

Das Bild auf der vorderen Umschlagseite dieses Verzeichnisses stellt dar:

Delphinium elatum

Belladonna, Lamartine, Eisberg
(Nr. 24765, Seite 139) (Nr. 24768, Seite 139) (Seite 12)

das auf der Rückseite:

Primula malacoides

Treu Rosa
(Seite 15)

Enie Wetystein

Maupt=Preis=Verzeichnis 1932


ERNST BENARY

Samenhandlung

ERFURT



Telegramm=Adresse: ,,BENARY, ERFURT"



Haupt = Preis = Verzeichnis 1932

ERNST BENARY

Samenhandlung

ERFURT



Telegramm=Adresse: "BENARY, ERFURT"



Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt. Durch dieses Verzeichnis werden alle früheren Angebote aufgehoben.

- 1) Sämtliche Sämereien werden nur geliefert zum Anbau von Garten- und Feldfrüchten für Speise- und Futterzwecke sowie von Blumen, nicht aber zur Gewinnung von Samen (Nachbausaatgut).
- 2) Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare M\u00e4ngel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsdifferenzen sind sp\u00e4testens am 3. Werktage, mangelh\u00e4fte Keimkraft sp\u00e4testens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden. M\u00e4ngel, die erst sp\u00e4ter erkennbar sind, m\u00fcssen unverz\u00fcglich ger\u00fcgt werden , sobald sie erkennbar sind. Bei Vers\u00e4umung einer dieser Fr\u00e4sten zult die Ware als genehmigt.
- 3) Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
- 4) Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das Gleiche gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
 - 5) Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.
 - 6) Die Preise verstehen sich ab meinem Lager ohne jeden Abzug.
 - 7) Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet, das Packmaterial (Säcke, Kisten usw.) wird nicht zurückgenommen.

Zahlungsbedingungen.

Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt.

Zahlung kann in allen an der Berliner Börse notierten Währungen erfolgen.

Den ungefähren Betrag für die bestellten Waren zuzüglich einer angemessenen Summe für Porto und Verpackung bitte ich mir gleichzeitig mit der Bestellung einzusenden. Anderenfalls führe ich die Aufträge soweit noch zulässig gegen Nachnahme aus. Für ausländische Besteller ist aber in jedem Falle Vorauszahlung durch Scheck oder Banküberweisung zu empfehlen, da die Umrechnungskurse der Post immer erheblich ungünstiger als die Börsenkurse sind und neuerdings der Nachnahmeverkehr vielfach aufgehoben worden ist und überhaupt auch die Unkosten für Nachnahmen stark hinaufgesetzt worden sind. Inhaber von Postscheckkonten in Belgien, Danzig, Dänemark, Frankreich, Jugoslavien, Lettland, Luxemburg, Schweden, Schweiz, Österreich, Ungarn Tschechoslovakei, in den Niederlanden und dem Saargebiet können jetzt auch Beträge in jeder Höhe direkt auf mein Postscheckkonto: Erfurt 1117 überweisen.

Wird Nachnahme nicht gewünscht, so bitte ich dies ausdrücklich zu bemerken, bei mir unbekannten Bestellern unter Aufgabe von Referenzen. In diesem Falle sind meine Rechnungen ohne Ausnahme netto Kasse bei Empfang fällig; bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnet.

Reichsbank-Giro-Konto. - Postscheck-Konto Erfurt 1117.

Bankverbindungen: Erfurt, Adolph Stürcke — Amsterdam, Noordzeebank, Prinsengracht 612 — Basel, Schweizerische Kredit-Anstalt — Prag, Böhmische Union-Bank —Newyork, National City Bank — Brüssel und Lyon, Crédit Lyonnais. Budapest, Ungarische Commercial-Bank — Wien, Postsparkassenkonto B — 127.014.

Bemerkungen.

Auftrag. Für den Auftrag bitte ich, sich der beiliegenden Bestell-Liste zu bedienen. Zur Vermeidung von Irrtümern ist es unbedingt erforderlich, daß alle Artikel nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden. Durch Verwendung einer vollen Zeile für jede Sorte wird die Ausführung der Bestellung sehr erleichtert. Um recht deutliche Schrift und genaue Angabe von Name, Wohnort, Zahlungsweise, Post- und Bahnstation usw. wird ersucht.

Versand: Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Im Falle keine Versandvorschrift erteilt ist, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Pflanzen und Knollen werden nur versandt, wenn es das Wetter gestattet; für etwaigen Frostschaden kann ich keinerlei Ersatz leisten.

Versicherung: Transportversicherung wird von mir gedeckt und in Rechnung gestellt, falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bezw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenen Falles das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn- bezw. postamtlich bescheinigt wird. Außerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß innerhalb 24 Stunden, an die Bahn innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich erfolgen. Schadenersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zweck einzusenden.

Telegramm-Adresse: Benary, Erfurt. - Fernsprech-Anschluß Nr. 2 (S. A. 29002).

Meine Farbentafel und Farbenbezeichnungen nach Ostwald.

Die neue Art der exakten Farbenbezeichnungen in Verbindung mit meiner Farbentafel hat bei meinen zahlreichen Geschäftsfreunden und sonstigen Interessenten größtes Aufsehen erregt und lebhafte Anerkennung gefunden. In vielen Zuschriften bin ich zur Durchführung dieser praktischen, grundlegenden Neuerung beglückwünscht worden. Liebhaber, Gärtner, Blumengeschäftsinhaber, Gärtenarchitekten und Samenhändler haben mir ihre Befriedigung ausgesprochen über die große Hülfe, welche ihnen die Farbentafel bei der Auswahl von Blumensamen, bei der Ausschmückung von Gärten und Zimmern leistete.

Meine Farbentafel (siehe unten) enthält mit 728 Farbtönen fast alle bei Blumen vorkommenden Farben. Diese sind nach Ostwald'schem Farbensystem geordnet und bezeichnet.

Mit ihrer Einführung strebe ich eine umwälzende Änderung auf dem Gebiete des gärtnerischen Katalogwesens an.

Die gewohnten Farbenbeschreibungen der Blumen durch Worte in Pflanzen- und Samenverzeichnissen sind längst als zu ungenau und häufig irreführend erkannt worden. Sie werden nunmehr durch die genauen Ostwald'schen Bezeichnungen ersetzt. Diese, bestehend aus einer Zahl und zwei Buchstaben, sind hinter den meisten Farbworten eingeschaltet. Durch Aufsuchen der gleichen Farbbezeichnungen auf der Farbentafel werden mit Leichtigkeit die wirklichen Blumenfarben sinnfällig vor Augen geführt.

Bei einfarbigen Blüten, welche ihre Farbe vom Erblühen bis zum Abblühen nicht wesentlich verändern, läßt das Verfahren nichts zu wünschen übrig; so sind zum Beispiel die Farben der meisten Levkojen und Edelwicken u. a. so eindeutig bestimmt, daß kein Zweifel möglich ist.

Bei Blumen, die gleichzeitig mehrere Farbtöne enthalten, wurden diese nach Möglichkeit berücksichtigt; so bedeutet auf Seite 65 bei Triumph-Aster zinnoberkarmin 8,5/9 pc, daß in dieser Aster die beiden Farbtöne 8,5 pc und 9 pc enthalten sind, bei karmesin 9,5 pa/ra, daß deren Farbe von 9,5 pa in 9,5 ra übergeht.

Viele Blüten verändern ihre Farbe vom Aufblühen bis zum vollen Erblühen und bis zum Abblühen. Bei solchen wurde die Farbe grundsätzlich in voll erblühtem Zustand, d. h. auf dem Höhepunkt des Entwicklungsstadiums, gemessen.

Gewisse besonders tiefe, namentlich samtige Farben, welche die Natur bei Blumen in reichem Maße hervorbringt, z. B. bei Gloxinien, Stiefmütterchen u. a. können auf künstlichem Wege noch nicht hinreichend nachgebildet werden und mußten vorläufig weggelassen werden.

In der heutigen Zeit, wo erfreulicherweise auf Farbenharmonie auch in Gärten und Wohnräumen gesteigerter Wert gelegt wird, ist es für meine Kundschaft von allergrößtem Wert, daß sie durch diese grundlegende Neuerung in die Lage versetzt wird, bei ihrer Auswahl von Blumensamen in meinem Samenverzeichnis die Sorten herauszufinden, welche wirklich später Blüten in den gewünschten Farben hervorbringen, und daß sie auf diese Weise vor den argen Enttäuschungen bewahrt bleibt, welche bisher infolge fehlerhafter Farbenbeschreibungen an der Tagesordnung waren.

Ich liefere:

Farbentafel und Preisverzeichnis sind für mich durch D. R. G. M. geschützt.

Ernst Benary.

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäuse geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt. Durch dieses Verzeichnis werden alle früheren Angebote aufgehoben.

- 1) Sämtliche Sämereien werden nur geliefert zum Anbau von Garten- und Feldfrüchten für Speise- und Futterzwecke sowie von Blumen, nicht aber zur Gewinnung von Samen (Nachbausaatgut).
- 2) Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.
 Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden.
 Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer

Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

- 3) Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
- 4) Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das Gleiche gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
- 5) Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.
- 6) Die Preise verstehen sich ab meinem Lager ohne jeden Abzug.
- 7) Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet, das Packmaterial (Säcke, Kisten usw.) wird nicht zurückgenommen.

Zahlungsbedingungen.

Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt.

Zahlung kann in allen an der Berliner Börse notierten Währungen erfolgen.

Den ungefähren Betrag für die bestellten Waren zuzüglich einer angemessenen Summe für Porto und Verpackung bitte ich mir gleichzeitig mit der Bestellung einzusenden. Anderenfalls führe ich die Aufträge soweit noch zulässig gegen Nachnahme ausFür ausländische Besteller ist aber in jedem Falle Vorauszahlung durch Scheck oder Banküberweisung zu empfehlen, da die Umrechnungskurse der Post immer erheblich ungünstiger als die Börsenkurse sind und neuerdings der Nachnahmeverkehr vielfach
aufgehoben worden ist und überhaupt auch die Unkosten für Nachnahmen stark hinaufgesetzt worden sind. Inhaber von Postscheckkonten in Belgien, Danzig, Dänemark, Frankreich, Jugoslavien, Lettland, Luxemburg, Schweden, Schweiz, Österreich, Ungarn Tschechoslovakei, in den Niederlanden und dem Saargebiet können jetzt auch Beträge in jeder Höhe direkt auf mein Postscheckkonto:
Erfurt 1117 überweisen.

Wird Nachnahme nicht gewünscht, so bitte ich dies ausdrücklich zu bemerken, bei mir unbekannten Bestellern unter Aufgabe von Referenzen. In diesem Falle sind meine Rechnungen ohne Ausnahme netto Kasse bei Empfang fällig; bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnet.

Reichsbank-Giro-Konto. - Postscheck-Konto Erfurt 1117.

Bankverbindungen: Erfurt, Adolph Stürcke — Amsterdam, Noordzeebank, Prinsengracht 612 — Basel, Schweizerische Kredit-Anstalt — Prag, Böhmische Union-Bank — Newyork, National City Bank — Brüssel und Lyon, Crédit Lyonnais. Budapest, Ungarische Commercial-Bank — Wien, Postsparkassenkonto B — 127.014.

Bemerkungen.

Auftrag. Für den Auftrag bitte ich, sich der beiliegenden Bestell-Liste zu bedienen. Zur Vermeidung von Irrtümern ist es unbedingt erforderlich, daß alle Artikel nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden. Durch Verwendung einer vollen Zeile für jede Sorte wird die Ausführung der Bestellung sehr erleichtert. Um recht deutliche Schrift und genaue Angabe von Name, Wohnort, Zahlungsweise, Post- und Bahnstation usw. wird ersucht.

Versand: Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Im Falle keine Versandvorschrift erteilt ist, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Pflanzen und Knollen werden nur versandt, wenn es das Wetter gestattet; für etwaigen Frostschaden kann ich keinerlei Ersatz leisten.

Versieherung: Transportversicherung wird von mir gedeckt und in Rechnung gestellt, falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bezw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenen Falles das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn- bezw. postamtlich bescheinigt wird. Äußerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß innerhalb 24 Stunden, an die Bahn innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich erfolgen. Schadenersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zweck einzusenden.

Telegramm-Adresse: Benary, Erfurt. - Fernsprech-Anschluß Nr. 2 (S. A. 29002).

Meine Farbentafel und Farbenbezeichnungen nach Ostwald.

Die neue Art der exakten Farbenbezeichnungen in Verbindung mit meiner Farbentafel hat bei meinen zahlreichen Geschäftsfreunden und sonstigen Interessenten größtes Aufsehen erregt und lebhafte Anerkennung gefunden. In vielen Zuschriften bin ich zur Durchführung dieser praktischen, grundlegenden Neuerung beglückwünscht worden. Liebhaber, Gärtner, Blumengeschäftsinhaber, Gartenarchitekten und Samenhändler haben mir ihre Befriedigung ausgesprochen über die große Hülfe, welche ihnen die Farbentafel bei der Auswahl von Blumensamen, bei der Ausschmückung von Gärten und Zimmern leistete.

Meine Farbentafel (siehe unten) enthält mit 728 Farbtönen fast alle bei Blumen vorkommenden Farben. Diese sind nach Ostwald'schem Farbensystem geordnet und be-

zeichnet.

Mit ihrer Einführung strebe ich eine umwälzende Änderung auf dem Gebiete des gärtnerischen Katalogwesens an.

Die gewohnten Farbenbeschreibungen der Blumen durch Worte in Pflanzen- und Samenverzeichnissen sind längst als zu ungenau und häufig irreführend erkannt worden. Sie werden nunmehr durch die genauen Ostwald'schen Bezeichnungen ersetzt. Diese, bestehend aus einer Zahl und zwei Buchstaben, sind hinter den meisten Farbworten eingeschaltet. Durch Aufsuchen der gleichen Farbbezeichnungen auf der Farbentafel werden mit Leichtigkeit die wirklichen Blumenfarben sinnfällig vor Augen geführt.

Bei einfarbigen Blüten, welche ihre Farbe vom Erblühen bis zum Abblühen nicht wesentlich verändern, läßt das Verfahren nichts zu wünschen übrig; so sind zum Beispiel die Farben der meisten Levkojen und Edelwicken u. a. so eindeutig bestimmt, daß kein

Zweifel möglich ist.

Bei Blumen, die gleichzeitig mehrere Farbtöne enthalten, wurden diese nach Möglichkeit berücksichtigt; so bedeutet auf Seite 65 bei Triumph-Aster zinnoberkarmin 8,5/9 pc, daß in dieser Aster die beiden Farbtöne 8,5 pc und 9 pc enthalten sind, bei karmesin 9,5 pa/ra, daß deren Farbe von 9,5 pa in 9,5 ra übergeht.

Viele Blüten verändern ihre Farbe vom Aufblühen bis zum vollen Erblühen und bis zum Abblühen. Bei solchen wurde die Farbe grundsätzlich in voll erblühtem Zustand,

d. h. auf dem Höhepunkt des Entwicklungsstadiums, gemessen.

Gewisse besonders tiefe, namentlich samtige Farben, welche die Natur bei Blumen in reichem Maße hervorbringt, z.B. bei Gloxinien, Stiefmütterchen u.a. können auf künstlichem Wege noch nicht hinreichend nachgebildet werden und mußten vorläufig weggelassen werden.

In der heutigen Zeit, wo erfreulicherweise auf Farbenharmonie auch in Gärten und Wohnräumen gesteigerter Wert gelegt wird, ist es für meine Kundschaft von allergrößtem Wert, daß sie durch diese grundlegende Neuerung in die Lage versetzt wird, bei ihrer Auswahl von Blumensamen in meinem Samenverzeichnis die Sorten herauszufinden, welche wirklich später Blüten in den gewünschten Farben hervorbringen, und daß sie auf diese Weise vor den argen Enttäuschungen bewahrt bleibt, welche bisher infolge fehlerhafter Farbenbeschreibungen an der Tagesordnung waren.

Ich liefere:

Ernst Benary.

24 Farbmessdreiecke nebst Wortbezeichnungen für die Ostwald'schen Farbnormen und kurzem Abriß der Farblehre. Farbatlas, herausgegeben von Prof. F. A. O. Krüger, Deutsche Werkstelle für Farbkunde, Dresden.....

Farbentafel und Preisverzeichnis sind für mich durch D. R. G. M. geschützt.

Ernst Benary.

6.50.

Blumensamen-Neuheiten 1932 und empfehlenswerte Einführungen der letzten Jahre.

⊙ Einjahrsblumen. ⊙ Zweijährige. 4 Stauden. △ Topfgewächse.

9577 O RIESEN-ASTER MALMAISON.

Prächtiges Seitenstück zu meinen Spezialsorten "Rote Riesen" und "Weiße Riesen". Spätblühende Rasse von geschlossenem, aufrechtem Wuchs bis 80 cm Höhe, mit großen, edlen Blumen auf 50—60 cm langen, festen Stielen von entzückender zartrosa [9 ca] Farbe. Hervorragende, wetterfeste Aster für Schnittzwecke und Blumenvasen.

Port. RM. —.50.



11775 ⊙4 GROSSBLUMIGE, FRÜHBLÜHENDE NIZZAER WINTERLEVKOJE "ZARTE SCHÖNE" (Benary).

Eine prächtige Levkoje, welche den besten der bekannten und beliebten Nizzaer oder Schönheits-Levkojen in Bau, Rispen- und Blumengröße gleicht und dieselben Kulturbedingungen erfordert. Sie gewährt, wenn sie ihre Blütenpracht auf riesiger Mittelrispe und zahlreichen Seitentrieben entfaltet hat, einen überraschend reizvollen, lieblichen Anblick, denn in der Art der Apfelblüten zeigen ihre Blumen eine schneeweiße Farbe mit zartrosa Hauch getönt, wie wir sie bisher bei Levkojen noch nicht kennen. Die Aussaat erfolgt am besten im Juli oder im März und ergibt einen guten Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen, welche sich den hochgeschätzten Sorten Schöne von Nizza, Mandelblüte, Königin Alexandra ebenbürtig zur Seite stellen und als Schnitt- und Topflevkojen warm empfohlen werden können.

Port. in farbiger Tüte RM. -. 80.

O CALENDULA OFFICINALIS FL. PL., RINGELBLUME.

Ringelblumen, die beliebten leuchtenden Zierpflanzen für lange [Sommermonate, sollten auch in Deutschland viel mehr für Winter und Frühling angetrieben werden als guter Ersatz für ausländische Blumen. Wertvolle neue Sorten sind:

15697 "Aprikose", von hübscher gelblicher Lachsfarbe [4ea/ga] mit orange [5 pa] Schein und dunkler Mitte, reichblühende Schnittsorte.

Port. RM. —.40.

15702 "Kokarde". Größte und bestgefüllte Calendula, leuchtendes Orange [4,5/5 ra] mit schwarzer Mitte.

Port. RM. -. 40.

15709 "Goldstrahl". Goldiges Gegenstück zu Calendula Radio, welche mit ihren spitzig geröhrten Blumenblättern schnell beliebt geworden ist. Goldstrahl hat gerade den gelben Farbton, welcher den Blumen höchsten dekorativen Wert verleiht und ihnen beste Verwendbarkeit bei Marktgärtnern, Blumengeschäften und Liebhabern sichert. Als Schnitt- und Topfpflanze wird sich diese neue Ringelblume bewähren.



Goldstrahl.

40 ANTIRRHINUM MAJUS, LÖWENMAUL,

15252 grandiflorum "Goliath", 80 cm hoch, bringt lange, massige Blütenrispen hervor mit riesigen Einzelblumen besetzt, von herrlicher Färbung, nämlich lachsrosa [7/8ga] mit orangefarbiger [4/4,5la] Mitte, nach unten aprikosenfarben [3,5/4,5ia] schattiert. Für auffallende Gruppen allein oder in gemischten Rabatten ist dies Löwenmaul von unübertrefflicher Wirkung. Port. RM.—40.

15426 nanum "Rosa Eclipse". Eine Blüte, so groß als bei irgend einem Löwenmaul vorhanden, eine Form von höchster Vollendung, ein starker, aufrechter Stiel, dicht besetzt mit Einzelblüten, eine ideale Farbe. Diese Empfehlungen sind nicht übertrieben für "Rosa Eclipse". Die leuchtend hellrosa Blüten zeigen einen eigenartigen Schein, welcher in Massenanpflanzungen von auffallendster Wirkung ist.

Port. RM. -. 40.

15451 nanum grandiflorum praecox, Daffodil". Wertvolles Seitenstück zu "Goldmonarch". Pflanzen von straffem Bau und nur 30—35 cm Höhe. Die großen Blumen sind von einzigartiger hellzitronengelber [1 ca/ea] Farbe mit einem breiten Band von stark zitronengelb [1 na]. Blütezeit 14 Tage früher als die der meisten Löwenmaul-Sorten.

Port. RM. -.40.

15492 nanum maximum "Rosa Schönheit". Dies reine einfarbige Hellrosa hat unter den prächtigen niedrigen Riesen-Löwenmaul-Sorten bisher gefehlt; es bringt auf Beeten einen herrlichen, leuchtenden Effekt hervor.

Port. RM. -.90.



Rosa Eclipse.

15547 • ARCTOTIS HYBRIDA.

Seltene Bärenohr-Hybriden aus Süd-Afrika von 20—30 cm Höhe mit Margaretenblumen in vielen reizvollen Farbtönen. Warme Aussaat im Februar bis März, Blütezeit Juni bis September. Aparte Beetbepflanzung und Schnittblume.

Port. RM. —.80.

16115 ⊙ CELOSIA PYRAMIDALIS MAGNIFICA NANA "GOLDFEDER".

Die günstige Aufnahme, welche "Feuerfeder" im vorigen Jahre fand, ermutigt mich zur Empfehlung der nicht weniger reizenden Federbusch-Zwerg-Celosia "Goldfeder" mit vollen dunkelgoldgelben [3,5/4 na] Büschen. Für sich allein oder in Verbindung mit Feuerfeder ein Glanzstück für jeden Blumenfreund. Warm ausgesät, baldigst pikiert, in kräftige Erde mehrmals verpflanzt, ergeben Celosien bei viel Sonne und reicher Nahrung hochwertige Topf- und Gruppenpflanzen.

Port. RM. —. 80.



16421 ⊙ CHRYSANTHEMUM SEGETUM "ELDORADO".

Tief kanariengelbe [1,5 ra] Blumen mit dunkelbrauner [7,5 pa] Scheibe machen diese Wucherblume wie alle in meinem Verzeichnis angebotenen Sorten dieser Klasse zu einer ebenso dankbaren und nützlichen wie wohlfeilen Sommerblütenpflanze für Garten und Schnitt.

Port. RM. —.40.

16436 ⊙ CLARKIA ELEGANS FLORE PLENO "ALBATROS".

Eine prachtvolle, dichtgefüllte reinweiße Form dieser volkstümlichen Garten-Pflanze. Sie ist frei von dem zu stark verzweigten Wuchs der meisten Clarkien, vielmehr von entschieden geschlossenem Bau. Ich halte sie für eine wertvolle Ergänzung unseres Einjahrsblumen-Sortiments.

Port. RM. 1.-.

16788 O CYNOGLOSSUM AMABILE "BLAUE FEE".

Verbesserte Varietät dieser nützlichen Annuellen aus China, deren 60—70 cm hohe, gut verzweigte Pflanzen große, leuchtend vergißmeinnichtblaue Einzelblumen tragen. Sie kann ins freie Land gesät werden, blüht bei uns von August an und fort bis zum Spätherbst, wenn die Blüten zeitig geschnitten werden. Gut für Gruppen und zum Schnitt.

16912 • DIANTHUS NOBILIS "FEUERKONIG" und 16914 "SCHNEEWITTCHEN".

Dianthus Heddewigii nobilis, die Königsnelke, ist bekannt als schöne und großblumige einfache Sommernelke; ihre gefransten und gewellten Blumenblätter verleihen ihr ein ansprechendes Aussehen.

Aus der Prachtmischung der Königsnelken wurden zwei Farben, die treu aus Samen fallen, herausgezüchtet, "Feuerkönig", deren Blüten leuchtend karminrot mit einem samtigen Purpurhauch überzogen sind, und "Schneewittchen", ganz reinweiß. Der Wuchs ist kompakt und ca. 20 cm hoch.

lede Sorte: Port. RM. -.50.



17007 O DIMORPHOTHECA PLUVIALIS RINGENS FL. PLENO.

Gefüllte Form der reizenden weißen Ringelblume mit blauem Ring." Die Füllung ist weißlich oder gelblich mit rotgrau, sie hält die Blumen in eigenartiger Weise den ganzen Tag über offen, während sich die einfache Stammform bei Mittagssonne schließt.

Port. RM. —40.

17221 • ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA CANALICULATA "RAMONA".

Bemerkenswerte neue Sorte mit plissierten Petalen, von ihren zahlreichen farbenfrohen Geschwistern unterschieden durch Eigenart ihrer Farbenzusammenstellung: innen goldig bronze [3,5ra], außen erdbeerrot [7.5lc/nc] auf ockergelb [2,5ea/ga]; eine Phantasie-Farbe für Liebhaber. **Port. RM.** —.40.

17320 O FELICIA BERGERIANA.

Komposite vom Cap. 15 cm hoch, mit bellisähnlichen Blüten, 2 cm im Durchmesser von lebhaft ultramarinblauer [14na] Farbe mit gelber [1,5ra] Scheibe. Diese Einjahrsblume wird leicht und treu aus Samen vermehrt.

Port. RM. —.40.

17479 O GODETIA "BLITZSTRAHL".

Mit Wertzeugnis der Kgl. englischen Gartenbaugesellschaft ausgezeichnete Neuheit. Diese Godetia weist das tiefste Dunkelrot auf, ist dabei aber von einer Leuchtkraft, wie sie nur selten bei dunklen Farbtönen anzutreffen ist. Ihr Wuchs ist niedrig und gedrungen, ähnlich dem der Prachtsorte Feuerkönig.

Port. RM. — 90.

17489 O GODETIA GRANDIFLORA "WEISSER SCHWAN".

Verbesserung der bekannten Godetia "Herzogin von Albany". "Weißer Schwan" ist niedriger, kompakter, gleichmäßiger, großblumiger als die alte Sorte und besitzt ein vollkommen reines Atlasweiß ohne jede Nebentönung; sie bekam im Sommer 1930 bei den eingehenden Vergleichsversuchen der Königl. englischen Gartenbau-Gesellschaft in Wisley die höchste Auszeichnung (Award of Merit).

Port. RM. -.50.



⊙ GODETIA WHITNEYI AZALEAEFLORA FL.PL. "REMBRANDT".

Seitenstück zu der bekannten azaleenblütigen Godetia, doch bedeutend kräftiger und lebhafter in der Färbung: nach dem oberen Rande der Blumenblätter rosa der bekannten Rose Neyron im Grunde mit großem dunkelpurpurkarminrotem Fleck. Diese Farbenzusammenstellung wirkt sehr gut. Die Blüten sind gefüllt und überaus zahlreich, die Pflanzen kompakt und buschig, 40 cm hoch. Die einfache Kultur der Godetia als Sommerblume, die man an Ort und Stelle aussäen oder leicht verpflanzen kann, benötigt wohl nicht weiterer Beschreibung.

⊙§ LATHYRUS ODORATUS, Duftwicke, Edelwicke,

hervorragendste amerikanische und englische Edelwicken-Neuheiten:

18157 Ambition (Ehrgeiz), bringt vier Riesenblumen in schönster Gruppierung an einem straffen Stiel. Farbe lebhaft rosig lavendel [11 ga], am Grunde und an den Flügeln der jungen Blumen etwas dunkler schattiert. Goldene Medaille und Wertzeugnis der englischen Edelwicken-Gesellschaft 1930. Port. RM. 1.—.

18219 Floradale. Große, straffe, schön gewellte Blumen an sehr langen Stengeln von prächtiger begonienrosa [8,5/9 ga] Farbe auf gelblichem Grund. Von sehr gesundem üppigem Wuchs. Eine der bemerkenswertesten Einführungen der letzten Jahre. Wertzeugnis 1930. Port. RM. 1.—.

18272 Loch Lomond. Reichste, tiefste Mahagonifarbe [8,5/9 ri/pn] mit leuchtendem Glanz. Große, feingeformte Blumen, schön verteilt an starken Stengeln. Wundervoll im Garten und in Vasen. Wertzeugnis 1. Klasse.

Port. RM. -.60.

18337 Ruffled Orchid (krause Orchidee). Vierte Sorte der krausen Klasse mit stark gewellten, doppelten Blütenblättern; der einzelne Blütenstiel wirkt schon wie ein Sträußchen. Lebhaft lilarosa Farbton [9,5ia/la] wie er bei Cattleyen vorkommt. Port. RM.—.60.

18357 Veronica. Hell lavendelblau [12 ga], große Blumen von vorzüglicher Form und Farbe. Port. RM. —.60.



19204 O NEMESIA COMPACTA "Edelblau".

Lieblicher Ton von glycinenblau [12,5 ga]. Nur 20—25 cm hohe, geschlossene Pflanzen. Reizende, nützliche Sommerblume für Beete und Töpfe, blüht von Juni bis September. Port. RM. —.40.

19526 O PAPAVER RHOEAS FL. PLENO, gefüllter Seidenmohn, scharlach.


Auswahl eines leuchtend orangescharlach [6,5 ra] Farbtons des beliebten gefüllten Garten-Klatschmohns. Mühelos lassen sich mit ihm knallige Effekte erzielen. Kann an Ort und Stelle gesät werden. Höhe 70 cm.

Port. RM. —.35.

19598 O PETUNIA HYBRIDA NANA COMPACTA "KAKADU" (Benary).

Aus der vorzüglichen kleinen sammetblauen Buschpetunie Ratsherr stammend, zeigt Kakadu den gleichen Wuchs: 20 cm hohe runde, geschlossene Pflanzen, übersät mit kleinen runden Blüten, vorzüglich zur Beet- und Rabatten-Bepflanzung verwendbar. Ihre Blütenfarbe ist samtig dunkelviolett mit unregelmäßigen, größeren oder kleineren weißen Flecken und Sternen, welche den Pflanzen und Beeten ein ungemein lebhaftes, buntes, frohes Aussehen verleiht.

Port. in farbiger Tüte RM. -.50.



GRANDIFLORA "MARKTKÖNIGIN" (Benary).

Die Farbe dieser vor einigen Jahren in meinen Kulturen entsprungenen Prachtpetunie ist ein tiefes Karminrot mit scharlach Hauch [8,5 ra] von einer Leuchtkraft, wie sie in Petunien noch nicht erlebt wurde, und mit der an Stärke nur wenig Blumen wetteifern können. Die Blüten sind mittelgroß (8—9 cm), edel geformt, leicht gewellt und erscheinen zahlreich an den 50 bis 60 cm hohen, gut verzweigten und lang rankenden Pflanzen. Eine Markt- und Balkonpetunie ersten Ranges, welche auf meinen Petunien-Stellagen die lebhafteste Bewunderung aller Besucher erregte.

Port. in farbiger Tüte RM. -.90.

19767 • PETUNIA FIMBRIATA NANA, ERFURTER ZWERG

"ABENDSONNE", brillantrosa (Benary).

Das Ergebnis einer Einkreuzung von Petunia grandiflora fimbriata brillantrosa mit einer Zwergsorte. Diese neue Petunie fällt treu aus Samen. Sie bildet 30 cm hohe, gedrungene Büsche, welche voll besetzt sind mit schön gefransten brillantrosaroten [9,5 na/la] Blüten von 8 cm Durchmesser.

Wie alle Zwergpetunien, eignet sich auch diese vorzüglich für Rabatten und als Topfpflanze und bietet ein wirkungsvolles Seitenstück zu P. Weiße Wolke.

Port. RM. -.90.



" -.40.

Neben den beliebten, gefülltblühenden Kreuzkraut-Sorten, sind die einfachblühenden in Vergessenheit geraten, sie verdienen aber ebenfalls Beachtung unter den schönblühenden Annuellen, denn sie entfalten von Juni bis Oktober ihren reichen Flor und eignen sich, da sie 60 cm hoch werden, noch besser zum Schnitt als ihre niedrigeren Schwestern.

TAGETES ERECTA FL. PLENO.

21273 "Goldkugel" (Allgefüllt). Bei allen gefüllten Tagetes-Sorten ist zu beanstanden, daß die Aussaat, auch der bestausgewählten Samenträger, einen größeren Prozentsatz halbgefüllt und einfach blühender Pflanzen hervorbringt. "Goldkugel" vererbt sich besser und fällt fast ganz gefüllt; sie gleicht im übrigen der besten bekannten Sorte "Orangeprinz" mit ihren großen, halbkugeligen orangefarbenen Blumen.

21277 "Zitronenprinz". Blumen von hellzitronengelber [1,5 la/na] Farbe, 12—15 cm im Durchmesser, hochgewölbt und dicht gefüllt; ein Seitenstück zu "Orangeprinz" und von hochfeiner Qualität. Port. RM. -.40.

21275 "Goldlicht". Für Schnitt und Gartenschmuck. Die locker gebauten Blumen dieser neuen Rasse ähneln den Amerikaner Nelken. Alle sind gleichmäßig in der Form und haben einen Durchmesser bis zu 8 cm. Durch die großen, leicht gewölbten Blumenblätter kommt die goldig leuchtende Farbe [4,5/5 pa] recht zur Geltung. Die Pflanzen bauen sich graziös pyramidal und werden 60-80 cm hoch. Einfachblühende kommen bei "Goldlicht" kaum vor.

Port. RM.—.60.

21626 OS TROPAEOLUM MAJUS FL. PLENO "GOLDGLANZ".

Kapuzinerkresse mit gefüllten Blüten ist nichts Neues, wurde aber bisher nur durch Stecklinge vermehrt. "Goldglanz" fällt treu aus Samen und bringt Blumen von 6-7 cm Durchmesser mit einer doppelten Reihe von Petalen, welche einen wirklich gefüllten Eindruck machen. Sie sitzen aufrecht auf starken Stielen an den 1/2 m langen Ranken der buschigen Pflanzen; über dem saftig grünen Laube blühend erzeugen sie mit ihrem leuchtend reinen Goldgelb eine fabelhafte Farbenwirkung. Der Samen wird wie der aller Tropaeolum-Sorten direkt ins freie Land ausgesät.

21734 O URSINIA ANETHOIDES, neue Spielarten.

Die zierlichen alten Sphenogynen haben unter ihrem Synonym Ursinia einen neuen Aufschwung erlebt und mit Recht, denn sie gehören zu unseren reizendsten Sommerblumen. Die kaum fußhohen, breiten Büsche sind übersät mit graziösen Sternblumen über dem leichten, gefiederten Blattwerk, und diese niedlichen Blüten halten sich geschnitten 8 Tage lang im Wasser frisch. Neben der prächtig orange gefärbten Stammsorte anethoides sind nun Spielarten erschienen, deren hellere oder dunklere Blumen um die Scheiben mit verschieden breiten Ringen in mannigfachen roten und purpur Farben geziert sind. Die Höhe der Pflanzen schwankt von 20 bis 45 cm. Da sie sehr leicht zu ziehen sind und dankbar von Juni bis September blühen, kann ein Versuch als interessant und lohnend nur empfohlen werden. Port. RM. -.50.

21766 O VERBENA VENOSA ARGENTEA (ALBA)

ist eine Abart der bekannten violett blühenden Verbena venosa. Die Farbe ist silberweiß mit leichtem lila [11 ca] Anflug. Der Wuchs ist niedrig (30 cm), dabei sehr leicht. Als Einfassung für Gruppen und Rabatten ist diese neue weiße Form von ebenso leichter und zweckmäßiger Verwendbarkeit wie die Stammsorte und von bester Wirkung.

⊙4 VIOLA TRICOLOR MAXIMA, ROGGLI-RIESEN.

Selten haben Blumen-Neuheiten sich so schnell den Markt erobert wie diese Schweizer Pensee-Mischung (Nr. 21954/55); sie stellt aber auch einen so bedeutenden Fortschritt in Blumengröße und Farbenreichtum dar, daß sie diesen Erfolg vollauf verdient. Erklärlich, daß man sich bald bemüht hat, Einzelfarben dieser wertvollen Rasse zu fixieren, und wir besitzen bereits brauchbare Sorten in "Thuner See" (Nr. 22182) und "Alpenglühen" (Nr. 22063). Zu diesen kommen nun als Neuheiten

22070 "Berna" von dunkelstem Sammetblau, einfarbig. 22108 "Gelb [2 pa] mit schwarzen Flecken".

Beide sind wertvoll und zum Anbau zu empfehlen.

Port. RM. 1 .-. Port. RM. -. 60.

22167 O4 VIOLA TRICOLOR MAXIMA "REMBRANDT".

Ein Riesen-Stiefmütterchen des Bugnot-Typs von gedrungen aufrechtem Bau. Die Blüten zeigen auf primelgelbem [1/1,5 pa] mit bronze [2,5 pg/3,5 pi] getuschtem Grund fünf große samtig dunkelbraune Flecken, dazu die charakteristische Aderung der Bugnot-Klasse. Ein eindrucksvolles, apartes Stiefmütterchen.

Port. RM. —.60.

23639 4 ANTHEMIS TINCTORIA, neue Spielarten.

Hübsche Abwandlungen der Färberkamille, mittelhohe Stauden, die bereits im Frühjahr nach der Aussaat ihre prächtigen, bis 7 cm Durchmesser haltenden Blüten hervorbringen; Margareten in den Hauptfärbungen von weiß bis goldgelb erblühen in außerordentlicher Fülle von Mai bis in die ersten Fröste hinein, so daß man reiches Schnittmaterial für Vasen zur Verfügung hat. Wertvoll als Rabattenstaude und für Blumenkästen geeignet.

Port. RM. 1.20.

23847 4 AQUILEGIA VULGARIS FL. PL. "ROTKÄPPCHEN" (Benary).

Entzückende Spielart der gefüllt blühenden Akelei. Über der reinweißen doppelten Korolle der zierlichen Blüten breiten sich schirmartig altrot [8,5 lc] gefärbte Kelchblätter aus; eine sehr aparte, wirkungsvolle Farbenzusammenstellung.

Port. RM. -.90.





23969 4 ASTER SUBCOERULEUS "WARTBURGSTERN".

Neue riesenblumige Rasse dieser dankbaren Frühlingsaster. Die leuchtend lavendelblauen Strahlenblüten mit gelber Mitte [Farbentafel 12 ga] erreichen mehr als 10 cm Durchmesser, stehen auf bis zu 70 cm hohen Stielen und erscheinen noch etwas früher als die der bekannten Sorten Artemis, Apollo, floribundus etc., schon zur Zeit der Aster alpinus superbus. Mit den zu gleicher Zeit blühenden weißen Margeriten und Gaillardien in einer Vase vereint, oder auch für sich allein, ist diese riesige hellblaue Margaretenblume auffallend wirkungsvoll und wird in der an langgestielten Schnittblumen armen Zeit von Ende Mai bis Juni eine bevorzugte Rolle spielen.

Port. RM. -.90.



24212 4 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA OLYMPICA.

Diese prächtige alpine Spezies aus dem Olymp-Gebirge im Staate Washington wurde im Vorjahre irrtümlich als C. Piperi angeboten. Sie wird 25-30 cm hoch und bringt ihre hellblauen Glockenblumen in reicher Fülle während der ganzen schönen Jahres-zeit hervor. Aus dem kriechenden Wurzelstock, besetzt mit runden oder herzförmigen. gezähnten Blättern, treiben die Blütenstiele mit ihren schmalen lanzettlichen Blättern. Aus fast jedem Blattwinkel sprossen kleinere Blütenstiele, wodurch ein immerwährender Flor bewirkt wird. Die hellblauen [12 ea/ga] Glocken haben einen Durchmesser bis 3 cm mit ungefähr gleicher Länge. Da in den Spätsommer- und Herbstmonaten blühende Pflanzen in Steingärten, alpinen Gartenanlagen usw. seltener werden, dürfte diese späte Sorte wesentlich zur Verschönerung beitragen. Port. RM. -.90.

24767 4 DELPHINIUM ELATUM "EISBERG".

Der erste weiße Stauden-Rittersporn, welcher sich aus Samen vererbt. Er gehört zur elatum-Klasse und erreicht 120 cm Höhe. Die 50 cm langen Rispen sind dicht mit großen, reinweißen Blüten besetzt. Kräftiger, gesunder Wuchs zeichnet die Pflanzen aus. Blütezeit Juni-August.

Besonders im zweiten Jahr, wenn die Pflanzen ihre volle Entwicklung erreicht haben, sind die großen weißen Rispen von auffallender Schönheit und bilden neben dunkel- und hellblauen Sorten einen wirkungsvollen Kontrast. Die Eisberg-Sämlinge werden den Ausgangspunkt für prächtige neue Sorten bilden, da auf dem Gebiet der Staudenrittersporne wohl in allen blauen Tönen die wundervollsten Fortschritte gemacht worden sind, in weiß aber außer der Sorte Moerheimii noch nichts Brauchbares existiert.

Port. RM. -.90.

Siehe das vordere Bild auf dem Umschlag dieses Verzeichnisses.



24951 ⊙ DIANTHUS BARBATUS, purpurviolett.

Mit dieser Neueinführung erfährt das Dianthus barbatus-Sortiment eine wertvolle Bereicherung. Eine bemerkenswerte Farbe, welche bisher unter den Bartnelken noch nicht vertreten war. Das leuchtende Purpurviolett [9,5/10 ra] macht diese Sorte besonders geeignet zur Bepflanzung auffallender Gruppen, ebenso wird sie als vorzügliche Schnittblume schnell Liebhaber finden. Die Kultur ist die gleiche wie bei allen Bartnelken.

Port. RM. -.70.



25259 4 GAILLARDIA GRANDIFLORA "BURGUNDER" (Benary).



Die von mir vor 3 Jahren herausgebrachte Gaillardia "Bremen" mit ihren einzigartig schönen leuchtend dunkelscharlachroten, goldgelb ge-säumten Blüten hat bei Staudenzüchtern und -liebhabern berechtigte Anerkennung und Aufnahme gefunden. Bei meiner neuesten Züchtung "Burgunder" ist nun auch der zier-liche gelbe Saum verschwunden und das Ideal der roten ausdauernden Malerblume erreicht. Die funkelnd weinroten [7,5 pc] Margaretenblumen von 6-7 cm Durchmesser auf festen langen Stielen werden in reicher Fülle von den 3/4 m hohen buschigen Pflanzen hervorgebracht. Die Blütezeit dauert von Juni bis zum Herbst; bei März-Aussaat kann schon im ersten Jahre ein Flor erzielt werden, während bei Herbstaussaat reichblühende Pflanzen im folgenden Sommer vorhanden sind. Mit 60-70% reinrot blühender Pflanzen kann gerechnet werden. Die Burgunder-Margerite ist von der gleichen überragenden Wirkung in der Stauden-rabatte wie in der Vase.

Port. in farbiger Tüte RM. 1 .-.

25779 4 LINUM FLAVUM COMPACTUM NANUM.

Glühend goldgelb mit tiefgrünem Laube wirkt dieser Zwergflachs besonders anziehend auf jeden Beschauer in Steingärten oder als niedrige Gruppen- und Einfassungs-Staude. Die Blütezeit dauert über Monate hinaus, und nach der Blüte abgeschnitten, ergibt] der Zwergflachs nochmals einen Herbstflor.

Port. RM. -.90.

25982 • MYOSOTIS ALPESTRIS "BLAUER KORB".

Letzte verbesserte Gartenform des Alpenvergißmeinnichts, welche sich durch aufrechten Wuchs, ungeheure Reichblütigkeit und große Einzelblumen auszeichnet; ihre Farbe ist das tiefste Indigoblau, das bei Vergißmeinnicht erreicht ist, 13 na meiner Farbentafel. Schönste Sorte für Gruppen, Rabatten und zum Schnitt.

Port. RM. —.40.

26096 4 ORNITHOGALUM THYRSOIDES ALBUM.

Straußblütige Vogelmilch oder Milchstern. Prächtigblühende Liliacee vom Cap, 20—50 cm hoch. An starkem Schaft dichte Blütentrauben mit zahlreichen weißen Sternblumen. Bildet kugelige Zwiebeln. Für Kalthauskultur; Sämlinge blühen im 2. oder 3. Jahre. Port. RM. —.50.

26201 4 O PAPAVER NUDICAULE DELICATUM (Benary).

Auf die Anzucht des reizenden Island-Mohnes darf immer von neuem empfehlend hingewiesen werden; wie Stiefmütterchen behandelt, liefert er dankbaren Flor im Frühjahr, Sommer und Herbst und Schnittblumen, welche an Grazie der Form und Liebreiz der Farben für Zimmerund Tafelausschmückung nicht übertroffen werden können. Nachdem sich die prächtigen rosa Farbtöne in wenigen Jahren gut eingeführt haben, erschien eine Trennung derselben in leuchtend rosa (roseum) und zartrosa (delicatum) wünschenswert, und es gelang mir, diese delikaten Töne, 8 ca und 8 ea meiner Farbentafel, so zu fixieren, daß sie allen berechtigten Ansprüchen genügen und viel Freude bereiten werden.





26590 24 PRIMULA PULVERULENTA BARTLEYS VERBESSERTE.

Schöne, reichblühende Hybriden dieser prachtvollen, harten Gartenprimel in mannigfachen Schattierungen von rosigweiß, rosa und karmin; mit ihren weiß bepuderten Stengeln und Blättern bilden sie im Mai—Juni eine Zierde jedes Gartens und Alpinums.

Port. RM. —60.

29120 🗢 CHRYSANTHEMUM JAPONICUM, einfachblühende Prachtmischung leuchtender Farben.

Es ist mir endlich wieder gelungen, aus Japan eine wirklich vorzügliche Rasse der dort einheimischen einfachblühenden Chrysanthemen zu erhalten, ihr Farbenspiel ist nicht zu übertreffen. Sie blühen bei früher Aussaat zum Teil im ersten Jahre.

Port. RM. —.60.

O BEGONIA BERTINII HYBRIDA COMPACTA (Benary),

28052 leuchtend karminscharlach [7/7,5 ra], 28051 zartlachsrosa [6,5 ia].



Die als Gruppensorte wegen ihrer Blühwilligkeit und Wetter-festigkeit geschätzte alte Knollen-Begonia "Bertinii", wurde vor einigen Jahren in meinen Kulturen mit einer zartrosa blühenden Spezies gekreuzt. Die aus der Kreuzung stammenden Spielarten besitzen schmale, längliche Blätter und glockenförmige lange Blüten, wie die der Muttersorte, jedoch etwas kleiner. Die Pflanzen sind niedriger, etwa 20 cm hoch, verzweigen sich stärker und blühen üppiger. Die Sämlinge bringen, genau wie andere Knollen-Begonien, im Jahre der Aussaat schon einen reichen Flor. Ihre volle Schönheit erreichen die Pflanzen aber erst im zweiten Jahre, dann entwickeln sie sich zu breiten, voll blühenden Büschen. Ich kann diese schöne, wetterfeste und dankbar blühende multiflora-Begonie als wertvolle Gruppen- und Topfpflanze wärmstens empfehlen.

Jede Sorte: Port. RM. -.90.


26550 4 O PRIMULA MALACOIDES "TREU ROSA" (Weihenstephan).

Die rührige Lehr- und Forschungsanstalt Weihenstephan hat sich mit besonderem Eifer der Durchzüchtung und Verbesserung der Fliederprimel auf Wuchs, Reichblütigkeit, Blütenform und Farbe angenommen und als einzige den großen Erfolg gehabt, eine wirklich karminrosafarbene [9,5 ia/la] Spielart zu erzielen; denn alle Sorten, welche bisher unter den verschiedensten Namen als rosa oder karmin herausgekommen sind, sind nur mehr oder weniger dunkle Abwandlungen von lila. Die Weihenstephaner Rasse ist nun so weit durchgezüchtet, daß die Sämlinge zu etwa 90% treu fallen. Diese besonders reich und lebhaft rosa blühenden graziösen Pflanzen ge-währen einen zauberhaften Anblick und bringen die Vorzüge der reizenden Pr. malacoides, welche jetzt mit Recht wieder stark in Aufnahme gekommen ist, vorteilhaft zur Geltung. Bei Juni-August-Aussaat, im kalten Kasten oder Kalthaus überwintert, blüht die Fliederprimel in kleinen Töpfen von Januar bis März ununterbrochen; sie sollte wegen der leichten kurzen Anzucht als vorzügliche Topf- und ideale Handelspflanze immer mehr kultiviert werden.

Port. RM. -.90.



Siehe die Abbildung auf dem Umschlag dieses Verzeichnisses.



30401 △⊙ GLOXINIA "PFIRSICHBLÜTE" (Benary).

Nachdem die Gloxinia, die Blütenpflanze des verwöhnten, anspruchsvollen Blumenfreundes, zu höchster Vollkommenheit gezüchtet ist, ist es schwer, noch etwas Neues in dieser Art zu bringen. Pfirsichblüte ist eine ganz neue Farbe in Gloxinien, ein sehr zartes, fleischfarbig Rosa [9,5 ca/ea], welches den Blumen und Pflanzen eine besonders anziehende eigene Wirkung verleiht. Die mittelgroßen Blüten sind von edler Form und stehen aufrecht über den frischgrünen Blättern des crassifolia-Typus.

Port. RM. -.90.

28594 👄 CALCEOLARIA HYBRIDA MULTIFLORA NANA.

Die heutige Mode bevorzugt oft klein- und reichblütige Pflanzen vor ihren großblumigen aber blütenärmeren Schwestern; wie Cineraria nana multiflora den Markt erobert hat, so dürfte es sich mit Calceolaria multiflora nana wiederholen. Ihre Blütengröße beträgt durchschnittlich nur $3^{1/2}$ cm im Durchmesser, die Blütenfülle ist unübertrefflich. Das Farbenspiel ist außerordentlich lebhaft und kontrastvoll: die gelben Töne — zitronen-, goldgelb, orange — sind mit feinsten braunen Punkten getigert, die braunen und roten — orangekupfer, kupferbraun, kupferscharlach, karmesinscharlach — sind von fabelhafter Leuchtkraft. Eine Gruppe dieser Farben in Mischung ist von auffallendster Wirkung; die 25—30 cm hohen Einzelpflanzen sind ideale Marktpflanzen.

Port. RM. 1 .-.



29594 COLUMNEA SPLENDENS.

Diese reizvolle Ampel-Gesneriacee ist bereits weiten Kreisen wohlbekannt. Erstmalig wird Samen angeboten, so daß jeder in der Lage ist, sich die wertvollen Pflanzen billig heranzuziehen. Bei Januaraussaat erhält man bis zum Herbst etwa ½ m lang herabhängende herrlich blühende Pflanzen. Die braunroten Blätter stehen in geschlossener Reihe gegenständig an der zähen herabhängenden Ranke. Ein brennendes Rot beherrscht die schlundförmige, etwa 7 cm lange, vollkommen aufrecht wachsende Blüte. In der Kultur ist Columnea splendens sehr anspruchslos; im Zimmer gedeiht sie bei halbschattigem, jedoch lichtem Stand sehr gut. Die Blühwilligkeit dieser Pflanze ist unerreicht; die Blütezeit fällt in die Monate September—Dezember.

30879 - LEUCOCORYNE IXIOIDES ODORATA "SONNENRUHM".

Diese reizende, knollenbildende Pflanze, 1928 aus China eingeführt, bewährte sich sogleich hervorragend als Kalthaus-Schnittpflanze und wurde von der Kgl. Gartenbaugesellschaft in London mehrfach ausgezeichnet. Sie bildet große, wohlriechende, sternförmige Blüten, lichtblau mit weißer Mitte, welche zierlich von drahtigen 45 cm langen Stielen getragen werden. Die Anzucht ist die gleiche wie die der Freesien: Frühjahrs-Aussaat ergibt im folgenden Frühling blühbare Pflanzen. Vermehrung nur aus Samen, welcher willig keimt.

Port. RM. 1.60.

30784 A KALANCHOE GLOBULIFERA COCCINEA.



Als eine sehr kulturwürdige Topfpflanze darf diese Sukkulente bezeichnet werden, welche leicht zu vermehren und zu kultivieren ist, und durch ihre hervorragende Blütenfarbe und die lange Dauer der Blüte wert ist, besprochen und empfohlen zu werden.

K. globulifera coccinea stammt aus Madagaskar. Der feine Samen wird im Februar-März ausgesät; die Pflanzen werden im Sommer sonnig und luftig, bei starkem Regen unter Glas, kultiviert und bei 10 bis 12º Cels. überwintert. Die Blütezeit beginnt Anfang Februar und dauert gut 8 Wochen, ohne daß einzelne Blüten verwelken und die Dolde dadurch unansehnlich wird. Um schöne buschige Pflanzen zu erzielen, pflanze man mehrere Sämlinge in einen Topf Die Form der Blume zusammen. gleicht einer Bouvardia; ihre Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot. Ohne Frage übertrifft diese Art die bisher bekannten Kalanchoe an Schönheit, z. B. Kalanchoe flammea, K. kewensis usw.; sie ist berufen, eine wertvolle, willkommene Abwechslung unter die winterblühenden Topfpflanzen zu bringen.

Port. RM. 1.10.

31622 PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA NOBILIS "LUCRETIA" (Benary).

Zu den beiden Edel-Primeln Laelia und Cattleya, die ich im Jahre 1927 einführte, kann ich jetzt eine dritte prachtvolle Spielart anbieten.

Lucretia übertrifft ihre älteren Schwestern noch in der Größe der Blüten, die bis zu 6¹/₂ cm Durchmesser erreichen, sehr gut gefranst und kreisrund sind. Die frei über dem Laube stehenden Dolden erreichen durch die großen Einzelblüten einen enormen Umfang, und da alle Pflanzen 2 bis 3 Dolden hervorbringen, ergeben sie herrliche Verkaufspflanzen.

Ihre Farbe ist ein gesättigtes amarantpurpur [10 pa], sehr ansprechend und im Sortiment noch nicht vertreten. Lucretia fällt treu aus Samen, sie ist unter die wertvollsten chinesischen Primelsorten zu rechnen und wird als Marktpflanze gern gekauft werden.

Port. RM. 1.10.



31918 🗅 SALVIA SPLENDENS, "RAKETE".

Distinkte neue Sorte des Feuer-Salbeis; sie blüht bei früher, warmer Aussaat schon von Juni an reich in dichten, aufrechten, großen Blütenrispen gut über dem kräftigen Blattwerk; ihre Farbe ist das denkbar leuchtendste Scharlach. Die gleichmäßigen, gedrungenen Pflanzen werden nur 25 cm hoch; sie vererben sich treu aus Samen. S. "Rakete" vereinigt alle Vorzüge eines Gruppensalbeis, wie er im mittel- und nordeuropäischen Klima gebraucht wird, sie wird da Verwendung finden, wo Feuerball noch zu hoch ist.

Port. RM. 1 .-.



32162 △STREPTOCARPUS HYBR. GRANDIFL. "CARITAS" (Benary).

Die großblumigen Streptocarpus (Drehfrucht) - Hybriden werden noch längst nicht genug angebaut und angeboten, wie sie es wegen ihrer vorzüglichen Eigenschaftenleichte Anzucht, lange Blütezeit, Blütenpracht in herrlichsten Farben - verdienen. Unter den samenbeständigen Einzelfarben fehlte bisher ein reines Weiß; durch Caritas wird diese Lücke ausgefüllt. Große, blendend weiße Blumen zeichnen diese edle Sorte aus und verleihen ihr im Verein mit dem kräftigen frischgrünen Laub einen eigenen Reiz.

Port. RM. 1 .-.

Gemüsesamen-Neuheiten 1932.

848 KONSERVENGURKE "SELECTA".

Seit langer Zeit suchte die Konservenindustrie nach einer Gurke, die in den zum Einlegen beliebtesten Größen von 6 bis 14 cm Länge eine schlanke Form bei gleichmäßiger Stärke zeigt. Nach nunmehr 20 jähriger Züchterarbeit ist es gelungen, aus der früher wohlbekannnten und beliebten, seit längeren Jahren aber völlig abgebauten Znaimer-Gurke die neue Sorte "Selecta" zu ziehen, welche alle geforderten Eigenschaften besitzt. Sie ist dunkelgrün mit einzelnen hellen Streifen, bis zur Länge von 14 cm gleichmäßig dick, schlank walzenförmig, außerordentlich reichtragend und sehr widerstandsfähig gegen die Gurkenkrankheiten.

Mehrere Jahre schon ist "Selecta" von einer großen Konservenfabrik ausgeprobt und hat sich so glänzend bewährt, daß dort keine andere Sorte mehr verwendet wird. Die neue Sorte wird schnell große Verbreitung finden, da sie allen jetzigen Anforderungen bestens entspricht.

Die beigegebene Abbildung zeigt die Früchte als fertige Konserven in den 3 Größen in Gläsern eingelegt.

1 Port. RM. —.90.



173 BUSCHBOHNE, WACHS-, "ERNTESEGEN", ohne Fäden.

Als Ergänzung zu meiner vorjährigen Neuheit "Goldhorn" bringe ich in diesem Jahre "Erntesegen", eine fadenlose, sehr feine Wachsbohne.

Sie folgt der "Goldhorn" in Pflückreife, ist aber wesentlich feiner und zarter und kann sehr lange gepflückt werden. Die Pflanze hat einen aufrechten Wuchs und ist reich behangen mit 15—18 cm langen, schön goldgelb gefärbten, völlig fadenlosen Schoten.

Sie wird von den jetzt so stark auftretenden Bohnenkrankheiten nicht befallen.

1 Port. RM. —.80.



3952 SPINAT "HETEROSIS".

(Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Durch Einkauf meiner Heterosis-Samen erwirbt der Käufer das Recht der Namensführung für den Kleinverkauf des von mir bezogenen Original-Samens.)

Die bedeutend gesteigerte Wüchsigkeit der ersten Generation nach einer Bastardierung ist ein bekannte Tatsache, die bei der Blumenzucht schon seit Jahren mit bestem Erfolg Verwendung findet, weil die so gewonnenen Pflanzen einen gleichförmigen Bestand bilden und eine erstaunliche Blütenfülle hervorbringen. Diese Eigenschaften der sogenannten Heterosis besitzen meine Züchtungen Begonia Primadonna, Blütenmeer, Rundfunk u. a.

Trotzdem gerade in der Gemüsezüchtung ein wesentlicher Fortschritt durch die außerordentlich große Steigerung des Ertrages von Bastardsorten zu erreichen ist, wurde diese Kenntnis bisher praktisch allein durch meine vor 2 Jahren eingeführte Tomate Heterosis verwertet.

Als neueste Heterosis-Züchtung übergebe ich dem Handel den Spinat "Heterosis", der sich durch ganz riesige Mehrerträge auszeichnet. Derselbe hat sich in fünfjährigem Vergleichsanbau mit den Sorten Eskimo, Viroflay und Riesen-Gaudry außerordentlich bewährt. Gegenüber der besten Vergleichs-Sorte betrugen die Mehrerträge im geringsten Falle 40%, im Durchschnitt 80%, im günstigsten Falle sogar 112% in Gewichtsmengen der bei mehrmaliger Pflücke gewonnenen Marktware. Der im Herbst 1930 vorgenommene Versuchsanbau ergab im Frühjahr 1931 auf je 1000 qm

von Eskimo 1028 kg, von Heterosis 1732 kg verkaufsfähige Ware, also auf 1 ha einen Mehrertrag von 7040 kg.

Voraussetzung, diese Eigenschaft voll auszunutzen, ist natürlich guter Boden, beste Bearbeitung und genügende Bewässerung. Auf geringem Land, bei Verunkrautung oder Dürre läßt sich eine große Ertragssteigerung natürlich nicht erzielen.

Der neue Spinat ähnelt der Sorte Eskimo, ist ebenso winterhart, aber etwas heller und glatter im Blatt. Seine Blattstiele sind länger und mehr aufwärtsstrebend, wodurch die Ernte erheblich erleichtert wird, da diese Wuchsform bei dichtem Stand ein Abernten mit der Sichel erlaubt, ein Umstand, der im Großanbau sehr ins Gewicht fällt.

Versuche, die von meiner Kundschaft im Herbst vorigen Jahres vorgenommen wurden, ergaben, soweit die Ernte gewichtsmäßig festgestellt wurde, geradezu erstaunliche Resultate und brachten mir viele Anerkennungsschreiben.

Zum Schlusse weise ich noch darauf hin, daß Heterosis-Samen nur durch Kreuzung gewonnen werden kann. Die Nachzucht spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.

1 Port. (Inhalt 50 g) RM. -.40.



Letztjährige Neuheiten.

176 BUSCHBOHNE, WACHS-, "GOLDHORN", ohne Fäden (Benary).

Unter dieser Bezeichnung übergebe ich dem Handel eine Neuheit, welche an Frühzeitigkeit und Ertrag alle bisher bekannten fadenlosen Wachs-Buschbohnen-Sorten in den Schatten stellt. Wie die Abbildung zeigt, hat die Pflanze einen niedrigen gedrungenen Wuchs; die Schoten sind rund und erreichen eine Länge von 14 cm; bis 42 Schoten wurden an einer Pflanze gezählt. Das Korn ist gelb. Am 20. Mai gesät, brauchten die Bohnen bis zur Pflückreife nur 50 Tage, eine von anderen Wachsbohnen unerreichte Zeit. Ein weiterer Vorteil ist ihre vollkommene Fadenlosigkeit. Zusammenfassend kann man sagen, daß die Neuheit alle Vorteile in sich vereinigt, die man von einer Bohne für den Markt wünschen kann.

1 Port. RM. -.60.




133 BUSCHBOHNE "MARKTSIEGER", ohne Fäden.

Eine neue fadenlose Schwert-Buschbohne, welche in dem großen Bohnensortiment noch fehlte.

Die neue Sorte hat einen kräftigen, hohen Wuchs und ist reich behangen mit breiten, fadenlosen Schoten von ca. 25 cm Länge.

Ich bin sicher, daß diese Sorte, die alte Schlachtschwert, welcher sie ähnelt, bald vom Markt verdrängen wird.

1 Port. RM. -.60.



4100 TOMATE "HETEROSIS".

(Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Durch Einkauf meiner Heterosis-Samen erwirbt der Käufer das Recht der Namensführung für den Kleinverkauf des von mir bezogenen Original-Samens.)

Die Tomate Heterosis ähnelt der Sorte Lukullus in Höhe, Blattform und in der Reifezeit; in den mehrjährigen Anbauversuchen waren die ersten Früchte der Heterosis im Felde und auch bei Treibproben im Gewächshaus noch um mehrere Tage früher verbrauchsfertig als Lukullus Treib.


Die Frucht ist mittelgroß (ca. $5\frac{1}{2}$ cm Durchmesser), hochrund, vollkommen glatt und von dunkelscharlachroter Farbe; das Fleisch ist sehr fest, so daß die Früchte auch für weiteren Transport gut geeignet sind. Der Geschmack ist ausgezeichnet, würzig und angenehm.

Die Früchte werden in großen, meist doppelten Trauben getragen; solche von 20—22 Früchten sind keine Seltenheit. Die am besten eintriebig gezogenen Pflanzen sind (wie das Bild zeigt) bis in die Spitze mit Früchten förmlich bedeckt.

Der größte Vorzug der Neuheit und deren Hauptwert besteht in ihrer ganz außerordentlichen Fruchtbarkeit, in der sie die bisher besten Sorten so weit übertrifft, daß mit einem Mehrertrag von 20–25% gerechnet werden kann.

Von den verschiedensten Gegenden des Inund Auslandes liegen mir höchst anerkennende
Berichte vor. Z. B. schreibt Herr Gartendirektor
Anlauf der Fürstlich Pleßischen Gartenverwaltung
in Liebichau am 30. 7. 29: "Ich fühle mich veranlaßt, Ihnen mitzuteilen, daß die Fruchtbarkeit
und Fruchtfülle Ihrer neuen Tomate "Heterosis"
in einem Glashaus, auch in Fachkreisen, geradezu
Aufsehen erregt hat. Die Laienbesucher sind begeistert von der Schönheit und Fülle der Früchte."
Ich weise besonders darauf hin, daß HeterosisSamen nur durch Kreuzung gewonnen werden
kann. Nachzucht-Samen spaltet auf und bringt
minderwertige Mischungen hervor.

Originalsaat: 1 Port. RM. -.60.





5206 EDEL-MONATSERDBEERE "RÜGEN".

Die rankenlosen Monatserdbeeren wurden wie die großfrüchtigen Gartenerdbeeren bisher ausschließlich durch Teilen vermehrt. Die Pflanzenzucht aus Samen war nicht üblich, obwohl sie in mehrfacher Hinsicht größte Bedeutung verdient, denn sie ist vor allem einfach und leicht. Bei der Erdbeere "Rügen" kommt aber noch hinzu, daß diese Sorte treu aus Samen fällt und zu 70—80% keimt.

Die bei rechtzeitiger Aussaat (Februar—April) erzielten Sämlinge bringen schon im ersten Sommer, nachdem die Ernte der großfrüchtigen Garten-Erdbeeren beendet ist, bis weit in den Herbst hinein einen vollen Behang großer, bei völliger Reife tief dunkelroter, herrlich duftender Früchte, die nicht nur ein willkommener täglich wiederkehrender Leckerbissen für Kinder und Erwachsene sind, sondern die vor allem eine gute Einnahmequelle für Erwerbsgärtner und Obstzüchter bilden. — Die Früchte sind besonders bei Konditoren sehr begehrt, zumal da mit Hilfe dieser Früchte Erdbeertörtchen noch bis spät in den Herbst hinein hergestellt werden können, also zu einer Jahreszeit, in der frische Erdbeeren sonst nicht mehr zu haben sind.

Für Rabatten und als Einfassung im Gemüsegarten ist Monatserdbeere "Rügen" hervorragend geeignet.

1 Port. RM. —.40.



Gemüsesamen-Sortimente für Schreber- u. Hausgärten.

Diese Sortimente enthalten die bewährtesten Sorten der am meisten gebrauchten Gemüse- und Küchenkräuter; da die Pakete fertig gepackt sind, können keine Aenderungen vorgenommen werden.

4390 Sortiment I für kleine Gärten, enthaltend:

Blätterkohl Karotten Bohnenkraut Kopfsalat Buschbohren Kohlrabi Porree Spinat Zwiebeln Gurken Petersilie Rettich

4395 Sortiment II für mittelgroße Gärten, enthaltend obige Sorten und dazu noch:

Beete (Rote Rüben)

Blumenkohl

Weißkohl

Rabinschen

Radies (Eiszapfen)

Rotkohl

Speisekürbis

Rosenkohl

Wirsing

M. 4.50.

4400 Sortiment III für größere Gärten, enthaltend obige Sorten in größeren Portionen und dazu noch:

Endivien Pflücksalat Tomaten
Kresse Schnittsalat Sellerie Mangold Schwarzwurzeln

M. 6.—.

Gemüse-, Gras-, Feld- und Obst-Samen.

Es werden berechnet: Mengen von 25 kg aufwürts nach dem 100-kg-Preis, von 5 kg aufwürts nach dem 10-kg-Preis, von 250 g aufwürts nach dem 1-kg-Preis, von 50 g aufwürts nach dem 100-Gramm-Preis, von weniger als 50 g nach dem 10-g-Preis.

Kein Gewichtsteil wird unter 15 Pf. abgegeben.

Abkürzungen: kg = Kilogramm; g = Gramm; K. = Korn, Körner; Pr. = Prise oder Portion.

Nº	Gemüsesamen	100 g	10 g	Port.
and I	MENT OF SCHOOLS, Mr. 2012, 1976. Manufactor organization	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1	Alant (Inula helenium)	3.60	60	30
3	Angelica (Angelica Archangelica)	3.20	50	30
	Artischocken:	of many		XR
9	TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY	4	70	88
12	französische große grüne	4	70 70	30 30
15	italienische große violette	4	70	30
18	Laon größte grüne	8.—	1.40	- 50
21	Pariser größte violette	4	70	30
	Basilikum:	20150	198	- CAL
27	feinblättriges krauses grünes	1.60	40	25
30	» krauses grünes Zwerg	2.80	50	25
33	" " violettes	1.80	60	30
39	großes grünes	1.40	40	25
40	" violettes	2	40	20
42	großblättriges grünes Löffel	1.80	60	- 30
	Beete od. Beißkohl, siehe Mangold.	innistry	-	TOT
Ti.	" Salat-, siehe Rüben-Sorten, 1.	agjaw	133m	BMI
48	Beifuß (Artemisia vulgaris)	5.40	90	30
	Bindsalat, siehe Salat-Sorten, 4.	ing Cari	ilos)	IEI
	Blätterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.	dreh	male.	2981
	Bleichsellerie, siehe Sellerie.	25inla	mic 1	881
	Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1.	10.3		-71
	Tagloca to da de ma regiona descritation regiona	-	,010	-3.5
	Bohnen-Sorten.	if of East	tura VI	4830
	Newerlaham	ne pand		201
	1. Busch- od. Krup-Bohnen.	911 -111	Nec	135
-	a. Grünschotige:	10 kg M. Pf.	M. Pf.	100 g M. Pf.
50	früheste Alpha, fadenlos, sehr zart, Korn weiß, rötlich getuscht	22	3.60	—.60
54	" gelbe englische Treib	10.20	1.80	30
63	n holländische Schwert-, gleich gut zum Treiben wie für das Land	11	2.20	40
66	" Ilsenburger bunte, volltragend	10.20	1.80	30
69	" " weiße, sehr gut	12	2.40	40
72 78	" Incomparable, die beste zum Treiben	13.40	2 60	50
10	"Kaiser Wilhelm, früheste weiße breitschotige, gut für Beet und Land	11	2.20	40
79	" Konserva, fadenlos reichtragend und dickfleischig	16.80	3.20	60
81	" Kronprinz, breit- und langschotig, völlig fadenlos, Korn violett	1900	1,315	883
1	gesprenkelt	12	2.40	40
AL TAN				

Nº	Gemüsesamen (4)	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
ished in	Bohnen-Sorten.	TOPSOIL S	100	Constant of
1 20	1. Busch- od. Krup-Bohnen.	Name of	-02-1	mat.
	a. Grünschotige (Fortsetzung):	agn i and	1	Accorde
83	grüheste Metis, Schote sehr lang und schmal; früheste, beste Sorte	inesi	is mich	153
07	für "haricots verts"	11	2.20	40
90	Neger-Treib-, volltragend, sehr gut	9.60	1.60 2.20	25
91	" Mammut, besonders lange Schote	12	2.20	40 40
93	" Non plus ultra, hellgran, zart	11	2.20	40
94	» Nordstern, allerfrüheste Schwert-, vorzüglich zum Treiben	13.40	2.60	50
96	" Osbor Osb reib-, sehr gute Treibsorte	12	2.20	40
99	" Riesen-tesewert- (Kaiser Wilhelm Riesen), reichtragend	12.80	2.40	40
100	" Saxa (Sanopia), zartschotig, trägt außerordentlich reich	11	2	30
101	" ohne didden, feinste fadenlose Brechbohne " Triumph, sibbe Treib- ohne Fäden, sehr reichtragend	16	2.80	50
105	" unerschöpflichentwickelt bei fortwahrendem Pflücken immer	11	2.—	30
	neue Fruchtzüge	11	2.20	40
107	" weiße Treib- Alle este, lange, fleischige Schote; volltragend .	13.40	2.60	50
108	" zartschotige braung gech-, sehr zart	10.20	1.60	25
114	Flageolet-, rote (Canadiana Wonder), echt, nicht die gewöhnliche rote Pariser	_	4	488
120	" Chevriers grünbleibende bereit fein	15.20	2.80	50
121 122	" St. Andreas, sehr fleischig: mittelfrüh, trägt riesig (fehlt)	arstrole	9 am	-
123	" Werveille de France, feinsterstankörnige " Viktoria, riesige Schote	15.20	2.80	50
126	" weiße, trägt reich	16.80	3.20	60
129	" Pariser, beste Flageolethon langschotig; trägt riesig	11	2.20	40 40
130	" Vitry, sehr ergiebig, vorzüglich zum Trockenkochen	12	2.40	40
131	Gelbe Pariser Eierbohne, ausgezeichnet Birthe Trockenkochen	11	2.20	40
132	Hundert für Eine, mit gelbem Korn	11	2.20	40
133	Marktsieger, faden ose Schwert- (Benary) naiehe Neuheiten). Die	Manda	Stell .	
. 1 - 1	Sorte hat einen kräftigen Wuchs und st reich behangen mit breiten, fadenlosen Schoten, von cann 5 cm Länge.	PHAM 10	NUE !	
	Port. A60.	10000	Mar - H	W.
134	Neger-Delikateß (fadenlose Neger-), die fleischungen aller grün-	BELL	BEY	
195	schotigen Negerbohnen	12	2.20	40
135 138	Nieren-, weiße (Hamburger Markt)	12	2.40	40
139	Valentins Fadenlose, von außerordentlichem Ertrag und ungemein	12.80	2.40	40
140	widerstandsfähig	18.60	3.20	60
600A	Zucker-Brech-, Aurora, ausgezeichnet, dickfleischige Schot goffenz	initing.	3,20	60
141	" Brech- Hinrichs Riesen-, vorzüglich	10.40	1.80	30
144	" Hinrichs Riesen- ohne Fäden	11	2.20 2.20	40 40
146	" "Hinrichs Riesen- mit weißgrundiger Bohne, tragt sehr reich. "Hinrichs Riesen- mit weißgrundiger Bohne ohne Fäden, sehr gut zum Einmachen	hne		.10
147	" Volgers (Perl-) feine kleine weiße ohne Fäden, sehr zart	12 1520	2.40 2.80	40 50
148	" Phonix, sehr fleischig und zart, völlig fadenlos: Korn		THE PARTY	.50
149	hellrot; bringt einen sehr reichen Ertrag	15.20 12.—	2.80	50
150	" Butter-Brech- (holländische Prinzeß)		12.2.20 12.2.20	40 40

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
	Bohnen-Sorten.	end	68	
	1. Busch- oder Krup-Bohnen.	ista .		
	a. Grünschotige (Fortsetzung):	1,50		
153	Zucker-Perl-, (Prinzeß-) feine weiße, vorzüglich	12.80	40	2.40
159	" holländische fadenlose (Perfektion), trägt riesig, sehr widerstandsfähig, ausgezeichnet	15.20	2.80	50
160	" " Holsteiner, zum Trockenkochen ausgezeichnet	11.—	2.20	40
162	" " Tausend für Eine (Reis-Perl-)	18.60	3.20	60
168	b. Gelbschotige:	15 00	0.00	
169	Wachs-, früheste braune zartschotige (Delikateß-), vorzüglich marrikanische fadenlose (Brittle Wax), sehr reichtragend,	15.20	2.80	50
171	vorzügliche rundschotige Wachsbohne	22	3.80	70
172	" Dattel-, früh, reichtragend	13.40	2.40	40
	farben. Trägt sehr reich	15.20	2.80	50
173	" Erntesegen (Benary) (Beschreibung siehe Neuheiten) Port. M. —.80.			88
174	Florestet wit doubt D. D. L. Y	10	0.4	WINE.
175	" Flageolet, mit dunkler Bohne " mit roter Bohne vorzügliche Sorten	12.80 13.40	2.40	40 40
177	" " weißer Bohne	13.60	2.60	50
176	" Goldhorn (Benary) (siehe Neuheiten), sehr früh, außer-			
	ordentlich ertragreich, Schote rund, Korn gelb Port. A 60.	-	-	-
178	" Hinrichs Riesen-, sehr dickfleischig	12.60	2.20	-,35
179	" Ideal, sehr beliebte Sorte von höchstem Ertrage	14.60	2.80	50
180	" Mondsichel, mittelfrüh, sehr reichtragend, Schote goldgelb, frei von Fäden	15.20	2.80	50
181	" Metis, früh, äußerst ertragreich, Korn rot mit weiß	13.40	2.40	40
183 186	" Mont d'or goldgelbe (Benary), Korn rotviolett " Neger- allerfrüheste, schwarze Bohne	15.20 12.80	2.80	50
189	" Nonpareil, früh, ohne Fäden	20	3.40	40 60
192	» Pariser Markthallen-, früheste Wachsbohne ohne Fäden, ausgezeichnet	10.00	70.8	
195	" Perfektion, mit schwarzer Bohne, trägt reich	18.60	3.20	60 40
197	" Rekord, erstaunlich fruchtbar, lange dickfleischige Schote.			
196	Korn rötlichbraun	18.60	3.20	60
100	früh und dickfleischig	13.60	2.60	50
198 200	" Schirmers (Casseler), fruh " Schlachtschwert, trägt außerordentlich reich	12.80 14.60	2.20	40
201	» schwarze	12.80	2.40	50 40
204 206	" Weiße	13.40	2.40	40
200	Korn	18.60	3.20	60
207	" " langschotige allerfrüheste	14.60	2.80	50
208	" Tannenberg (Benary), Schote goldgelb, 12 cm lang, faden- los, sehr fleischig und zart; von höchstem Ertrage	16.80	3.20	00
210	" Zucker-Perl-, reichtragend, feinste Salatbohne, frei von Fäden	16.80	3.20	60 60
The last	2. Stangen - Bohnen.	Liber		
1	The state of the s	and all the	7	
216	a. Grün- und blauschotige. arabische (türkische) Feuer-, rotblühende	10.10	0	
218	" Preisgewinner, scharlachrote Riesen, mit 40 cm langen Schoten	13.40	2.40	50 80
219 220	" scharlachrote Riesen-, sehr reichtragend	22	3.80	70
222	" Schmetterlingsbohne, reichblühende Zierbohne " zweifarbige oder buntblühende	15.20	6	90
225	" Weiße, weißblühend	13.40	2.80	60 50
228	" " Czar, trägt reich und lange, riesige Schote	30	5	80

Bohnen-Sorten. 2. Stangen-Bohnen. a. Grün- und blauschotige (Fortsetzung): Avantgarde, sehr früh- und reichtragend blauschotige Speck-, dickfleischig zart; tragt voll. Graf Spee, rankende rote Flageolet-Bohne von größter Fruchtbarkeit Juli-, eine der frühesten, sehr fruchtdar, weißkörnig. 22.— Riesen weiße russische, der arabischen Bohne ähnlich, für rauhe Gegenden, trägt reich. Schlachtschwert-, größte breite weiße. 36.— sohne Fäden (Imperator), ausgezeichnet. 26. zelnwochen-, tragt außerst reich; weißkörnig. 26.— Zucker-Brech-, Don Carlos, trägt ungemein reich. 32.— Friedensbote, außerordentlich breite, fleischige Schote; von hervorragender Fruchtbarkeit. 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 33.— 34.— 34.— 26.— 27.— 34.— 26.— 37.— 38.—		100 g M. Pf.
2. Stangen-Bohnen. a. Grün- und blauschotige (Fortsetzung): 234 blauschotige Speck., dickfleischig zart; trägt voll. 26.— 236 Graf Spee, rankende rote Flageolet-Bohne von größter Fruchtbarkeit 18.00 237 Juli-, eine der frühesten, sehr fruchtbar, weißkörnig. 22.— Riesen weiße russische, der arabischen Bohne ähnlich, für rauhe Gegenden, trägt reich 27.— 252 Schlachtschwert-, größte breite weiße 36.— 253 "ohne Fäden (Imperator), ausgezeichnet. 40.— 255 "blauschotige, sehr volltragend, vorzüglich 34.— 264 Zehnwochen-, trägt außerst reich; weißkörnig 26.— 272 "Friedensbote, außerordentlich breite, fleischige Schote; von hervorragender Fruchtbarkeit 26.— 273 "Friedensbote, außerordentlich breite, fleischige Schote; von hervorragender Fruchtbarkeit 32.— 284 "Fürst Bismarck, dickfleischig, ganz ohne Fäden, früh, vorzüglich 32.— 285 "Meisterstück, fadenlos, von großer Fruchtbarkeit 36.— 286 "Meisterstück, fadenlos, von großer Fruchtbarkeit 36.— 287 "Meisterstück, fadenlos, von großer Fruchtbarkeit 36.— 288 "Mulstopper, sehr fleischig; giebt Riesenerträge 33.— 288 "Phänomen, im Ertrag unübertroffen 23.— 288 "Phänomen, im Ertrag unübertroffen 23.— 288 "reinische dickschotige Speck- (Blasen-) 23.— 288 "reinische dickschotige Speck- (Blasen-) 23.— 289 "weiße, früh, reichtragend 16.80 290 "Perl- od. Prinzeß- ohne Fäden kleine weiße 26.— 291 "Büschel- (Benary), von unten bis in die Spitze mit Fruchtzweigen behangen 38.— 292 "Büschel- (Benary), von unten bis in die Spitze mit Fruchtzweigen behangen 38.— 293 "Büschel- (Benary), von unten bis in die Spitze mit Fruchtzweigen behangen 58.— 294 "Büschel- (Benary), von unten bis in die Spitze mit Fruchtzweigen behangen 58.— 295 "Büschel- (Benary), von unten bis in die Spitze mit Fruchtzweigen behangen 58.— 296 "Büschel- (Benary), von unten bis in die Spitze mit Fruchtzweigen behangen 58.— 297 "Büschel- (Benary), von unten bis in die Spitze mit Fruchtzweigen behangen 58.— 298 "Büschel- (Benary), von unten bis in die Spitze mit Fruchtzweigen behangen 58.— 299 "	80	
a. Grün- und blauschotige (Fortsetzung): 231 Avantgarde, sehr früh- und reichtragend 232 blauschotige Speck-, dickfleischig zart; trägt voll 233 Graf Spee, rankende rote Flageolet-Bohne von größter Fruchtbarkeit 234 Juli-, eine der frühesten, sehr fruchtbark, weißkörnig. 235 Riesen weiße russische, der arabischen Bohne ähnlich, für rauhe Gegenden, trägt reich 236 schlachtschwert-, größte breite weiße 237 ohne Fäden (Imperator), ausgezeichnet. 238 hone Fäden (Imperator), ausgezeichnet. 239 von her Füden schreiber veich; weißkörnig 240 Zehnwochen-, trägt außerst reich; weißkörnig 250 zucker-Brech-, Don Carlos, trägt ungemein reich 250 yn frevorragender Fruchtbarkeit 251 yn Friedensbote, außerordentlich breite, fleischige Schote; 252 von hervorragender Fruchtbarkeit 253 yn freischige, sehr lange, fast fadenlose Schoten 254 yn Fürst Bismarck, dickfleischig, ganz ohne Fäden, früh, 255 yn feinschige, sehr lange, fast fadenlose Schoten 256 yn Korbfüller, lange, saftige, dicke Schote 257 yn Korbfüller, lange, saftige, dicke Schote 258 yn Mulstopper, sehr fleischig; giebt Riesenerträge 258 yn Phänomen, im Ertrag unübertroffen 259 yn Kapitän Weddigen (Präsident Roosevelt), fleischig, 250 fadenlos, weißkörnig, vorzüglich 250 yn Weiße, früh, reichtragend 250 yn Büschel- (Benary), von unten bis in die Spitze mit 250 Fruchtzweigen behangen 250 yn Machs-, Flageolet-, langschotige Perlbohne, fadenlos 250 yn mit weißen Bohnen 250 yn mit y		
Avantgarde, sehr früh- und reichtragend 26.— 234 blauschotige Speck-, dickfleischig zart; trägt voll 26.— 26.— 26.— 26.— 279 Riesen weiße russische, der arabischen Bohne ähnlich, für rauhe Gegenden, trägt reich 27.— 27. 27. 28. 28. 28. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29		
Graf Spee, rankende rote Flageolet-Bohne von größter Fruchtbarkeit Juli-, eine der frühesten, sehr fruchtbar, weißkörnig. Riesen weiße russische, der arabischen Bohne ahnlich, für rauhe Gegenden, trägt reich Schlachtschwert-, größte breite weiße "ohne Fäden (Imperator), ausgezeichnet. hand blanschotige, sehr volltragend, vorzüglich Zehnwochen-, trägt außerst reich; weißkörnig Tucker-Brech-, Don Carlos, trägt ungemein reich "Friedensbote, außerordentlich breite, fleischige Schote; von hervorragender Fruchtbarkeit. "Fürst Bismarck, dickfleischig, ganz ohne Fäden, früh, vorzüglich. "Graf Zeppelin, trägt sehr reich bis zur Spitze breite, fleischige, sehr lange, fast fadenlose Schoten. "Meisterstück, fadenlos, von großer Fruchtbarkeit. "Mulstopper, sehr fleischig; giebt Riesenerträge. "Rapitän Weddigen (Präsident Roosevelt), fleischig, fadenlos, weißkörnig, vorzüglich. "Kapitän Weddigen (Präsident Roosevelt), fleischig, fadenlos, weißkörnig, vorzüglich. "Reisenen, langschotige Perlbohne, fadenlos. "Reisenen, langschotige Verlbohne, fadenlos. "Reisenen, langschotige Perlbohne, fadenlos. "Reisenen, Flageolet-, langschotige, vorzüglich. sehr früh, von höchstem Ertrag. Korn weiß. "Gloria. Schote sehr fleischig, zart, fast ohne Fäden. Früh, von höchstem Ertrag. Korn weiß. "Goldkrone, verbesserte, liefert hohe Erträge. Sehr fleischige.	4.80	80
Juli-, eine der frühesten, sehr fruchtbar, weißkörnig. Riesen weiße russische, der arabischen Bohne ahnlich, für rauhe Gegenden, trägt reich schlachtschwert-, größte breite weiße nohne Fäden (Imperator), ausgezeichnet blauschotige, sehr volltragend, vorzüglich Zehnwochen-, trägt außerst reich; weißkörnig Zucker-Brech-, Don Carlos, trägt ungemein reich reich zucker-Brech-, Don Carlos, trägt ungemein reich reich zucker-Brech-, Don Carlos, trägt ungemein reich reich zucker-Brech-, der gußerordentlich breite, fleischige Schote; von hervorragender Fruchtbarkeit reich zucker-Brech-, die kileischig, ganz ohne Fäden, früh, vorzüglich reich zucker-Brech-, lange, saftige, dicke Schote reich zucker-Brech-, lange saftige, giebt Riesenerträge reich zucker-Brech-, lange saftige, lange schotige, lange schotige	4.80	80
Riesen weiße russische, der arabischen Bohne ahnlich, für rauhe Gegenden, trägt reich 252 Schlachtschwert-, größte breite weiße nohne Fäden (Imperator), ausgezeichnet blauschotige, sehr volltragend, vorzüglich Zehnwochen-, trägt äußerst reich; weißkörnig Zehnwochen-, trägt dußerst reich; weißkörnig Zucker-Brech-, Don Carlos, trägt ungemein reich Teiedensbote, außerordentlich breite, fleischige Schote; von hervorragender Fruchtbarkeit "Fürst Bismarck, dickfleischig, ganz ohne Fäden, früh, vorzüglich "Graf Zeppelin, trägt sehr reich bis zur Spitze breite, fleischige, sehr lange, fast fadenlose Schoten "Meisterstück, fadenlos, von großer Fruchtbarkeit "Mulstopper, sehr fleischig; giebt Riesenerträge "Mulstopper, sehr fleischig; giebt Riesenerträge "Kapitän Weddigen (Präsident Roosevelt), fleischig, fadenlos, weißkörnig, vorzüglich "Neiße, früh, reichtragend "Neißen Bohnen "Neißen Bohnen "Neißen Bohnen "Neißen Bohnen "Neißen Bohnen "Machs-, Flageolet-, langschotig, vorzüglich, sehr früh "Machs-, Flageolet-, langschotig, vorzüglich, sehr fleischige "Ma	3.20	60
Gegenden, trägt reich 27.— 252 Schlachtschwert, größte breite weiße 36.— 3	3.60	60
Schlachtschwert-, größte breite weiße 36.— 253	4.40	80
## spitain Weddigen (Präsident Roosevelt), fleischig, fadenlos, weißkörnig, vor gibt Riesenerträge ** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	6.40	1
Zehnwochen-, trägt äußerst reich; weißkörnig 26.— Zucker-Brech-, Don Carlos, trägt ungemein reich 18.60 "Friedensbote, außerordentlich breite, fleischige Schote; von hervoragender Fruchtbarkeit 26.— "Fürst Bismarck, dickfleischig, ganz ohne Fäden, früh, vorzüglich 32.— "Graf Zeppelin, trägt sehr reich bis zur Spitze breite, fleischige, sehr lange, fast fadenlose Schoten 30.— "Korbfüller, lange, saftige, dicke Schote 26.— "Meisterstück, fadenlos, von großer Fruchtbarkeit 36.— 284 "Mulstopper, sehr fleischig; giebt Riesenerträge 33.— 285 "Phänomen, im Ertrag unübertroffen 23.— 286 "Kapitän Weddigen (Präsident Roosevelt), fleischig, fadenlos, weißkörnig, vorzüglich 26.— 287 "Weiße, früh, reichtragend 16.80 288 "rheinische dickschotige Speck- (Blasen-) 26.— 289 "Weiße, früh, reichtragend 16.80 300 "Perl- od. Prinzeß- ohne Fäden kleine weiße 26.— 301 "Büschel- (Benary), von unten bis in die Spitze mit Fruchtzweigen behangen 33.— 302 "Van Celsts Riesen-, langschotige Perlbohne, fadenlos 26.— 303 "Van Celsts Riesen-, langschotige Perlbohne, fadenlos 26.— 304 "Die Gloria. Schote sehr fleischig, zart, fast ohne Fäden. Früh, von höchstem Ertrag. Korn weiß 33.— 305 "Goldkrone, verbesserte, liefert hohe Erträge. Sehr fleischige	6.40	1
Zucker-Brech-, Don Carlos, tragt ungemein reich "Friedensbote, außerordentlich breite, fleischige Schote; von hervorragender Fruchtbarkeit 26.— "Fürst Bismarck, dickfleischig, ganz ohne Fäden, früh, vorzüglich "Graf Zeppelin, trägt sehr reich bis zur Spitze breite, fleischige, sehr lange, fast fadenlose Schoten "Korbfüller, lange, saftige, dicke Schote 283 "Meisterstück, fadenlos, von großer Fruchtbarkeit 284 "Mulstopper, sehr fleischig; giebt Riesenerträge 285 "Phänomen, im Ertrag unübertroffen 286 "Kapitän Weddigen (Präsident Roosevelt), fleischig, fadenlos, weißkörnig, vorzüglich 287 "Weiße, früh, reichtragend 388 "rheinische dickschotige Speck- (Blasen-) 289 "Weiße, früh, reichtragend 300 "Perl- od. Prinzeß- ohne Fäden kleine weiße "Büschel- (Benary), von unten bis in die Spitze mit Fruchtzweigen behangen 388 "Van Celsts Riesen-, langschotige Perlbohne, fadenlos 389 "Van Celsts Riesen-, langschotige Perlbohne, fadenlos 380 "Perl- od. Prinzeß- ohne Fäden kleine weiße 380 "Perl- od.	5.80	1
### Priedensbote, außerordentlich breite, fleischige Schote; von hervorragender Fruchtbarkeit	4.80	80
## Fürst Bismarck, dickfleischig, ganz ohne Fäden, früh, vorzüglich ## 32.— ## Graf Zeppelin, trägt sehr reich bis zur Spitze breite, fleischige, sehr lange, fast fadenlose Schoten ## 30.— ## Graf Zeppelin, trägt sehr reich bis zur Spitze breite, fleischige, sehr lange, fast fadenlose Schoten ## 30.— ## Korbfüller, lange, saftige, dicke Schote ## 26.— ## Mulstopper, sehr fleischig; giebt Riesenerträge ## 33.— ## Mulstopper, sehr fleischig; giebt Riesenerträge ## 33.— ## Phänomen, im Ertrag unübertroffen ## 23.— ## Kapitän Weddigen (Präsident Roosevelt), fleischig, fadenlos, weißkörnig, vorzüglich ## 26.— ## *# ** rheinische dickschotige Speck (Blasen-) ## 23.— ## 292 ** weiße, früh, reichtragend ## 16.80 ## Perl- od, Prinzeß- ohne Fäden kleine weiße ## 26.— ## Büschel- (Benary), von unten bis in die Spitze mit Fruchtzweigen behangen ## 33.— ## Van Celsts Riesen-, langschotige Perlbohne, fadenlos ## 26.— ## D. Gelbschotige: ## Wachs-, Flageolet-, langschotig, vorzüglich, sehr früh ## 24.— ## ## ## 25.— ## Gloria. Schote sehr fleischig, zart, fast ohne Fäden. Früh, von höchstem Ertrag. Korn weiß ## 33.— ## Goldkrone, verbesserte, liefert hohe Erträge. Sehr fleischige	3.20	60
### Fürst Bismarck, dickfleischig, ganz ohne Fäden, früh, vorzüglich	4.80	80
280 " Graf Zeppelin, trägt sehr reich bis zur Spitze breite, fleischige, sehr lange, fast fadenlose Schoten	4.00	80
### ### ##############################	5.40	90
### ### ##############################	1	751
283 " " Meisterstück, fadenlos, von großer Fruchtbarkeit	4.60	70
284 " " Mulstopper, sehr fleischig; giebt Riesenerträge	4.80	80
285 7 Phänomen, im Ertrag unübertroffen 23.— 286 7 Kapitän Weddigen (Präsident Roosevelt), fleischig, fadenlos, weißkörnig, vorzüglich 26.— 288 292 7 rheinische dickschotige Speck- (Blasen-) 28.— 292 8 weiße, früh, reichtragend 16.80 300 8 Perl- od. Prinzeß- ohne Fäden kleine weiße 26.— 302 8 Büschel- (Benary), von unten bis in die Spitze mit Fruchtzweigen behangen 38.— 303 8 Van Celsts Riesen-, langschotige Perlbohne, fadenlos 26.— b. Gelbschotige: 315 7 mit weißen Bohnen 26.— 36- 37- 38- 38- 38- 38- 38- 38- 38	6.40	1
286 " " Kapitän Weddigen (Präsident Roosevelt), fleischig, fadenlos, weißkörnig, vorzüglich	5.60	90
fadenlos, weißkörnig, vorzüglich	4	70
288 292 292 293 294 295 296 297 298 298 299 298 299 299 209 209 209 209 209 209 209 209	H-T	181
292 " weiße, früh, reichtragend	4.60	-,70
300 302 " Perl- od. Prinzeß- ohne Fäden kleine weiße	3.60	50
302 " Büschel- (Benary), von unten bis in die Spitze mit Fruchtzweigen behangen	3.20	-,60
## Fruchtzweigen behangen ## 33.— ## Van Celsts Riesen-, langschotige Perlbohne, fadenlos ## 26.— b. Gelbschotige: ## 24.— ## Wachs-, Flageolet-, langschotig, vorzüglich, sehr früh ## 24.— ## ## ## 25.— ## Gloria. Schote sehr fleischig, zart, fast ohne Fäden. Früh, von höchstem Ertrag. Korn weiß ## 33.— ## ## Goldkrone, verbesserte, liefert hohe Erträge. Sehr fleischige ## 33.—	4.80	80
b. Gelbschotige: Wachs-, Flageolet-, langschotig, vorzüglich, sehr früh	5.80	90
315 Wachs-, Flageolet-, langschotig, vorzüglich, sehr früh	4.80	80
315 Wachs-, Flageolet-, langschotig, vorzüglich, sehr früh		NAME OF TAXABLE PARTY.
317 " mit weißen Bohnen	4.20	70
höchstem Ertrag. Korn weiß	4.50	80
322 " Goldkrone, verbesserte, liefert hohe Erträge. Sehr fleischige		202
	5.80	90
	5.80	90
0.11 1 (0.5 d)	00	.8430
326 mit braunem Korn, außerordentlich ertragreich	5.80	90
323 " Juli-Gold, sehr reichtragend 24	4.20	70
324	5.80	90
328 "Korbfüller, die ertragreichste Wachsbohne, Schoten 20 bis 25 cm lang, sehr fleischig	5.80	
330 mont d'or goldgelbe verbesserte, sehr früh, reichtragend 30	5.20	81.90
333 Riesen Zucker-Brech-, mit wachsgelber Schote	5.20	90
336 schwarze römische, sehr zart	5.20	90
345 " weiße römische	4.20	32.70
348 7 Zucker-Perl-, ohne Fäden, sehr fein	6.40	819-

Nº	Gemüsesamen (1889) (1989)	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
	Bohnen-Sorten.	od es	mo	
	3. Puffbohnen:	fend)	aa	986
357	Erfurter weiße, die beste zu Gemüse	13.40	2	30
358	Goliath, hängende Riesen-) sehr lange Schote,	24.—	3.60	50
359	" grüne " vorzüglich	24.—	3.60	50
360	Hangdown, große, hängende Schote,	24	3.60	50
366 372	Mazagan-, frühe niedrige weiße Sevilla, mit riesigen Schoten	20	3.40	50 50
374	weißkeimige frühe, trägt sehr reich	24.—	3.60	60
375	Windsor- große grüne	20	3.40	50
378	" große weiße	20.—	3.40	50
	birnitirning filesses, who ever did thits in Constituted to the	100 g	10 g	Port.
	Beauty, substantia New York, what mirrhane Suite (42)	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
387	Bohnenkraut (Pfefferkraut, Kölle) kg M. 5.40.	90	25	15
390	" ausdauerndes Winter- (Satureja)	3.60	60	30
393	Boretsch oder Gurkenkraut (Borago)	1.40	25	15
	Brockoli, siehe Kohl-Sorten, 2.	Zwer		610
	Particular Vahl siche Vahl Santon 5	CHOCKEN	B B C	816
	Brunnenkresse, siehe Kresse.	Managa.	NO.	NAME OF THE PERSON OF THE PERS
		, xefes	and H	aga
400	Carden:	017 TO 10	rica	rsa
402	Puvis breitrippige	2	50	30
408	Tours große, mit vollen Rippen	2.40	60	30 30
414	vollrippige ohne Stacheln	2	50	30
417	Cardobenedicten (Cnicus benedictus)	STATE OF	en lie	810
211	THE BEST OF THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF T	exalino	30	20
	Carotten, siehe Möhren.	ivog.		100
es t	Carviol, siehe Kohl-Sorten, 1.			NO.
	R enimation adop allore	Joine	Eng	180
426	Cichoriensalat: Brüsseler Witloof, wird im Winter gebleicht und gekocht oder als	olord .		870
220	Salat genossen	1.60	30	20
429	buntblättriger Forellen-	1.40	30	20
432	dunkelroter von Treviso, wundervoll gefärbt	1.80	40	25
435	großblättriger verbesserter breitblättriger verbesserter gelber, sehr gut	1.50	40 40	25 25
438	wilder (Kapuzinerbart)	1.20	30	20
4-1	A THURSDAY AND THE PARTY OF THE	Grace	ob	
4-14	Cichorienwurzeln:	Rodnes	035	real
441	cylinderförmige Riesen	90 90	30 30	20 20
450	lange, spitzköpfige, verbesserte Magdeburger		—.30 —.30	20
	bosen, train autherordentian rates	2	-	1961
	Citronenmelisse, siehe Melisse.	Haint	X.	B97
454	Claytonia cubensis, siehe Spinat.			000
102	Ng 0% 1.40.	.10	.20	000=
		1000	-	TATE OF THE PARTY

N₽	Gemüsesamen	1	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Crambe maritima, siehe Meerkohl.		100		
456	Dill (Anethum graveolens) kg	1.2.	40	20	_
	Eierfrucht (Solanum melongena):	anout	Mal 18		
462	Cardinal, Frucht tomatenähnlich, scharlachrot, sehr zierend		2.80	50	30
465	gestreifte Guadeloupe		3.60	60	30 30
468	lange blaue		2.80	50	30
471	" violette frühe		2.80	50	30
474	" weiße		3.20	60	30
480	runde blaue		3.20	60	30
483	" schwarze Riesen-, kugelrund, tiefschwarz, vorzügl	ich im	annio 18	1014	ME
	Geschmack		3.80	70	30
486	" weiße		3.20	60	30
489	schwarze birnförmige Riesen-, sehr groß, die beste im Gest		3.80	70	30
491	" Black Beauty, verbesserte New York, ausgezeichnete Sort		4.20	70	30
495	" Nagasaki, niedrig		2.40	40	25
498	" Negerfürst, sehr früh		2.40	40	25
501	" Peking, groβe runde Frucht violette New York		3.60	60 60	30 30
510	" Zwerg- allerfrüheste		3.20	60	30
516	8 Sorten Eierfrüchte, je 1 Prise		3.20	00	50
010		Mark P	Street	-50	-30
- 11	Endivien, Sommer-, siene Saud-Sorten, 4.				
	Winter-Endivien:			-15	-
525	Casseler, grün, krausrandig		1.40	30	20
531	feine grüne krause Feder- (Plumage)		1.40	30 30	20 20
534 537	Guillande, sehr fein gekraust, vollherzig, sehr zart Imperial, gelbgrün, feinstgekraust, vorzüglich		1.40	40	25 25
540	italienische frühe grüne feinstgekrauste		1.80	40	25
546	Meaux, hellgrün, feingekraust		1.60	40	25
549	Moos- feinstgekrauste grüne		1.80	40	25
555	Pancalière, grun, groß, breitblättrig, krausrandig; die ergi		nedoh	HE I	The second
1000	Sorte		1.60	40	25
561	Ruffec, gelbgrün, feingekraust		1.60	40	25
564	von Natur gelbe krause feine		2.—	40	25
567	Escariol-, breite gelbe vollherzige		1.60	40	25
573	" breite grüne vollherzige		1.40	30	20
576	" " Pariser verbesserte	7 7 7 7 7 7 7 7 7	1.60	40	25
578	" " Riesen-, wachst sehr schnell, bildet großes nur für frühen Gebrauch		1.60	40	.25
	which are adversally perfectly		1.00	.10	
18	Erbsen-Sorten.		WALESTAND		ESP August
2	1. Zucker-Erbsen:	Höhe	10 kg	1 kg	100 g
588	de Grace oder Buchsbaum, fruh, reichtragend; die beste	m	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
900	Sorte zum Treiben	0,25	16.80	3.20	50
591	dickschotige Butter-,	0,70	15.20	2.80	50
594	früheste Fürst Bismarck, sehr zart und fein	0,80	15.20	2.80	50
596	" halbhohe weiße Juni-Schwert-, mit 12 cm langen	(5458)	aguale	Della N	
996	Schoten, trägt außerordentlich reich	1,00	17.60	3.20	50
597	" Heinrich, außerordentlich volltragend	0,80	15.20	2.80	50
599	" Vierzigtägige, sehr empfehlenswert	0,80	15.20	2.80	50
600	" niedrige, volltragende, 1 Fuß hohe	0,40	15.20	2.80	50
					1

Gemüsesamen Gemüsesamen	Höhe m	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
Erbsen-Sorten.	100	nain	- 51
	1		
1. Zucker - Erbsen (Fortsetzung):	0 -100	CHANGE	
frühe volltragende 2 Fuß hohe	0,60	15.20	2.80
mittelfrühe Überfluß (Benary), Schote 9 cm lang; sehr	Butter in	PRINTING	Stories.
widerstandsfähig, beispiellos fruchtbar	0,70	16.—	2.50
graue Florentiner, breitschotig	1,20	33	5.40
» frühe niedrige, tragt reich	0,40	15.20	2.80
" halbhohe Pariser Schwert Schote lang, breit und	E EIO	abo lo	
sehr fleischig; mittelfrüh, ungemein reichtragend nhohe reichtragende, blaublühend	0,80	32.— 15.20	5.40 2.80
Posthörnchen, dickschotig, schnabelförmig; halbhoch,		10.20	2.00
trägt riesig, ausgezeichnet	0,90	13.60	2.30
" Riesen-Delikateß-, riesige Schote, fleischig und saftig;	Cit-Son	1 02CL	
trägt reich	1,60	33.—	5.40
dickfleischig, trägt reich	1,60	32	5.40
" Schwert-, vorzüglich	1,60	32	5.40
große weiße Schwert- (englische Säbel-)	1,20	16.80	3.20
Moerheims weiße Riesen-, reichtragend, Schote sehr lang, fleischig, vorzüglich	1,40	17.60	3.20
personery, con any contract of the second con	1,40	14.00	3,20
2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.	doing	SAME TO	Det !
a. Frühe und früheste Sorten:	ALL AU	edia to	DZXe
Automobil (Pilot), früheste großschotige, sehr süß	0,90	13.60	2.60
Bountiful, sehr früh, grünkörnig	0,65	9.—	1.70
Buchsbaum-Schnabel-, früh, trägt riesig	0,40	13.60	2.60
Caractacus weiße, sehr früh, reichtragend	0,80	8.80	1.40
Chatenay, Schote smaragdarün, schnabelförmig, 12 cm lang.	0,10	0.00	1.40
reichtragend	1,25	9.60	1.80
Daniel O'Rourke, fruh de Grace oder Buchsbaum, früheste, beste zum Treiben	0,80	9.40	1.80
Eclipse (Vorbote), sehr truh, arunbleibend	0,60	8.80	1.40
Expres, früheste grünbleibende niedrige Maierbse	0,60	8.80	1.40
Gladiator, verbesserte Korbfüller	0,75	11.60	2
grünbleibende Folger- (Braunschweiger), zum Einmachen sehr	Simone	1112	and the same
geschätzt	0,90	11	2
Kentish Invicta, fruh, grunbleibend, volltragend Korbfüller, grunbleibend, ertragreich	0,90	8.80	1.40
	0,70	11	2.—
Mai- allerfrüheste niedrige (Maikönigin)	0,60	9.40	1.80
Mai- frühe, bringt großen Ertrag	0,80	9.40	1.80
Monopol, sehr früh, volltragend	0,40	9.80	1.70
Primo, neu; eine große Verbesserung von Automobil;	0/519/0	10年	Series I
robuster im Wuchs, von auffallend größerem und	portion	utem	BENET H
sicherem Ertrag, sowie nicht so empfindlich wie die Stammsorte, die in der Keimkraft oft schnell nachläßt	0,55	13.60	2.60
	1 200	of September 1	day.
Prince Albert, früh	0,90	8.80	1.40
vorzüglich zum Einmachen	0,45	13.60	2.30
Reform-Schnabel, hat die gleichen Vorzüge wie die Buchs-	8 1184	11.00	0
baumSchnabel. Korn grün	0,35	11.60	2
trägt sehr reich	0,70	11	2

	Gemüsesamen ungszeichung	Höhe m	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf
	Embaon Conton			578
	Erbsen-Sorten.	100	STATES OF	WALL.
	2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen (Fortsetzung).	- 45	2,510	3
	b. Mittelfrühe und späte Sorten:	often	tigling.	orday.
	Remontant grüne, ergiebig, spät	1,00	11	2
	Ruhm von Kassel, großschotig, ertragreich	1,30	11.20	2.2
	Schnabel- oder Säbel- verbesserte, großschotig, sehr gut	1,20	10.20	1.80
	" grünbleibende Pariser, vorzüglich	1,50	10.20	1.80
	Spargel- oder Flügel-, rotblühend	0,30	16	2.40
	Viktoria- große englische	1,50	8.80	1.40
	Wilhelm I., früh und reichtragend	0,90	10.60	1.80
	3. Mark-Erbsen:	Manual Control	MIDSHITE MIDSHITE	
	Die Mark-Erbsen sind großkörnig, dabei sehr zart und	TUALL-	Mississ	4
	süß, sie eignen sich gleich gut zu frühen wie zu späten Aussauten.	May		
	Abundance, ungemein ertragfähig, vorzüglich	0,50	13.40	2.4
	Alderman, sehr großschotige Sorte, sehr süß	1,30	16	2.80
	Champion of England, grun, volltragend	1,30	13.60	2.40
-	Daisy, Schote 12 bis 14 cm lang, sehr suß	0,40	16	2.8
3	Delikateß-, mittelfrüh, ausgezeichnet für Einmachzwecke,	N. Samuel		
	trägt sehr reich	0,80	15.—	2.80
	Duke of Albany, große, dunkelgrüne Schote	1,40	16	2.80
	Excelsior, trägt außerordentlich reich; ca. 10 cm lange	0.05	19.00	0
	Schote, die 9-11 sehr süße Körner enthält	0,35	13.40	2.40
	erbse, trägt sehr voll	0,80	12.50	2.20
1	hohe volltragende weiße (Jenny Lind)	1,60	13,40	2.40
		Blown!	BALL EN	
	Kelvedon Wunder, neu; ähnlich der beliebten Wunder- voll, jedoch geradschotig spitzauslaufend und noch	100	Nubasa a	
	reicher tragend; ganz besonders empfehlenswert	0,55	15.20	2.80
	Onward, neu; große Widerstandsfähigkeit und sehr hoher	waterds	all pas	
	Ertrag bei straffem Wuchs und mittelgrüner Be- laubung zeichnet die Sorte vor der Daisy aus, der	St. 181	100	
	sie in Schotengröße und Süße der Erbsen gleicht;	day	LOUIS TO	
	Schote stumpf	0,60	-	2.80
-	Pionier, sehr früh, liefert außerordentliche Erträge	0,40	13.60	2.40
	Pride of the Market (Stolz des Marktes), mittelfrüh, lang-	7,10	plant of	How I
	schotig, reichtragend	0,60	11	2
]	Primavera, allerfrüheste, 8—10 Tage später wie allerfrüheste	readu	gga I	
d	Mai, Schoten schnabelförmig, 10 cm lang, Enorme Erträge.	0,60	15.—	2.80
	Senator, Schote schnabelförmig, trägt ungemein reich, grün- körnig; sehr gut	0,70	15	2.80
	Telegraph, großschotig, dunkelgrün	1,00	15.—	2.80
	Telephon, außergewöhnlich großschotig und reichtragend.	1,20	16	2.80
	Weltrekord, neu; lange, dunkelgrüne Hülse, dichtgefüllt mit	d more	Asis.	13
	Erbsen von vorzüglichem Geschmack; sehr früh, ungemein	12023711	5000	0
1	reichtragend Nilliam Hurst, niedrig, ebenso früh wie Wunder von Amerika	0,90	13.40	2.40
	Wundervoll. In Reifezeit und Höhe der Wunder von Witham	0,20	d, dilar	qny
	gleich, aber bedeutend ertragreicher; die schnabelförmige	Darting	Marine Mari	VOI VOI
9	Schote enthält 8 bis 10 außerordentlich süße Erbsen	0,30	13.40	2.40
	Wunder von Amerika, früheste, niedrigste Markerbse, gut zum Treiben	0,20	13.40	2,40
		0 3mm	13.40	2.40

N₽	Gemüsesamen massasiums	100 g M.Pf.	10 g M. Pf.	Port. M.Pf.
	Erdkohlrabi, siehe Kohlrüben.	erfice	e l	
816	Esdragon russischer (Artemisia Redowskii)	24.—	3.60	40
	Feldsalat, siehe Rabinschen.	A SALES		
822	Fenchel (Foeniculum vulgare)	60	25	20
825	Bologneser großer süßer	1.60	40	25
828	" Florentiner) die jungen Stengel werden	1.60	40	25
829	" Neapolitaner Riesen gebleicht verspeist Futter-Runkelrüben, siehe Rüben-Sorten 4.	2	50	.25
		1 kg	100 g	10 g
	Gartenkresse, siehe Kresse.	M. Pf.	M. Pf.	M.Pf.
831	Gartenmelde, blutrote	4.80	90	25
834 837	" gelbe (Atriplex hortensis) " Lees grüne Riesen-, 2-2 1/2 m hoch	3.40	70 70	25 25
838	Triumph (rheinische Kopf-), dunkelgrün, dichtgewellte Blatter	3.40	70	25
100	Glaskohlrabi, siehe Kohlrabi.	017 15		
95	diesan-Scharger-gelee gewenneren ein eine Gerenten Gerent	AATIES	ings)	
a	Gurken-Sorten.	soriez .		
3	1. Land-Gurken:	Tenes		tide
840	halblange grüne gewöhnliche	9	1.30	25
843	mittellange grune fruhe, volltragend, vorzüglich	12	2.20	40
846	" frühe grünbleibende weißstachelige	14	2.60	50
848	Konserven-Gurke "Selecta" (Beschreibung siehe Neuheiten),	37 303	left !	
	Spezialzüchtung zum sterilisieren Port. M90.	andout.		388
849	lange grünbleibende Bismarck-, eine der reichsttragenden Land-	1008 01		
050	sorten	14.—	2.60	50
850	" dänische Senf-, sehr festfleischige Sorte, liefert große Erträge	17	3.20	70
852	" Excelsior, verbesserte Bismarck-, sehr fleischig, im Er-	Albert and		0.00
	trag unübertroffen; sehr widerstandsfähig	16	3.20	60
855	" grüne Grochlitzer, die beste Einlegegurke, sehr zu emp-	as sison		
	fehlen. Spezialzucht	22.—	4	80
856	" Haynauer, Frucht kantig, frischgrün mit hellen Streifen,	BLEON		
050	sehr dickfleischig, als Senfgurke vorzüglich	22	3.80	80
858 861	" Walzen- von Athen, bis 50 cm lang	17 14	3.20	60 50
864	" Sikkim, dunkelgrüne, glatte Frucht, trotzt der ungünstigsten	04.7170	2.00	888
867	Witterung	16 -	3.20	60
001	" Unikum, grun, befällt nicht, fleckenlos und ohne bitteren Ge- schmack	14.—	2.60	50
870	" weiße holländische frühe	16	3.20	60
873	Schlangen- extra lange grüne verbesserte, tragt reich, vorzügliche	eli totik		
100	Marktsorte	22	4	80
876	Schlangen- Goliath, längste grüne, 50-65 cm lang, gleich vor-	1821		Land I
879	züglich für Beet und Land	25	2.60	80
885	" " weiße	14	3.20	50 60
888	Trauben- frühe kurze grüne volltragende	11	2.20	50
891 892	" grunbleibende, sehr gut	11	2.20	50
302	" Abundance, zeichnet sich durch frühe Reife und großen Ertrag aus	10.20	1.60	25
897	weiße, reichtragend, sehr fein	10.20	1.60	25
909	" Apfel-, Frucht 6-7 cm im Durchmesser, festfleischig.	rare ill	1212	
Sec. 1	gut zum Einmachen. Sehr reichtragend und wider- standsfähig	28	4.20	80
F 14		20	- 120	100

Nº	Gemüsesamen Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Granton Conton			
4	Gurken-Sorten.		The state of	100
-	1. Land-Gurken (Fortsetzung):	a nocta		OTA .
900	russische kurze grüne frühe, reichtragend	11	2.20	50
903	" Muromsche, die früheste und kleinste, vorzüglich	11	2.20	50
906 912	" Netz-, dunkelbraun, weiß genetzt englische lange grüne schwarzstachelige	11	2.20	50
924	französische Pariser Trauben- (Cornichon), vorzüglich zum Ein-	16.—	2.80	60
190	machen als Pfeffergurken	10	2	50
930	japanische Kletter- lange grüne, sehr widerstandsfähig, Frucht	NO MANY		-
	fleischig	14.—	2.60	50
	Nr. 861, 921-927 eignen sich besonders für warme Gegenden.			
- 1	The state of the s			11 M
- 1	2. Treib-Gurken:		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
945	Arnstädter Riesen-Schlangen- grüne, ausgezeichnet, 60-75 cm lang.		5.40	40
948	» schneeweiße Riesen-, reichtragend	AZZ	6.20	50
950	Bautzener Kasten-, grunbleibend, ca. 40 cm lang, sehr dickfleischig			
	Senfgurke im Ertrag unübertroffen	United Street	6.20	50
951	Berliner Aal-, auch gut für das freie Land		4.50	40
954	Beste von Allen, von hohem Ertrag, gut für Haustreiberei		20	1
960	Delfter weiße, reichtragend, Frucht schlank, bis 40 cm lang; vorzi		4.50	40
964	Deutscher Sieger, sehr beliebte und widerstandsfähige Sorte, Krei			-
al Barrie	aus Beste von Allen und Noa's Treib	4.4.	20	1
100	Duke of Edinburgh, siehe Herzogin.			UE.
966	Erfurter Ausstellungs-, besonders ergiebig, vorzüglich für Haust		20.—	1
970	Fürst Bülow, mittellang, auffallend fruchtbar, vorzüglich zum Einleg		4.50	40
972	Hampels Juwel von Koppitz, gut zur Haustreiberei		4.50	40
975	» verbesserte, besonders für Frühtreiberei, blaßgrün, weißstacheli		4.50	40
976	Herzogin (Duke of Edinburgh), vorzüglich, dunkelgrün, grünblei		00	THE .
987	70—80 cm lang	1000	20.—	1
988	Königsdörffers unermüdliche, grün, hellgestreift, trägt reich, befällt		4.50	40
900	Konkurrent, Frucht grünbleibend, 30—35 cm lang; beste und rei tragende Sorte, Ernte des Züchters	25,100,000,00	10	MAM
999	Noas Treib-, bewährte, vorzügliche Marktsorte, ungewöhnlich ertrag	10000	18	80
1005	Prescott Wonder, dunkelgrun, vorzuglich		5.40 18.—	40
1011	Rochfords verbesserte, gleich vorzüglich für Beet- wie Haustreibe		and the same	80
1014		ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	18.—	80
1014	Rollissons Telegraph, 60-70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig, der besten und reichsttragenden Sorten		18	90
1020	Ruhm von Erfurt, weiße Riesen-	AUT AND WALL		80
1023	Schwanenhals, auch für das freie Land	A	4.50	40
1026	Sensation, mittellang, früh, zum Einlegen ausgezeichnet, trägt a		4.50	40
	ordentlich reich		3.60	40
1029	Silligs weiße Treib-, altbewahrte Sorte		4.50	40
1035	Triumph, reichtragend; 60 cm lang, befällt nicht, vorzüglich		18	80
1038	Zimmergurke Rytowsche, eigenartig, last sich im Zimmer ziehen	100	3	40
1041	viele Sorten Treibgurken gemischt	11000	4	25

№	Gemüsesamen omassellingt	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Gurkenkraut, siehe Boretsch.	8-16	OZ	
1053	Hafer-Wurzeln lange	1.80	40	25
1056	" " Mammut (Sandwich Island)	3.60	60	35
	Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.	The last		-
1059	Hibiscus esculentus (Okra oder Gombo)	3,20	60	30
1062	Isop (Hyssopus officinalis)	1.80	40	25
1064	Kamille (Matricaria chamomilla)	6.60	1	30
Nam.	Kartoffelzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.	- Volume	-2	
1065	Kerbel, gewöhnlicher (Anthriscus)	40	25	1941
1068	" extra mooskrauser, sehr fein	40	25	Ser.
1074	Kerbelrüben, sehr schmackhaft	1.80	40	25
Early	Sing a some part of the second	lar9	0	
18	Knollensellerie, siehe Sellerie.	T. T.		- Sarv
10/2	Kohl-Sorten.	di Slaw	200	RSEL
0	thousant be Land, new geschatzh and	0 -		1102
No.	1. Blumenkohl (Carviol):	e l		891
	Erfurter Zwerg-Blumenkohle.	old Man	iligae'	
1086	Erfurter Zwerg-, frühester, Originalsaat, die ausgezeichnetste	A CYPER		
4-	Sorte zum Treiben wie für das freie Land, mit blendend weißen, sehr großen und festen Köpfen, I. Auswahl	of bird		
No.	Erfurter Marktgärtner	50	6.—	50
1088 1089	Erfurter Zwerg-, frühester, erster Nachbau, ganz vorzüglich " sehr gute Qualität	24.— 16.—	3.60 2.40	40 40
1092	Erfurter Zwerg-, kleinblättrig. allerfrüh. Treib- (Schneeball),			
. 11	40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, mit blendend weißen, festen Köpfen, ausgezeichnet zum Treiben	22	3.—	40
1093	100 Maria 19	WB.		
1095	Erfurter großer früher, vorzüglich für das Freie	15.—	2.20	40
100	saat aus Algier	15.—	2.40	40
1096	" Nachbau, vorzüglich	9.60	1.40	40
1098 1101	asiatischer feiner früher	12.— 12.—	1.80	30
1104	Berliner Treib-, vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land	11	1.60	30 40
1110	dänischer großer früher, ausgezeichnete Land-Sorte, ungemein	10.40	2.00	
100	fest und sehr groß	32	4.80	50
1113	englischer feiner früher	12	1.80	30
1114	Fürchtenichts (Passepartout), sehr großer schöner Kopf, wider-	20	HQU.	
	standsfähig gegen Trockenheit, beste Sorte für den Spätsommer	22.—	3	40
1117				
1115	Haarlemer großer später, formvollendet, sehr fest, reinweiß, hält	10	0	- PARI
1115	sich lange, vorzüglich zum Einmachen	18.—	2.80	40
	sich lange, vorzüglich zum Einmachenitalienischer früher Riesen- (Veitchs Autumn Giant, Frank-	18.—	Service Comments	
	sich lange, vorzüglich zum Einmachen	3	2.80	

Nº	Gemüsesamen jamas affanci	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Kohl-Sorten.	enskers	Gue.	
	1. Blumenkohl (Carviol) (Fortsetzung):	and the	Mate	2000
1120	italienischer später Riesen- (Self-protecting), sehr gut, braucht			880
To do	warmen Sommer	3.80	60	30
1122	Kaiser- (Imperial) frühester, große, reinweiße Köpfe	16	2.60	40
1125	Lenormand, große französische Sorte	12	2	40
1128	" mit niedrigem Strunk, vorzüglich	12	2	40
1131	Malta niedriger, früher als der Algier-, sehr widerstandsfähig	8.—	1.20	25
1134	Metropole später, riesig, nur für warme Lagen (Aussaat August-		ALL MARK	P-MI)
1141	September)	5.20	80	25
1142	Sechswochen, gleich gut zum Treiben wie für das Land	4.20	80 3	30 40
1143	Standholder später, vorzüglich	8	1.20	25
1149	Walcheren großer, ausgezeichnet	8.—	1.20	25
Marine I	"MET TO A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY	Landard	Karba	250
	2. Brockoli (Spargelkohl):	1300	i tim	1 3
1158	französischer violetter	3.20	50	25
1161	» weißer	3.20	50	25 25
1162	" " frühester St. Laud, sehr geschätzt	16	2.40	40
1163	" " später Ausfuhr-, ausgezeichnet	16.—	2.40	40
100		No. of the last		
1164	englische Sorten: Early Adams (weißer früher Adams-)	0 ***	Later 1	
1173	" White Spring (weißer Fruhlings-)	2.20 3.—	40	25
1180	Late Queen (weißer später niedriger)	3.20	50 50	25 25
1182	" White (" ")	3.20	50	25
1185	Leamington (" mittelfruher)	2.40	40	25
1194	White Mammoth (weißer später Riesen-)	4.80	60	30
100	22 Shi Highwan Randow S. & Retriblia, education and record	Entrop	and I	egar
100	3. Kopfkohl (Kraut, Kappus).			C. S.
	a. Weißkohl:	1 kg	100 g	10 g
1200		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1203	Amager dänischer Winter-, groß, rund, sehr fest und lange haltbar Bamberger allerfrühester, fruheste Landsorte, groß, zart und	14	2.60	-,60
1200	wohlschmeckend	12	2.40	40
1209	Braunschweiger größter platter, I. Wahl, vorzüglich	10.80	2.20	40
1215	Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, sehr fest	11	2.20	40
1219	Dithmarscher früher September- "Konstant", kugelrund, außer-	roll may	2	1011
-	ordentlich fest, sehr haltbar	15	2.60	60
1217	Dithmarscher Treib- (auch Juni-Riesen genannt) mittelgroß, kugel-	a part a	ALC: N	0111
011-	rund; die festeste feine Frühsorte. Köpfe platzen nicht	Section 1	No.	erri
2000	ganz vorzüglich für Marktgärtner	32	4.60	80
1220	Dithmarscher früher, rundköpfig, sehr gut	9.60	1.80	40
1221	Erfurter größter fester	10.80	2.20	40
1224	» kleiner fester früher weißer	11	2.20	40
1230 1232	" runder Zucker-, fest und haltbar	11	2	40
1232	Erstling, sehr früh und zart	14	2.60	60
1236	Glückstädter, kurzstrunkig, großer, fester Kopf, vorzüglich zum Ein-	14	2.60	60
100	machen	9.60	1.80	40

1242 1245 1251 1252 1254 1256 1257	Kohl-Sorten. 3. Kopfkohl. a. Weißkohl (Fortsetzung): Gratscheffs runder Riesen- (bulgarischer) griechischer Zentner-, sehr groß holländischer großer früher weißer " großer runder später " großer runder später Jersey Wakefield, mittelgroß, fruh Johannistag-, sehr früh, rund, fest Hartkopf Treib, neu, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außer-	11 9.60 9.60 12 9.60 12.40	2 1.80 1.80 2.40 1.60	40 30 30 40
1245 1251 1252 1254 1256 1257	a. Weißkohl (Fortsetzung): Gratscheffs runder Riesen- (bulgarischer) griechischer Zentner-, sehr groß holländischer großer früher weißer " großer runder später Jersey Wakefield, mittelgroß, früh. Johannistag-, sehr früh, rund, fest	11 9.60 9.60 12 9.60	1.80 1.80 2.40	30 30
1245 1251 1252 1254 1256 1257	a. Weißkohl (Fortsetzung): Gratscheffs runder Riesen- (bulgarischer) griechischer Zentner-, sehr groß holländischer großer früher weißer " großer runder später Jersey Wakefield, mittelgroß, früh. Johannistag-, sehr früh, rund, fest	11 9.60 9.60 12 9.60	1.80 1.80 2.40	30 30
1245 1251 1252 1254 1256 1257	Gratscheffs runder Riesen- (bulgarischer) griechischer Zentner-, sehr groß holländischer großer früher weißer " großer runder später Jersey Wakefield, mittelgroß, frah Johannistag-, sehr früh, rund, fest	9.60 9.60 12 9.60	1.80 1.80 2.40	30 30
1245 1251 1252 1254 1256 1257	griechischer Zentner-, sehr groß holländischer großer früher weißer " großer runder später Jersey Wakefield, mittelgroß, früh Johannistag-, sehr früh, rund, fest	9.60 12.— 9.60	1.80 2.40	30
1252 1254 1256 1257	" großer runder später Jersey Wakefield, mittelgroβ, früh Johannistag-, sehr früh, rund, fest	12.— 9.60	2.40	I work
1254 1256 1257	Jersey Wakefield, mittelgroß, frahJohannistag-, sehr frah, rund, fest	9.60	Man and Man A	40
1256 1257	Johannistag-, sehr früh, rund, fest	Date of the late of	1.00	40
1257		Charles - Corn	2.40	40
	Hallkupi libib, new, kurzstrunksy, kuyetrunks, sent fruit, waper	100	and a second	1000
1950	ordentlich fest, hält sich sehr lange im Lande verbrauchsfähig	20	3	60
1200	Kopenhagener früher Markt-, größter, feinster, rundköpfiger	16 -	2 90	80
1259	Frühkohl, sehr fest und haltbar; Originalsaat	9.60	3.20 1.80	40
	Magdeburger großer, zum Einmachen von Sauerkraut sehr geschätzt	9.60	1.80	40
1269	Rigaer Markt-, Kopf rund, sehr fest uud besonders haltbar	9.40	1.60	40 30
	Ruhm von Enkhuizen, sehr groß und fest	9.40	1.70	40
1275	Straßburger großer Zentner	9.40	1.60	40
1281 1284	Ulmer großer später Zentner	9.40	1.60 2.20	40
1287	Winter-Steinkopf, mittelfrüh; außerordentlich fester, runder Kopf,	Nation.	multi	1882
1290	sehr haltbar; vorzügliche Wintersorte	11	2.40	40 40
1293	Zucker- (Maispitz-) fruhester, sent gut Zuckerhut großer früher	13	2.40	40
90	Französische Sorten:	Smile.	Coins	1398
1302	Etampes, sehr früh, zart, spitzköpfig	11	2.20	40
1305	Expreß allerfrühester spitzer, sehr gut	12.40	2.40	40
1311	" großer später	11	2.20	40
1314	Ochsenherz großer früher	11	2.20	40
os -	Englische Sorten:	1127	or book	UDT
1338	(bringen lockere Köpfe, sind aber sehr zart): Yorkscher früher	11	2.20	40
1341	" großer später	11	2.20	40
00.	Chinesische Sorten:	Lan	100	2 0
00.44	Aussaat Juni-August; verbrauchsfertig Oktober-November.	mental	mold v	0116
1342 1343	Kyoto Hakusai, gelbgrün krausblättrig;	48 22	7,20 3,60	1.60 —.80
08.	b. Rotkohl:	builts :	omit!	2001
1344 1349	Berliner dunkelroter mittelfrüher, sehr festdänischer Steinkopf, früh, kurzstrunkig; runde, tiefdunkelrote, sehr	16.80	3	70
1000	feste Köpfe; vorzüglich	15.80	2.60	50
1350 1353	Erfurter blutroter kleiner fester frühester	14 14	2.60 2.60	60 60
	Export, holländischer mittelfrüher. ganz ausgezeichnet	16.80	3	70
1357	Kopenhagener dunkelroter frühester, Originalsaat "Haco", beliebte Sorte	38	5.60	80
1358	" dunkelroter frühester, deutsche Saat; rundköpfig, sehr haltbar	18	3.20	70
1359	holländischer dunkelroter großer später	15.80	2.60	50

N₽	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Kohl-Sorten.	8-1/	0.71	
	3. Kopfkohl.	JC oro		
	b. Rotkohl (Fortsetzung):	10		T Av
1362	Mohrenkopf, groß, tief dunkelrot, vorzüglich	10	9.00	-
1365	Ulmer blutroter später	18	3.20	70 60
1368	Utrechter schwarzroter, mittelfruh	16.80	3.—	70
1370	Vierländer, mittelfrüh, dunkelrot, ausgezeichnete Marktsorte	14	2.60	60
1374	Zenith, dunkelrot, großer Kopf, empfehlenswert	18	3.20	70
10	Zittauer Riesen- schwarzroter, vorzüglich	18.—	3.20	70
	4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl):	in Input	JAN .	
1378	Advent- allerfrühester, Originalsaat aus dreijährigem Anbau,	opados		
1010	neu; bester für Winteranbau (Aussaat August), 8–10 Tage früher	Study.	odio acros	
	als Bonner, schießt nicht in Samen Pr. M40.	40	6	90
1379	Advent-, Bonner, sehr festköpfige Sorte, eine der besten zum Winter-	minds!	OLE HE	
	anbau (Aussaat im August)	14	2.60	60
1380	Bamberger Johannis-, (Johannistag), sehr früh und zart, dem	rolnier	Bolly	
	Kitzinger ähnlich, aber mehr genarbt	9.—	1.70	- 30
1383	Blumenthaler gelber früher	8.60	1.40	30
1386	Braunschweiger (Casseler) grüner mittelfrüher, vorzägliche Markt-	W Then	414	-
1	sorte	9	1.70	30
1389	Cölner grüner großer später	9.40	1.80	40
1392	Eisenkopf, sehr frühe Landsorte, rund, dunkelgrün, innen gelblich,			
4005	sehr fest	11	2.20	40
1395	Erfurter gelbgrüner Winter-	8.60	1.40	30
1404	Frankfurter Zuckerhut gelber früher	9.60	1.80	30
1407	goldgelber Markt-, mittelfrüh	8	1.40	30
1410 1413	Groots Liebling, frah, sehr gut	8.—	1.40	30
1415	Kitzinger frühester spitzer, die früheste Landsorte, ganz vorzüglich	8.40	1.60	30
1415	Langendijker gelber Winter, in Holland sehr geschätzte Winter- sorte	10	9.00	Terri
1419	Nürnberger früher Kapuziner	8.60	2.20	40
1420	» später Kapuziner		1.60	30
1422	Oberräder (Sachsenhäuser) gelber	8.60	1.60	30
1428	Ulmer allerfrühester niedrigster Treib-	9.60	1.70	40
1431	» früher niedriger, altbewährte Sorte	6.80	1.70	40 30
1434	" großer später	11	2.20	
1437	Wiener niedriger frühester Treib-	11	2.20	40 40
1440	» grüner niedriger früher krauser	9.40	1.60	40
1442	Wunderburger, sehr früh, beliebte süddeutsche Marktsorte	11	2.20	40
1444	Zweimonats-, vorzügliche Frühsorte für das Land und zum Treiben	8.60	1.60	30
DALLES NO.	which was a street of the stre	0.00	2.00	
1450	Englische Sorten:	Siles A	11/2	
1458	Victoria, spat, feingekraust	13	2.40	40

A COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	Gemüsesamen Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Kohl-Sorten.	8-10	B	
	4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl) (Fortsetzung):	ENT .		
	Französische Sorten:	8 30	131	
1461	Aubervilliers größter grüner mittelfrüher krauser, dem Vertus ahn-	10	2	
1464	lich, sehr gut	7.20	2.20	40 30
1470	Vertus größter krauser später	11	2.20	40
	To the ground kindsol syntet.	editors	2.20	6531
100	5. Rosen-, Brüsseler od. Sprossenkohl:	Z metre	87	TEAL
1474	Brüsseler gewöhnlicher halbhoher	7.20	1.40	30
1476	Erfurter halbhoher verbesserter	12.20	2.40	50
1477	Fest und Viel	12.20	2.40	50
1478 1479	Gonsenheimer, halbhoch, sehr gerühmte Sorte	12.20	2.40	50
1482	Herkules, halbhoch, große, feste Rosen; vorzüglich	12.20	2.40 1.80	50 50
1484	Mergenthaler, halbhoch, winterhart und sehr ertragreich	12.20	2.40	50
1485	niedriger, sehr gut	9.40	1.60	30
1488	Aigburth, große, feste Rosen	11	1.80	50
1491	Non plus ultra, große, sehr feste Rosen	11	1.80	50
1492	Perfection, halbhoch, sehr empfehlenswert	11	1.80	50
1494	Spiral, neue gerühmte holländische Sorte	14	2.60	60
	6. Blätterkohl.	(SUE)		
	a. Speisekohle:		100000000000000000000000000000000000000	8000
	a. Spersekome.	AS BY	C-11	144
1500	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust	9.—	1.60	30
1500 1503	The same of the sa	besc	1.60 1.60	
100000000000000000000000000000000000000	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstyekraust	9.—	HEALE !	30
1503	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust " niedriger feinstgekrauster grüner, vorzüglich	9.— 9.—	1.60	—.30 —.30
1503 1506	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust " niedriger feinstgekrauster grüner, vorzüglich	9.— 9.— 6.60	1.60 1.20	30 30 30
1503 1506 1509	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger feinstgekrauster grüner, vorzüglich n n schwarzbrauner halbhoher grüner mooskrauser	9.— 9.— 6.60 6.—	1.60 1.20 1.20	30 30 30 25
1503 1506 1509 1510	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger feinstgekrauster grüner, vorzüglich n n schwarzbrauner halbhoher grüner mooskrauser Lerchenzungen (Hamburger)	9.— 9.— 6.60 6.— 8.40	1.60 1.20 1.20 1.60	30 30 30 25 30
1503 1506 1509 1510 1512	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger feinstgekrauster grüner, vorzüglich n schwarzbrauner halbhoher grüner mooskrauser Lerchenzungen (Hamburger) m Mosbacher, hellgrün, sehr kraus	9.— 9.— 6.60 6.— 8.40 9.—	1.60 1.20 1.20 1.60 1.60	30 30 30 25 30
1503 1506 1509 1510 1512 1515	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger feinstgekrauster grüner, vorzüglich n schwarzbrauner halbhoher grüner mooskrauser Lerchenzungen (Hamburger) m Mosbacher, hellgrün, sehr kraus hoher feinstgekrauster grüner	9.— 9.— 6.60 6.— 8.40 9.— 5.60	1.60 1.20 1.20 1.60 1.60 1.10	30303025303025
1503 1506 1509 1510 1512 1515 1518 1521	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger feinstgekrauster grüner, vorzüglich n schwarzbrauner halbhoher grüner mooskrauser Lerchenzungen (Hamburger) m Mosbacher, hellgrün, sehr kraus hoher feinstgekrauster grüner n schwarzbrauner Pflückkohl, mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken	9.— 9.— 6.60 6.— 8.40 9.— 5.60	1.60 1.20 1.20 1.60 1.60 1.10	30303025303025
1503 1506 1509 1510 1512 1515 1518 1521	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger feinstgekrauster grüner, vorzüglich n schwarzbrauner halbhoher grüner mooskrauser Lerchenzungen (Hamburger) m Mosbacher, hellgrün, sehr kraus hoher feinstgekrauster grüner n schwarzbrauner Pflückkohl, mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken Schnitt- brauner Frühlings-	9.— 9.— 6.60 6.— 8.40 9.— 5.60 7.20	1.60 1.20 1.20 1.60 1.60 1.10 1.30	30303025302530252525
1503 1506 1509 1510 1512 1515 1518 1521 1524 1527	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger feinstgekrauster grüner, vorzüglich n schwarzbrauner halbhoher grüner mooskrauser Lerchenzungen (Hamburger) m Mosbacher, hellgrün, sehr kraus hoher feinstgekrauster grüner n schwarzbrauner Pflückkohl, mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken Schnitt- brauner Frühlings- gelber Butter-	9.— 9.— 6.60 6.— 8.40 9.— 5.60 7.20	1.60 1.20 1.20 1.60 1.60 1.10 1.30	3030302530253025255025
1503 1506 1509 1510 1512 1515 1518 1521 1524 1527 1530	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger feinstgekrauster grüner, vorzüglich n schwarzbrauner halbhoher grüner mooskrauser n Lerchenzungen (Hamburger) n Mosbacher, hellgrün, sehr kraus hoher feinstgekrauster grüner n schwarzbrauner Pflückkohl, mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken Schnitt- brauner Frühlings- gelber Butter- n selbstschließender	9.— 9.— 6.60 6.— 8.40 9.— 5.60 7.20 17.— 3.60	1.60 1.20 1.20 1.60 1.60 1.10 1.30	30303025302530252525
1503 1506 1509 1510 1512 1515 1518 1521 1524 1527 1530 1533	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger feinstgekrauster grüner, vorzüglich n schwarzbrauner halbhoher grüner mooskrauser Lerchenzungen (Hamburger) n Mosbacher, hellgrün, sehr kraus hoher feinstgekrauster grüner n schwarzbrauner Pflückkohl, mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken Schnitt- brauner Frühlings- gelber Butter- n selbstschließender grüner	9.— 9.— 6.60 6.— 8.40 9.— 5.60 7.20 17.— 3.60 5.—	1.60 1.20 1.60 1.60 1.10 1.30 2.607090	3030302530252550252530252525
1503 1506 1509 1510 1512 1515 1518 1521 1524 1527 1530	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger feinstgekrauster grüner, vorzüglich n schwarzbrauner halbhoher grüner mooskrauser n Lerchenzungen (Hamburger) n Mosbacher, hellgrün, sehr kraus hoher feinstgekrauster grüner n schwarzbrauner Pflückkohl, mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken Schnitt- brauner Frühlings- gelber Butter- n selbstschließender	9.— 9.— 6.60 6.— 8.40 9.— 5.60 7.20 17.— 3.60 5.— 6.— 2.60 4.40	1.60 1.20 1.20 1.60 1.60 1.10 1.30 2.607090 1.20	3030302530252550252530
1503 1506 1509 1510 1512 1515 1518 1521 1524 1527 1530 1533	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger feinstgekrauster grüner, vorzüglich n schwarzbrauner halbhoher grüner mooskrauser Lerchenzungen (Hamburger) n Mosbacher, hellgrün, sehr kraus hoher feinstgekrauster grüner n schwarzbrauner Pflückkohl, mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken Schnitt- brauner Frühlings- gelber Butter- n selbstschließender grüner	9.— 9.— 6.60 6.— 8.40 9.— 5.60 7.20 17.— 3.60 5.— 6.— 2.60	1.60 1.20 1.60 1.60 1.10 1.30 2.607090 1.2050	3030302530252550252530252525
1503 1506 1509 1510 1512 1515 1518 1521 1524 1527 1530 1533	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger feinstgekrauster grüner, vorzüglich n schwarzbrauner halbhoher grüner mooskrauser Lerchenzungen (Hamburger) m Mosbacher, hellgrün, sehr kraus hoher feinstgekrauster grüner n schwarzbrauner Pflückkohl, mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken Schnitt- brauner Frühlings- gelber Butter- n selbstschließender grüner n rheinischer Butter-, sehr beliebt.	9.— 9.— 6.60 6.— 8.40 9.— 5.60 7.20 17.— 3.60 5.— 6.— 2.60 4.40	1.60 1.20 1.60 1.60 1.10 1.30 2.607090 1.2050	303030253025302525502525302025
1503 1506 1509 1510 1512 1515 1518 1521 1524 1527 1530 1533 1535	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger feinstgekrauster grüner, vorzüglich n schwarzbrauner halbhoher grüner mooskrauser Lerchenzungen (Hamburger) n Mosbacher, hellgrün, sehr kraus hoher feinstgekrauster grüner n schwarzbrauner Pflückkohl, mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken Schnitt- brauner Frühlings- gelber Butter- n selbstschließender grüner n rheinischer Butter-, sehr beliebt b. Futterkohle, auch für das Wild: Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner Mark- od. Strunk- hoher brauner.	9.— 9.— 6.60 6.— 8.40 9.— 5.60 7.20 17.— 3.60 5.— 6.— 2.60 4.40	1.60 1.20 1.60 1.60 1.10 1.30 2.607090 1.205090	3030302530252550253025253025253025302530
1503 1506 1509 1510 1512 1515 1518 1521 1524 1527 1530 1533 1535	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust niedriger feinstgekrauster grüner, vorzüglich n schwarzbrauner halbhoher grüner mooskrauser Lerchenzungen (Hamburger) n Mosbacher, hellgrün, sehr kraus hoher feinstgekrauster grüner n schwarzbrauner Pflückkohl, mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken Schnitt- brauner Frühlings- gelber Butter- n selbstschließender grüner n rheinischer Butter-, sehr beliebt b. Futterkohle, auch für das Wild: Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner	9.— 9.— 6.60 6.— 8.40 9.— 5.60 7.20 17.— 3.60 5.— 6.— 2.60 4.40	1.60 1.20 1.60 1.60 1.10 1.30 2.607090 1.205090	303030253025255025252525252525

Nº	Gemüsesamen Obligation	1 kg M. Pf.	100 g	10 g
	Kohl-Sorten.	2.11	251	1000
	6. Blätterkohl (Fortsetzung):	FOR I		1
		1	1	
	c. Zierkohle:	Antillian	ioun P	Lan.
	Zieren, im Herbst in Topfe gepflanzt, bis spät in den Winter den Garten.	Wat 10	27	1000
1566 1569	Palmbaum-, sehr zierend (fehlt)	P.L.		vari.
1572	Plumage- rotgescheckter	10	1.70 1.70	40 40
1575 1578	Zierkonie, gemischt	8	1.40	30
1010	4 Sorten Zierkohle, je 1 Portion	WT!	-	-
1504	7. Strunkkohl (Strunkkraut):	g Yelma	Brit	1476
1581 1587	Altenburger weißer dunkelroter verbesserter, festköpfig	20	2.80	70
1590	Egerlander, festköpfig, die beste Sorte in der Strunkbildung	50	7.50 2.80	1.20
1593	Voigtländer, niedriger als Nr. 1581	16.—	2.60	50
	Kohlrabi:	Ditt.	Mari I	1488
1596	Dreienbrunnen- weißer früher, ausgezeichnet für das Freie	10	1.80	40
1599 1602	englischer weißer früher	7.20	1.40	25
1605	" blauer früher	8.—	1.40	25
1607	wie für das freie Land, schießt nicht in Samen	14.—	2.60	60
1608	" blauer Treib-, sehr gut	14	2.60	60
	wenige, feingestielte Blätter; ganz vorzüglich		1	
Labor 1	Originalpakete: zu 20 g M. 6.—., zu 10 g M. 3.—.	RITE A	Virgi	
1609	Prager weißer Treib-, Spezialzucht Benary, die früheste, beste Sorte zum Treiben; sehr fein, trotzdem unempfindlich,	8_8		
	feinlaubig; ausprobierte Saat	110.—	13.20	1.60
1610	Non plus ultra, vorzügliche weiße Treibsorte	9.20	1.60	40
1611	Wiener weißer feinster allerfrühester Mistbeet	11	2.20	40
1614	» weißer kleinblättriger niedriger früher	9.20	1.60	40
1620	» blauer feinster allerfrühester Mistbeet	11	2.20	40
1622		10	1.80	STa40
AMILE OF	Winter- tief blauer, haltbarste Sorte für Winterverbrauch, dabei sehr zart	9.20	1.60	40
1623	Goliath-weißer.) erreichen ein Gewicht hie 10 kg ahne holgig	8	1.40	25
1626	" blauer oder hohl zu werden	8	1.40	—.25
1629 1632	Riesen- weißer } trotz ihrer Größe zart und wohlschmeckend	8	1.40	25
1635	" Dianer J	8	1.40	25
1638	später weißer Feld-	8	1.40	25
in in	Strunkkohlrabi:	0	1.40	25
1641	böhmischer weißer	15	2.80	60
1644	n blauer	15	2.80	60
1044	" " und weißer gemischt	13.—	2	50
1650	Kohlrüben (Wrucken, Unterkohlrabi):	be a	rell Har	1588
1653	große gelbe	4.40	80 80	20 20
1656	" " Pommersche Kannen-, sehr ergiebig	5.40	90	20
-				

N₽	Gemüsesamen Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Kohl-Sorten.	aldu	N I	
		900		
1659	Kohlrüben (Wrucken, Unterkohlrabi) (Fortsetzung):	2.80	60	20
1665	» violettköpfige (Laings)	3.20	60	20
1666	" " Elephant, vorzüglich	3.20	60	20
1668	" Hoffmanns gelbe	3	60	20
1671	" " weiße	4.80	90	20
1674	" weiße rotgrauhäutige (blauköpfige)	5.40	80	20
1677 1680	Schmalz- gelbe. \ kurzlaubig, \	3.20	60	20
1681	" weiße \ sehr gut " Potsdamer, ganzblättrig, sehr gut	4.80	90 90	20 20
1683	Apfel- gelbe plattrunde kleine frühe	3	60	20
1686	Bangholm rotköpfige gelbe	2.40	50	20
1692	Elbdeicher gelbe grünköpfige (Wilhelmsburger)	3.60	70	20
1695	Krasnoje Selskoje, gelb, plattrund	3.20	60	-,20
1698	Perfektion, ganzblättrig, beste gelbe Sorte	3.20	60	20
1701	schwedische gelbe grünköpfige	3.60	70	20
	Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3.	11-3	-	
	Owner (O.)	150		
	Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1.	7-		
1707	Krausemünze (Mentha crispa)	- 1	-	ADRII
	Kraut, siehe Kohl-Sorten, 3.			
	Kresse:	14-		1458
1710	PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH		100	
1710 1713	Brunnen- oder Wasser-	- "	3.20	60
1716	" echte Erfurter, zart, aus dem berühmten Dreienbrunnen Garten- einfache gewöhnliche	1 00	24	3.80
1719	" gefüllte oder krause 10 " 10	1.80	30	20
1725	" gelbe englische oder australische	3.20	60	20
1728	" Winter- amerikanische ausdauernde	7.20	1.40	30
		No.	and a	
1730	Kümmel	2.40	50	20
Jarie	Company of the standard of the	17-7	100	
WIE !	Kürbis-Sorten.	10 - 150 ft	A P. C.	1875
1000	1. Speise-Kürbisse:			
	1.8921073624-0	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port.
1731	gelber genetzter Riesen-Melonen-, der beste zum Einmachen, wird 50 bis 100 Kg schwer	prion	Bud	BYBI 60
1804		8.7	1.40	
1734	Zentner- gelber	3.60	50	30
1749	" grüner werden bis 50 Kg.	3.60	50	30
1752	" scharlachroter	3.60	50	30
1755	weißer	3.60	50	30
1758	viele Sorten gemischt	1.80	40	25
1761	großer gelber Speise-\ bis 25 Kg	1.80	40	25
1764	grüner " schwer	1.80	40	25
1767	Boston Marrow, gelbfleischig, dunnschalig, vorzüglich	2.60	50	30
1			4	

Nº	Gemüsesamen manahman	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Kürbis-Sorten.	15	137	
1000	1. Speise-Kürbisse (Fortsetzung):			
1773	Cocqcelle, italienischer langer ohne Ranken	1.80	40	25
1776	" von Tripolis, gelbgestreift, rankt nicht	1.90	40	25
1780 1782	Crookneck Riesen- Hubbard Squash gut zum Einmachen	2.60	50	30
1785		2.60	50	30
Maria Control	King of the Mammoths, goldgelb, plattrund, 50 bis 100 kg schwer	2.60	50	30
1788	Mammoth Pumpkin, gelber großer amerikanischer, wird bis 100 kg schwer	3.60	50	30
1791	Mantelsack- neapolitanischer, schwarzgrün	1.80	40	25
1794		2,60	50	30
	Mikado, gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nasse		Contract of	
1818	Valparaiso roter	6	1	40
1820	" gestreifter gemischt	6	1	40
1823	Vegetable Marrow gelber englischer Custard	1.80	40	25
1824	n n weißer n n	1.80	40	25
1827	" englischer gelber Schmeer	1.80	40	25
1833	" langer grüner	1.80	40	25
1836 1839	" " ohne Ranken	1.80	40 40	25
1842	" " " ohne Ranken	1.80	40 40	25 25
1845	" Long Cream	1.80	40	25
1851	" Pen-y-byd, rahmweiβ	2.20	40	25
1853	" Table dainty (Delikateß-), vorzüglich	1.80	40	25
1854	" türkischer Honig-, chamois, sehr süβ, vorzüglich zum			7
	Einmachen	2.20	40	25
1857	" viele Sorten gemischt	1.80	40	25
	liebtes Gemüse.	Since Sense	and the	
1859	Walfisch, großer langer grüner	2.60	50	30
1860	White Pine-Apple Squash, Frucht groß, rahmweiß, gerippt	2.20	40	25
1869	Speise-Kürbis, viele Sorten gemischt	1.80	40	25
1872	Sortiment von 12 Sorten je 1 Portion A. 3.—.			120
1873	THE THE REST OF BUILDING STATE OF THE PARTY	leure	4.1	
1875		-		
1019	Küchen- oder Feld-Kürbis, gewöhnlicher 1 kg » 3.20.	60	20	1
100	Appendix of the second of the	ana .		
The second	2. Zier-Kürbisse:			
1878	Angurien, gefleckt, schön für Lauben, auch vortrefflich zum Ein-	the state of	943	
400-	machen	6.—	1	40
1887	Flaschen	3	60	30
1890 1893	n doppelbäuchiger	3	60	30
1899	Herkuleskeule	3	60 60	30 30
1902	Siphon	3	60 60	30 30
1905	Sugar Trough	3.—	60	30
1909	Kaisermütze, dreifarbig bunt gestreifte	3	60	30
1911	" orange	3	60	30
1914	" weiße	3	60	30

Nº	Gemüsesamen and and a second an	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Kürbis-Sorten.	1-1-		1
	9 Zion Wiinking Z	dien v	diam'	DUTE
1000	Türkenbund bunter		43.0	8012
1926 1932	" chinesische kleiner, bunt gestreift	3	60	30
1944	" roter	3.—	60 60	30 30
1947	" weißer	3.—	60	30
1956	" gemischt	3	60	30
1965	Warzen, zitronengelb, weißgestreift	3	60	30
1971	viele Sorten gemischt	2.20	50	25
1973	Sortiment von 12 Sorten, je 1 Portion	103-101	mir-	-
1974	n n 6 n n 1 n n 1.50.	TOWNS.	to iz	TEIS
	Kleine und kleinste Sorten:	d deline	300	
1980	Apfel- gestreifter	3	000111	20
1995	" gemischt	3.—	60 60	30 30
1998	Apfelsinen- kleiner	3	60	30
2013	Birn- grün und weiß gestreifter, sehr zierlich	3	60	30
2019	" weißer	3.—	60	30
2022	» gemischt	3	60	30
2025	Citronen-, weiß gestreifter	3.—	60	— 30
2028	Coloquinte, gemischt	3.—	60	30
2040 2043	Eier- weißer	3	60	30
2052	Flaschen- Miniatur-, allerkleinster, weißblühend, reizend	3	60	30
2058	Stachelbeer-, kleinster	3	60 60	30 30
2062	Zwiebel-, gemischt	3	60	30
2067	kleine Sorten gemischt	2.20	50	25
2068	Sortiment von 12 Sorten, je 1 Portion	1	- 1	_
2070	n n 6 n n 1 n n 1.50.	-	-	-
102.	Lauch, siehe Porree.	PER TURE	NAME OF	
2072	Lavendel, echter (Lavandula vera)	14	2.10	-,50
2073	" oder Spike (Lavandula spica)	12	1.80	50 50
THAT	Liebesapfel, siehe Tomate.	Tifot)	1,00	85489
2050	Dicoesupjet, siene Lomate.	Nee .		
2076	Liebstock (Levisticum officinale)	4.80	80	35
2079	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	2.40	50	25
2082	Löwenzahn, kultivierter	3.20	60	30
Heart	Löwenzahn liefert getrieben im Frühjahr guten Salat.	100	.00	
-500	Chernolise, antiporrections	036975		
A THE	mais, Zucker-,	1 kg	100 g	10 g
0000	amerikanische Sorten: Crosbys Early	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2086 2088	Crosbys Early	3.60	60	20
2089	gerunzelter Zucker	3.60	60	20
2003	Perry Hybrid	3.60	60 60	20 20
2093	ungarischer, früher glatter	09_00H	Bava	
Water of	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	3	50	20
2094	Majoran, französischer, echt Prise M. —.20.	9	1.60	30
2097	" ausdauernder (Origanum vulgare) " " —.40.	ol-mini	4.80	1
		- 1	-	-

№	Gemüsesamen massallund	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Mangold oder Beißkohl	sida	21.30	
2100	großer gelber	3.20	60	20
2103	" verbesserter, breite weiße Rippen	3.20	€0	20
2106	" grüner. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3.20	60	20
2118	chilenischer gelber gekrauste und genarbte Blätter, sehr zierend	3.20	60	20
2121	" scharlachroter genauste und genarote Blätter, sehr zierend	3.20	60	20
2124	englischer immerwährender, bringt, wie Spinat geschnitten, immer	rearean Visitmus	The state of	1963
	neue Blätter, sehr zu empfehlen	3.20	60	20
2125	immerwährender krauser (Benary), Kreuzung des englischen	Souted	sloPy.	1701
	immerwährenden und Schweizer-Mangold; gelbgrün, gekraust	3.20	60	20
2126	Klettgauer grüner Riesen-, von schnellem, üppigen Wuchs,		14	246)
	gestattet häufiges Abblättern, ergiebigste Sorte	3.20	60	20
2127	Lucullus, feinstgenarbte Sorte, gelb mit breiten weißen Rippen, sehr			y in it did
	schön und ergiebig	3.20	60	20
2130	Schweizer, extra krauser gelbgrüner	3.20	60	20
2133	Silber- (Poirée à cardes blanches)	3.20	60	20
2136	» krausblättriger	3.20	60	20
2139	" verbesserter, dunkelgrun, niedrig, sehr breite, reinweiße Rippen	3.20	60	20
	Woulder the Patrician to Patrician Committee C	W Ann	anilo -	Succession .
	Mausohr, siehe Rabinschen.	olule:	anial l	2088
2148	Meer- oder Seekohl (Crambe maritima)	18	3	60
	matur, ottavioniste, unifolditoria returni, committe committe committee comm	at man	Flaso	8103
	Melde, siehe Gartenmelde.	100 g	10 g	Port.
	to - 1 - 1 I wanted the second	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2151	Melisse, Citronen - (Melissa officinalis)	6.40	1.10	40
	Melonen:	ou rose	ittans.	3063
	The state of the s	4 551 6		2070
2160	amerikanische Land-, reift im August	3.—	50	25
2164	Ananas- grünfleischige	4	80	40
2168	" rotfleischige			
	~	50 4	80	1740
2172	Cantaloup von Algier	12	80 1.80	
2178	" Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot,	12.—	1.80	2762 81,90
	" Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein	12	1.80	#740 #1,60 40
2178	» Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein » Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich	12 12 14	1.80	40 40
2178 2180	 Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein. Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich Kroumir, eiformig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unüber- 	12	1.80 1.80 2.20	40 50
2178 2180 2184 2188	 Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein. Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich. Kroumir, eiförmig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag. Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich 	12 12 14	1.80	40 40
2178 2180 2184 2188 2196	 Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein. Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich. Kroumir, eiförmig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag. Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich Prescott kleine früheste, zum Treiben. 	12 12 14 8	1.80 1.80 2.20	40 40 50 30
2178 2180 2184 2188 2196 2204	 Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein. Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich. Kroumir, eifermig, dunkelgrun, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag. Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich Prescott kleine früheste, zum Treiben. silberweiße, ausgezeichnet. 	12 14 8 9 12 10	1.80 1.80 2.20 1.20 1.60	40 50 30 40
2180 2184 2188 2196 2204 2208	 Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein. Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich. Kroumir, eiformig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag. Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich Prescott kleine früheste, zum Treiben. silberweiße, ausgezeichnet. schwarze Carmes, rotfleischig 	12 14 14 8 9 12 10 10	1.80 2.20 1.20 1.60 1.80 1.60 1.60	40 40 30 40 40 30
2178 2180 2184 2188 2196 2204 2208 2218	 Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein. Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich. Kroumir, eiformig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag. Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich Prescott kleine früheste, zum Treiben. silberweiße, ausgezeichnet. schwarze Carmes, rotfleischig. Vauriac, rotfleischig, sehr fruchtbar 	12 14 8 9 12 10	1.80 2.20 1.20 1.60 1.80 1.60	40 40 30 40 40 30
2180 2184 2188 2196 2204 2208	 Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein. Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich. Kroumir, eiformig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag. Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich Prescott kleine früheste, zum Treiben. silberweiße, ausgezeichnet. schwarze Carmes, rotfleischig. Vauriac, rotfleischig, sehr fruchtbar Woldemar Gratscheff, vorzügliche Marktsorte, rotfleischig, 	12 14 14 8 9 12 10 10 10	1.80 2.20 1.20 1.60 1.80 1.60 1.60	40 40 30 30 30 30
2178 2180 2184 2188 2196 2204 2208 2218 2228	 Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein. Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich. Kroumir, eiformig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag. Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich Prescott kleine früheste, zum Treiben. silberweiße, ausgezeichnet. schwarze Carmes, rotfleischig. Vauriac, rotfleischig, sehr fruchtbar Woldemar Gratscheff, vorzügliche Marktsorte, rotfleischig, genetzt. 	12 14 8 9 12 10 10 11	1.80 2.20 1.20 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80	40 40 30 40 30 30 30
2178 2180 2184 2188 2196 2204 2208 2218 2228 2228	 Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein. Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich. Kroumir, eiformig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag. Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich Prescott kleine früheste, zum Treiben. silberweiße, ausgezeichnet. schwarze Carmes, rotfleischig. Vauriac, rotfleischig, sehr fruchtbar Woldemar Gratscheff, vorzügliche Marktsorte, rotfleischig, genetzt. viele Sorten gemischt 	12 14 8 9 12 10 10 10 3	1.80 2.20 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 50	40 40 30 40 30 40 30 30 40 25
2178 2180 2184 2188 2196 2204 2208 2218 2228 2228 2232	 Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein. Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich. Kroumir, eiformig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag. Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich Prescott kleine früheste, zum Treiben. silberweiße, ausgezeichnet. schwarze Carmes, rotfleischig. Vauriac, rotfleischig, sehr fruchtbar Woldemar Gratscheff, vorzügliche Marktsorte, rotfleischig, genetzt. viele Sorten gemischt Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige 	12 14 8 9 12 10 10 10 3 3.60	1.80 2.20 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 50 60	40 40 30 40 30 30 30 30 25 30
2178 2180 2184 2188 2196 2204 2208 2218 2228 2232 2236 2240	 Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein. Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich. Kroumir, eiförmig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag. Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich Prescott kleine früheste, zum Treiben. silberweiße, ausgezeichnet. schwarze Carmes, rotfleischig. Vauriac, rotfleischig, sehr fruchtbar Woldemar Gratscheff, vorzügliche Marktsorte, rotfleischig, genetzt. viele Sorten gemischt. Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige. " rotfleischige. 	12 14 8 9 12 10 10 10 12 3.60 3.60	1.80 2.20 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 50 60	40 40 30 40 30 30 30 25 30 30
2178 2180 2184 2188 2196 2204 2208 2218 2228 2228 2232	 Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein. Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich. Kroumir, eiformig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag. Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich Prescott kleine früheste, zum Treiben. silberweiße, ausgezeichnet. schwarze Carmes, rotfleischig. Vauriac, rotfleischig, sehr fruchtbar Woldemar Gratscheff, vorzügliche Marktsorte, rotfleischig, genetzt. viele Sorten gemischt Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige 	12 14 8 9 12 10 10 10 3 3.60	1.80 2.20 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 50 60	40 40 50 30 40 30 30 30 25 30

Nº	Gemüsesamen amasaklımekt	100 g	10 g	Port.
21.16	M k And A	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Melonen (Fortsetzung):	3 11		
2254	Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangegelb, ausgezeichnet im	1000		
44-	Geschmack	12.—	1.80	40
2256	Klettermelone kleinfrüchtige grüne) für freistehende, sonnig	5.60	90	40
2260	" rotfleischige	5.60	90	40
2276	Netz-Berliner, groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte	44	6	60
2300	" gemischt Pfirsich-, kleine, goldgelbe, sehr würzige Frucht; für Spaliere	3.60	60 60	20 20
2312	Zucker-, italienische, neu; oval, rotsleischig, sehr suß und aromatisch	3.—	50	25
2316	" Tours, rotfleischig	3.60	60	25
2324	viele Sorten Melonen gemischt	2.80	50	25
THE COLUMN	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	deli	imag	1095
Aborto-	Amerikanische Zucker-Melonen (auch für das Freie):	1 101		1
2325	Musk Champion Market	2.80	50	25
2326	" Gold-lined Rockford, ganz hervorragende Sorte, sehr würzig	3.20	50	25
2327	" Netted Gem	2.80	50	25
2328	» Nutmeg	2.80	50	-,25
2330	» Surprise	2.80	50	25
2331	" gemischt	2.40	50	+.25
- Contract	Wilheast Mishbook, wireast, Elife Ann 1000 -	Marki		1100
2010	Englische Netz-Melonen:	10		
2340	Blenheim Orange, rotfleischig, dunnschalig, sehr gewürzreich	12	1.80	40 40
2349 2354	Emerald Gem, groß, Fleisch grün, außerordentlich dick, vorzüglich Eminence, feine weißfleischige Sorte; trägt sicher und reich	12	1.80	40
2365	Golden Beauty, eifermig, goldgelb, genetzt, bis 1½ kg schwer.	toma ka	1.00	14000
42	Fleisch orange, sehr dick, würzig. Trägt sehr reich	12	1.80	40
2376	Hero of Lockinge, rund, goldgelb, weiß genetzt, weißfleischig	12	1.80	40
2379	Heureka, groß, rotsleischig, sehr fein und würzig	12	1.80	40
2388	King George, rotfleischig, ganz ausgezeichnet, unempfindlich	12	1.80	40
2404	Royal Horticultural Prize, rund, grünfleischig, trägt reich	12	1.80	40
2406	" Sovereign, bis 4 kg schwer, Fleisch grünlich-weiß	12.—	1.80	40
2405	Shamrock, grünfleischig, eine der besten und sehr reichtragend	12	1.80	40
2407	Sir Douglas Haig, mittelgroß, gelbsleischig, sehr aromatisch	12	1.80	40
2409 2408	Superlative, rotfleischig, vorzüglich, besonders reichtragend Triumph, mit rotem Fleisch, vorzüglich	12	1.80	40 40
2410	Windsor Castle, sehr groß, mit dickem, grünen, köstlichem Fleisch	12	1.80	40
2412	Mischung bester englischer Sorten	8	1.40	40
20.	out main alamate adia	hton B	SLIFE	LODE
10.	Melonen-Sortimente:	ed table	BARE .	2000
2424	210	100000	NO TOWN	BARRE
2424	12 Sorten Melonen, je 1 Portion			100
2432	6 " Cantaloup " 1 " " 1.80.	nad we	beta.	mas.
2436	6 englische Sorten » 1 »	sawise	1	Barre .
ni di	out and the second seco	er raym	omathy.	6,000
	Wasser-Melonen:	9501 0	1	THE WAY
		-		1-17
2444	Astrachan, rotfleischig	2.40	50	25
2448 2452	Calabria, kugelrund, sehr gewürzreich	2.20	40	25 25
2453	Castellamare, rotfleischig	2 20 2.40	40 50	25
2400	Liouvie, Tunu, Toquessery	2.40		,,,,,

Melonen. Wasser-Melonen (Fortsetzung):			
Wasser-Melonen (Fortsetzung):			
	WA THE	Katan	
Alabama Sweet, zart und suß	1.80	40	25
Cuban Queen, rotfleischig, gestreift	1.80	40	25
Halland Harman Trade I and I at	1.80	40	25
Ice Cream, rotfleischig	1.80	40	25
Unselan	mar San Alan	40	25
Mountain Sweet, rotfleischig	Aut - The same	40	25
	1.80	40	25
	1.80	40	25
	1.80	40	25
	1.80	40	25
	Mercel		
The state of the s	Smerit's	Manufel A	
THE PARTY OF THE P	1 kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	11	2.20	40
holländische rote frühe Treib-		1 20000	25 50
Pariser früheste stumpfe rote Treib-		1000000	45
" Markt-, früheste Mistbeet-, eirund, Elite	14	2.60	50
Halblange Sorten:			
Amsterdamer Treib-, holländische Elitesaat, rote stumofe	18	3.20	70
ohne Herz		0.20	
		2 90	60
Carentan scharlachrote feine Treib-		The state of the s	25
Chantenay scharlachrote	7.40	1.30	25
Frankfurter dunkelrote	7.40	1.30	25
Gonsenheimer Treib-, Elite, früh, ausgezeichnet für Beet und	THE REAL PROPERTY.	STATE OF THE PARTY	
Land, färbt sich am allerfrühesten	16.—	2.80	60
Gonsenheimer Treib-, Nachbau	14	2.60	50
Lobbericher goldgelbe stumpfe	7	1.40	30
Londoner Markt-, der Nantes ahnlich, jedoch oben stärker	7.40	1.30	25
Nantes verhesserte rote stumpfe Trails accordation		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	25 40
	0	1.50	-:40 BOMBS
The second state of the second	10.60	2.20	T.45
	6	1.10	30
Saalfalder blasgelbe dicks	6.40	1.10	25
Süchtelner hellgelbe, stumpf			25 25
vogesische weiße	7	1.40	25
	m sidis	REAL PROPERTY.	PHILA
	7	1.40	25
	7.20	1.20	25
Hamburger rote stumpfspitze	9.60	1.70	40
lange rote stumpfe ohne Herz, vorzüglich	9.60	1.70	40
Quedlinburger feine dunkelrote	8	1.60	30
St. Valery lange rote, gute Speise- und Futter-Sorte	7	1.40	25
orangegelbe grünköpfige Riesen-, sehr gute Futtermöhre	6	1.10	25
weiße grünköpfige Riesen-, verbesserte deutsche Sorte	6.40	1.20	25
	Kleckley's Sweet, oval, Fleisch scharlachrot. Mountain Sweet, rotfleischig, beliebteste Sorte mit rotem Korn	Sorten 1.90 Mountain Sweet, rotfleischig 1.80 Sweetheart, rotfleischig 1.80 Sweetheart, rotfleischig 1.80 mit rotem Korn framzösische 1.80 mit rotem Korn framzösische 1.80 s schwarzem Korn Land-Sorten 1.80 gemischt 1.80 Möhren oder Carotten (abgertebene Saat). Ihm Met. 1.80 Möhren oder Carotten (abgertebene Saat). Ihm M.Pt. 1.80 Mühren oder Carotten (abgertebene Saat). Ihm M.Pt. 1.80 M.Pt.	Nountain Sweet, votleischig 1.80 40

Nº	Gemüsesamen en and a service de la companya de la c	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Nüßchen, siehe Rabinschen.	ers		
	Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi.			Bert
	setta de la Colonia Colonia de la Colonia de			2082
2691	Guernsey lange glatte	2.40		OI H
2694	halblange weiße feinlaubige, sehr zart, liefert hohe Erträge,	2.40	50	20
2001	vorzüglich	2.40	50	20
2697	lange weiße	2.40	50	20
2700	runde weiße frühe	2.40	50	20
2703	Student große dicke	2.40	50	20
	Petersilie:	A William Bl		Man .
2706	einfache gewöhnliche Schnitt	2.20	40	20
2709	dichtlaubige verbesserte Schnitt	2.20	40	20
2712	farnblättrige, sehr zierend	2.60	40	20
2715	gefüllte oder krause	2.60	40	20
2718	mooskrause feinste englische (Moss curled)	2.60	40	20
2721	Non plus ultra, mit röhrenartig gerollten Blättchen, zierliche Sorte	2.60	40	20
2723	Wuschelkopf, fein und zierlich	5.—	90	25
2724	Zwerg- feingekrauste (Myatts)	2.60	40	20
2727	" Perfection, Blatter frischgrün, sehr voll und dicht gekraust	4.40	80	25
	Petersilienwurzel:	osazira		Harl.
2730	kurze dicke Zucker	2.40	03	20
2732	halblange verbesserte Berliner.	2.40	50	20
2733	lange glatte	2	40	20
2736	" Ruhm von Erfurt, Blätter gekraust	T. C. C. C. C.		# 1 h P 2
	" Indian ton mitting Lowood your was	3.60	70	25
		and the	70	—.2ō
	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum):	1000	10 g	Port.
2739	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum):	1000	10 g M. Pf.	Port.
	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): Cardinal, lange, scharlachrote Frucht		10 g M. Pf. —.80	M. Pf30
2739	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): Cardinal, lange, scharlachrote Frucht Celestial, milchweiß, später scharlach	and Call	10 g M. Pf.	M. Pf30
2739 2742	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): Cardinal, lange, scharlachrote Frucht Celestial, milchweiβ, später scharlach Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 20 cm Länge Gloria, die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote F	rucht	10 g M, Pf. 80 50 60	M. Pf. —.30 —.30 —.30
2739 2742 2745 2746	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): Cardinal, lange, scharlachrote Frucht Celestial, milchweiβ, später scharlach Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 20 cm Länge Gloria, die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Fist fest und schwer, sie hat dickeres Fleisch als alle anderen	rucht	M. Pf. 80 50 60	M. Pf. —.30 —.30 —.30 —.30
2739 2742 2745 2746 2748	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): Cardinal, lange, scharlachrote Frucht Celestial, milchweiß, später scharlach Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 20 cm Länge Gloria, die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Fist fest und schwer, sie hat dickeres Fleisch als alle anderen Golden Dawn, groß, goldgelb, sehr zierend.	rucht	M. Pf. 80 50 60 80 50	Port. M. Pf. 30
2739 2742 2745 2746 2748 2751	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): Cardinal, lange, scharlachrote Frucht Celestial, milchweiß, später scharlach Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 20 cm Länge Gloria, die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Fist fest und schwer, sie hat dickeres Fleisch als alle anderen Golden Dawn, groß, goldgelb, sehr zierend. goldgelber monströser Riesen-, riesige Frucht von mildem Gesch	rucht 	M. Pf805060805060	Port. M. Pf. 30 30 30 30 30 30 30
2739 2742 2745 2746 2748	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): Cardinal, lange, scharlachrote Frucht Celestial, milchweiß, später scharlach Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 20 cm Länge Gloria, die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote F ist fest und schwer, sie hat dickeres Fleisch als alle anderen Golden Dawn, groß, goldgelb, sehr zierend goldgelber monströser Riesen-, riesige Frucht von mildem Gesch großer roter eckiger milder	rucht	10 g M. Pf. 80 50 60 80 50 60 50	Port. M. Pf30303030303030
2739 2742 2745 2746 2748 2751 2754 2757	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): Cardinal, lange, scharlachrote Frucht Celestial, milchweiß, später scharlach Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 20 cm Länge Gloria, die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Fist fest und schwer, sie hat dickeres Fleisch als alle anderen Golden Dawn, groß, goldgelb, sehr zierend goldgelber monströser Riesen-, riesige Frucht von mildem Gesch großer roter eckiger milder " monströser (grossum).	rucht	10 g M, Pf. 80 50 60 50 50 50	Port. M. Pf. 30
2789 2742 2745 2746 2748 2751 2754	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): Cardinal, lange, scharlachrote Frucht Celestial, milchweiß, später scharlach Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 20 cm Länge Gloria, die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Fist fest und schwer, sie hat dickeres Fleisch als alle anderen Golden Dawn, groß, goldgelb, sehr zierend goldgelber monströser Riesen-, riesige Frucht von mildem Gesch großer roter eckiger milder " monströser (grossum). Herkules, große, gelbe, aufrecht stehende Frucht	rucht 	10 g M. Pf80506050505050505050	Port. M. Pf. 30303030303030
2789 2742 2745 2746 2746 2751 2754 2757 2759	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): Cardinal, lange, scharlachrote Frucht Celestial, milchweiß, später scharlach Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 20 cm Länge Gloria, die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Fist fest und schwer, sie hat dickeres Fleisch als alle anderen Golden Dawn, groß, goldgelb, sehr zierend goldgelber monströser Riesen-, riesige Frucht von mildem Gesch großer roter eckiger milder " monströser (grossum). Herkules, große, gelbe, aufrecht stehende Frucht Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen.	rucht nmack	10 g M. Pf8050605050605050505080	Port. M. Pf303030303030303
2789 2742 2745 2746 2748 2751 2754 2757 2759 2760	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): Cardinal, lange, scharlachrote Frucht Celestial, milchweiß, später scharlach Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 20 cm Länge Gloria, die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Fist fest und schwer, sie hat dickeres Fleisch als alle anderen Golden Dawn, groß, goldgelb, sehr zierend goldgelber monströser Riesen-, riesige Frucht von mildem Gesch großer roter eckiger milder " monströser (grossum). Herkules, große, gelbe, aufrecht stehende Frucht	rucht mack	10 g M. Pf80506050505050505050	Port. M. Pf. —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.3
2789 2742 2745 2746 2746 2751 2754 2757 2759 2760 2763	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): Cardinal, lange, scharlachrote Frucht Celestial, milchweiß, später scharlach Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 20 cm Länge Gloria, die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Fist fest und schwer, sie hat dickeres Fleisch als alle anderen Golden Dawn, groß, goldgelb, sehr zierend goldgelber monströser Riesen-, riesige Frucht von mildem Gesch großer roter eckiger milder " monströser (grossum). Herkules, große, gelbe, aufrecht stehende Frucht Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen. kirschförmiger gelber	rucht mack	10 g M. Pf80506050605050605050	Port. M. Pf. —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.3
2789 2742 2745 2746 2748 2751 2754 2757 2759 2760 2763 2766 2769 2772	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): Cardinal, lange, scharlachrote Frucht Celestial, milchweiß, später scharlach Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 20 cm Länge Gloria, die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Fist fest und schwer, sie hat dickeres Fleisch als alle anderen Golden Dawn, groß, goldgelb, sehr zierend goldgelber monströser Riesen-, riesige Frucht von mildem Gesch großer roter eckiger milder " monströser (grossum). Herkules, große, gelbe, aufrecht stehende Frucht Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen. kirschförmiger gelber " roter	rucht mack	10 g M. Pf80506050505050505050	Port. M. Pf. —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.3
2789 2742 2745 2746 2746 2751 2754 2757 2759 2760 2763 2766 2769 2772 2775	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): Cardinal, lange, scharlachrote Frucht Celestial, milchweiß, später scharlach Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 20 cm Länge Gloria, die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote fist fest und schwer, sie hat dickeres Fleisch als alle anderen Golden Dawn, groß, goldgelb, sehr zierend goldgelber monströser Riesen-, riesige Frucht von mildem Gesch großer roter eckiger milder " monströser (grossum) Herkules, große, gelbe, aufrecht stehende Frucht Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen kirschförmiger gelber " roter langer gelber	rucht mack	10 g M. Pf8050605050505050505050505050	Port. M. Pf. 30
2789 2742 2745 2746 2748 2751 2754 2757 2759 2760 2763 2766 2769 2772 2775 2778	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): Cardinal, lange, scharlachrote Frucht Celestial, milchweiß, später scharlach Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 20 cm Länge Gloria, die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Fist fest und schwer, sie hat dickeres Fleisch als alle anderen Golden Dawn, groß, goldgelb, sehr zierend goldgelber monströser Riesen-, riesige Frucht von mildem Gesch großer roter eckiger milder "monströser (grossum) Herkules, große, gelbe, aufrecht stehende Frucht Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen kirschförmiger gelber "roter langer gelber "roter "Cayenne "Chili	rucht mack	10 g M. Pf80506050505050506050505050505050	Port. M. Pf. —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.3
2789 2742 2745 2746 2746 2751 2754 2757 2759 2760 2763 2766 2769 2772 2775 2778 2787	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): Cardinal, lange, scharlachrote Frucht Celestial, milchweiß, später scharlach Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 20 cm Länge Gloria, die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote fist fest und schwer, sie hat dickeres Fleisch als alle anderen Golden Dawn, groß, goldgelb, sehr zierend goldgelber monströser Riesen-, riesige Frucht von mildem Gesch großer roter eckiger milder " monströser (grossum) Herkules, große, gelbe, aufrecht stehende Frucht Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen kirschförmiger gelber " roter langer gelber " roter " Cayenne " Chili liebesapfelfrüchtiger roter	rucht mack	10 g M. Pf805060805060506050605060506060	Port. M. Pf. —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.3
2789 2742 2745 2746 2746 2751 2754 2757 2759 2760 2763 2766 2769 2772 2775 2778 2787 2787	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): Cardinal, lange, scharlachrote Frucht Celestial, milchweiß, später scharlach Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 20 cm Länge Gloria, die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote fist fest und schwer, sie hat dickeres Fleisch als alle anderen Golden Dawn, groß, goldgelb, sehr zierend goldgelber monströser Riesen-, riesige Frucht von mildem Gesch großer roter eckiger milder " monströser (grossum) Herkules, große, gelbe, aufrecht stehende Frucht Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen kirschförmiger gelber " roter langer gelber " roter " Cayenne " Chili liebesapfelfrüchtiger roter Nocera gelber, von mildem Geschmack	rucht mack	10 g M. Pf805060506050506050605060506060	Port. M. Pf. —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.3
2789 2742 2745 2746 2746 2751 2754 2757 2759 2760 2763 2766 2769 2772 2775 2778 2787	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): Cardinal, lange, scharlachrote Frucht Celestial, milchweiß, später scharlach Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 20 cm Länge Gloria, die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote fist fest und schwer, sie hat dickeres Fleisch als alle anderen Golden Dawn, groß, goldgelb, sehr zierend. goldgelber monströser Riesen-, riesige Frucht von mildem Gesch großer roter eckiger milder "monströser (grossum). Herkules, große, gelbe, aufrecht stehende Frucht Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen. kirschförmiger gelber "roter langer gelber "roter "Cayenne "Chili liebesapfelfrüchtiger roter Nocera gelber, von mildem Geschmack Proteus, neu, mit aufrechtstehenden, konisch geformten, dickfleise	rucht mack higen	10 g M. Pf	Port. M. Pf. —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.3
2789 2742 2745 2746 2746 2751 2754 2757 2759 2760 2763 2766 2769 2772 2775 2778 2787 2787	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): Cardinal, lange, scharlachrote Frucht Celestial, milchweiß, später scharlach Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 20 cm Länge Gloria, die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote fist fest und schwer, sie hat dickeres Fleisch als alle anderen Golden Dawn, groß, goldgelb, sehr zierend goldgelber monströser Riesen-, riesige Frucht von mildem Gesch großer roter eckiger milder " monströser (grossum) Herkules, große, gelbe, aufrecht stehende Frucht Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen kirschförmiger gelber " roter langer gelber " roter " Cayenne " Chili liebesapfelfrüchtiger roter Nocera gelber, von mildem Geschmack	rucht nmack higen	10 g M. Pf	Port. M. Pf. —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.30 —.3

Nº	Gemüsesamen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Pfeffer, spanischer (Fortsetzung):	NY.	
2799	Riesen- chinesischer scharlachroter, Frucht außerordentlich groß, leuchtend		
2802	scharlach, sehr mild; ergiebigste Sorte	80	-,30
2805	" Procopps, Frucht blutrot " roter, cylinderförmig	50 60	30 30
2807	" von Neapel, lebhaft scharlach, sehr gut	50	30
2808	Ruby King, große, rubinrote Frucht	50	30
2811 2812	ungarischer Königs-, zum Kochen sehr geschätzt, von riesiger Größe, dunkelrot » weißer Königs-, junge Frucht glänzend rahmweiß, später gelb,	80	30
	bei voller Reife leuchtend orange	80	30
2814	8 Sorten Pfeffer, je 1 Prise	MI HELD	COURT
	Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.	1 10.26	2012
2817	Pfeffermünze (Mentha piperita)		40
2818	" Mitchams verbesserte, höchst aromatisch	Negatives	50
	Pflücksalat, siehe Salat-Sorten, 2.	Santh i	0000
2819	Physalis edulis, Cap-Stachelbeere	2.20	30
2823	Pimpinelle, feine Garten 100 g M 90.		20
	Plumagekohl, siehe Kohl-Sorten, 6.		62.00
2826	Poleymünze (Mentha pulegium)	4	60
	Control of the contro	Total Trans	100
27.	Porree oder Lauch:		10 g
2829	to the death of the second of		
2832	Sommer- französischer dicker 6.20		25
2835	" Poitou gelber dicker	NO CONTRACTOR	25 40
2838	Winter- Brabanter dicker 6.4	DATE OF THE PARTY	25
2840	" Elefant, sehr dick Port. M 35	3.40	70
2841	" Erfurter dicker 6.4	1.20	25
2847	" Carentan Riesen-, sehr gut	1.40	25
2852	" Mézières, langschaftige Marktsorte, außerordentlich hart 6.2	1.20	25
2853	» Musselburgh, groβ, sehr hart	MATERIAL TO	25
2856	" Rouen-, monströser kurzer dicker 7	20 AUG 2 12 1	25
2859	" The Lyon, sehr groβ	1.60	-30
100	Portulak:	10 g	Port.
2865		- Land	100.4 00
2868	gelber	NAME OF TAXABLE PARTY.	10120
2871	mit breiten Blättern	Charles and the	20
2872	Winter- (Claytonia cubensis)	1.00	30
1075 6	Puff bohnen, siehe Bohnen-Sorten, 3.	C. C	23.00
to be	red on 192 and		2075
M	Rabinschen:	The same of the sa	10 g
Mary 11	(Feldcrop, Feldsalat, Mausohr, Nüßchen oder Schafmäulchen) M. P		M. Pf.
2877	deutsche gewöhnliche	80	25
2880	dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, bildet kleine Köpfchen 6.40	0.0000000000000000000000000000000000000	22.25
2883	* Étampes, Blatter stark geadert 6.40	1.20	25
2885	Goldblatt, leuchtend goldgelb, sehr zart		787740
2886	holländische breitblättrige, großkörnig		807.80
2889	italienische (Régence).		027.25
	" gelbblättrige, sehr zart	1.40	30
2892 2895	löffelblättrige (Coblenzer), großblattrig	1.20	BPT25

Nº	Gemüsesamen massammen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf
	Radies:	ilice, è	Rapel	Weller
	Die feinsten Tafelsorten sind mit * bezeichnet.	Morares	Rop	
2900	rundes blutrotes Berliner Treib-, vorzüglich	3.20	70	20
2901	" buntes Treib- (Triumph), sehr früh, weiβ, scharlachrot ge-	-		
	streift, reizend	5.60	90	25
2907	» gelbes Wiener	3.20	70	20
2916 2919	* " rosenrotes kurzlaubiges Treib	3.20	70	20 20
Maria		3.20	70	20
2922	*rundes rosenrotes untere Hälfte weiß (halb rot, halb weiß), plattrund, leuchtend rosenrot mit reinweißer unterer Hälfte,	(metrical		2500
The state of	sehr früh	3.20	70	20
2923	*rundes Rubin, feinstes rubinrotes Treib	5.60	90	25
2925	* " scharlachrotes kurzlaubiges	3	60	25
2928	* " " Erfurter Dreienbrunnen-, ganz vorzüglich für Beet	vielilla.	John	HISTO
2004	und Land	3.60	80	20
2931	" Expreß, sehr früh, fest im Fleisch	3.60	80	20
2934	* " Non plus ultra, frühestes rundes Treib-Radies, bringt	lare trati		will
ALM!	nur wenige, kleine Blätter, sehr zart	5.60	90	25
2936	* " Saxa, ausgezeichnet zum Treiben	5.60	90	25
2937	* " Scarlet Gem, leuchtend scharlach mit kleiner, weißer		Jan 7	8008
- FEE-22	Spitze, sehr früh	4.20	90	25
2938	" Sparkler, lebhaft scharlachrot, untere Hälfte reinweiß, sehr	Osterg		70(0)
08/20	fein	4.20	90	25
2949	*rundes weißes feinstes Treib-, sehr kurzlaubig	3.20	70	20
2952	* kegelförmiges scharlachrotes, ausgezeichnet zum Treiben, kurz-	nofava.	1	SINI
61	laubig, tief scharlach	4	70	25
2955	runde Sorten gemischt	3	60	20
2960	*Riesen-Butter-, leuchtend scharlachrot, vorzügliche Tafelsorte	5.60	90	25
2961	violettes Riesen- (Benary), ebenso gut wie das Würzburger Riesen-	6.80	1.20	25
2964	*Würzburger Riesen- (Goliath), erreicht eine riesige Größe	- Carrier		0110
	ohne pelzig zu werden; schön karmesinrot, rundlich	4.20	90	25
2967	*ovales Amager Treib-, das früheste ovale Radies, leuchtend			
85	rosa mit weißer Spitze	5.60	90	25
2976	* » rosenrotes mit weißem Knollenende (French Breakfast),	Manet	4 10	9898
9070	empfehlenswert	3.20	70	20
2979 2980	* " scharlachrotes, sehr fein	3.20	70	20
2985	* " Erste Ernte, leuchtend scharlach, kurzlaubig, ausgezeichnet * " mit weißem Knollenende	3.20	70	20
2989	» weißbuntes Treib-, weiß mit roten Streifen, früh	3.20 6.—	70 1.10	20 20
2994	* " weißes Treib-	3.20	70	20 20
2997	ovale Sorten gemischt	3,-	60	20
3003	langes rosenrotes mit weißem Knollenende (Chartier)	3.20	70	20
3006	» scharlachrotes	3.20	70	20
3009	" " mit weißem Knollenende	3.20	70	20
3015	*langes weißes Eiszapten, außerst früh	3	60	25
3024	langes Woods karminrotes Treib-	3.20	70	20
6		0.20		.20

-	Gemüsesamen Augustina de la companya	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
3036	Rapontica, große gelbe Salat	10	1.40	25
77	Rapunzel, siehe Rabinschen.	Sale Arm		
Digital S	Raute, siehe Weinraute.	22		DOM
2000	The second are the test and the second second to the	estion		1002
-	Rettich:	Change .		
3042	Winter- Erfurter langer schwarzer	4.20	90	25
3045	" Erfurter runder schwarzer	4.80	90	25
3051	" " langer weißer" " runder weißer	4.20	90	25
3054	" kohlschwarzer langer Pariser, walzenförmig Fleisch reinweiß	4.20	90 90	25 25
3057	" " plattrunder, vorzūglich	5.60	90	—.25 —.25
3060	" Laon grauer langer, sehr groß	4.20	90	25
3063	" Münchener Bier- weißer ovaler, vorzüglich	6.40	1.20	25
3072	" violetter langer Gournay	4.80	90	25
3078	Mai- halblanger weißer Delikateß-, vorzüglich	3.60	70	20
3084	" ovaler goldgelber (Benary), sehr gut	4.20	90	25
3090	" weißer Stuttgarter Treib-, der früheste, kurzlaubig, sehr zart	4	80	25
3091	" kugelrunder weißer Treib-, kurzlaubig schnell wachsend,	4 W		None
	Knolle reinweiß, festfleischig, feinste Treibsorte	4.80	90	25
3092	" runder gelber Bündel-, I. Auswahl	4.20	90	25
3093	" " Dresdener	4.20	90	25
3096	" " verbesserter Wiener	4.20	90	25
3097	" Ostergruß (weiß), entwickelt sich innerhalb 4-5 Wochen, gleich gut zum Treiben wie fürs Land	Salvater		
3098	" " rosa, gleicht bis auf die Farbe der weißen Sorte	9	1.60	40
3099	Sommer- langer weißer	12	2.20	40
3102	" ovaler schwarzer japanischer, früh	4.20	90	25 25
3104	" violetter (blauer Ulmer), vorzügliche Landsorte	5.40	90	25
3105	" weißer Straßburger, sehr zart	4.20	90	- 25
3108	" runder schwarzer feinlaubiger	4.20	90	25
3111	" " weißer feinlaubiger	4.20	90	25
3114	" " Salvator (Pilsener Treib-), bei Januar-Aussaat in		W. T.	
144	lauwarme Beete erhält man schon im März schöne kreiselförmige Rettiche; auch gut für Sommer-	STATE OF STREET	Y = 10	1995
	Anbau	4.80	90	25
3117		LA: 400	NA ONE	1000
3129	Herbst- chinesischer rosenroter, halblang " Münchener lerchenfarbener, weiße, braungenetzte Haut, sehr zart	4.80	90	25
3132	Japan-Rettich (Daïkon), langer weißer stumpfer mit mildem	4.80	90	25
JAC-	Radiesgeschmack, erreicht eine erstaunliche Länge	12	2.40	40
Do.	The Berth, fundament whereford, by the in a commentary of the - to	100	Colon	0886
10	Rhabarber:	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	M. Pf.
3138	amerikanischer Riesen-, sehr gut	3	60	30
3141 3144	Champagne, sehr feine Sorte	3	60	80
3145	Delikateß-, neu. rotfleischig	3.20 6.—	60 1	30 40
8147	Early Raspberry, Himbeer-Rhabarber	3	60	30
3148 3150	Excelsior (verbesserter Viktoria), vorzüglich	3	60	30
3153	Monarch, riesige, dabei zarte Stiele	3.20	60 60	30 30
3156	Paragon	3	60	30
3168	Viktoriaverschiedene Sorten gemischt	1.60	30 30	20 20
		2.00	.00	.20

Nº	Gemüsesamen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Römischer Salat, siehe Salat-Sorten, 4.	era/St	N.FF	
	Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.	The second second		
3174	Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	6	90	30
01.1	and the second s	pmW- 1511		2-HEZ
	Rüben-Sorten.	30	100	desc.
	1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete):	M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
3180	Erfurter schwarzrote lange	3.—	50	20
3183	" schwarzrote lange dunkellaubige	3.60	70	25
3186	runde frühe dunkelrote	3	50	25
3189	" schwarzrote dunkellaubige, sehr fein	4.80	90	25
3192	ägyptische dunkelrote plattrunde (Benary), Elite-Qualität, sehr	-mailes	and the	
0102	fruh, vorzuglich	4.80	90	25
3193	ägyptische dunkelrote plattrunde	4	70	25
3204	Cölner birnförmige dunkellaubige, schwarzrote Blätter und Rüben	4	80	25
3208	Constantinopler kugelförmige, dunkelrot	4	70	25
3219	Eclipse, kupferrot, rund, sehr früh	4	70	25
3228	Kamerun lange schwarze, die dunkelste lange Salat-Rübe, sehr gut	9 00	inni	SABE
		3.60	70	25
3229	karmesinrote Kugel-, sehr früh	4	70	25
3230	Khedive (ägyptische dunkellaubige) (Benary)	4.80	90	25
3233	lange glatte blutrote	3.20	60	25
3234	Neger- feinste halblange, feinste Rübe für die Tafel	4	70	25
3237	Non plus ultra, Fleisch schwarzrot, Laub dunkelkarmesin	4	80	25
3246	Reine des noires, fast schwarz, birnförmig, Belaubung schwarzrot.	4	70	25
3249	Straßburger birnförmige, schwarzrot	4	80	:25
and I	2. Speise-Rüben:	D.X. 16	-	
3264	amerikanische weiße rotköpfige platte frühe	3.40	70	20
3282	ganzblättrige weiße platte (White Stone)	3.40	70	20
3285	" weiße rotköpfige platte	3.40	70	20
3288 3297	Goldball-, rund, sehr gut	4	80	25
3300	" " weiße	3.80	70 70	20 20
3303	" Mailänder früheste runde weiße	4	80	25
3306	" runde weiße rotköpfige, früher als die Münchener, sehr fein	4	80	25
3309	" Münchener Treib-, weiß, rotköpfig, plattrund; sehr früh und zart	3.40	70	20
3318 3321	Petrowski, dunkelgelb, plattrund	4	80	25
3324	Stielmus (Rübstiel)	3.40	80 70	25 20
3327	Teltower oder Märkische kleinste	5.20	90	25
3330	Vertus (Marteau), weiße stumpfe	4.40	80	25
1	3. Herbst-Rüben:	(margins	92.00	
3333	Bortfelder gelbe lange	3.40	70	20
3339	lange weiße grünköpfige Ulmer	3.60	70	20
3345	" " rotköpfige Ulmer	3.60	70	20
-		- 1		-

Nº	Gemüsesamenmuenellimellimellimellimellimellimellimell	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
WIN !	Rüben-Sorten.	elouser managem	NA .	
	3. Herbst-Rüben (Fortsetzung):	ventroi	Bo	
3351	runde weiße grünköpfige	3,60		20
3354	" " rotkopinge	3.60	70	20
3355 3357	" " mit hochstehendem Laub	4	80 90	25 25
79	Englische Futterrüben fehlen.	116	.00	.20
White !	and the state of t	100 kg	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
3417	4. Futter-Kunkelruben: Eckendorfer Walzen- gelbe	68	7.60	1.20
3419	" Walzen- goldgelbe (Benary)	72	8.20	1.20
3420	" " rote	72	8.20	1.20
3426	Flaschen- ovale gelbe Riesen-, olivenförmige	68	7.60	1.20
3429	" ovale goldgelbe (Golden Tankard, goldgelbe Walzen-), gelb- fleischig	72	8.20	1.20
3432	" ovale rote Riesen-, olivenförmige Erfurter, vorzüglich .	68	7.60	1.20
3435	Kugel-goldgelbe, gelbfleischig, feinlaubig, von schöner Kugelform	nid so	8.60	1.30
3450	halblange weiße grünköpfige Zucker-Futter-	68	7.60	1.20
3452	" " rotköpfige " "	68	7.60	1.20
3453	Lanker weiße rheinische walzenförmige	68	7.60	1.20
3456	Leutowitzer gelbe runde	72	8.20	1.20
3459 3465	Mammut rote längste dicke	68 76	7.60	1.20
3468	Oberndorfer gelbe runde, vorzuglich	78	9.60	1.30
3477	Pfahl gelbe Riesen-	68	7.60	1.20
3480	" rote "	68	7.60	1.20
3483	Tannenkrüger gelbe	68	7.60	1.20
3486	" rote	72	8.20	1.20
3489	Vauriac gelbe Riesen-, liefert große Erträge	72	8.20	1.20
USA.	5 Zuckan Runkalniihan			250000
3492	Klein Wanzlebener	70	8	1.30
300 L	and the state of t	ritcanisc	Accord	3264
他一	Rumex, siehe Spinat. Salatrüben, siehe Rüben-Sorten, 1.	in militar	mas	8888
	and the second s	the state of	THE SAME OF THE SAME	3285
	Salat-Sorten.	e differi		8228
	$(w = wei \beta es, s = schwarzes, g = gelbes Korn.)$	Seller .	- The second	3300
MON	1. Kopfsalat.	Helf.		3808
	a. Treib-Sorten:	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
2500	Total and I man A Subferior China Control of the Anna Control	Diawo	The second	3108
3500	Böttners Treib-, unstreitig die beste und früheste Treibsorte, groß, sehr fest	9.—	1.60	40
3507	Eier- gelber früher	9	1.60	40
3512	Ideal (verbesserter Kaiser Treib-) w	8.60	1.60	40
3513	Kaiser Treib- gelber, vorzügliche Treibsorte (nicht für das Freie	0.00	1 00	
2512	geeignet)	8.60	1.60	40
3516	Maikönig, Kopf sehr fest, groß, gelb mit bräunlichem Anflug. Die beste Frühsorte, nur in mäßig warmem Beet zu treiben w	11	2.20	8888 9888
3518	Marktkönig, außerordentlich früh, sehr zu empfehlen w	10.—	1.80	5±8.40
-		THE SE	1	

Nº	Gemüsesamen massenmass	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Salat-Sorten.	late!	Ba	
-	1. Kupisaiat.	St. od.		
min !	a. 11610 - Soften (Portsetzung).	22.00	Mor	
3525	Steinkopf gelber früher	9	1.60	40
3528	" goldgelber früher, von längerer Dauer als vorhergehender, sehr fest	9	1.60	40
3534	Wheelers Tom Thumb (Däumling), zarte, sehr lange in Köpfen	Sim.	100	
195	andauernde, kleine Sorte	9	1.60	40
3535	beste Treibsorten gemischt	8.60	1.60	30
075	von Nr. 3513 auch für zeitige Aussaaten in das Freie.	amental in	Pagis.	
Ole	b. Freiland-Sorten:	Togues	STATE OF	Shak
3537	All the year round, gelber großer	8.60	1.60	30
3543	asiatischer gelber großer w	9	1.60	40
3546	Berliner gelber Königskopf	8.60	1.60	40 40
3549 3551	Bohemia, für kalte Kästen und als früher Landsalat ganz hervor-	doubles:	1388	1000
0001	ragend. Pflanzweite 25×30 cm. Die sehr großen, zarten	restains	Sins	03860
	und festen Köpfe von schöner, gelber Farbe, halten sich	and Hun	BINT	1888
	viele Wochen langw	14	2.60	60
3552	Bossins Riesen-, sehr groß	9	1.60	40
3554	Cazard großer gelber, sehr haltbar 8	8.60	1.60	40
3555	Chavigné gelbgrüner früher, sehr zart	12	2	50
3558	Chou de Naples, krausblattrig w	12	2	50
3564	Cyrius oder Mogul- gelber größter, vorzuglich	9	1.60	40
3567 3570	deutscher unvergleichlicher, gelb, rotkantig, sehr groß, hält sich lange s Dresdener gelber großer, sehr fein w	9	1.60	40 40
3573	Drumhead oder Trommelkopf, groß	9.40	1.60	40
3576	Erfurter Dickkopf, unempfindlich gegen ungünstige Witterung,	Butter	4.00	115,006
100	hält sich sehr langew	9	1.60	40
3579	Erstling, in Farbe dem braunen Trotzkopf ahnlich w	12	2	40
3582	festköpfiger gelber, sehr groß und zartg	9	1.60	40
3594 3588	Forelien- großer bunter (rotgesprenkelt)	9	1.60	40 40
3600	Fürchtenichts (Passe Partout), großer gelber, fest, auch guter	11	2	.10
9000	Wintersalat 8	9	1.60	40
3603	Genezzano, braunrot, innen goldgelb, zart, widersteht der größten	1200	1000	SWAR .
3605	Hitze Goliath, der größte gelbe Salat	14	2.60 1.60	60
	1631 - Millionwich Lines Con memories and 1 million Lines in	3	1.00	40
3608	Graf Zeppelin, hervorragende Sorte, dem braunen Trotzkopf ähnlich, erstaunlich fest und dauerhaft, ungemein zart;	estolia	dinks.	20002
	unübertroffen für den Hochsommer, auch guter Wintersalat s	9	1.60	40
3609	Kaiser Wilhelm, goldgelb mit bräunlichen Tupfen, langdauernd s	9	1.60	40
3614	Laurenzianer, sehr groß, schießt nicht	14	2.60	60
3615	Laibacher Eis-, sehr große, feste Köpfe, langdauernd, Blätter gelb,	insale	9 90	00 E
3618	bräunlich gerandet, gekraust	11.Th	2.20	40
00.	salat	11-	2.20	40
-		1	1 1	

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pt.
	Salat-Sorten.	-fisi	8458	
	1. Kopf-Salat.	W. 52		
	- I DANS	1000	-	
3621	b. Freiland-Sorten (Fortsetzung): Montrée gelber großer später w	9.40	1.60	40
3624	" gelber rotkantiger	9.40	1.60	40
3627	Naumburger frühester, gelb mit braunen Tupfen; sehr haltbar,		2.00	
	mit bestem Erfolg aus überwinterten Pflanzen zu ziehen . s	9.40	1.60	40
3633	Pariser Zucker-, gelb, sehr groß und zart w	8.60	1.60	40
3635	Perfection, fruh, gelbgrun, sehr zart	12	2.—	50
3636	Perpignaner Dauerkopf, sehr fest w	8.60	1.60	40
3642	Prinzenkopf gelber großer w	8.60	1.60	40
3644	Riesen-Kristallkopf, dem Laibacher Eis sehr ähnliche Sorte w	9.—	1.60	40
3645	Rudolphs Liebling, leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein w	9.—	1.60	40
3646	St. Johannis, dem Salat "Graf Zeppelin" sehr ähnlich, sehr gut w	9.—	1.60	40
3654	spät aufschießender gelber großer, vorzüglich w	9	1.60	40
3655	Stuttgarter Dauerkopf, groß, gelbgrun	9.—	1.60	40
3656	Triumph, gelb, ungemein festköpfig s	11	2.20	40
3657	Trotzkopf gelber großer, einer der besten, zartesten und dauer-	STREET, A		
12600	haftesten w	7.60	1.30	40
3660	" brauner, hält sich lange, sehr gutw	7.60	1.30	40
3662	Turnauer Hartkopf, vorzüglich w	9.—	1.60	de .40
3668	Winter-, Altenburger, gelbgrün, rotkantig; Kopf groß, sehr fest,	ALIED II	or i	80m
	zart; widerstandsfähigste, am frühesten verbrauchs- fertige Wintersorte	12.—	2	40
3672	Winter- brauner dauernder	senebi	orC]	3570
3675	" Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, vollständig winterhart w	9	1.60	ST:40
3678	" Eisenkopf, sehr groß, fest und widerstandsfähig, auch als	11	2.20	40
0	Sommersalat sehr gut	14	2.60	60
3681	" gelber bester dauernder w	9	1.60	40
3683	" Maiwunder, frühester gelber Riesen-, kann nur aus über-	ngauth	Fare	3594
	winterten Pflanzen gebaut werden, bringt sonst keine Köpfe w	9	1.60	40
3684	" Nansen oder Nordpol, gelb, sehr zart, halt strenge Winter aus w	9.60	1.80	40
3690	Wonderful, sehr groß, gelbgrun, dem Laibacher Eis ahnlich w	16	3	60
3691	Wunder von Stuttgart, großer, gelber, festköpfiger s	9.—	1.60	40
3693	Zadeler Sommer-, beliebte frühe Landsorte, gelb, rotkantig, fest und zart w	9	1.60	40
3696	viele Sorten Kopfsalat gemischt	7.60	1.30	40
The !	alter Salatsamen für Vogelfutter, siehe Seite 59.	10-0		A Art
Can-	2. Pflück-Salat:	Y/ 100	not it	
3705	amerikanischer, mit braunen Kanten	8	1 90	
3708	australischer gelber, sehr sart	8	1.30	25
3711	californischer gelbgrüner, zierend, gelbgrüne, gefranste Blätter w	8	2.—	25 - 50
	gong, and, werene, geograne, germiste Diatter w	12	2	50

Ng	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Salat-Sorten.	irel	Bei	
	3. Schnitt- oder Stech-Salat:	Kno	-	
3717	eichenblättriger brauner vollherziger, langdauernd, sehr zart s	10	1.80	40
3720	" gelber vollherziger, sehr haltbar w	7.—	1.30	40 25
3723	gelber runder früher (Latuke) w	5.40	90	25
3726	" hohlblättriger früher Butter w	6.20	1.20	25
3729	" feiner mooskrauser s	7.20	1.30	25
3732	» krausblättriger	6.20	1.10	25
3733	" " Delikateß-, fein gekraust w	7.—	1.30	25
3735	" " weiß Korn (crêpe blanche)	6.20	1.10	25
3736	" langdauernder, wächst gedrungen, hält sich lange s	6.20	1.10	25
1000	aster, sent of the Social Locality of the Asternation of the Asternati	MIA-	Rina	1886
A STATE OF	A Direction of the Control of the Co	n Anah	NA I	- Color
	4. Römischer oder Bind-Salat (Sommer-Endivien):	Harfon	notale.	3887
3738 3750	Ballon (Bougival), sehr groß	11	2	40
3755	bunter Forellen w Eclipse, selbstschließender Zwerg-, sehr fest, Blatter gewellt w	11	2	40
3759	gelber Zwerg-Schluß-, sehr gut	11	2	40
3768	Pariser gelber	9	2	40 40
3771	" grüner selbst-schließende w	9.—	1.60	40
3777	Sachsenhäuser (Casseler).	11	2	40
3780	Trianon, gelb, vorzüglich	11	2	40
3782	Vitry, gelber langdauernder, sehr guts	11	2	—.40
The last	sulbst tickbonder (Carento) recognic	diper	blog	
3789	Salbei (Salvia officinalis)	12.40	2.40	60
600	CONTRACTOR MINISTER AND	and a	Dead I	
3792	Sauerampfer Belleville großer	8.60	1.60	40
3798	» deutscher großblättriger	8.60	1.60	40
3801	" Lyon goldgelber, sehr breitblättrig	8.60	1.60	40
12,	omparable, seek	ers in	maT	H998
4	Savoyerkohl, siehe Kohl-Sorten, 4.	OV 1013	state	
100	and a little of the state of th	Box 3	arinny	
	Schalotten, siehe Zwiebeln, 1 und 2.	Plum	GHW .	
4	When will be because a management and an automated	40 Alt	aw i	
	Schnittlauch, siehe Zwiebeln, 1.	100/37		
0000		- Autori	Mark !	
10.00	Schnittsalat, siehe Salat-Sorten, 3.	-5-00		
	Artiber meriphen Serie	(illustra	and I	
3804	Schwarzwurzel oder Scorzoner	14	2.60	50
3805	" einjährige Riesen-, bringt, wenn zeitig im Frühjahr gesät, im	21-7053	Hotel	
3-13	Herbst schöne glatte Wurzeln; schießt wenig in Samen	28.—	4.20	80
3807	" russische Riesen	20	3.40	70
3810	» Vulkan, sehr gute Sorte	28	4.20	80
THE PARTY IN	Seekahl siste Weenkahl	A-19E	ode.	
	Seekohl, siehe Meerkohl.	SPECIAL	1696.	
		-		

Ny	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf	10 g
	Sellerie-Sorten.	3-10	op.	
		The same of		
3811	1 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Bolo		
9011	Altenburger glatter, feinkrautig, mittelgroß, ganz glatt, Fleisch reinweiß	16.—	3.20	60
3813	Apfel- runder kurzlaubiger	16	3.20	60
3818	Delikateß-, kugelrund, Fleisch reinweiß, äußerst zart	16	3.20	60
3819	Erfurter frühester Markt-, vorzüglich	11	2.20	-,40
3822	" großer kurzlaubiger, früh, sehr fein	11	2.20	40
3825	" großer weißer früher	11	2.20	40
3830	Imperator, neue, sehr gerühmte Sorte	16	3.20	60
3831	Naumburger Riesen-	14	2.40	50
3834	Non plus ultra	14	2.40	50
3836	Riesen-Alabaster-, sehr gerühmte Sorte mit festem, reinweißen Fleisch, rostfrei	16	3.20	60
3837	Prager Riesen-, mit zartem, weißen Fleisch	11	2.20	40
3838	Schneeball, mittelgroß, glatte reinweiße Knolle, sehr feinlaubig	16	3.20	60
	2. Schnitt-Sellerie:	rolli-m	MARE	8878
3840	Amsterdamer, mit feingeschlitzten Blättern	12	2.20	40
3843	aromatischer extra krauser, vielstengelig	12	2.20	40
3846	gewöhnlicher	8.60	1.60	22,40
		neutro		TIZE
	5. Bieich-Selierie:	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	M. Pf.
3855	Coles Crystal, silberweiß	2.20	50	25
3857	Golden Plume, breitrippig, goldgelb, beste frühe Sorte, befällt nicht	4.40	60	30
3858	goldgelber selbstbleichender (Chemin), vorzüglich	4.40	60	30
3864	niedriger weißer breitrippiger	2.20	50	-25
3870 3876	Pascal White Giant, weißer Riesen	2.20	50	25
3879	Prizetaker Red, rotrippig, vorzüglich	2.20	50	25 - 25
3882	Sandringhams niedriger, weiß	2.20	50 50	30 25
3885	Standard Bearer, rotrippig.	2.20	50 50	10 25
3888	Turners Incomparable, weiß	2.20	50	25
3891	violetter von Tours	2.20	50	25
3894	weißer englischer	2.20	50	30
3896	Weißer selbstbleichender, neu, ausgezeichnete mittelfrühe Sorte	2.20	50	30
3897	White Plume, breite, weiße Rippen und schöne, weißbunte Belaubung	4	60	30
3899	Wrights verbesserter weißer	2.20	50	25
Miles	Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4.	A PLEASE	- 00	
340	Spargel: www.sed-lakes white the	1 kg	100 g	10 g
3909	Argenteuil früher, vorzügliche Sorte	M. Pf. 3.80	M. Pf. 60	M. Pf25
3911	Connovers Colossal, bringt die starksten Pfeifen	4.50	80	30
3915	Erfurter Riesen-, vorzaglich	6	1	.40
3918	Ruhm von Braunschweig, sehr groß und zart	6	1	40
3921	Schneekopf weißer Riesen-, die Köpfe bleiben schneeweiß, besonders			evice
100	früh	32	4.80	80
7774	Spargel-Erbse, siehe Erbsen-Sorten, 2.	Valks		
3924	Spargelsalat, Lactuca angustana	20	3.40	60

Nº	Gemüsesamen Accessor	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
	Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1.			
	Speiserüben, siehe Rüben-Sorten, 2.	tra noti	630	HOOM
	Spinat:	el union		8008
3930	Amsterdamer Riesen-, sehr lang- und spitzblättrig, scharfsamig,	an inci	-	-
	vorzāglich	9.20	1.80	40
3933	Bloomsdale amerikanischer, sehr früh	9.20	1.80	40
3936	Catillon, dunkelgrun, sehr großblättrig und langdauernd	9.20	1.80	40
3938	Eskimo, dunkelgrün, ausgezeichnete winterharte Sorte	8.80	1.60	35
3939 3942	flämischer, sehr großblättrig, rundsamig	8.80	1.60	35
3945	Gaudry sehr großer rundblättriger	9.20	1.80	40 40
3948	großer rundblättriger, rundsamig	8.80	1.60	35
3950	größter rundblättriger Riesen- (Viroflay)	8.80	1.60	35
3952	Heterosis (Beschreibung siehe Neuheiten) Port. M40.	1500		7108
3955		10	0.00	
3956	Korbfüller, breitblättrig, sehr ergiebig, rundsamig	12	2.20	40
0000	sorte; rundsamig	12	2.20	40
3957	langblättriger scharfsamiger, beste Wintersorte	8.80	1.60	35
3958	Juliana, neue holländische Sorte, hält sich sehr lange	12	2.20	40
3959	Sommerkönig, neu; übertrifft in Dauerhaftigkeit selbst Ideal	Seattles	Na D	500
	und Juliana, kann als beste dunkelgrüne, dichtgewellte		- 1	
Of the Land	Sorte für Frühjahrssaat bezeichnet werden. Rundsamig	15.—	2.80	60
3960	spät aufschießender dunkelgrüner (lent à monter), halt sich lange,	palsing	utol	100
3963	breitblättrig, rundsamig	9.20	1.80	40
3966	Triumph, dunkelgrüne, fleischige Blätter, rundsamig	9.20	1.80	40 40
3968	Victoria breitblättriger spät aufschießender, rundsamig	3.20	1.80	40
02,	harte Sorte	9.20	1.80	40
77-	cubanischer (Claytonia), siehe Nr. 2872.	and odd	nox	
3972	englischer ausdauernder Winter- (Rumex) 10 g M 25.	onthio	6.40	1.30
3975	neuseeländischer (Tetragonia expansa) 10 " "25.	W-	3.20	70
	Sprossenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.	MATE AND ADDRESS OF THE PARTY O		
00,-	Stechsalat , Salat-Sorten, 2.	144 -1	- 3 1	
21"	Steckrüben "Kohlrüben.	Ludwin V		
12-1	Steckzwiedeln " Zwiedeln, Z.			
18	Stoppelrüben "Rüben, 3.	institut	los !	
Marco II	Strunkkohlrabi , Kohlrabi.			
	Strunkkraut " Kohl-Sorten, 7.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port
3978	Thymian, deutscher Winter-	6.40	1.20	M. Pf.
3981	³ französischer Sommer	7.20	1.40	40
-	Tomate oder Liebesapfel:	William A		
3990	großfrüchtige rote	100	OF.	0800
3992	" Truneste rote, ausgezeichnet	1.20 1.60	40 40	25 25
3994	" gelbe	4.80	70	25
4010	kirschförmige gelbe Abundance, früh, mittelgroß, scharlach, glatt; trägt sehr reich	2.80 3.20	40 50	25
4034	Alice Roosevelt, früheste Sorte, groß, rund, dunkelscharlach	5.60	50 90	25 30
4038	allerfrüheste Freiland-, leuchtend scharlach, großfrüchtig, voll-	dent.	125	
	tragend	4.80	70	30

Nº	Gemüsesamen (market)	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Tomate (Fortsetzung):	enstant	San I	
4058	Challenger, glatt, scharlachrot, sehr fleischig, reichtragend	4.80	70	30
4066	Chemin, fruh, scharlachrote, glatte, fleischige Frucht, trägt äußerst			
	reich, ganz vorzüglich	4.80	70	30
4071	Dänische Export-, sehr geschätzte Sorte, trägt sehr reich	8	1.20	30
4072	Dänische Export, Hochzucht-Saat	12.60	1.80	40
4073	Early Sunrise (Sonnenstrahl), lebhaft scharlachrot, eine der besten	161,005	HARD	ODA!
	zur Frühtreiberei	5.—	80	30
4075	Erste Ernte, Hochzucht-Saat, die früheste von allen mittel-	10x 81	SEE SEE	street.
	großen Sorten	12	1.80	40
4074	Excelsior, die kugelrunden, purpurroten Früchte halten sich sehr	DEN 18	Bagy	DATE.
	lange; reichtragend, vorzüglich	3.20	50	25
4077	Expreß, eine der frühesten reichtragenden Sorten, Frucht orange-	INOXED I	HEI	20,000
4078	scharlach, groß, rund, sehr fleischig und fest	4.80	70	30
ni -	zwecke	2.20	40	25
4000	Geisenheimer siehe Johannisfeuer.	since in feet	neral E	VOOR .
4086	Goldenes Jubiläum, große goldgelbe, glatte Frucht, mittelfrüh, reichtragend	12.60	1.80	40
4094	Golden Queen, große, goldgelbe, glatte Frucht	12.60	1.80	-,40
4100	Heterosis (Beschreibung siehe Neuheiten)	NU.	1	60
4104	Johannisfeuer (frühe verbesserte Geisenheimer), lebhaft scharlach,	danie in	- 1	Delen
Object of	mittelgroß	2.20	40	25
4105	Julimatador, rund, leuchtend karmin, wohlschmeckend, sehr haltbar, bringt riesige Erträge	4.80	70	25
4106	König Humbert, pflaumenförmig, scharlachrot, Ertrag unübertroffen,	1.00	lain.	8802
4440	sehr früh	1.60	30	20
4110	Königin der Frühen, glänzend scharlachrote Frucht, sehr reichtragend	4.20	70	26
4112	Kondine Red, Hochzucht-Saat, von kräftigem, gesunden	75000	an fill	3972
	Wuchs, gleich gut zum Treiben, wie fürs Freie; die run- den glatten, tief scharlachroten Früchte von Mittelgröße	thinkloss	DIMA VI	
5500	reifen sehr früh und sind vorzüglich; sie wachsen in	14.00	9.40	40
1	großen Büscheln, die in reicher Fülle erscheinen	14.60	2.40	40
4114	Kronprinz Rupprecht, mittelfrüh, große, runde glatte, purpurrote	e ingestio		-
4110	Frucht, sehr fleischig und vorzüglich im Geschmack Lukullus, ungemein reichtragend, ausgezeichnet	3.20 8.—	50 1.20	25 30
4116		0	1.20	00
4117	Lukullus, Hochzucht-Saat	14.—	1.80	40
4120	Magnum Bonum (Benary), mittelfrüh, leuchtend scharlach, groß,	Matini	100	STAR
4100	fleischig, würzig; trägt reich	3.60	60	25
4126	Merveille des Marchés, mittelfrüh; mittelgroß, leuchtend karmesin- rot, glatt	4.20	70	25
4130	Mikado, ungewöhnlich groß, violettrot	4.20	70	25
4134	" scharlachrote, tragt reich	4.20	70	25
4158	Perfection, scharlachrot, groß, glatt	4.20	70 1.40	25 30
4170	Ponderosa, riesig, purpurviolett	9.— 8.—	1.40 1.40	30 30
4178	Präsident Garfield, scharlachrote, riesige Frucht, nicht selten	SUPERIOR OF	olis	HERELIA.
the !	bis 1 kg schwer	4.20	70	25

4180 4188 4189 4190 4191 4192 4196 4198 4202 4204 4206	Tomate (Fortsetzung): Purpurkönig, sehr groß, glatt, purpurrot, dünnschalig, außerordentlich fleischig und würzig, enthält sehr wenig Samen San Marzano, zum Einlegen als ganze Frucht ausgezeichnet " Hochzucht Schöne von Lothringen, große runde glatte, leuchtend scharlachrote Frucht; sehr volltragend, widerstandsfähig, ausgezeichnet Stone, kugelrund, glatt, großfrüchtig, leuchtend-scharlach, sehr halbar Stirling Castle, lebhaft scharlach, sehr fleischig; volltragend, für Frühtreiberei ausgezeichnet Triumph, die mittelgroßen, glatten Früchte erscheinen in großen Trauben, eine Treib- und Landsorte von großer Fruchtbarkeit Trophy goldgelbe große späte " scharlachrote " " Tuckswood (Favorit), mittelgroß, sehr früh, ungemein reichtragend Up-to-date, Früchte in Büscheln, mittelgroß, glatt, leuchtend	5.60 3.20 10.— 6.40 6.— 5.60 4.20 4.80	90 60 1.60 1 1 1 90 70	30 25 40 30 30 30
4188 4189 4190 4191 4192 4196 4198 4202 4204	Purpurkönig, sehr groß, glatt, purpurrot, dünnschalig, außer- ordentlich fleischig und würzig, enthält sehr wenig Samen San Marzano, zum Einlegen als ganze Frucht ausgezeichnet " " Hochzucht Schöne von Lothringen, große runde glatte, leuchtend scharlach- rote Frucht; sehr volltragend, widerstandsfähig, ausgezeichnet Stone, kugelrund, glatt, großfrüchtig, leuchtend-scharlach, sehr haltbar Stirling Castle, lebhaft scharlach, sehr fleischig; volltragend, für Frühtreiberei ausgezeichnet Triumph, die mittelgroßen, glatten Früchte erscheinen in großen Trauben, eine Treib- und Landsorte von großer Fruchtbarkeit Trophy goldgelbe große späte " scharlachrote " " Tuckswood (Favorit), mittelgroß, sehr früh, ungemein reichtragend	5.60 3.20 10.— 6.40 6.— 5.60 4.20	90 60 1.60 1 1 1	25 40 30 30 30
4189 4190 4191 4192 4196 4198 4202 4204	ordentlich fleischig und würzig, enthält sehr wenig Samen San Marzano, zum Einlegen als ganze Frucht ausgezeichnet " Hochzucht Schöne von Lothringen, große runde glatte, leuchtend scharlachrote Frucht; sehr volltragend, widerstandsfähig, ausgezeichnet Stone, kugelrund, glatt, großfrüchtig, leuchtend-scharlach, sehr haltbar Stirling Castle, lebhaft scharlach, sehr fleischig; volltragend, für Frühtreiberei ausgezeichnet Triumph, die mittelgroßen, glatten Früchte erscheinen in großen Trauben, eine Treib- und Landsorte von großer Fruchtbarkeit Trophy goldgelbe große späte " scharlachrote " " Tuckswood (Favorit), mittelgroß, sehr früh, ungemein reichtragend	3.20 10.— 6.40 6.— 6.— 5.60 4.20	1 1 1	25 40 30 30 30
4189 4190 4191 4192 4196 4198 4202 4204	" " Hochzucht Schöne von Lothringen, große runde glatte, leuchtend scharlachrote Frucht; sehr volltragend, widerstandsfähig, ausgezeichnet Stone, kugelrund, glatt, großfrüchtig, leuchtend-scharlach, sehr haltbar Stirling Castle, lebhaft scharlach, sehr fleischig; volltragend, für Frühtreiberei ausgezeichnet Triumph, die mittelgroßen, glatten Früchte erscheinen in großen Trauben, eine Treib- und Landsorte von großer Fruchtbarkeit Trophy goldgelbe große späte " scharlachrote " " Tuckswood (Favorit), mittelgroß, sehr früh, ungemein reichtragend	10.— 6.40 6.— 6.— 5.60 4.20	1.60 1 1 1	30 30 30
4190 4191 4192 4196 4198 4202 4204	Schöne von Lothringen, große runde glatte, leuchtend scharlachrote Frucht; sehr volltragend, widerstandsfähig, ausgezeichnet Stone, kugelrund, glatt, großfrüchtig, leuchtend-scharlach, sehr haltbar Stirling Castle, lebhaft scharlach, sehr fleischig; volltragend, für Frühtreiberei ausgezeichnet Triumph, die mittelgroßen, glatten Früchte erscheinen in großen Trauben, eine Treib- und Landsorte von großer Fruchtbarkeit Trophy goldgelbe große späte » scharlachrote » » Tuckswood (Favorit), mittelgroß, sehr früh, ungemein reichtragend	6.40 6.— 6.— 5.60 4.20	1	30 30 30
4191 4192 4196 4198 4202 4204	rote Frucht; sehr volltragend, widerstandsfähig, ausgezeichnet Stone, kugelrund, glatt, großfrüchtig, leuchtend-scharlach, sehr haltbar Stirling Castle, lebhaft scharlach, sehr fleischig; volltragend, für Frühtreiberei ausgezeichnet. Triumph, die mittelgroßen, glatten Früchte erscheinen in großen Trauben, eine Treib- und Landsorte von großer Fruchtbarkeit Trophy goldgelbe große späte » scharlachrote » » Tuckswood (Favorit), mittelgroß, sehr früh, ungemein reichtragend	6.— 6.— 5.60 4.20	1	30 30 30
4192 4196 4198 4202 4204	Stone, kugelrund, glatt, großfrüchtig, leuchtend-scharlach, sehr haltbar Stirling Castle, lebhaft scharlach, sehr fleischig; volltragend, für Frühtreiberei ausgezeichnet Triumph, die mittelgroßen, glatten Früchte erscheinen in großen Trauben, eine Treib- und Landsorte von großer Fruchtbarkeit Trophy goldgelbe große späte " scharlachrote " " Tuckswood (Favorit), mittelgroß, sehr früh, ungemein reichtragend	6.— 6.— 5.60 4.20	1	30 30
4192 4196 4198 4202 4204	haltbar Stirling Castle, lebhaft scharlach, sehr fleischig; volltragend, für Frühtreiberei ausgezeichnet Triumph, die mittelgroßen, glatten Früchte erscheinen in großen Trauben, eine Treib- und Landsorte von großer Fruchtbarkeit Trophy goldgelbe große späte " scharlachrote " " Tuckswood (Favorit), mittelgroß, sehr früh, ungemein reichtragend	6.— 5.60 4.20	1	—.30 —.30
4196 4198 4202 4204	Stirling Castle, lebhaft scharlach, sehr fleischig; volltragend, für Frühtreiberei ausgezeichnet. Triumph, die mittelgroßen, glatten Früchte erscheinen in großen Trauben, eine Treib- und Landsorte von großer Fruchtbarkeit Trophy goldgelbe große späte " scharlachrote " " Tuckswood (Favorit), mittelgroß, sehr früh, ungemein reichtragend	6.— 5.60 4.20	1	—.30 —.30
4196 4198 4202 4204	für Frühtreiberei ausgezeichnet. Triumph, die mittelgroßen, glatten Früchte erscheinen in großen Trauben, eine Treib- und Landsorte von großer Fruchtbarkeit Trophy goldgelbe große späte	5.60 4.20	1 90	30
4198 4202 4204	Triumph, die mittelgroßen, glatten Früchte erscheinen in großen Trauben, eine Treib- und Landsorte von großer Fruchtbarkeit Trophy goldgelbe große späte	5.60 4.20	90	30
4202 4204	Trauben, eine Treib- und Landsorte von großer Fruchtbarkeit Trophy goldgelbe große späte " scharlachrote " " Tuckswood (Favorit), mittelgroß, sehr früh, ungemein reichtragend	4.20		1 1000
4202 4204	Trophy goldgelbe große späte " scharlachrote " " Tuckswood (Favorit), mittelgroß, sehr früh, ungemein reichtragend	4.20	70	1 1000
4204	" scharlachrote " " Tuckswood (Favorit), mittelgroß, sehr früh, ungemein reichtragend	4.80		25
P. S. Albertan, San St. Phys. Lett. B 50 (1985)	Tuckswood (Favorit), mittelgroß, sehr früh, ungemein reichtragend Up-to-date. Früchte in Büscheln, mittelgroß, glatt, leuchtend		70	25
4206	Up-to-date. Früchte in Büscheln, mitteland alatt leuchtend	14.60	2.40	40
The second second		determina		1 100
4210	karminrot; ausgezeichnet	3.60	60	25
4214	Zwerg-, rote früheste, sehr reichtragend	4.20	70	25
4216	" feiner roter glattfrüchtiger	3.60	40	20
Charles and the same of the sa	Sortiment von 6 Sorten, je 1 Portion	0.00	60	25
4222	" " 12 " " 1 " " 2.40.	a ir non	D. O. O. S. S.	REE
4226	n n 24 n n 1 n n 4.80.	THE SECOND	outeV	788
2000		College Barrier		788
1882	Unterkohlrabi, siehe Kohlrüben.	olates N		088
4233	Waldmeister (Asperula odorata)	6.40	1.20	40
1960	Wassermelonen, siehe Melonen.	of monoci		858
4236	Weinraute (Ruta graveolens)	2.40	60	30
The second second	Wermut (Artemisia absinthium)	3.20	80	30
The Party of the P	Winter-Endivien, siehe Endivien.	MINE TO BE	102/02	888
West 1	- A adapted to farme	8) note	Schale	1778
100/000	Winterheckezwiebeln, " Zwiebeln, 1.			088
9/11	Winterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.	Saltouris .	tiolog.	
	Wirsing, "Kohl-Sorten, 4.	WHAT.	The same of	
1	Wrucken, "Kohlrüben.	W. thousand	NO . 10 C	
3,900	SEE 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Steck	2	
trial las	description of the control of the co	elallaine	elles (2)	1 100
Sec -	Zuckerrüben, "Rüben-Sorten, 5.		Schall	
1	Zwiebeln.			130
Lusi:	1. Samen: W - Tederide Titt et teamingel-in	me	SPIT	
bau asi	Alle Sorten die Portion 25 Pf.	1 kg	100 g	10 g
DOS CONTROL OF THE PARTY OF THE	Birn- gelbe süße, groß	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	Birn- rote, neu, äußerst haltbar, in Form und Geschmack der gelben	smites	1.30	30
Section 10	Stammsorte gleichend, ausgezeichnet Port. M30.	104	3.20	50
4257 E	Braunschweiger dunkelrote plattrunde	9	1.80	40

Gemüsesamen, Gemüse-Sortimente	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 M. I
Zwiebeln.		7	
The state of the s			
1. Samen (Fortsetzung):	and the same	Target.	O.
Bronzekugel, von gefälliger Form, außerordentlich haltbar	. 9.—	1.80	-5.
Eisenkopf, dunkelgelb, groß und haltbar	11	2.20	9
Erfurter blaßrote plattrunde harte		1.30	10
Frühlingszwiebel, weiße früheste	13.60	2.60	
holländische blutrote plattrunde harte	9	1.80	
" gelbe plattrunde harte	6.40	1.20	
James, ovale gelbe	7	1.30	
schwefelgelbe plattrunde harte	9.	1.80	
silberweiße plattrunde frühe holländische	13.40	2.60	
" plattrunde Pariser, sehr früh		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
strohgelbe (hellgelbe) plattrunde harte	12	2.20	-
Stuttageter Discon	6.40	1.20	-
Stuttgarter Riesen-, rund, dunkelgelb	11	2.20	-
Vertus, plattrund, hellgelb, haltbar	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	1.40	-
Zittauer runde gelbe Riesen-, vorzüglich 10 kg M. 26.40	. 5	80	-
Zittauer runde blutrote, vorzüglich		1.80	L.
» runde schwefelgelbe	9	1.80	
Winterhecke- (Schnittzwiebel)		1.80	
Madeira platte Riesen-		2.60	
" runde "		C (C (C (C (C (C (C (C (C (C (
	13.60	2.60	-
Tripoli Barletta kleine weiße frühe	15	2.60	-
	15	2.60	-
» Marzajola silberweiße platte	15.—	2.60	-
» Nocera silberweiße frühe	15.—	2.60	-
" Queen weiße früheste kleinste	13.60	2.60	-
" Rocca braungelbe Riesen- Kugel	13.60	2.60	-
" " goldgelbe Riesen-	13.60	2.60	-
Die südlichen Sorten No. 4329 bis 4362 sind sehr mild.			
Kartoffel-Zwiebel (Samen), gelbe	adata.	9	1
" " rote	-	16	2
Schalotten (Samen), dänische	Of the last of the	9.—	1
" gewöhnliche	and the same	16	2
			103
Schnittlauch-Samen	40	6	-
Nr. 4282, 4329—4383 sind in das Mistbeet auszusäen und späler zu verpflanzen.	-500	Per Mi	
Kohledian	10000	SWEET	
2. Steckzwiebeln usw.	10 kg	1 kg M. Pf.	100 M.
Steckzwiebeln	18	M. Pt.	M. I
Schalotten, kleine deutsche braune, echt	24	3	
Atomo doubled braune, went	24	3	-

Gemüsesamen-Sortimente für Schreber- u. Hausgärten.

Diese Sortimente enthalten die bewährtesten Sorten der am meisten gebrauchten Gemüse- und Küchenkräuter; da die Pakete fertig gepackt sind, können keine Aenderungen vorgenommen werden.
Sortiment I. für kleine Gärten

					many on section to remine . Me	
7.	II.	,	mittlere	27		4.50.
					· · · afen my santa · · · · · a in efectio [8]	

868

=4

Nº	Gras-Samen, Champignonbrut und Spargelpflanzen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M.Pf
	Gras-Samen.	nis.		
4413	Agrostis stolonifera, Fioringras	260	31.20	3.80
4419	Aira caespitosa, Rasenschmiele	110	13 20	1.60
4422	flexuosa, falscher Goldhafer, Flitterschmiele	100	12	1.50
4425	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	300	36	4.30
4428	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt, feinste Qualität, schwarz-	102-101	olanda.	11111
(Maria	samig	540	65.—	7.80
4431	Puelli (fälschlich auch odoratum genannt)	100	12	1.50
4434	Avena elatior, französisches Raigras	250	30	3.60
4440	Bromus mollis, weiche Trespe	65	7.20	90
4446	Cynosurus cristatus, Kammgras	260	31.20	3.80
4449	Dactylis glomerata, Knaulgras	160	19.20	2.30
4455	Festuca durius cula, harter Schwingel	250	30	3.60
4464	ovina angustifolia, schmalblättriger Schafschwingel	170	20	2.40
4467	pratensis, Wiesenschwingel	160	19.20	2.30
4470	rubra, roter Schwingel	470	56.40	6.80
4471	" " Ausläufer treibender	490	58.80	6.90
4473	Holcus lanatus, Honiggras	50	6	70
4474	Lolium annuum (Westerwoldicum), schnellwüchsiges, einjähriges	Ol Mila	area P	116117
13-4	Raigras	100	12	1.50
4476	perenne tenue, englisches Raigras, I. Qualität, vorzüglich		35, 177	
39.1	schwere Saat	90	10.80	1.30
4479	italicum, italienisches Raigras	86	10.30	1.20
4488	Phleum pratense, Timothee	120	14.40	1.80
4497	Poa nemoralis, Hainrispengras	360	43.20	5.20
4500	pratensis, Wiesenrispengras, ganz rein und vorzüglich	260	31.20	3.80
4503	trivialis, rauhes Rispengras	190	22.80	2.70
4515	Mischung für feinsten Parkrasen (Teppichrasen)	160	19.20	2.30
4506	für feinen Garten- und Bleichrasen	110	13.20	1.60
4509	" sehr leichten oder Sandboden (Berliner Tiergarten)	120	14.40	1.80
4518	" schattige Lagen	160	19.20	2.30
4519	" Sport- und Spielplätze	140	16.80	2
4524	" feuchte Wiesen	110	13.20	1.60
4530	" trockene "	104	12.50	1.50
4536	" Böschungen, Fluß- und Eisenbahndämme mit Klee	72	8.60	1
Marie Constitution of the	Obige Mischungen sind nur solche bester Qualität; andere (auch billigere) stelle ich auf Wunsch zusammen. Für solche und für große Mengen bitte ich Sonderangebot einzufordern.	nona	ni Erdb	

Champignonbrut.

(Anleitung zum Anbau wird auf Verlangen beigelegt.)

5600 In loser Form, ausgezeichnet, sehr ergiebig...... 10 kg M 26.40., 1 kg M 3.-. 5604 Reingezüchtete Jungfern- oder Sporen-Brut, vorzüglich

100 Tafeln M. 24 .-., 10 Tafeln (genugend für 2 qm) M. 3 .-.

5606

in Kartuschen, Reinkulturbrut, ausgezeichnet 100 Stück M.72.-., 10 Stück (genügend für 10 qm) M.8.40.

Spargelpflanzen.

Erfurter früher Riesen, 1 jährig	1000 Stück M. 30, 100 Stück M. 3.60.
Ruhm von Braunschweig, "	1000 " " 30, 100 " " 3.60.
Schneekopf, 1 jährig	1000 " " 40, 100 " " 4.80.

Nº	Landwirtschaftliche Samen, Tabak usw.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Landwirtschaftliche Sämereien.			
4690				
4629 4650	Anis	4.60	90	25
4656	Coriander (Coriandrum sativum)	80 1.40	20 40	20
4671	Fenchel (Foeniculum vulgare)	3.80	60	25
4698	Karden Weber- (Dipsacus fullonum)	1.80	30	
4701	Kartoffel-Samen	MARKET THE	12	1.80
4707	Kümmel (Carum Carvi)	2.40	50	20
4713	Leindotter (Myagrum sativum)	1.30	20	THE
4722 4728	Leinsaat	80	20	8E b3
4729	Linsen, große Heller gewöhnliche	1.40	30	(HEAR)
4731	Lupinen, blaue (Lupinus angustifolius)	1.10	20 15	1
4734	" gelbe (L. luteus)	80	20	-
4756	Mais, Feldsberger Bastardmais, fruheste, ertragreichste Landsorte.	1.30	20	0000
4761	» Székler, sehr früh	80	20	OCH
4763	" Weiser Reis (Pop Corn)	80	20	Part I
4776	Mohn, blauer mit geschlossenen Köpfen	1.70	30	1
4791 4812	Pferdebohnen, beste	- .70	15	-
4815	Schwarzkümmel (Nigella sativa) Senf, brauner holländischer (S. nigra)	5.40 1.30	80 20	20
4818	" gelber (Sinapis alba)	1.10	20 20	2514
4821	Seradella (Ornithopus sativa)	1.30	20	-
4980	Wicke, gewöhnliche Futter- (Vicia sativa)	80	20	-
	Tabak.		100 g	10 g
			M. Pf.	M.Pf.
4833	brasilianischer	in the later	1.60	30
4836	Gold Leaf, gelbblattrig	derige of	3.20	50
4839 4842	langblättriger	5 20 To 19	1.60	30
4843	Lataki, türkischer Manilla, nachgebaut	Stageon	4.20	70
4844	Mazedonischer, ausgezeichnet für Zigaretten	2310 C. V.	3.20	50
4845	rundblättriger Amersforter		3.20	50 30
4848	Salonichi, griechischer		2.60	30
4850	Sumatra, nachgebaut		3.20	50
a Nicola II	Aus amerikanischer Saat nachgebaut:	ALCO DE		
0	4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Hav.	onno		
	4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4875 Ohio. 4878 Porto	rico.	F	
- 1	4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4875 Ohio. 4878 Porto		2.20	30
4890	gemischt	00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.60	30
777	STAUDING (SECTION), SERVICE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE	The same		
AND T	Beeren-Obst:	27124	10 g M. Pf.	Port.
5190	Erdbeeren, großfrüchtige, in guter Mischung	M. Stan	80	M. Pf.
5205	" Monats-, rote mit Ranken		70	20 20
E000			.10	20
5206	Edel-Monats-Erdbeere, Rügen, verbesserte rote ohne Ranken	(Be-		
- 1	schreibung siehe Neuheiten)		-	40
5208	Walderdbeere (Fragaria vesca)		1	25
5211	Himbeeren, rotfrüchtige	5 E0 U . L	50	15
5214	" gemischt	elichte	50	15
5226 5217	Johannisbeeren, große rote Kirsch-		40	15
5223	n rotfrüchtige		35	15
5229	" viele Sorten gemischt	2512	70 35	20 15
5232	» schwarzfrüchtige		50	15 15
5244	Stachelbeeren, großfrüchtige gemischt		50	15
100		14-2		
undi-M	Stein- und Kern-Obst, siehe Baumsamen.		log west	
OF IT	Baumsamen, siehe Nr. 34470 ff.	MUZERI	You Br	
-	Description, stone III. 01110 II.	THE PERSON	- Harde	
-		-		-

Nº	Vogelfutter und Heilkräuter	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
1	Vogelfutter-Samen: (nicht zur Saat geeignet.)	B	3005
5001	Buchweizen	80	20
5004 5007	Canariensamen Cichoriensamen, alter	1.10	20 20
5013	Distel- oder Klettensamen	1.80	30
5019	Hafer, geschälter	1.10	20
5022	Hanfsamen	95	20
5034 5043	Hirse, goldgelbe Marokko " Senegal kleinstkörnige	70 95	20 20
5044	" weiße, französische	95	20
5046	Kürbiskerne	1.80	30
5052	Leinsamen	80	15
5064 5070	Mohn, grauer Nigersamen (Guizotia oleïfera)	1 30	20 20
5076	Salatsamen, weiß Korn	2	30
5079	" schwarz "	1.60	30
5082	Sommer-Rübsen	95	20
5085 5086	Sonnenblumen, gestreifte	95 1	20 20
5091	Wegebreit	80	20
5094	Wicken, Feld-	80	15
5100	Zirbelnüsse (Pinus Cembra)	2.40	40
	piperita, Pir-Herneloge	10-	Park
	Samen von Heilkräutern u. dergl.	10 g M. Pf.	M. Pf.
5248	Achillea millefolium, Schafgarbe	60	20
5249	Aconitum napellus, Eisenhut	2.50	30
5250 5253	Aethusa cynapium, Hundsgleisse	60 35	20 15
5256	Agrostemma githago, Kornrade	35	15
5259	Althaea officinalis, Eibisch	50	15
5261	" rosea var. nigra	35	15
5265 5268	Anchusa officinalis, Ochsenzunge. Anemone pulsatilla, Küchenschelle	70 4.80	20 35
5270	Anthemis nobilis, edle Kamille	4.80	35
5271	Arnica montana, Wohlverleih	4.80	35
5273	Artemisia absinthium, Wermut	70	30
5274 5275	vulgaris, Beifuß Asperula odorata, Waldmeister	90 1.50	30 25
5277	Atropa belladonna, Tollkirsche	60	20
5280	Bellis perennis, Gänseblume	3.—	35
5289	Bryonia alba, Gichtrübe	1.60	30
5292 5298	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel Centaurea cyanus, Kornblume	50 50	15 15
5299	Chaerophyllum temulum, Kälberkropf	50	15
5301	Chelidonium majus, Schöllkraut	70	20
5304 5306	Chrysanthemum leucanthemum, Wucherblume	70	20
5307	Cicuta virosa, Wasserschierling Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	4.60	35 25
5310	Conium maculatum, Schierling	50	15
5312	Convolvulus arvensis, Ackerwinde	1.50	25
5316	Cynoglossum officinale, Hundszunge	35	15
5319 5322	Datura stramonium, Stechapfel Daucus carota, wilde Möhre	35 35	15 15
5324	Delphinium consolida, wilder Rittersporn	35 35	—.15 —.15
5328	Dictamnus fraxinella, Diptam	4.80	35
5325 5330	Digitalis purpurea, Fingerhut	50	15
5334	Echium vulgare Natterkopf	50 1.50	15 25
5337	Erythraea centaureum, Tausendgüldenkraut	4.40	35
5336	Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut	70	20
5338 5339	Euphorbia lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch	4.60	35
0000	n palustris, Wolfsmilch	80	20

Nº	Heilkräuter	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Samen von Heilkräutern u. dergl. (Fortsetzung):		
5340	Euphrasia odontites, roter Augentrost	1.50	25
5341	" officinalis, Augentrost	3	35
5342	Lumaria officinalis, Erdrauch	1.40	25
5345 5343	Galega officinalis, gemeine Geisraute	50	15
5344	Galium mollugo, weißes Labkraut " verum, echtes Labkraut	60	20
5347	Gentiana lutea, Enzian	70 1.50	20
5349	Geum urbanum, Nelkenwurz	70	25 20
5351	Glechoma hederacea		40
5355	Heracleum sphondyllum, Barenklau	35	15
5357 5358	Humaius Inpulus, Hopfen	2	30
5361	Hypericum perfectum Lebensiahand	50	15
5363	Hypericum perforatum, Johanniskraut Isatis tinetoria, Waid.	80	20
5367	Knautia arvensis, Acker-Skabiose	1.40	15
5369	Lappa major, große Klette	35	25 15
5370	" tomentosa, Klette	35	15
5376	Lythrum salicaria, Weiderich	70	15
5379	marva suvestris, Robpappei	50	15
5382 5388	Matricaria chamomilla, Kamille	1	25
5390	Melliotus officinalis, Honig- oder Steinklee	35	15
5391	Mentha crispa, Krauseminze 1 g M.4.—	-	40
5493	" piperita, Pfefferminze 1 " " 4 " Mitchams verbesserte Pfefferminze 1 " " 4	DE I	40
5392	" pulegium, Poleyminze	4	40
5397	Nepeta cataria, Katzenkrant	1	60 25
5400	Unonis spinosa, dornige Hauhechel	60	20
5402	Laconia officinalis, Pfingstrose	35	15
5403	apaver rhoeas, Klatschmohn	35	15
5408 5415	Plantago major, Wegerich	35	15
5418	Primula officinalis, Schlüsselblume	2.60	30
5419	Prunella grandiflora, großblumige Brunelle	1.10	25
5421	" vulgaris, gemeine Brunelle	1	25
5424	Reseda luteola, Wau	1.40	25
5428	Richus communis	35	15 15
5430	Salvia pratensis, Wiesensalbei	1.30	-,25
5431	" sciarea, Muskateller-Salbei	80	20
5432	Sanicula europaea, Sanikel	80	20
5433 5434	Saponaria officinalis, Seifenkraut	1	25
5436	Scrophularia nodosa, Braunwurz	1.30	25
5439	Senecio vulgaris, Kreuzkraut. Solanum dulcamara, Bittersüß.	1.40	25
5442	nigrum, schwarzer Nachtschatten	2.50	30
5443	Solidago Virgantea. Goldrote	35 1.40	15 25
5444	Spiraea ulmaria, Geißbart	60	20
5446	Symphytum officinale, beinweil	1.40	25
5451	Tanacetum vulgare, Rainfarn	60	20
5454	Teucrium chamaedrys, Gamander	12	50
5457 5461	Thymus serpyllum, Quendel	9	45
5463	Urtica dioïca, große Brennessel	60	20
5466	Valeriana officinalis, Baldrian. Verbascum thapsus, Königskerze	3.40	35
5468	Verbena officinalis, Eisenbart	70	20
5472	Veronica Beccabunga, Bachbunge	1.60	30
5475	" chamaedrys, Männertreu	1.60	30
5478	" officinalis, Ehrenpreis	3	35
5481	Viola tricolor, Stiefmütterchen	The state of the s	30
. 50 -	tons and armen Tansanily the state of the st	Trick !	
D2-4	orden conceptions. Lordgendenkenter ber ever bei eine bei bei bei bei bei bei bei bei bei be	MIDE!	
00		Eurpi	
The Park	THE PROPERTY AND ASSESSED ASSESSED ASSESSED AND ASSESSED ASSESSEDA	20	88.65
_			

Blumen-Samen.

Die Anzucht von Blumen-Sämereien bildet einen Hauptzweig meines Geschäfts; sie wird in ausgedehntem Umfange betrieben, dabei wird der Hauptwert darauf gelegt, vom Besten das Beste zu erzielen.

Der Inhalt der Prisen wird reichlich bemessen, doch können halbe Prisen nicht abgegeben werden. Bei Abnahme von 5 oder mehr Portionen von einer Sorte ermäßigt sich deren Preis um 20 %, bei Bezug von 50 g und darüber kommt der 10 g-Preis abzüglich 20 % zur Berechnung. Gewichtsteile werden nur in Mengen geliefert, deren Wert den Prisen-Preis der betreffenden Sorte übersteigt.

Abkürzungen: kg = Kilogramm; g = Gramm; K = Korn, Körner; Pr = Prise oder Portion.

Die Prisen der Artikel, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen Tüten geliefert. In der Tute befindet sich eine Kultur-Anweisung.

Sortimentsblumen.

Die Sortimente der nachstehenden beliebten Blumen sind so zusammengestellt, daß auch die kleineren immer die besten Hauptfarben enthalten. Sie sind vorrätig gepackt, daher unt eilbar; halbe können also nicht abgegeben werden. Die Mischungen sind fast aus allen Farben des betreffenden Sortiments zusammengesetzt und höchst wirkungsvoll.

Name und Beschreibung

NP

10 g Port.

745	Name and Descriptioning	M. Pf.	M. Pf.
	Aster, gefüllte. Sehr geringe Ernte. © Aster (Callistephus) sinensis. Compositae.	aloe7N	
71000	Die Heranzucht dieser für die Sommer- und Herbstblüte unentbehrlichen Pflanze zur Samengewinnung betreibe ich in großer Ausdehnung; die einzelnen Gattungen sind in bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bauder Pflanzen zu hoher Vollkommenheit gebracht.	(i) (i)	
	Niedrige Sorten.		
	Triumph-Aster.	Pinne	
	Nur 25 cm hoch, päonienblütig, reizend für Töpfe und Einfassungen.	dinois !	
	6078 Weiß. 6082 Rosa [9,5 ia]. 6087 Zinnoberkarmin [8,5/9 pc]. 6088 Karmesin [9,5 pa/ra]. 6094 Dunkelscharlach [8,5 re] mit weiß (Benary). 6095 Kupferscharlach [7,5/8 pe]. 6096 Dunkelpurpur [9,5 re]. 6112 Purpurviolett [10 re]. 6110 Dunkelblau [11 re]. 6111 Dunkelviolett [11 re] mit weiß.	3 (v)	
William	Einzelne Sorten	7,20	40
6090	Dunkelscharlach [8,5re]	7.20	40
6106	Cupido (Benary), weiß, später purpurviolett [10,51c/re]	7.20 6.80	40 40
6118	Sortiment von 6 Sorten	0.80	2000
	Zwerg-Aster. Höhe 25 cm.	Sortio	
	Sehr früh- und reichblühend. Kleine, geröhrte Blumen. 6120 Weiß. 6160 Zinnoberkarmin [9 ra].		
	6182 Rosa [9,5 ga]. 6182 Rosa [9,5 ja]. 6184 Brillantrosa [9,5 ia]. 6185 Hellblau [12 ja]. 6186 Hellblau [12 ja]. 6187 Violett [11,5 ra/re].		
	Einzelne Sorten	5	35
6200	Schöne Mischung	4.60	35
6208	Sortiment von 6 Sorten	751	
	Zwerg-Allerheiligen-Aster.	B- (
	Kompakte, kugelförmige Pflanzen von 25 cm Höhe, bedeckt mit gut gefüllten, haltbaren Blumen des Viktoria-Aster-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und	th W	
6220	Rosa [9,5/10ia]	NO THE PARTY NAMED IN	80
6230	Hellblau [11,5ia/la]	7.20	40

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Boltzes Zwerg - Bukett - Aster. Höhe 25 cm.	Die K	
	Früh- und reichblühend, kleinblumig. Reizende Klasse für Töpfe und Einfassungen.	ALC: N	Day of
	6040 Wate	-	704 100
	6244 mit rotem [9,5 ra] Herz. 6265 Karmin [9,5 ra/re]. 6252 Rosa [9,5 ia] mit weiß. 6273 Scharlach [8,5 re].	abron	andne
	6244 * mit rotem [9,5 ra] Herz. 6252 Rosa [9,5 ra] mit weiß. 6262 Karmin [9,5 ra] re]. 6263 Kupferrosa [9,5 pc]. 6264 * mit rotem [9,5 ra] Herz. 6265 Karmin [9,5 ra] re]. 6276 Hellblau [12 ea]. 6276 Hellblau [11,5 re].	Off ma	siets
	Einzelne Sorten	5	35
6300	Prachtmischung	4.60	35
6307	Sortiment von 6 Sorten	5 50	100
	Graf Waldersee-Aster.	gelief	nonie.
	Ganz kleinblumige, reichblühende Klasse. Höhe 25 cm.	130	
	6416 Reinrosa [9,5 la]. 6420 Rosa [9,5 la] mit weiß. 6420 Dunkelblau [11,5 ra] mit weiß. 6430 Dunkelblau [11/11,5 re/ri].	-	
	Einzelne Sorten	9	45
6440	Mischung	7.20	40
2	Gnom-Aster (Benary).	1000	
	Spat, 30 cm hoch; Massen winziger, hochgefüllter Blüten.	40	
6470	6450 Weiß, 6456 Rosa [9,5/10ia], 6460 Hellblau [11,5la] jede		50
0410	Mischung	9	45
	Zwerg-Viktoria-Aster.		
	Prächtige niedrige Klasse, für Einfassung, Gruppen und Töpfe. Höhe 35 cm, hochgewölbte Blumen.	o and	
	6570 Weiß. 6622 Dunkelscharlach(Benary)[8.5/9re]	CHINGS !	
	6576 Heligeld [1 ca/ea]. 6632 Lasurblau [11,5 ga]. 6690 Rosa [9,5 ia]. 6630 Hellblau [11,5 ia/la]. 6642 Indigo [11,5 ra/re].	5 100	·
	6618 Dunkelkarmesin [9,5/10 ra]. Einzelne Sorten	6	40
6660	Prachtmischung	5.60	40 35
6667	Sortiment von 6 Sorten	5.60	50
	Zwerg-Königin-Aster. Höhe 30 cm.	0 0 1	
	NATIONAL AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR	8	
9-1	Frühblühende, sehr großblumige, edle Klasse für Beete und Töpfe.	8	
	6680 Weiß. 6688 Karmesin [9,5 pa/ra.] 6688 Fleischfarbe [8 ca]. 6686 Hellblau [11,5 [a].	1	
	6683 Fleischfarbe [8 ca]. 6686 Hellblau [11,5 [a]. 6681 Rosa [9,5 ia]. 6687 Lasurblau [12 ca]. 6682 Brillantrosa [9,5 la]. 6688 Dunkelblau [11 ra/re].	Fee I	
Wast.	6685 Scharlach [8,5 re].	Mauria .	
4	Einzelne Sorten	6	40
6694	Schöne Mischung	5.60	35
6698	Sortiment von 6 Sorten		
	Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Höhe 30 cm.		
	Beliebte, schöne Klasse für Gruppen und Töpfe, sehr großblumig.	8	
210-	6708 Weiß später rosa [10,5 ia]. 6752 Karmesin [9,5 ra/re]. 6710 Hellgelb (Benary) [1 ca/ea]. 6756 Peurig Scharlach [8,5/9 ra/re].	9	
1861-	6712 Fleischfarbe [8 ca]. 6790 Lila [11 na] mit weißen Spitzen.		
HEI	6716 Pfirsichblüte [10 ea]. 6820 Purpurviolett [10,5re/ri]. 6802 Lasurblau [12 ea].	Senior	
THE A	6740 Brillantrosa [9,5 la]. 6804 Hellblau [11,5 la]. 6812 Dunkelblau [11 re].	al field	
THE WAY	6749 Zinnoberkarmin [9 pa]. 6824 Indigo [11,5 pa] aufhellem Grund.	1	
0500	Einzelne Sorten	5.40	35
6700 6830	Weiß	5.40	35
6835	Prachtmischung Sortiment von 12 Sorten	4.80	35
6838	" " 6 " " 1.60	Settle!	8220 r
	7.00.	MUTUTE	

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Mittelhohe Sorten.		
	Komet-Aster, halbhohe. Höhe 40 cm.		
	Mittelfrüh u. reichblühend, für Beete u. Töpfe, Blumen Chrysanthemum ähnelnd.	2	
ab -	7060 Weiß. 7085 Karmesin [9,5ra].	The same	
	7062 * später rosalila [10,5 ea/ga] 7086 Zinnoberkarmin [9,5/10 ia]. 7073 Silbergrau [13 ca]. 7075 Hellgelb (Benary) [1 ca]. 7076 Bosa [9,5/10 ia]. 7076 Bosa [9,5/10 ia]. 7076 Lachsrosa [9 ca/ga]. 7084 Lachsrosa [9 ca/ga].	Sohon Schön	1435 1435
1000	Einzelne Sorten	3.20	35
7130 7134	Prachtmischung	3.—	30
7137	Sortiment von 12 Sorten	Schön	0000
7140	Kaiserin Friedrich (Benary), schön zur Topfkultur; geschlossener Bau, große, hochgewölbte, schneeweiße Blumen bis zu 10—12 cm Durchmesser.	4.40	35
	Komet-Expreß-Aster, früheste Klasse. Höhe 40 cm.		
	7164 Rosa [9,5 ia]. 7162 Weiß mit rosa [10 ea] Schein. 7165 Hellblau [11,5 na]. 7163	17 A	
7161	Einzelne Sorten	4.80	35
7170	Weißgemischt	4.80	35 35
	100 Jan of Maria Control Contr	gitrodi	8007
	Herkules-Aster (Benary). Höhe 40 cm.		
	Bau kräftig, geschlossen, riesige Blumen von höchster Vollkommenheit, hervorragend schön.		
7200 7203	Weiß, prachtvoll	11	50
7206	Elfenbein [1 ca], neu Leuchtend rosa [9,5 ia]	11	50 50
7210 7216	Rosalila [10,5 ga] Fliederblau (Benary) [11 na]	11	50 50
7218 7214	Veilchenblau (Benary) [11,5 la], neu Glycinenblau (Benary) [12 ea, nach der Mitte in 12 ca übergehend]	11	50
7220	Mischung	9.60	50 45
7228	Sortiment von 6 Sorten		
	Frühblühende Hohenzollern-Aster. Höhe 40 cm.	100	
18 miles	Eine der frühesten Klassen, gelockte Blumen, wertvoll für Schnittzwecke.	Gumla	usat
MUM	7232 Weiß später Rosa [10 eal. 7239 Dunkelscharlach [9 ra/rel.	1	
140404	7236 Rosa [9,5 ia]. 7243 Furpurviolett [10 re]. 7237 Lachsrosa [9 ea]. 7244 Dunkelblau [11,5 ra].	Dio W	
7230	Einzelne Sorten	4	35
7250	Weiß, schön	3.40	35 30
7255	Sortiment von 6 Sorten	2	
B. In	Königin der Hallen-Aster. Höhe 40 cm.	7	
04	Sehr frühblühende Gruppen- und Schnittaster.		
	7270 Weiß. 7274 Fleischfarbe [8 ca]. 7274 Fleischfarbe [8 ca]. 7276 Rosa [9,5 ia]. 7280 Scharlach [9 re]. 7284 Karmesin [9,5 ra]. 7285 Silberlila [12,5 ca]. 7286 Sorten	17	
60.27	7284 Karmesin (9,5 ra). 7290 Dunkelblau [11,5 ra/re].		
10000	Einzelne Sorten	1.60	30
7294	Schöne Mischung.	1.50	25
7297	Sortiment von 8 Sorten	2	

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf
7410	Sehr reich und lange blühend; kleinblumig, gut für Bindezwecke. 7411 Weiß mit rosa [9,5 ia] Herz. 7412 " mit rotem [9,5 pa] Herz. 7413 " mit dunkelblau [11,5 ra]. 7416 Rosa [9,5 ia]. 7418 Karmin [9,5 pa]. Einzelne Sorten	4 -	35
7410 7430 7435	Weiß, reichblühend Schöne Mischung Sortiment von 6 Sorten ## 1.40.	3.40	—.35 —.35
	Hohe Sorten.		
-	Röhr- oder Feder-Aster. Höhe 55 cm.	Prace	10811
7500 7550	Schöne Mischung. Großblumige Kugel-Aster. Höhe 55 cm. Schwefelgelb [1,5 ea/2 la]. Schöne Mischung.	80	20
7556	Schöne Mischung. Strahlen-Aster. Höhe 60 cm.	2	30 25
\$ Som	Mit langen geröhrten Blütenblättern, fein zum Schnitt. 7580 Weiß. 7580 weiß. 7581 mit rosa [10,5 ia] Spitzen. 7585 Kupferrosa [9 gc / ic]. 7588 Leuchtend rosa [9,5 la]. Einzelne Sorten. Schnitt. 7593 Feurigdunkelblutrot [8,5/9 re]. 7596 Amarant [9 lc / pc]. 7596 Amarant [9 lc / pc]. 7597 Hellblau [11,5 la]. 7598 Dunkelblau [11,5 ra].	4.40	- 95
7604 7608	Sortiment von 6 Sorten	3.40	35 30
	Rekord-Aster: Höhe 50 cm. Sehr großblumige, edle Abart der Strahlenaster. 7620 Weiß. 7623 Zartrosa [10 ea]. 7630 Hortensienrosa [10 ga/ia]. 7624 Leuchtend rosa [10 ia]. 7625 Lachsrosa [9 lc]. 7626 Modesta, Erikafarben [10 pe].	08 014/W 01/01-01	7200
7644 7648	Schöne Mischung. Sortiment von 6 Sorten.	5.— 4.60	35 35
	Juno - Aster. Reich und lange blühend, sehr edle Schnittblumen. 7660 Weiß. 7661 "später amethyst [12 ga]. 7662 Weiß, später rosa [10 ga]. 7675 Hellblau [12 la] [3] (Benary).	Glyst Mische North	7214 7220 7228
7680	7662 Weiß, später rosa [10 ga]. 7666 Karminrosa (Benary) [9,5/10 ia]. Gemischt	5 4.60	35 35
7700	Damen - Aster (Benary). Höhe 50 cm. Lanzettliche Blätter, schlanke Stiele, edel geformte Blumen. Weiß (Weiße Dame) (Benary), reizende, beliebte Sorte	3.40	30
Lace I	Viktoria-Aster (Benarys verbesserte). Höhe 50 cm.	0.10	50
-	Edelste Klasse, mit großen hochgewölbten Blumen, für Gruppen u. Topfkultur. 7900 Weiß. 7904 * später rosa [10,5ia]. 7904 * pater rosa [10,5ia]. 7904 * pater rosa [10,5ia].	Schön	
	7906 m, ", lasurblau [11,51a]. 7910 Hellgelb [1 ca]. 7914 Apfelblüte [11 ca]. 7918 Pfirsichblüte [10 la]. 7920 Miss Roosevelt, feischfarbe [5/6ca] mit gelblicher Mitte. 7924 Hochrosa [9,51a] m. weiß. Anflug. 7926 Carmen (Benary), karmesin [9,5pa]. 7926 Carmen (Benary), karmesin [9,5pa]. 7927 Grund.		
	weiß bereift. 7980 Schwarzblau. [11 re/ri].	5.00	Or.
7925 8000 7990	Micaëla (Benary), hellachsrosa [10 ea/ia], bereift, Knospe mit dunkler Mitte	5.60 5.60 5	35 35 35
8008 8014	Jungfräulein (Phönix-Aster), rosig fleischfarben [9/10 ca], prächtig Sortiment von 12 Sorten	5.60	7027

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.		
8020	Sada-Yakko-Aster. Höhe 50 cm. Fleischfarbe [9,5 ca], großblumig, sehr spät, vorzügliche Schnittsorte	3.40	35		
	Riesen-Viktoria- (Washington-) Aster. Höhe 60 cm.	255			
	Sehr großblumige, prächtige Klasse, für Gruppen, Topfkultur und Schnitt. 8110 Weiß. 8136 Scharlach [9 re]. 8112 nit rosa [9 ca] Schein. 8136 Scharlach [9 re]. 8126 Karminrosa [9,5 ia]. 8140 Fliederblau [10,5 pc]. 8130 Zinnoberkarmin [9pa]. 8144 Hellblau [11,5 ra/re]. 8132 Karmesin [9,5/10 ra]. 8150 Purpurviolett [10,5 re].				
8156 8160	Einzelne Sorten Prachtmischung Sortiment von 8 Sorten #1.60.	5.60 5.—	—.35 —.35		
	Großblumige Rosen-Aster. Höhe 60 cm.	-			
T	Reichblühende, schöne Sorten, gute Schnittblumen.	- 41	-1		
To the	8220 Weiß. 8236 Leuchtend rosa [10ga]. 8250 Zinnober [9pc]. 8240 Dunkelrosa [9,5na] m.weiß.Spitzen. 8258 Dunkelscharlach [9ra/re]. 8244 Karmesin [9,5 pa/ra]. 8258 Dunkelscharlach [12] [1]. 8248 Brillantkarmin [9ra/9,5 pa]. 8250 Zinnober [9pc]. 8250 Zinnober [9pc]. 8258 Dunkelscharlach [9ra/re]. 8250 Zinnober [9pc]. 8250 Zinnober [9pc]. 8250 Zinnober [9pc]. 8250 Zinnober [9pc]. 8250 Zinnober [9pc]. 8250 Zinnober [9pc].	Marie 1	BUNG.		
	Einzelne Sorten	4.40	35		
8290 8298	Prachtmischung	4	30		
1000	Leuchtfeuer-Aster. Höhe 50 cm.				
8300	Neu, kugelartige Blumen von leuchtendstem dunkelscharlach [8,5 re/pe], mit rosenroter Mitte, auffallende Schnittblumen auf langen Stengeln, prächtig	20.—	80		
10	Pompon - Aster. Höhe 50 cm.				
E	Zierliche Klasse, reich und lange blühend, vorzügliche Schnittaster. 8320 Weiß. 8326 Rosa [9,5/10ia]. 8334 Karmesin [9,5 ra]. 8338 Faurigscharlach [8,5/9 re]. 8348 Hellblau mit weiß. 8358 Rosa [9,5/10] mit 8358 Rosa [9,5/10] weißer Mitte 8362 Karmesin [9,5 ra] weißer Mitte 8362 Karmesin [9,5 ra] (Pompon- 8346 Hellblau [12 la].		oros		
8370	Einzelne Sorten	3.40	35		
8376	Prachtmischung	3.—	30		
0000	Unikum - Aster. Höhe 60 cm.				
10	Lange, schmale, gekrauste Blumenblätter. Langgestielte, gute Schnittaster.	3			
W-	8380 Weiß. 8383 Karminrosa [9,5/10 ia]. 8384 Kupferrosa [9 ea/gc].	203	0240		
8394 8396	Schöne Mischung Sortiment von 6 Sorten	3.40	—.35 —.30		
	Päonien-Aster (Perfektion-, Truffauts), Benarys verbesserte.				
	Bekannte Klasse mit großen ballförmigen, langgestielten Blumen. Höhe 65 cm. Vorzüglich für Bindezwecke und hohe Gruppen.				
	8730 Schneeweiß. 8776 Feurig scharlach [9re]. 8742 Rosa [10 ga]. 8786 Victoriarot [9,5 ra]. 8746 mit weiß. 8800 Hellblau [11,5 na]. 8748 Feurigrosa [9 pa/pc]. 8802 mit weiß.	200			
ta l	8766 Dunkelkarmesin leuchtend [9,5 ra]. 8774 Dunkelblutrot (Gravelotte) 8812 Purpurviolett [10 re]. 8818 Schwarzblau [11 re/ ri]. 8822 Amethyst (weiß mit 11,5 ga/ia].	un H	9000		
65.4	Einzelne Sorten	4.80	35		
8830 8833 8838	Sonnenlicht, schwefelgelb [1 ca]	4.40	30 35		
8841	Sortiment von 12 Sorten	-	9079		

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
8832			35
8835	Goldlachs, vorjährige Neuheit. Bemerkenswerte Färbung: im Autblühen zart fleischfarbigrosa [5/6 ea], wenn voll erblüht pfirsichrosa [7,5 ca/8,5 ea], reich und lange blühende Schnittsorte	12.—	60
	Straußenfeder-Aster. Höhe 70 cm	0.0	
	Langgefiederte, große Blumen; äußerst reichblühend, sehr gute, langgestielte Aster für Schnittzwecke. 8880 Weiß. 8882 Terrakotta [8,5 ia/7/8 nc].		
	8853 Gloriosa [9 na/pc]. 8858 Hellgelb [1 ca]. 8862 Rosa [9,5/10ia]. 8864 Malmaisonrosa [9,5 ca]. 8865 Fliederblan [11 nc].	Ner'l imis	GELS Onle.
	8868 Leuchtend karmin [9 na/ra]. 8872 Karmesin [10 pa/ra]. 8874 Karmesin mit weiß. 8879 Dunkelscharlach [9 re]. 8890 Leuchtend karmin [11,5 na]. 8891 "[11,5 na] mit weiß. 8892 Dunkelblau [11/11,5 re].		
8898 8901	Einzelne Sorten Prachtmischung Sortiment von 12 Sorten ### ### ### ### #### ###############	2.80 2.60	30 30
8902 8904	" " 10 " " 2.—. " 2.—. " 1.30.	President	9038 8038
	Riesen-Hohenzollern-Aster, Benarys verbesserte.		-00
	Prächtige, stämmige Klasse, riesige, lockige Blumen auf langen Stengeln, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen. Höhe 70 cm.	Yeu	
	8911 Weiß, später rosa [10,5 ea/ga]. 8926 Kronprinz, karmin [9,5 ia].		
	S913 Hellachsrosa [10 ca/ea]. S928 Zinnoberkarmin [8,5/9 ne]. S914 Rosa [9,5/10 ia]. S929 Silberlila [11/11,5 ea]. S916 Brillantrosa [9,5/10 la]. S930 Hellblau [11/9ga/fa]. S917 Lachsrosa (Benary) [9 ca/ea]. S928 Rosalila [10 ga]. S938 Azurblau [11,5 ea]. S938 Azurblau [11,5 ea]. S938 Rosalila [10 ga]. S		
8910	Weib, Senr Schon	4.40	35 35
8946 8953	Prachtmischung Sortiment von 12 Sorten	4	30
8956	n 0 n 6 n n 1.40.	Buch	18376
	Kaktus-Aster (Benary). Höhe 50 cm.		
9120	Blütenblütter am Ende leicht gedreht, früh- und reichblühend, reizend. Karminrosa [9,5/10 ia], schöne leuchtende Farbe		1
9130	Coelestine, zartila [11,5 ea], höchst wirkungsvoll	4.40	—.35 —.35
	Riesen-Komet-Aster. Höhe 60 cm.	MdoR	1.008
	Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen. 9004 Weiß mit rosa [8 ca] Schein. 9008 Braut(weiß, später rosa)[10,5ea/ga]. 9013 Weiß, später amethystblau 9004 Lilarosa [10 ia].	Barri PEG	8380
- 4	9014 Silbergrau [12 ca]. [11,5 ga]. 9046 Lasurblau [11,5 ga]. 9049 Hellblau [11,5 ia].		
	9020 Rosa [10 ia]. 9052 Fliederblau [10,5 ia]. 9050 Karmesin [10 pa]. 9060 Dunkelviolett [11 re].		
9000	Einzelne Sorten Weiß, herrlich	3	30 30
9017 9018	Kanarienvogel, hellchromgelb [1,5 ca/ga] Königin von Spanien, gelb [1,5 ea/ga] mit rosa [6 ca] Anflug, eigenartig schön	3	30
9036 9070	Rubin, purpurgranat [8,5/9 re], auffallende, schöne Farhe	3	30 30
9002	Prachtmischung Triumph von Paris, weiß mit großer gelber [1,5 ia], geröhrter Mitte	2.60	30 30
9076 9079	Sortiment von 12 Sorten	Sort	8888
		1	

Nº	Sortimentsblumen all 202	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
9027	Aurora-Aster (Lachskönigin), 60 cm hoch; lachsrosa [7,5/8 ea], gelb [1,5 ga] abgetönt; eigenartig, reizend	5	35
9280	Prachtmischung	2.50	30
9300	Neue, eigenartige, spätblühende Aster, ähnlich einer großen Strohblume, hält sich geschnitten sehr lange. Fleischfarbe [8 ca/ec]	3.40	35
9304	Dunkelrosa [9,5 gc/ie], neu	3.40	35
	Durch spates Blühen wertvoll; languestielte, große, dichtgefüllte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.		
9870	9330 Reinweiß. 9331 Weiß, später rosa [9,5/10 ga]. 9332 ", mit lila [11,5 la]. 9338 Hellgelb (Benary) [i ca/ea]. 9339 Rosa [9,5 la]. 9349 Pfirsichblüte [i0 ea]. 9342 Lachsrosa (Benary) [9,5 ga/gc]. 9344 Zinnoberkarmin [9 pa/pc]. Einzelne Sorten Schöne Mischung	1.40	30 25
9351 9328	Kardinal, dunkelblutrot [9 re]	1.60 3.20	30 35
9450 9454	Sortiment von 12 Sorten	Scheau Sortini	nere sere
08.—	Großblumige Schönheits-Aster. Höhe 90 cm. Verbesserung der vorigen mit großen edlen Blumen auf 50-60 cm langen, straffen Stielen. Blüht vom September bis z. Frost. Hervorragend z. Schnitt. 9500 Weiß. 9508 Zartrosa [9,5 ca]. 9512 Leuchtend rosa [9,5/10 la]. 9516 Karminrosa [9,5/10 pa/na]. 9520 Pfirsichblüte [10,5 ea/ga].	180 180 189 182	
9540 9550	Einzelne Sorten Prachtmischung Sortiment von 8 Sorten ## 2.—	4.80	—.35 —.35
9551 9575 9577 9580	Tiefblutrot [9 re), neu, wirkungsvollste, dunkelleuchtende Farbe Malmaison Riesen, zartrosa [9 ca] aufrechter Wuchs, 80 cm hoch, Rote Riesen, leuchtend karmesin [9,5 pa]	4.80	35 50 35
9582	Rote Riesen, leuchtend karmeşin [9,5 pa] aufrechter Wuchs, 80 cm hoch, vorzügliche, neue Prachtsorten Weiße Riesen, hochgefüllt, reinweiß	3.40	35
	Neue Buschaster mit riesigen Komet-Aster-Blumen von 12-15 cm Durchmesser auf langen, straffen Stielen. Liefert herrliche Schnittblumen. 9600 Weiß. 9604 Fleischfarbe [9,5 ca]. 9608 Rosa [9,5 la/10 ia]. 9612 Pfirsichblite [10,5 ea/ga].	(E) 1074	0440
9630	Einzelne Sorten Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten ## 1.60.	5.— 4.40	35 35
9640	Benarys Aster-Mischungen, sehr beliebt.	ALTHUR BETT	9984
9720 9722	Mischung bester, hoher Klassen	2.50	The second second
9724 9728 14640	" " niedriger " " Schnitt-Sorten	3.20	—.35 —.30
14642 14644 14646	n n 8 n n 2 n 2.40.	100	

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Sonnenschein-Aster. Höhe 60 cm.	0.00	Poars
	Bemerkenswerte neue Kiasse. Große Blumen, deren helle geröhrte Mittelblüten		1 30
	wunderbar mit dem farbigen Kranz der einfachen Kometastern ähnlichen Rand-		
	blüten harmonieren. Vorzügliche, haltbare Schnittblumen auf langen Stielen.	1 - X	1
	9400 Weiß. 9404 Rosa [9,5 ia]. 9408 Lila [12 ea].	don't	(1881)
	9406 Zinnoberkarmin [91c]. 9412 Blan [121a].		1
9420	Einzelne Sorten Prachtmischung	1.50	25
9425	Sortiment von 6 Sorten	1.20	25
	Riesen-Sonnenschein-Aster.	OBUSE OF	NOON
9435	Prachtmischung, neu, großblumiger und kräftiger im Wuchs	7.20	40
	The same of the Park State And State	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	.10
	Einfach blühende Astern. Einfach blühende Astern erfreuen sich wegen ihres hohen Schnittwertes		
	alljährlich zunehmender Beliebtheit.		
	Einfache (Margareten-) Aster. Höhe 60 cm. 9760 Weiß. 9770 Hellblau [12 ga].	D.SHE T	1
200	9762 Hellrosa [9,5 ea]. 9772 Dunkelblau [11.5 pa]	TIP!	
	9764 Leuchtend rosa [9,51a]. 9773 Violett [11,5pc]. 9767 Brillantkarmin [8,5ra/8re]. 9774 Purpurviolett [10 ra].	DOM:	
	9769 Karmesin [9,5 pa ra]. Einzelne Sorten	80	20
9768	Feurigscharlach [8 re], 50 cm hoch	2.20	30
9765 9778	Helvetia, feurig karmesin [9 ra/re], herrlich, 50 cm hoch	2.20	30
9790	Schöne Mischung	3	35 20
9796	Sortiment von 6 Sorten		120
	Einfache spätblühende (Original-China-) Aster.		
	großblumig, spät; vorzügliche Schnittblumen. Höhe 70 cm.	4	
	9899 Anfalhitta [95/10ee] 9896 Wiclett [115 mg]	Ser 3	15
379)	9824 Rosa [9,5/10ga]. 9838 Dunkelviolett [11,5 ra].	68	1
9846	Einzelne Sorten	80	20
9848	Schöne Mischung	70	20
	Einfache Eleganz-Aster.	chiraci	9540
	Feine Blütenblätter, große, aufrechte Blumen. Höhe 60 cm.		1559
No.	9900 Weiß. 9926 Lavendel [12 ca]. 9914 Karminrosa [10 la]. 9928 Dunkelblau [11,5 pa].	Sales IS	9576
B13	9918 Karmesin [10pa]. 9932 Dunkelviolett [11,5ra/re]. 9924 Hellblau [12 la].	2010	17560 0880
	Einzelne Sorten	2.50	-,30
9940 9946	Schöne Mischung	2.20	30
3320	Sortiment von 6 Sorten		
- 9	Blumen groß, sternförmig, auf langen, elastischen Stielen, 50 cm hoch,	in me	
- 1	vorzüglich zum Schneiden.		
	9960 Weiß. 9972 Hellblau [12]a]. 9964 Zartrosa [10 ca/ea]. 9974 Dunkelblau [11,5 pa].	65	
76	9966 Rosa [9,51a]. 9976 Dunkelviolett [11/11,5ra/re].	A Line	
	Einzelne Sorten	2.50	30
9980 9984	Mischung	2.20	30
2004	Sortiment von 6 Sorten	100	
13-		1	
ME.III	Schöne, neue Rasse, einfachblühende Straußenfeder-Aster, 70 cm hoch, wohlgebildete sehr große Margeriten auf langen straffen Stielen, vor-		
W	züglich zum Schnitt.	-	DIAME
6 11	10000 Weiß. 10012 Mauve [11,5/12 ga]. 10008 Rosa [9,5 la/ia], 10016 Dunkelblau [11,5 ra].	400	21941
199	Einzelne Sorten	2.50	30
-	10020 Mischung	2.20	30

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pt.
	Levkoje, gefüllte.		
	Matthiola annua und incana. Cruciferae.	1.000	1
	Table 10 and 10	17	
-	langen Reihe von Jahren eine Anzahl der besten hiesigen Gärtner mit der Anzucht von Topf-Levkojen-Samen; die Zahl der dieser Zucht	at .	
10.	gewidmeten Töpfe beläuft sich auf über 300,000.	Frue	10724
14.0	Sommer-Levkojen. Matthiola annua.	1966th	00101
	Aussaat Ende Februar—April. Blütezeit von Juni an.	-	
	Erfurter Sommer - Levkoje. Höhe 30 cm, reich verzweigt,		
	etwas gedrungen, Blumen mittelgroß.	oi i	
ya.	10900 Weiß. 10928 Karmesin [9,5 pa/ra]. 10802 Apfelblüte [10 ca/ea]. 10932 Ziegelrot [8,5 gc/ie]. 10904 Kanariengelb [2 ea]. 10936 Blutrot [9 re / 9,5 pa]. 10808 Fleischfarbe [10 ca]. 10934 Hellblau [11 ia/na]. 10810 Chamois [6] (4 ea]. 10934 Lasurblau [11 ea].		
MEH	10320 Rosa [10ea/ga]. 10346 Violett [10,5 re/11 pa]. 10322 Brillantrosa [9,5 pa/la]. 10360 Kastanienbrann [9,5 pg].	Schöl	Others.
	10326 Karmin [9,5 pa/10 na]. 10362 Schwarzbraun [10 pf]. Einzelne Sorten	5.60	35
10370	Prachtmischung aller Farben, sehr reiches Farbenspiel, herrlich	5	35
10371	Prachtmischung leuchtender Farben	5.40	35
10372	Gute Mischung	3	30
10376	Sortiment von 12 Sorten	The same of	
10379	» » 6 » » 1.60.		
	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm.		
	Für Topfkultur, von halbhohem, geschlossenem Wuchs;	1	
	sehr reichblühende Klasse, besonders widerstandsfähig.		
100	10410 Weiß. 10416 Kanariengelb [2 ca/ea]. 10418 Chamois [6/4ea]. 10422 Rosa [10 ea/ga]. 10425 Karmin [9,5 pa/10 na].		
01,	Einzelne Sorten	7.20	40
10450	Prachtmischung	6.80	40
10456	Sortiment von 6 Sorten	Bourd	10996
	Con Oblania Consum I ali		THERE
Y 1639	Großblumige Sommer-Levkoje.	11	
1 1	Bekannte, herrliche Klasse. Höhe 35 cm.	Sant S	10
	Breitblättrig; starke Rispe mit großen Blumen; lange blühend. 10600 Weiß. 10632 Ziegelrot [8,5 gc/ie].	X141	100
- 13	10606 Kanariengelb [2/3 ca/ea]. 10638 Lila [10gc].	4/0	
	10610 Apfelblitte [10 ca/ea]. 10639 Fliederfarben [11 la/na] 10612 Fleischfarbe [8,5 ca]. 10640 Hellblau [11 ia/na].	11	
	10616 Rosa [10 ea/ga]. 10641 Azurblau [11 ea] 10618 Brillantrosa [9,5 ia]. 10642 Violett [10,5 re / 11 pa].	97	
	10622 Karmin [9.5 pa / 10 na]. 10644 Braunviolett [10 re / ri]	E	
	10624 Karmesin [9,5 pa/ra]. 10646 Purpurviolett [9,5/10 re]. 10628 Blutrot [9 re/9,5 ra]. 10650 Aschgrau [10,5 gc/ie].	ST.	
12-	10630 Leuchtend Purpurkarmin 10654 Kastanienbraun [9,5 ng]. 10656 Purpurbraun [8,5 pg/9 ng].		
2	10631 Kupferkarmin [9/9,5 na/ia]. 10638 Schwarzbraun [10 p1].	0.00	HIM
10660	Einzelne Sorten Prachtmischung, reichstes Farbenspiel, herrlich	6.80	40
10661	Prachtmischung leuchtender Farben	6.0	40
10662	Gute Mischung	6.40	40 30
10668	Sortiment von 12 Sorten	J	50
10670	" " 8 " " 2.60.	AL .	SE LEL
10671	n n 6 n n 1.90.		17(11)
Land Line		Vani	-

N₽	Sortimentsblumen with the state of the state	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Immerblühende Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm. Durch zeitiges Abschneiden der verblühten Rispen wird bei dieser Klasse ein reiches Nachblühen bis zum Herbst erzielt.		
	10700 Weiß. 10704 Rosa [10 ea/ia]. 10706 Karmesin [9,5 ra/10 na]. 10712 Hellblau [11 na/la]. 10714 Dunkelblau [10 re/11 ra].	-	-
10724	Einzelne Sorten	8.40	40
10730	Sortiment von 6 Sorten	0	40
MERO IN	Großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoje. Höhe 20 cm.	12-1/2	1
	Gedrungener Bau, starke Mittelrispe, vorzüglich für Topfkultur. 10820 Weiß. 10821 Schneeweiß. 10822 Fleischfarbe [9 ca]. 10826 Bosa [10 ca / ia]. 10828 Karmesin [9,5 pa / ra]. Finnelin Schneeweiß. 10836 Buttot [9 ra / re]. 10836 Buttot [10 ra / re]. 10836 Buttot [10 ra / re]. 10836 Dunkelblau [10 re / 11 na].	or or or	
10850	Einzelne Sorten Schöne Mischung	15.60	65
10857	Sortiment von 6 Sorten	14.40	65
10890	Zwerg-Sommer-Levkoje Schneeflocke (Lackblatt).	Truc	A3.00
196	Höhe 15 cm. Früheste weiße, sehr schön, zum Treiben geeignet	18.—	75
	Riesen - Bomben - Sommer - Levkoje.	Brost	
	Beste Klasse für das freie Land; bildet prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden, sehr großblumig und dicht gefüllt; blüht sehr lange. 10960 Weiß. 10974 Karmesin, brennend [9.5 pg./rg]		
man 1	10960 Weiß. 10974 Karmesin, brennend [9,5 pa/ra]. 10962 Kanariengelb [2 ca/ea]. 10976 Hellblau [11 ia]. 10964 Fleischfarbe [9 ca]. 10977 Fliederfarben [11 la/na]. 10965 Chamois [6/4 ca]. 10978 Dunkelblau [10,5 re/11 pa]. 10968 Rosa [10 ea/ga]. 10987 Schwarzbraun [10 pl].		
10990	Einzelne Sorten	6.80	40
10996	Sortiment von 8 Sorten	6	40
10997	" 1.90. " 1.90	No.) (Mag
8-1	Dresdener Immerblühende Sommer-Levkoje. Höhe 60 cm.	J.W.	
	Mit reich verzweigten, schlanken, lockeren Rispen, besonders wertvoll für das freie Land und für Schnittzwecke, zum Treiben geeignet.	01 01	
	11134 Apfelblüte [10.5 ca/ea]. 11142 Fleischfarbe [8 ca]. 11144 Chamois [4/6ea]. 11148 Leuchtend Purpurkarmin [9 ra/9,5 pa]. 11158 Brillantlila [11 ea/ia]. 11158 Violett [11 pa/10.5 re].	Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi M	
man 1	11146 Rosa [10 ga]. 11162 Rotbraun [9 lg].	Of so	
11130	Einzelne Sorten	6.80	40 40
11138	Kanariengelb, verbessert, herrlich, reingelb [2 ca/ea]	6.80	40
11153	Kaiserin Augusta Viktoria, silberlila [11 ga], sehr schön	6.80	40
11170	Prachtmischung	6	40
11170		(0) MED.	
11170 11171 11172	Sortiment von 12 Sorten	itxos:	

N₽	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Bismarck-Sommer-Levkoje.		
9	Kräftige, lange Stengel mit sehr großen Blumen; 70—80 cm hoch, pyramidenförmig, spät; prachtvoll.		
Maril S Maril S Maril S	11175 Weiß. 11176 Kanariengelb [2 ca/ea], sehr schön. 11177 Fleischtarbe [8,5 ca]. 11178 Rosa [10 ia/ea]. 11187 Leuchtend lachsrosa [10 ia/ea/9ca]. 11179 Karmesin [9,5 ra/pa].	Bod S	
11185	Schöne Mischung	8.40	40 40
11188	Sortiment von 6 Sorten		
10	Riesen-Stangen- (Exzelsior-) Sommer-Levkoje.		
	Bringt nur eine, 60-70 cm hohe Rispe sehr großer, dichtgefüllter Blumen. 11194 Chamoisrosa [10 ia/na/9,5/8,5ea]. 11192 Rosa [10 ea/1a]. 11196 Karmesin [9,5/10 pa]. 11208 Schwarzbraun [10 pi].	18.—	75
11190	Einzelne Sorten Schneeweiß, prächtig	18	75
11210 11214	Silberlila [11ga], neu	18.— 15.—	75 75
11220	Schöne Mischung Sortiment von 6 Sorten		
11198	Gloria, dunkelkarmesin [9re/9,5ra]	18	75
	Mammut- (Exzelsior-) Sommer-Levkoje. Höhe 60-70 cm		1 12
	Neue Rasse, einstielig, mit 30 cm langer, breiter Blütenrispe; dichtbesetzt mit großen Einzelblüten.	5	
	11227 Weiß mit rosa [9ca] Schein. 11223 Chamoisrosa [8,5 ea/ic]. 11224 "mit Gold [8,5 ea/ic, Mitte 1 pc]. Mitte 1 pc]. 11227 Weiß mit rosa [9ca] Schein. 11225 Kupferscharlach [8,5 le/ng]. 11226 "mit Gold [8,5 le/ng]. 11226 "Mitte 1 pc].	Pra Sori	1507
	11222 Brillantrosa [9 ca/ea]. 11232 Billtrot [9,5 pa/ra]. Einzelne Sorten 11236 Silberlila [11 ia/la].	24	1
11229 11228 11240	Schöne Mischung Illusion, neu, leuchtend dunkelrubinrot [9 re/9,5 ra]. Sortiment von 6 Sorten	20	80 1
11250	Triumph-Sommer-Levkoje, feurig Karmesinpurpur [9ra], krättig,		
	40 bis 50 cm hoch, stark verzweigt, ranunkelblütig, schön	10.—	50
11260	Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje, Dunkelblutret [9re/9,5ra], 15 cm hoch, gedrungen, kräftig, zahlreiche Rispen großer Blüten	15.60	65
100	⊙⊙ Herbst-Levkojen.	1 = 1	
	Bei Märzaussaat blüht diese Klasse vom Sommer bis Spätherbst; bei Juliaussaat und frostfreier Ueberwinterung im April—Mai.		
Total III	Herbst-Levkoje. Höhe 40 cm.	risk tell	GRALL NO.
100	Stark verzweigte, reich- und großblumige Pyramiden. Sehr schöne Klasse.	1000	01311
200	11320 Weiß. 11332 Blutrot [9 ra/re]. 11322 Fleischfarbe [9 ca]. 11334 Hellblau [11 na]. 11324 Rosa [10 ga]. 11336 Violett [11 pa/ra]. 11326 Karmin [9,5na/10 ia]. 11338 Hellrotbraun [9,5ie/10 gc]. 11340 Kastanienbraun [9 ng/le]. 11340 Schwarzbraun [10 ng]. 11342 Schwarzbraun [10 ng].	TROS.	11823
11346 11352	Einzelne Sorten Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten M. 2.70.	12 11	60 55

TE CHE	Sortimentsblumen 1998	10 g M. Pf.	Port.
	Frühblühende Herbst-Levkoje. Höhe 40 cm.		
	Etwa 14 Tage früher		
	11360 Weiß. 11362 Fleischfarbe (9 ca) 11368 Kupferrot [9 gc / ie].		
	11360 Weiß. 11362 Fleischfarbe [9 ca]. 11364 Rosa [10 ia]. 11366 Karmin [9,5/10 na]. 11370 Heilblau [11 na]. 11372 Dunkelblau [11 ra]. 11374 Hellbraun [10 pg].		1 3
	Einzelne Sorten	12	6
11378	Schöne Mischung	11	5
11384	Sortiment von 6 Sorten	65	- 1
	Schottische Herbst-Levkoje, Höhe 25 cm.	100	SE DIS
		ETTAL 1	18111
	(Benarys verbesserte). Höchster Prozentsatz gefüllter, reizend, gedrungen, auch für Gruppen.		
	11420 Weiß. 11422 - mit Lackblatt. 11425 Rosa 11424 Apfelblijte [10 cel.] 11424 Apfelblijte [10 cel.]		
	11422 m mit Lackblatt. 11436 Dunkellila [11 pa]. 11425 Rosa 11424 Anfalblita [10 ca]. 11440 Violett [10 re].	Charles !	
	LITER APICIDIACE [IOCA].		
11444	Einzelne Sorten		1
11426	Brillantrosa [9,5 ia]	22	1
11446	Sortiment von 6 Sorten	BELL	FUEL
Men j	Cno Ohlumina Vaigan Laulaia	HOE !	
m - /	Großblumige Kaiser-Levkoje. Höhe 30-35 cm.	300	
1000	Buschig gebaut, reich verzweigt. Sehr stark gefüllte, vorzügliche Klasse. 11470 Weiß. 11484 Dunkelkarminpurpur [9pa/pc].	14	
	11472 Pleischfarbe [9 ca]. 11486 Dunkelblutrot [9,5 ra/9 re].	E-11	
- 1	11474 Rosa [10 ea]. 11486 Dunkelblutrot [9,5 ra/9 re]. 11476 Brillantrosa [9,5 ga]. 11487 Lila [10,5 pc]. 11480 Karmesin [9,5 ra]. 11480 Karmesin [9,5 ra]. 11490 Dunkelblau [10,5 re/11 pa]. 11494 Schwarzbraun [10 ni].		
	11490 Marmesin [9,5 ra]. 11492 Kupferrot [9 gc/ie]. 11494 Schwarzbraun [10 ni].	4.1	
11700	Einzelne Sorten		60
11500 11507	Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten	11	55
	The state of the s		
	Os Window Tonbain 35 William		
	⊙4 Winter-Levkojen. Matthiola incana.		Wind to 1
_	Aussaat im Mai; frostfrei zu überwintern; Blütezeit Frühjahr.		CALL
man I	Winter-Levkoje. Höhe 50-60 cm. Bekannte schöne Klasse.	100	
	The second of th	THE YEL	ASSET
	11530 Weiß. 11552 Hellblau [11 na/pa].	1	PRES.
	11530 Weiß. 11552 Hellblau [11 na/pa]. 11538 Rosa [10 ia] 11554 Violett [10 re]. 11558 Fleischtarbe [9 ea]. 11558 Donkelrotbraum [9 nc]	PATE I	148E
	11538 Rosa [101a] 11552 Hellblau [11 na/pa]. 11538 Rosa [101a] 11544 Violett [10 re]. 11544 Karmesin [9,5 pa]. 11560 Schwarzbraun [10 ri/pl]. 11560 Sch	THE STATE OF	SE11
11280	11538 Rosa [10 ia] 11552 Hellblau [11 na/pa]. 11538 Rosa [10 ia] 11554 Violett [10 re]. 11538 Fleischfarbe [9 ea]. 11558 Dunkelrotbraun [9 pg]. 11548 Karmesin [9,5 ra]. 11560 Schwarzbraun [10 ri/pl]. 11550 Ziegelrot [9gc] 1155	11-	AMI
11570	11538 Rosa [101a]	11-10	—.55 —.50
11570 11578	11538 Rosa [101a] 11552 Hellblau [11 na/pa]. 11538 Rosa [101a] 11536 Fleischtarbe [9 ea]. 11554 Violett [10 re]. 11554 Karmesin [9,5 pa]. 11559 Dunkelrotbraun [9 pg]. 11546 Dunkelkarmesin [9,5 ra]. 11560 Schwarzbraun [10 ri/pl]. 11550 Ziegelrot [9gc] Prachtmischung	11-10	-
CO. C. C. C. C. C.	Sortiment von 6 Sorten	11-10	-
CO. C. C. C. C. C.	Sortiment von 6 Sorten	11-10	-
CO. C. C. C. C. C.	Sortiment von 6 Sorten	11-10	-
CO. C. C. C. C. C.	Sortiment von 6 Sorten	10	50
CO. C. C. C. C. C.	Sortiment von 6 Sorten	12	—.60
11578	Sortiment von 6 Sorten	12	50
11578	Großblumige Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm. 11600 Schneeweiß, leuchtend, früh. 11604 Fleischfarbe [9 ea]. 11608 Rosa [10 ia]. 11612 Karmin, leuchtend [9,5 pa/10 na]. Einzelne Sorten Ruhm von Elberfeld, weiß, sehr schön, 30—35 cm hoch Kaiserin Elisabeth (Benary), leuchtend karminrosa [9,5 ia], große Rispen, prachtvolle, beliebte Sorte	12	—.60
11578 11622 11610 11580	Großblumige Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm. 11600 Schneeweiß, leuchtend, früh. 11604 Fleischfarbe [9 ea]. 11608 Bosa [10 ia]. 11608 Rosa [10 ia]. 11612 Karmin, leuchtend [9,5pa/10na]. Einzelne Sorten Ruhm von Elberfeld, weiß, sehr schön, 30—35 cm hoch Kaiserin Elisabeth (Benary), leuchtend karminrosa [9,5 ia], große Rispen, prachtvolle, beliebte Sorte Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen: schönste weiße Winter-Leykoia	12	60 60
11578 11622 11610	Großblumige Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm. 11600 Schneeweiß, leuchtend, früh. 11604 Fleischfarbe [9 ea]. 11608 Bosa [101a]. 11608 Bosa [101a]. 11612 Karmin, leuchtend [9,5pa/10na]. Einzelne Sorten Ruhm von Elberfeld, weiß, sehr schön, 30—35 cm hoch Kaiserin Elisabeth (Benary), leuchtend karminrosa [9,5 ia], große Rispen, prachtvolle, beliebte Sorte Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen; schönste weiße Winter-Levkoje. Zephir, 60—75 cm hoch, frühblühend, gut zum Treiben, von zartfavendel-	12 12 11 11	60 60 55
11578 11622 11610 11580	Großblumige Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm. 11600 Schneeweiß, leuchtend, früh. 11604 Fleischfarbe [9 ea]. 11608 Rosa [10 ia]. 11612 Karmin, leuchtend [9,5 pa/10 na]. Einzelne Sorten Ruhm von Elberfeld, weiß, sehr schön, 30—35 cm hoch Kaiserin Elisabeth (Benary), leuchtend karminrosa [9,5 ia], große Rispen, prachtvolle, beliebte Sorte Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen; schönste weiße Winter-Levkoje. Zephir, 60—75 cm hoch, frühblühend, gut zum Treiben, von zartlavendel- blauer [11,5 ca] Farbe, lange Mittelrispe und zahlreiche Seitenrispen. Riesen-, Leuchtend karmesin (Benary) [9,5 pa]	12 12 11 11	5060605555
11578 11622 11610 11580 11623	Großblumige Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm. 11600 Schneeweiß, leuchtend, früh. 11604 Fleischfarbe [9 ea]. 11608 Bosa [101a]. 11608 Bosa [101a]. 11612 Karmin, leuchtend [9,5pa/10na]. Einzelne Sorten Ruhm von Elberfeld, weiß, sehr schön, 30—35 cm hoch Kaiserin Elisabeth (Benary), leuchtend karminrosa [9,5 ia], große Rispen, prachtvolle, beliebte Sorte Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen; schönste weiße Winter-Levkoje. Zephir, 60—75 cm hoch, frühblühend, gut zum Treiben, von zartfavendel-	12 12 11 11	—.60 —.60 —.55

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Zwerg-Kugel-Winter-Levkoje. Höhe 20 cm.		
	Vorzüglich für Topfkultur.		
	11640 Weiß. 11648 Karmesin [9,5 ra]. 11642 Rosa [9,5 / 10 ia]. 11650 Hellblan [11 na]. 11644 Ziegelrot [9 ic]. 11652 Violett [10,5 ra].	OWNER !	
	Einzelne Sorten	18.— 16.—	80 70
11656 11643	Schöne Mischung Brillantrosa [9,5ia/la]	30	1.20
11660	Sortiment von 6 Sorten	Enuti I	BREET.
	Stangen-Winter-Levkoje. Höhe 35-45 cm. Dichtbesetzte, lange Rispen für Schnittzwecke.	(10年)日	0080
	11700 Weiß. 11706 Lasurblau [11 ia].	PHUS III	Z. C.
	11702 Apfelblüte [10 ea]. 11708 Dunkelblau [10 re]. 11703 Rosa [10 na]. 11704 Karmesin [9,5 ra].	Tree l	NOW.
No.	Einzelne Sorten	14	70
11714	Mischung Sortiment von 6 Sorten	12	60
1	⊙4 Großblumige frühblühende Winter-	UNITE N	Men
	Levkoje (Nizzaer). Höhe 60-75 cm.	School	AND THE PARTY
	Vorzügliche Sorten, können auch als Sommer-Levkojen behandelt werden,	MU 3	TIMET
11732	prachteoll für Topfkultur und zum Schnitt. Herrliche kolbenartige Blütenstünde. Bianca, sehr reichblühend, hart, mit großen, reinweißen Blumen	8.—	40
11742	Mont Blanc, zahlreiche schneeweiße, lange Rispen, herrlich	8	40
11766 11765	Riesen-Abundantia, unzählige, große karminrosa [10 ga/la] Rispen	8	40 40
11767 11759	" Aurora, goldig ledergelb [6 ec], rosa übertuscht " Dunkelkarmesin (Benary) [9,5 ra/pa]	8	40 40
11768	" Fliederfarben [11 la/na], prachtvolle Farbe	8.—	40
11769 11749	" Hellblau [11 ga], feine Bindefarbe	8	40 40
11760	" Königin Alexandra, zartlilarosa [10 ea/ga]	8	40
11763 11748	" Koralle, dunkel korallenrot [8,51e] mit großer zartgelber Mitte " Mandelblüte, weiß, rosa angetönt [9 ca]	8	40 40
11754	" Schöne von Nizza, riesige Rispen, zartfleischfarbig-rosa [9 ca]	8.— 8.—	40
11772 11775	" Zarte Schöne, siehe Neuheiten	0	40 80
11780 11782	Prachtmischung	7	40
11785	" " 6 " " 1.90.	Diri	
	⊙4 Goldlack. Cheiranthus cheiri. Cruciferae.	9.5	1442.5
	Gefülltblühende Sorten.		BOOK
	Eine meiner Musterkulturen. Zur Samengewinnung werden ungefähr	0.5	THE OWNER
	50,000 Pflanzen in Töpfen überwintert.	1	SMILL
	Aussaat Mitte Mai. Überwinterung frostfrei. Blüte Mai-Juni. Gefüllter hoher Stangen-Lack. Höhe 60-70 cm.	118	21/21
11850	Gefüllter hoher Stangen-Lack. Höhe 60-70 cm. Gelblichweiß [1 ea/2 la]	11	50
11852	Kanariengelb (Schwefelgelb) [3 ra]	11	50
11854 11856	Goldgelb [3 pa], getuscht mit braun [4 pc/6 ne]	11	50 50
11858	Dunkelbraun [7,5/8 pl] Schwarzbraun [7,7,5 pn], dunkelste Farbe	11	50 50
11860 11864	Blau (Violett) [9 re/ri]	10	50
-	Gefüllter hoher Busch-Lack. Höhe 45-55 cm.		HOUFF.
11866 11868	Gelblichweiß [1ea/2la]	11	50 50
11870	Goldgelb [3 pa], getuscht mit braun [4 pc/6 ne]	11	50
11872 11874	Dunkelbraun [7,5/8pl] Blau (Violett) [9re/ri]	11	50 50
11878		10	50
1			-

Nº	101 .N	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Goldlack.		
		⊙4 Gefülltblühender (Fortsetzung).	1	
	Gef	allter Zwerg-Stangen-Lack. Höhe 30-35 cm.		
11882		blichweiß [1 ea/2 la]. ariengelb (Schwefelgelb) [3 ra].	14.—	60
11884 11886			14	60
11888 11890	Dun	kelbraun [7,5/8 pl]	14.—	60 60
11894	Sch	kelbraun [7,5/8pl]. 1 (Violett) [9re/ri]. one Mischung.	14.— 12.80	60 60
	Gef	allter Zwerg-Busch-Lack. Höhe 25-30 cm.	12,00	00
11900 11902	Gel	blichweiß [1 ea/2 la]	14	60
11904	Nan	ariengelb (Schwefelgelb) [3 ra] ldgelb [3 pa], getuscht mit braun [4 pc/6 ne]	14 14	60
11906 11908	Dui	Keluraun [1,5/8pl], beliebte Marktsorte	14	60 60
11912	Schi	l (Violett) [9 re/ri] öne Mischung	14	60 60
11915	Pra	chtmischung aller Sorten	8.40	40
11917 11919	77	hoher Sortenniedriger "	8.40	40
11940	Sort	iment von 6 gefüllten Sorten	11.60	50
111		Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder (Benary).	8412	111100
04	4.8	Aufsehen erregende Neuheit. Sämlinge blühen nach 4-5 Mongten:	6	1871
00.	- S	bei Märzaussaat ab August, bei Aussaat Juni bis September im Herbst und Winter im Kalthaus. Herrlicher, wohlriechender Winterblüher.		
11923	Bra	un [6.5 re/7.5 ri]	11	50
11925 11927	Gold	Kelbraun [7,5/8pn], vorjährige Neuheit	11	50
11929	Kan	ariengero ora	11	50 50
11931 11934	Prin	nelgelb [1,5 ea/la], vorjährige Neuheit		80
100		⊙4 Einfachblühende Sorten.	9	45
0 }	1	Aussaat: Juni, Blütezeit: Mai-Juni.	18450	BELLI.
	Höhe	Die mit * bezeichneten sind die besten Treibsorten.	Special)	11.183
11942	50	Aurora (Benary), karmin [8/9 pc], getuscht auf chamois [3/4 ce/ec]		
11944	27	Grund, Knospen scharlach [7,5 nc] Belvoir Castle, gelb [2,5/3 pa] mit schwarzen Knospen	70	20
11943	40	"Berliner Trein- leuchtend braun 75 mg/mil angella-	70 70	20 20
11948 11949	50	Dunkelrot (blutrot) [7/7.5 ri]	70	20
11950 11952	30 50	Dunkelbraun [7,5 ri], niedrig	70 80	20 20
11955	"	*Feltham, braunrot [6,5 pe/re], großblumig Feuerkönig, karminlack [7,5 re] auf orange [4 pc] Grund, wirkungsvoll	1.50	20 25
11953 11954	15	Goldgelb [2,5 ra]. " [3 ra], niedrig. Goldbfoid add a fig. [9,5 ra].	70	20
11946	50	dolunieu, golagelo [2,3 pa], gropolumia	80 70	20 20
11956 11957	60	*Goliath, früher, dunkelbraun [7,5 ri], sehr großblumig, kräftig * "Fortschritt, purpurviolett [8,5 ri], " " prächtig	80	20
11959 11947	40 50	Gruppengold, wertvolle Neuhelt. stark goldgelb [2.5 ra] großblumig	80 1.20	20 25
11958	"	Hamlet, neu, leuchtend goldorarge [4,5ic/ia/3,5ga], großblumig, kompakt *Harbinger, früher, braun [6 pe], bronzegelb [3 pc] geflammt, sehr schön	5.60	35 20
11960	20	Runigsberger Trelb-, dunkelbraun (.bri rel sehr großblumig von	Holl -	
11961	40	kräftigem, buschigem Wuchs, vorzüglich	70	20
11962	50	blutrot [7,5 re], höchst wirkungsvolle Farbe Linnaeus (Benary), fast weiß [1 ea].	1	25
11963	,		1.20 80	25 20

Nº	Höhe em	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.				
		Goldlack.	=1					
West I	Store	⊙4 Einfachblühender (Fortsetzung):						
11951	50	*Monarch, hellgoldgelb [2,5 pa], gedrungen, frühblühend	1.20	25				
11964	"	Schwefelgelb [1 ea/ga]	70	20				
11966	27	Rubin, rubinviolett [9,5 re] mit blau [10 pc/ra]	70 1	20 25				
11967 11965	77	*Ruppert, früher, dunkelbraun [7,5 ri] re], großblumig, niedriger Goliath Surprise, orangerot [8/8,5 re], in lachsrosa übergehend	1.40	25				
11969	,,	Scharlach, neu, karmesinscharlach [7]7,5 re mit orangegelb [3/3,5 ra]	7.20	40				
11968	77	Vesuv, goldgelb [4,5 pc/3 na], Knospen feurig orange [6,5 re], eigenartig Vulkan, blutrot [7,5 re/pg]	70 70	20 20				
11970 11972	27	alle Sorten gemischt, sehr wirkungsvoll	50	15				
11973	"	Benarys Prachtmischung	70	20				
11975	25	Zwerg: Karmesin [8,5 ri/re]	1.40 2.50	25 30				
11976 11977	77	" Kanariengelb (Benary) [2,5 na/pa] Zwerg-Lack, "Schwarzbraun, schön [8ri/pn]	1.30	25				
11978	"	" Violett (Benary) [9,5/10 re] ganz meany	1.40	25				
11980	77	" Prachtmischung (Benary)	1	25				
11982	75	*Winter-Lack (Cheiranthus kewensis), 5 farbig, gelb bis purpurviolett [2 na/3 pc/4 lc/7,5/10 ic], besonders dankbarer Winterblüher im Kalt-	Store 1					
12570 7	1	haus, sehr wohlriechend	9	45				
11985	30	• Einjähriger (Pariser) hellbraun [5,5/6 re] \ Sehr schöne Sorten;	70	20				
11986	77	Blutrot [7,5 ri] die Sämlinge	80 80	20 20				
11988 11994	77	" Gelb [2,5 pa]	70	20				
11999	1	Sortiment von 6 Sorten	Time	19991				
San I	1 mile	a Mainta Name Canal Strategy a Second Systematic		On work				
The state of		Balsamine.	4	19200				
Carl S		O Impatiens balsamina fl. pleno. Balsaminaceae.		12210				
REW	Lieb	iebt nahrhaften Boden und reichliches Bewässern, warmen, sonnigen Standort						
75%	1	Frostempfindlich, nicht vor Mitte Mai auszupflanzen! Blütezeit von Ende Juni bis zum Frost. Dankbar und einfach ist Topfkultur.						
12000	Misc	hung vieler Sorten	70	20				
		Zwerg-Balsamine.		nteat				
		Halbgefüllt. Höhe 50 cm.		avest				
12020	Misc	hung	80	20				
	-5	Blütenbusch - Balsamine.		*				
28.	Rome	erkenswerte Neuheit, blüht in dichtem Bukett über dem Laube. Höhe 40 cm.	CHIEF	SORE!				
Marin V	19	2050 Weiß. 12052 Rosa [8,5 ea/ga].	E. IV	ategr				
2001	1	2051 Rosig weiß [9 ca]. 12056 Zinnober [7,5 ra] Einzelne Sorten	6	40				
MAIN !	14-	Emizence Sorten	0	.10				
TO SEAL S	-	Rosen-Balsamine.	100	PERST				
	1	1	81001					
	1	Höhe 70 cm. Großblumig, gut gefüllt, sehr schön. 12030 Granatrot [7,5/8 pa].	- Town					
	1	12030 Granatrot [7,5/8 pa]. 12030 Blafgelb [1 ca]. 12030 Granatrot [7,5/8 pa]. 12032 Blafgelb [1 ca]. 12035 Bla	100	055557				
10.11		2029 Rosa [9 ea]. 12050 V101ett [10,5 pa].						
	1	2021 Scharlach [7,5 pa]. Einzelne Sorten	1.30	25				
12038	Misc	chung	1.20	20				
12039		iment von 12 Sorten						
12042		» » 6 » » 1.–.						
		Gestreifte Nelken-Balsamine, halbgefüllt, Höhe 60 cm.	13114	-				
12092	schö	on gemischt	80	20				
	N/A		1					

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port.
	Verbesserte Kamelien-Balsamine.		
	Benarys Preis-Balsamine.	1	
	Dicht gefüllt und sehr großblumig. Höhe 60 cm.		
	12062 Reinweiß (alba perfecta) 12063 Scharlach [7,5 pa] gesleckt. 12063 Weiß mit rosa [7,5 ea] Schein. 12061 Hellgelb [1ca]. 12067 Rosa gesleckt [8 ga]. 12068 Rein Scharlach [7,5 pa]. 12073 Reinviolett [10,5 pa]. 12073 Reinviolett [10,5 pa]. 12072 Violett gesleckt [10,5 pa].	130	
	12063 Weiß mit rosa [7,5 ea] Schein. 12070 Karmesin [8,5/9 ra].	March 1	
	12067 Rosa gefleckt [8 ga]. 12073 Reinviolett [16.5 pa]		
	12068 Eein Scharlach [7,5 ra]. 12072 Violett gefleckt [10,5 pa].		-Cher
12066	Fürst Bismarck (Benary), leuchtend Inchesogn [85 in Mitte Sund as Feet	1.60	30
12074	Mischung Mischung	1.60	30
12103 12075	Mischung	1.60	30
12077			TISSII.
	n n 6 n n 1.30.	1	store
	Goffilto Conton N-11		
	Gefüllte Garten-Nelke.	17 3	
	O Dianthus caryophyllus fl. pleno. Caryophyllaceae.	123	
	Seit wielen Jahren betreibe ich die Verteur der		DOM:
1	nelken mit besonderer Vorliebe. Meine Sammlungen gehören zu den reich- haltigsten des In- und Auslands, sie umfassen über 150 Sorten, welche in ungeführ 15.000 Tönfen zur Sammaurich		
	bemerkt, daß selbst der von den besten Sorten gevonnene Samen setts		
	Topfnelken-Senker siehe am Schluß des Verzeichnisses.		
	⊙ I. Sortimentsblumen.		
12200	Topfnelke, Benarys Prachtmischung, unübertroffen		
	500 V 419 100 W 419		
12206	" Strichblumen, weißgrundig 100 K. M. 4.40., 15 K. M75.		
12208	" " gelogrundig		
12210	" " gemischt 100 " " 4 80 10 " " go		
12214 12218	" Dandblumen		
12222	" Flammenblumen 100 " " 4.80., 10 " "60. " Tuschblumen 100 " " 4.80., 10 " "60.	11,5	
12226	" rarbenblumen (einfarbige) 100 " " 4 80 10 " " 60		
12240	" Germania (Benary), die schönste gelbe [1ga] Farbenblume		
12270	100 K -# 6 - 10 K # 75		
12276	6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		
	5.20.		
	⊙ II. Immerblühende gefüllte Nelke.		
12302	Immerblühende, sehr gute Mischung, winterhart	- 6	40
12304	" Frachtmischung 1000 K . # 9 - 100 K . # 1 to 95 K # 05	6	40
12316	" Riviera-Markt- (Guillaud-) Nelke, demischt, beste Marktsorten blüben		
Ph-m/	7-8 Monate nach der Aussaat lange und dankbar, bringen gegen 80° gefülltblühende Pflanzen mit sehr großen Blumen in vielen,		
10016	prachtigen rarben 1000 K. M. 10 100 K. M. 120 25 K. M. 40		
12310	" KIVIETA-MARKT-, dunkelgranatrot		
12318	Riviera-Markt-Riesen-Prachtmischung von schlieben 25 K. M40.	4	
	Riviera-Markt-Riesen-, Prachtmischung, von schönsten, größten Blumen		
12320	Riesen-Edel-Nelke, Prachtmischung, von meiner reichhaltigen		
1 5	Sammlung bester größtblumiger Sorten mit sehr langen Stielen		
12322	1000 K. M. 16 - 100 K M 2 - 95 K W co.	No of	
12326	" Riesen-Edel-Nelke, von Namensorten 100 " " 7, 15 " " 1.25. " Nizzaer Kind, diese neue Klasse verbindet die frühe Blütezeit der		
1000	Chabaud-Nelke mit der edlen Blumenform der Riviera-	1200	
1	Nelke, in reicher Mischung		
/	1000 K. M. 10.—., 100 K. M. 1.20, 25 K. M. — 40	1	
Thursday.	" " Benarys verbesserte, neue Einzelfarben:		
11-12	12328 Weiß, 12332 Rosa [9ia], 12336 Rot [7,5ra/pc] jede Farbe: 1000 K. M. 11.—, 100 K. M. 1.40., 25 K. M.—.45.		
-	, 200 II. on 1.10., 20 II. on40.	1	

Nº	I WILLIAM	Sortimentsblumen a brank	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	30	II. Immerblühende gefüllte Nelke (Fortsetzung):	0	
12340	⊙Imr	nerblühende Chabaud-Nelke, Prachtmischung. Harte, reichblühende,	ned	
		vorzügliche Klasse, 40—50 cm hoch, hat die gute Blumenform der	* 1	
	0.5 0	Remontant-Nelke, blüht 5 Monate nach der Aussaat bis zum Frost und liefert feine langgestielte Schnittblumen. Meine unübertroffene		SUBEL
100.10	-41	Spezialrasse	4	40
12342 12344	77	Chabaud-Nelke, sehr gute Mischung	2.80	30
12344	77	" Reingelb [1ea/ga]	12	50
12348	77	" Gelbgrundige gemischt, feine Farbtöne Meine	13	60
12343 12350	77	" Avranchin, gelb, scharlach und rosa geflammt " Perle, zartrosa [9,5 ea]	11	50 50
12352	"	" Zartrosa Schöne, [8/8,5 ea] hochgefüllte,	16	60
12354 12355	"	" Ziegeirot [8 pa/pc]	16	60 50
12357	77	Forenkänig scharlach [75 re]	12	50
12359	"	" Rubin, neu, rubinrot [8,5 re]	16	60
12361 12363	7 7	" Nero, dunkelrot, schön	13	50 60
12366	77	Riesen-, von besonders großen Blumen geerntet, herrliche Farben	16	60
12370	22	Margareten-Nelke, Prachtmischung, Benarys verbesserte.	4	
	08.	40-50 cm hoch. Blüht überreich und lange, die ersten Blumen zeigen sich schon 4-5 Monate nach der Aussaat. Wohlriechende,		to la
-	UKC	vorzügliche Schnittnelke	3	30
12372	77	» sehr gute Mischung	2	30
12374 12376	77	" Weiß Reingelb [1 ea/ga]	3.40	35 35
12380	"	" Hellrosa [8/8,5 ea]	3.40	35
12382	"	" Scharlach [7,5 ra]	3.40	35 35
12384 12386	77	" Dunkelrot [8 re] " Violett [9,5 ra]	3.40	35
12390	- 27	" Riesen- (Malmaison), Prachtmischung, von Musterblumen	7	
10000	N.	geerntet, hervorragendes Farbenspiel	7.20	40
12396 12398	7	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	dides.	ONNER
	- 000	The second secon	1210H	
	-	⊙ III. Gefüllte Garten- oder Landnelke.	nob !	by -
		Aussaat: April-Mai. Auspflanzen: im Spätsommer.		
12450	Lan	dnelke, bunte, prachtmischung (Benarys Non plus ultra).		14
	. "	Höhe 60 cm. Besonders schöne Mischung, von ausgesuchten Blumen geerntet 1 g M 12.—, 100 Korn M 3.20., 15 Korn M —.60.		
12451	77	bunte, sehr gute Mischung, reiches Farbenspiel, beste zum Schneiden	4.40	35
12453	77	" verbesserte frühblühende, Mischung vorherrschend heller Farben	5.60	35
12452 12457	77	" und einfarbige, gemischt, gute Schnittnelken " Triumph (Simons), Prachtmischung, starke, lange Stiele, große Blumen	3.— 8.—	35 40
12454	77	Gelb [1 ga/ea]. 60 cm hoch	9.60	50
12455	77	Rosa Farben [8,5/9 ga/la], 50 cm hoch vorzügliche	3.40	35 35
12456 12477	77	Rote Farben [7,5 na/ra/8 re], 60 cm hoch	5	35
12462	n	Weiß (Benary), 60 cm hoch	7.20	40
12476	"	Wiener früheste, Zwerg-, Prachtmischung, Benarys verbesserte,	1	
	(MD-16-11)	35 cm hoch, höchst wirkungsvoll, dankbare Schnittblume. Sehr frühblühend (Mitte Juni), bringt viele Strichblumen	3.40	35
12481	27-127	" früheste Zwerg-, Othello (Benary), dunkelrot	5	35
12482	02.77	" Zwerg-, Prof. Malmgreen (Benary), neu, ziegelrot [7,5/8pa]	9	50 - 35
12478 12479	n	" " Rosa (Morgenröte) [9 ia]	3.40	35 35
12480	77	" " Weiß	3.40	-,35
12484	,	Prager frühe Zwerg-, Prachtmischung, großblumig, 40 cm hoch, 14	1477	ERBET
		Tage später als Wiener, vorzüglich	4.80	.35

N₽	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	⊙ III. Gefüllte Garten- oder Landnelke (Fortsetzung).		
12490	Landnelke Granat niedrig (Grenadin), 35 cm hoch, 60-70 % glühend scharlachroter 7.5ral gefüllter Blumen. Sehr frühblühend (Ende	(and (5)	0222
12492	Juni), vorzüglich als Marktpflanze wie zum Schneiden	5.60	1
12494	" Weiß (Mont Blanc), feinste schneeweiße Schnittnelke	3.40	1
12498 12504	" Mohrenkönig, dunkelrot 8 ri/re], 50 cm hoch, sehr schön	3.40	11 - 11 - 11
12514	" Prachtmischung	3.20	35
	Gerber endine Remiself, tests Faretins, Santa Bales of		SA-CVI
	⊙ Rittersporn, Delphinium. Ranunculaceae		0.230
	Beste Aussaatzeit Oktober — November.		180002
	Gefüllter niedriger Hyazinthen-Rittersporn (D. ajacis fl. pleno),		00000
	Höhe 50 cm, prächtige, dichtgefüllte, früheste Klasse, Juni.	(=)	Back t
	12530 Weiß. 12544 Dunkellila [11 ia/na]. 12534 Apfelblüte [9 ca]. 12546 Lasurblau [12 ca].	13/19	(916)
The same	12536 Chamois [8 ca]. 12548 Hellblau [12 ea]. 12538 Rosa [9,5 ea/ga]. 12550 Dunkelblau [11,5 pa/ra].	1200	STANKES
	12540 Liegelrot [9/9,5ga]. 12552 Violett [11ra].	0	12529
10220	Einzelne Sorten	60	20
12558 12562	Prachtmisehung Sortiment von 12 Prachtsorten	50	15
12565	n n 6 n		1882
	office the Santage Parabatication of the Santage of the Santage St.		16828
	Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn, Höhe 110 cm.		19880
	früheste Klasse, Juni, vorzüglich für Gruppen.		SECTION :
Sen i	12580 Weiß. 1 12582 " mit blauem [11 ca] Schein. 12588 Rotgrau [101e/gc]. 12590 Indigo [11.5 ra]. 12594 Rosa [9,5 ga/ea]. 12594 Violett [11 la/na]. 12594 Violett [11 ra].		0000
12600	Einzelne Sorten	60	20
12604	Sortiment von 6 Sorten	50	15
12.70	Gefüllter hoher Rittersporn (Delphinium elatius fl. pl.), Höhe 110 cm.		
TARRES !	Mittelfrühe Klasse, Juni/Juli, stark verzweigt, gut zum Schneiden.		
	12620 Weiß. 12622 " mit blauem [11 ca] Schein. 12634 Hellblau [12 ca].	TO.	19450
	12624 Aprelointe [8 ca]. 12638 Violett [11 ra]. 12626 Rosa [9.5 ea/ga]. 12640 Indigo [11.5 ra/re].		
201	12630 Ziegefrot [9/9,5 ga]. Einzelne Sorten		12151
12646	Prachtmischung	50 40	15 15
12651	Sortiment von 6 schönen Sorten		20721
	Gefüllter Levkojen-Rittersporn (D. consolida fl. pl.). Höhe 110 cm,		Edasi.
MER IN	spät, Juli, und lange blühend, stark verzweigt, beste Klasse zum Schneiden.	-	2456
Shan I	12660 Weiß. 12663 Fleischfarbe [10,5 ca/ga]. 12678 Violett [11/11,5 ra].	= 1	19469
	12666 Hochrosa [9/9,5 ga]. 12684 Dreifarbig [9pc/11,5ra/10ga]. 12672 Lila [11 la/na]. 12687 Schwarzblau [11,5ra/re].		
10001	Einzelne Sorten	60	20
12664 12665	Exquisit Lachsrosa [9ga]. Brillantrosa [9ia]	1.20	25
12667	" Rosa [9/9,5 ga]	2.50	30 25
12668 12669	Scharlachrosa getuscht [8,5 pa/9 na] } sehr hubsche Sorten	70	20
12690	Prachtmischung	70 50	20 15
12693	Weiße Pyramide, neu, reinweiß, aufrecht wachsend	2	30
12696	Sortiment von 6 schönen Sorten	1	

Nº	Sortimentsblumen of the second	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Gefüllter Kaiser-Rittersporn (D. imperiale fl. pl.), Höhe 60 cm,		
5 1	reich verzweigter Busch; spät, Juli, sehr dankbar blühend, schön.	The !	
and I	12720 Weiß. 12727 Karmin [9,5 ea], dunkelrot [9 pc].	-	
and the	12721 " hellblau [12,51a] gestreift. gestreift. 12722 Apfelblüte [9,5 ca]. 12728 Lasurblau [11,5 ga/12 ea].	01	1
	12724 Rosa [9,5 ga]. 12730 Violett [11/11,5 pa]. 12725 Brillantrosa [9 ea/ga]. 12732 Schwarzhlan [11,5 re/ra].	2.0	
	12722 Apfelblüte [9,5 ca]. 12724 Rosa [9,5 ca]. 12725 Brillantrosa [9 ca / ga]. 12726 Dreifarbig [9,5 pc/11,5 ra u. weiß]. Einzelne Sorten	70	20
12740	Prachtmischung	60	20
12744	Sortiment von 6 Sorten	OET TO	TOUR
	Gefüllter Kandelaber-Rittersporn (D. candelabrum fl. pl.).	(Haog	TOME
	Niedrigste Klasse, 40 cm, reichblühend, Juli.	975	
1	12780 Schneeweiß. 12784 Karmin [9,5 ia]. 12781 Fleischfarbe [11 ca]. 12786 Dreifarbig [9,5 ga, 9 pc, 10/10,5 ra].	40.02	
	Niedrigste Klasse, 40 cm, reichblühend, Juli. 12780 Schneeweiß. 12781 Fleischfarbe [11 ca]. 12782 Rosa [9,5 ea/ga]. 12783 Karminrosa [9,5 ea], rot [8,5 nc] 12780 Schwarzblau [11,5 ra/re].	103	
	gestreift. Einzelne Sorten	1.20	25
12796	Schöne Mischung.		25
12798	Sortiment von 6 Sorten		40.000
	⊙4 Malve, gefüllte (Stockrose), Althaea rosea fl. pleno.	IOPTI	ON PERSONS
. 13	Malvaceae. Höhe 1.50-2 m. Juli-September.	((33)2(2)	C TOWNS IN
-	Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen; siehe auch Nr. 23548 ff.		-
	Schottische Malve, sehr schön.	3-	
	12960 Weiß. 12981 Dunkelrosa [9,5ia/9na].	A SAME	20101
	12961 * m. lilarosa [10ea, Grund 9,5pe]. 12984 Karmin [9na/ra]. 12962 Apfelblüte [9,5 ca/ga]. 12992 Scharlach [8/8,5 ra/re].	and the same	COLEY
	12965 Silberweiß auf dunklem [9,5 ne] 12996 Karmesin [9 na / pa].	1 a	
	Grund. 12968 Schwefelgelb [1 ga/ea]. 12971 Pfirsichblüte [9ca/ea, Grund 9pc]. 12989 Amarantkarmesin [8,5pc/re]. 12999 Lila [10ga/la]. 12998 Amarantkarmesin [8,5pc/re].		
-	12972 Lachsrot [8,5 pc/8ic]. 13006 Goldene und braune Farben. 12974 Chamois [1,5 ca mit5/6 ea Schein]. 13008 Purpurviolett [9,5 pa/ra].		
	12980 Rosa 19.5 ga /1al.	9.00	
18010	Einzelne Sorten	2.80	35 30
13011	Gute Mischung	1.60	25
13013 13016	Sortiment von 12 Sorten		
Maria I		name?	
	Benarys Preis-Malve (Chaters).	Almos	LESSON
-	Dichtgefüllte, herrlich gefärbte Musterblumen. 18020 Reinweiß. 18041 Aprikosenfarbe [1.5 ca/ea mit		DIESI
	13022 Weiß mit rosa [9 ca] Schein. 13023 Weiß auf dunkelrotem [9,5 pg] 13044 Rosa [9,5 ga/ia].	1	
	Grund. 13045 Dunkelrosa [9 ia/na].		
	Grund. 13067 Karmin [9na/ra].		
	13032 Schwefelgelb [1 ea/ga]. 13068 Karmesin [8,5 ra/pc]. 13035 Hellgelb [1 ca/ea]. 13076 Scharlach [8,5 ra/re]. 13042 Fleischfarbe [8,5 ca]. 13078 Amarantpurpur [9,5pa/pc].	W 91	
Total !	13043 Chamois [1,5 ca mit 5 ca Schein]. 13077 Purpurviolett [9 re].	181	
Way 1	13031 Goldgelb [1 ea/ia]. 13040 Pfirsichblüte [9 ca/ea,Grund 9pc].	377	
19000	Einzelne Sorten	4.40	35
13080 13083	Sortiment von 12 Prachtsorten	3.40	35
13086	n n 6 n n 1.70.	South	AMBR.
13090	Exquisit, neu, gefranste Petalen, Prachtmischung verschiedener Farben mit weißem Rand, von eigenem Reiz	3	35
13087	" Rosa [9ea/ia]	3.40	35 35
13088	" Purpurviolett [9,5pe/pg]	3.40	35
13089	"Weinrot [8,5 pc/pe] Imperator, Blumen von 14—16 cm Durchmesser, mit gut gefüllter Mittelrosette	3.40	35
	u. breitem Kragen. Verschiedenartige, reizvolle Farbenzusammenstellungen	9.60	50
13097	Triumph, neue, frühblühende Rasse mit zierlich gefransten und gewellten Blütenblättern, reiche Mischung neuer Färbungen	11100	2 270
	bidienorattern, resone mischang neuer raroungen	14	70

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	O Ipomoea purpurea, Trichterwinde. Convolvulaceae.	Gath	
	Bekannte reichblühende Sommer - Schlingpflanze, Juli - Oktober. 12870 Weiß. 12872		
12900	Einzelne Sorten	50	A MARKETINE
12907	Prachtmischung	35	15
	⊙4 Mirabilis jalapa, Wunderblume. Nyctaginaceae.	SI.	
	Höhe 60 cm. Juli-Oktober.		
	13100 Weiß. 13104 , mit rot [9,5/10 pa]. 13106 Gelb [2 na]. 13109 , mit rot [3 na mit 9,5 pa]. Einzelne Sorten. 13108 Rosa [10 ia]. 13114 Dreifarbig. 13120 Karmesin [9,5/10 ra]. 13110 Lila [10,5 ea/gc].	Schee	18130
13124	Prachtmischung	35 30	15 15
13128	Sortiment von 6 schönen Sorten		120
	Malyuceae Nobe 1.50-2 m. Ani-September		1
-	⊙4 Mirabilis jalapa pumila foliis variegatis.	100	-3
10100	Buntblättrige Zwerg- (Benary) für niedrige Gruppen. Höhe 30 cm.	1000	-
13166	Prachtmischung	50	15
	O Papaver somniferum fl. pl. (laciniatum). Papaveraceae.	21	
	Sometal color of the second color of the secon	101	
	Gefüllter Gartenmohn. Höhe 90 cm. Juni-Juli.		100
#- 200	18206 Hellgelb [1,5 ca]. 18207 Chamois [7,6 ga]. 18208 Rosa [8,5 ea/ga]. 18210 Hochrosa [7,5 ra] auf weißem 18212 Zinnober [7,5 ra] auf weißem 18218 Scharlach [7,5 ra] auf weißem 18220 Purpur [9 ri]. 18220 Dunkellila [10 pe]. 18232 Stahlblau [10 ri] mit zinnober	MI MILES	u108) 11081
	Grund. [7,5ra].	M790	
13240	Prachtmischung	35 35	15 15
13243	Sortiment von 12 Sorten		
10240	" " 6 " "70.	21	
	Papaver paeoniflorum fl. pleno. Höhe 90 cm.		
	Gefüllter Päonienmohn, sehr schön.		
	13300 Weiß. 13302 rot [8/9 re] gestreift. 13306 Hellgelb [1 ca/ea]. 13308 Rosa [8 ea /ia]. 13310 Ziegelrot [7,5 na]. 13312 Scharlach [7,5 pa] mit weiß. 13314 Feurig scharlach [7,5 ra]. 13326 Mohngrau [10 ec/ca].		
142.—	TOOK BUNMALE 19,0 bill	CT	inne
13340	Einzelne Sorten Prachtmischung	35	15
13343	Sortiment von 12 Prachtsorten	35	15
13346,	" " 6 " "70.	Daniel Control	06081
Marin Marin Marin	Feder-Mohn, habsch gefiederte Blumen. 18201 Weiß 18213 Lachsrosa [7,5 na]. 18215 Fenerrot [7,5 ra/re] auf schwarzem	# A.	18081 R8081 98081
(B)and	13211 Karmin [8 na] anf weißem Grund [10 pn] Grund.	equile	56000
13242	Schön gemischt	50 40	15 15

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
more	• Papaver somniferum nanum fl. pl. cardinale. Höhe 60 cm.	N. September	
Drag 9	Niedriger gefüllter Kardinalmohn (Benary).	211 10	
	13460 Weiß. 13478 Ziegelrot [7,5 na/pa]. 13464 Hellgelb [1 ca]. 13480 Scharlach [7,5 pa/ra] mit weißer	THE REAL PROPERTY.	
W.E.	18479 Hochrosa [7 5is /ne] Witte		THE WA
	13474 Kupferrosa [8 pa]. 13484 Lila [10 ea/gc]. 13476 Chamois [8 ea].		DROST
18490	Einzelne Sorten Prachtmischung	50 40	15 15
13494	Sortiment von 6 Sorten	40	N. C.
-	• Papaver rhoeas (ranunculiflorum) fl. pleno. Höhe 70 cm.	Side of	
100	Gefüllter Ranunkelmohn, reizend.	and place	Ragel
U-T	13500 Weiß. 13508 Karmesin [7,5 re].	lanmā.	DECEM
Spotter	13502 Rosa [8,5/9 ga/ia]. 13510 n [7,5 re] mit weiß.	Blatta	14664
No.	13506 Scharlach [6,5 pa] mit weiß. Einzelne Sorten	70	20
13503	Lachskönigin [6,5 ga/la], (Benary)	70	20
13520	Schöne Mischung	50	15
13526 13530	Sortiment von 6 Sorten	1.4	25
		211	A SECTION
	Prachtmischung hoher Sorten ((emislem)	312	A
13560 13562	Prachtmischung hoher Sorten (spielen)	1.30	25 30
15002	weitere Mohnsorten s. Nr. 19468 ff u. ausdauernde 26146 ff.		
	O Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl. Dipsacaceae.	d -100	
	The transfer of the second sec	COVID OF	
	Hohe gefüllte Gartenscabiose, Höhe 90 cm, Juli-Oktober, prachtvoll. 13760 Weiß. 13770 Ziegelrot [8,5 pc].	anista	Emether?
	13762 mit lila [11ea]. 13773 Feurigscharlach [7.5/8re].	MERAD TO	
-	13763 Schwefelgelb [1/1,5 ea]. 13774 Kirschrot [8,5/9 re]. 13764 Fleischfarbe [9 ca/ea/8 pe]. 13776 , [9 re] mit weiß.	elans.	
	13766 Lila [10,5 ga/ia]. 13780 Schwarzpurpur [8,5 pn]. 13788 Rosa [8,5/91c]. 13782 " [9 pn] mit weiß.	4488	1 - 0
19770	Einzelne Sorten Die Fee, hellila [11,5 ga], schön.	1	25
13778 13784	Prachtmischung.	1	25 20
13787	Sortiment von 8 Prachtsorten	00000	
13788	n n 6 n n 1.10.	Tase III	
-	O Scabiosa grandiflora compacta fl. pleno.	ALBARIA	1
	Niedrige, kompakte, großblumige gefüllte, Höhe 45 cm.	WILLIAM.	
10000	13800 Weiß. 13810 Kirschrot [8,5/9 re].	SOTAL	-
	18804 " mit lila [11 ea]. 18812 " [9 re] mit weiß 18808 Lila [10,5 ia]. 18820 Schwarzpurpur [8,5 pn].	10207	
	Einzelne Sorten	1.50	25
13830	Schöne Mischung	1.40	25
13836	Sortiment von 6 Prachtsorten	A TON	
	⊙ Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno.	19775	
	Halbhohe gefüllte (Benary). Höhe 60 cm, Juli-Oktober, reizend.	Variety.	17
	13870 Weiß. 13884 Lila [10.5/11 ial.	Lever'	V 20
	13871 Schwefelgelb [1/1,5 ea] 13886 Kirschrot [8,5 9 re]. 13872 Fleischfarbe [8,5 ca/ga]. 13888 Feurig Karmesin [8/8,5 re].	1472	
	13876 Rosa [8,5 ga/ia]. 13890 Purpur [9,5 re]. 13878 Ziegelrot [8,5 pc/re]. 13894 Lasurblau [12 ea/ga].	1 1 %	1 5
	13896 Schwarzpurpur [8,5 pn].		000
13889	Einzelne Sorten	1.20	20 25
13900	Prachtmischung	50	15
13906 13907	Sortiment von 8 Prachtsorten	15 199	11 14

	Verschiedene Sortimente:	amarler				
14070	Sommergewächse zur Freiland-Aussaat	Sortiment	von	128	orte	n M. 1.80.
14081	» für Baikonschmuck	7	. 77	6	77	» 1.20.
14082	" " Eintassungen	1 m m	"	12	77	, 2.40.
14084	" " Bienenfutter	TOTAL WAR	"	12	77	» 1.80.
14090	» wohlriechende	77	77	12	77	, 2
14170	Strohblumen (Immortellen)	"	29	25	, ,	× 3.75
14174	7	7	"	USB 23 1111	"	, 1.80.
14177	"	77	77	6	. 11	n 1
14266	Schlingpflanzen	anandi		12	89	, 1.80.
14268	7	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	77	6	"	
14650	The state of the s	Into e			27	» 1.—.
	The state of the s	"	"	6	77	» 1.50.
14654	Blattpflanzen	,	27	12	n	» 3.—.
14666	Zierfrüchte	log de non	i sent	12	198	. 3 -
- 500	OV. TROP - TO SAID TO SEE THE PROPERTY OF THE	Inc Sector	SOUTH STATE	1		, 5

Farbige Sortimente von Sommergewächsen, Astern, Edelwicken und Stiefmütterchen.

Für Geschenke geeignet =

Diese Sortimente zeichnen sich durch ihre schöne Ausstattung aus; sie enthalten starke Portionen, in farbigen Samentüten verpackt und mit Kultur-Anweisung versehen. Die Sortimentstaschen sind mit einem gefälligen bunten Blumen-Bildchen geschmückt.

						The Park Harry Street Advanced		
14620	Sort	. B:	8	Sorten	Sommergewächse	. revision devices and	M	1.60.
14622	"	D:	12	MIN W TON	Lars S Common S Co	Mi motor Otwell and open	"	2
14624	"	F:	18	Have you	odel - man		"	3.20.
14626	77	H:	24	"	with the same of t	A CONTRACTOR OF THE PARTY	"	4.40.
14628	"	K:	30	"	7	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	"	5.20.
14640	77	L:	6	Klassen	Astern	est can be of the con-	"	1.40.
14642	27	M:	8		"		. 29	2
14644	77	N:	10	,	,		"	2.40.
14646	77	0:	12	melg h	atomorpho amount	Morn promised	0	2.80.
14707	77	C:	8	Riesen-	Sorten Edel-Wicken	. prilagrand . retal	7	1.50.
14708	"	E:	12	,	מ מ	Glav	"	2.40.
14709	"	G:	18	77	7 7 7	Andreas (I will the	,	3.40.
14710	"	S:	6	Sorten S	Stiefmütterchen		"	1.50.
14712	"	T:	8	"			"	1.80.
14714	,	U:	10	77		TO AND THE TAXABLE	77	2.20.
14716	"	V:	12	"				2.40.
14720	77	w:	6	Riesen-	Santon	OTTO MALECULO C	"	1.80.
14722	"	X:	8	79 79 190-		outh addition or he	-	2.40.
14723	"	Y:	10	,		P197		3
14724	"	Z:	12	7		and the state of t	"	3.60.
				The second			77	0.00.

Erklärung der Zeichen,

welche in diesem Verzeichnis und auf den die Prisen enthaltenden Samenbeuteln angewendet sind.

Es bedeuten: ① Einjährige (Annuelle). ② Zweijährige (Bisannuelle). ② Stauden (Ausdauernde Pflanzen, Perennen). △ Topfgewächse. Mit * bezeichnete Sorten eignen sich zur Einfassung, D bedeutet strauchartige, § Schlingpflanzen. Die mit m versehenen sind in das Mistbeet oder in Töpfe zu säen und, wenn keine Fröste zu befürchten, in das Freie zu pflanzen. Mit † bezeichnete werden in warmes Mistbeet oder in Töpfe gesät und eignen sich größtenteils zur Topfkultur. Die Sorten ohne eines der letzteren beiden Zeichen können in das Freie an Ort und Stelle ausgesät werden. Die Angaben über Höhen der Pflanzen, Blütezeit usw. sind nur annähernde und für mitteleuropäisches Klima berechnet.

Die zu den Prisen aller bekannten, gangbaren und beliebten Blumen-Samen verwendeten Kapseln sind mit den botanischen und volkstümlichen Namen, mit Angaben über Familie und Vaterland und einer kurzen Kultur-Anweisung bedruckt.

Die Prisen der Samen, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen Tüten geliefert.

Die angebotenen Sortimente enthalten die schönsten Sorten ihrer Gruppen, von jeder eine Prise; sie sind in hübschen Taschen verpackt.

Einjährige oder Sommerblumen.

Es sind hier auch einige mehrjährige Pflanzen mit aufgeführt, welche bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre blühen und gewöhnlich als einjährige behandelt werden.

Nº	Höhe cm	Name und Beschreibung	10 g M. Pf	Port. M. Pf.
ALC: N		Abronia, Nyctaginaceae.		MISSI
15014	25	† " umbellata grandiflora, rosa, Juli-Oktober, für Beete und Topfe	70	20
10014	20			PROTE
15022	50	Acroclinium (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.	50	15
15022	1	The state of the s	70	20
15030	27	m " " fl. pieno (spielt) [9,5ga/1a] Juni-August, m " " albo, weiß	50	15
15034	77	m " " albo, weiß	70	20
15036	77	m " " gemischt	50	18
15038	"	m " großblumige gefüllte Spielarten, neu, reizvolle Fär-		400
10000	100	bungen in rosa, karmin, gelb und chamois, sehr gut	4.40	38
	1	Adonis, Adonisröschen. Ranunculaceae.	10-10	-
15040	30	aestivalis, Sommer-Adonisröschen, blutrot [7/7,5re], Juni-August	85	18
15044	200	" autumnalis, Herbst-Adonisröschen, Juli-Oktober blutrot [7re]	35	18
15042	45	aleppica, Syrisches A. Blumen von 7 cm, glänzend dunkel-		avont.
10012	1123	blutrot, feines Laub, keimt sehr langsam	5.60	38
		Ageratum, Leberbalsam. Compositae.	100	MARKET !
15052	120	† " conspicuum, weiß, zum Schnitt, Juli-Oktober, auch Winterblüher	3	3
15056	50	+ " Lasseauxii, malvenfarbig [9,5 gc]. schön als Schnittblume	3	3
15060	60	m " mexicanum (coeruleum), blau [12,5/13ia].) Juli-Oktober,	60	2
15064	30	m* " nanum, blau [12 ga] vorzügliche	80	20
15078	77	m* , album grandiflorum (Schneeflocke) Schnittblumen	1	2
15065	12	m* , pumilum Blausternchen [12,5 ia], viele kleine Blüten	4	34
15079	15	m* " " Blane Kugel [12 la], reinblau	1.50	2
15080	27	m* " " imperiale, blau [12 ga], schön	1.10	2
15084	"	m* " " " album, weiβ	1.10	2
15088	77	m* , , Klein Dorrit, lasurblau [12,5 ga], reizend, reichblühend	1.10	2
15090	77	m* " " " reinweiß (Benary)	1.40	2
15066	77	m* " " perfectum, reinblau [12,5 is], schön	1.20	2
15070	77	m* " " PrinzessinViktoria Luise, hellblau m. weiβer Mitte (spielt)	1.60	3
15098		m " " gemischt	70	2
1	201	Agrostemma, Himmelsröschen, Kornrade. Caryophyllaceae.	A LEA	1
15100	30	* " coeli-rosa, rosa [10 ga/la], Juni-August	50 60	1 2
15108	15	* fimbriata nana gartrasa [10 ea/ia]		

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf
	Lusy	Alemana Alemania and Alemana Characher and and the dea character and	it mt.	September 1
15116	60	Alonsoa, Alonzoblume. Scrophulariaceae.	1000	
15120	OKO TO	m " albiflora (acutifolia), weiß	50	1
	THE PROPERTY OF	m " grandiflora, mennigerot [6 pa] schön für Beete,	50	1
15128		m " linifolia, scharlach [6 na], dankbar Felsgärten, Topfe,	70	2
15132		m " gracilis, sehr zierlich [6,5 pa] Juli-Oktober,	70	2
15144	No. of Concession,	m " Warscewiczii, leuchtend tomatenrot [7 pa] . auch für Winter	60	2
15148		m* " " compacta, frühblühend [7 pa] flor	1	2
15150	1000	m » schön gemischt	50	1
48400	1 00	Alyssum, Steinkraut. Cruciferae.	1770	100
15160		m* " Benthamii (maritimum), weiβ, dankbar wohlriechend,	50	18
15164	12	m" " compactum (erectum), zierliche Büsche dankbar für	80	20
15165	10	m* " " Klein Dorrit, weiß Gruppen,	1.20	2
15166	12	m* " " " lilacinum gartlila [11 ic] } Einjassungen,	1	- 2
15168	8	m* " procumbens, kriechend, schön Juni-Oktober,	80	20
15169	5	m* " " minimum, " weiβ für Bienen	1.20	26
	Lane.		1.20	20
15150	150	Amarantus, Fuchsschwanz. Amarantaceae.	L'SHE	
15176	150	m " abyssinicus, prachtvoll	35	15
15178	60	m * atropurpureus, dunkelpurpur [9 re/ri]	35	15
15181	90	† " bicolor ruber, wirkungsvolle rotblättrige Gruppenpflanze	50	15
15184	75	m " caudatus, roter 9 re Fuchsschwanz, hängend, grüne Belaubung	35	15
15185	77	m " viridis, grüner lle/ne Fuchsschwanz	35	15
15187	100	m " Cruentus, blutrot, Aehren aufrecht	35	15
15190	150	T " Henderi, buntblättrig	50	15
15193	100	m† " melancholicus ruber (gangeticus), dunkelrote Blatter, wirkungsvoll	50	15
15196	150	m " nobilis pyramidalis, Laub fein, rot, reichblühend	IVA FOR	TAXABLE PROPERTY.
15200	75	† " salicifolius, weidenblättrig, grün mit bronzefarben, Spitzen	80	20
Bush	2.01	blutrot, prächtig, echt	1.40	0-
15202	90	† " tricolor, Blatter gelb, gran und rot, reich gefärbt	1.10	25
15203	77	† " splendens, prächtig bunt belgubt	70	20
15204	,	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1	25
15205	"		1	25
14094	The state of	6	35	15
1001			4 -	
	IL I	Die Amarantus blühen von Juli-August, sie sind höchst wirkungs- voll als Einzelpflanzen; sie sind leicht zu ziehen, lieben sonnige,	1 m 19	1
- 1	Office St	warme Lagen.		
11-	Denni	at an add the state of the stat		
12000	00	Ambrosia, Gänsefuß. Compositae.		SECEN
15208	30	m " mexicana, Juli-Oktober, wohlriechend	70	20
Para	10	Ammobium, Papierknöpfchen. Compositae.		1508
15210	45	m " alatum grandiflorum, weiße Strohblume, Juli-Oktober	35	15
	0.	Anagallis, Gauchheil. Primulaceae.		
15214	25	† " grandiflora coccinea, orangerot [6,5 nc]] Juli-Septbr.,	1.50	25
15215	27	7 " Coerulea, dunkelblau 13 ra Mitte purpur- Teizend, reich-	- Princip	MONT
		violett 10 pc Rahatten und	1.50	25
15218	29	Töpfe	1.20	25
	4.	Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae.	1	120
5220	60	m " capensis, lasurblau 13 ra), schön, lange blühend, aut für Bienen	70	20
5221	50	m " " Blauer Vogel, leuchtend indigoblau [13 ra], Verbesserung	2.50	2030
	- 1	Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae.	2.00	1500
5222	90	† " grandiflora, lila [11,5 pe], Schlund weißgrundig punktiert	20	50
5223	77	† " alba (Benary), reinweiβ, reizend, wohlriechend . 1 g M.4.80.	20	
				50
- 1	-25	m Antirrhinum maine Lawenment Commentation	101	nosi
		m Antirrhinum majus, Löwenmaul. Scrophulariaceae.		
-	04.		1 50	15021
	14.	Von Juni bis Oktober blühend, vortreffliche Schnittblumen.	14	
5225	20	Von Juni bis Oktober blühend, vortreffliche Schnittblumen. hybridum, Steingarten - Löwenmaul, Prachtmischung kleine		
5225	20	hybridum, Steingarten - Löwenmaul, Prachtmischung, kleine		
5225	20	hybridum, Steingarten - Löwenmaul, Prachtmischung, kleine halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in rosa, lila, weißen		
-	07 1 1 00. 1	hybridum, Steingarten-Löwenmaul, Prachtmischung, kleine halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in rosa, lila, weißen und zweifarbigen Schattierungen	5.—	40
5226	"	hybridum, Steingarten-Löwenmaul, Prachtmischung, kleine halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in rosa, lila, weißen und zweifarbigen Schattierungen "Steingarten-Löwenmaul, Weiß, neu	5	
-	07 1 1 00. 1	hybridum, Steingarten-Löwenmaul, Prachtmischung, kleine halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in rosa, lila, weißen und zweifarbigen Schattierungen	- 1	40 50
5226	"	hybridum, Steingarten-Löwenmaul, Prachtmischung, kleine halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in rosa, lila, weißen und zweifarbigen Schattierungen "Steingarten-Löwenmaul, Weiß, neu hohe in Prachtmischung	5	40
5226 5227	" 80	hybridum, Steingarten-Löwenmaul, Prachtmischung, kleine halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in rosa, lila, weißen und zweifarbigen Schattierungen "Steingarten-Löwenmaul, Weiß, neu hohe in Prachtmischung grandiflorum praecox, neue frühblühende Treibsorten:	- 1	40 50
5226 5227 5229	"	hybridum, Steingarten-Löwenmaul, Prachtmischung, kleine halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in rosa, lila, weißen und zweifarbigen Schattierungen. "Steingarten-Löwenmaul, Weiß, neu hohe in Prachtmischung grandiflorum praecox, neue frühblühende Treibsorten: "Brillantrosa [9 ga/ia]	80	40 50 20
5226 5227	" 80	hybridum, Steingarten-Löwenmaul, Prachtmischung, kleine halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in rosa, lila, weißen und zweifarbigen Schattierungen. "Steingarten-Löwenmaul, Weiß, neu hohe in Prachtmischung grandischung praecox, neue frühblühende Treibsorten:	- 1	40 50

Nº	Höhe em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		m Antirrhinum majus		
V				-
15000	40	grandifi. praecox, neue frühblühende Treibsorten (Fortsetzung):	38	15362
15232	15	"Mondlicht, goldig aprikosen [2,5pa/6nc/7,5la], Schlund rosa [8,5lc], schöne Neueinführung	1.40	25
15235	"	" Prinzeß Elisabeth, hermosa rosa [8,5ea], herrlich	2	30
15237	77	" Rocks Weiß, gut zum Treiben	2	30
15239	"	"Sentinel, scharlach [6,5/7,5ra], Schlund weiß	3.40	35
15040	00	grandiflorum, großblumige hohe Sorten, für Gruppen und Schnitt:	135	19191
15243 15247	80	Abendrot (Benary), zartlachsrosa [5 ga/7 ea], Lippe gelb, Schlund weiß Brillant, scharlach und gelb [1 pa], Schlund weiß	1.40	25 25
15249	77	Crescia, dunkelsantrot	1.20	25
15252	n	Goliath, neu, lachsrosa [7/8ga] mit orange [4/4,5la] dicke Rispe,		-
15050		dicht garniert mit großen Blüten, prächtige Neuheit	1 10	40
15253 15255	n	Harmonie, kupferrosa [8,5ga/6ea/7ga], mit gelber [1,5na] Mitte Kardinal, leuchtend scharlach [6,5ra/7re]	1.40	25
15256	n	Karminkönig, leuchtend karmin [8,5 pa/ra], Schlund weiß	1.40	25
15257	n I	kermesinum splendens, tief weinrot	1.20	25
15258	n	Königin Viktoria (Benary), reinweiß, sehr groß	1.20	25
15260	"	luteum, kanariengelb [1 ia/pa]	1.20	25
15261 15262	77	Monarch, dunkelsamtigkarmesın	3.—	35 25
15264	"	Romeo (Benary), lilarosa [10 ea], Schlund violett [9,5 lc]	1.20	25
15266	77	Rosenkönigin, zartrosa [9 ea]	1.40	25
15268	27	Rubin, rein rubinrot [8/8,5 ra], herrlich	1.50	25
15270 15272	"	Schöne v. Feltham, dunkelrosa [9ea], Lippe weiß	1.50	25 25
15274	77	Striatum, gestreifte gemischt Venus (Benary), zartrosa [9,5 ea], Schlund weiß	1.20	25
15275	27	Prachtmischung hoher großblumiger	1.10	25
15276	77	Sondermischung feinster Schnittsorten	1.20	25
12834	"	Sortiment von 12 großblumigen Sorten	1	DENTE
12837	"	n n 6 n make n make n 1.—.	100	THE SECTION AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS
15278	77	fl. pleno album (Benary), reinweiß, gefüllt	10	50
15279	77	" " Amarant (Benary), tief purpurviolett [9,5 ra] mit gelber [1 pa] Lippe und weißem Schlund, bartähnliche Füllung	10	50
15280	77	" atroroseum (Benary) violettrosa [9,5/10ge], gefüllt	10	50
15282	n	" " delicatum " rosalila [10 ea], "	10	50
15284	77	" " luteum " gelb [1 na/ia] "	10	50
15286 15288	77	" " roseum " rosa [9 ea/ga] m. weißem Schlund, gefüllt " " gefüllte Sorten gemischt	10	50 50
10200	-	Diese eigenartig schönen Sorten mit bartühnlicher Füllung	The same	1
-	Ulfa	bringen stets auch einen Teil einfachblühender Pflanzen.	00	15448
W-	-8	Hohe riesenblumige Sorten, zum Schnitt:		
15300	80	maximum Altgold, goldorange [4/5pa/pc] mit altrosa [9ic]	2	30
15304	77	" Apfelblüte, zartrosa [9 ca/ea] mit weiß	2	30
15306	"	" Cattleya, rosalila [9,5gc/ic]	2	30
15308 15316	77	" Cerberus, dunkelpurpur [9 re] mit weiß " Die Rose, rein rosa [8,5/9 na]	2	30 30
15324	"	Feuerkönig, kupferrosa [6,51c], hellorange [4,5/5,51a] bis	Fish	HENGI
36	100	zitronengelb [1,5 pa] mit weißem Schlund	2	30
15328	77	" Fliederstrauß, purpurlila [9,5 pa/ra]	2	30
15332	27	Goldkönigin, kanariengelb [1 ra] mit lilarosa [9,5 lc] Schlund Goldlack, lackbraun [5/6,5 re] mit violettem [9,5 ne] Schlund	2	30
15336 15340	"	" Gotelind, hellkupfer [4.5pa/6]a mit violettem [9,5 ne] Schlund	2	30 30
15344	200	" Kanarienvogel, zart gelb [1 la/na]	2	30
15346	"	" Kupferkönig, nopalrot [7/7,5re]	2	30
15352 15354	,,,,	 Maralda, kupferkarmin [9 ia] Märchenzauber, neu, geflammte, getigerte oder gefleckte 	2	30
10004	00"1	* Marchenzauber, neu, geflammte, getigerte oder gefleckte Spielarten mit stark kontrastierender, dunkelgetönter Lippe	0-1	40
15360	"	" Purpurkönig, samtig dunkelpurpur [9 re/ri]	2	30
			Lil	

Nº	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		m Antirrhinum majus	7-	
	15	Hohe riesenblumige Sorten (Fortsetzung):		
15362	80		0.00	
15364	"	maximum Rubin, karmesin [8/8,5 ra]	2.80	35
15368	27	" riesenblumige gemischt	1.80	30 30
12838	77	" Sortiment von 12 riesenblumigen Sorten M. 2.70.	1.00	.00
12839	27	" " " 6 " " " 1.40.		102551
		nanum praecox, neue frühblühende, halbhohe Treibsorten:	AL BY	Constant Constant
15451	40	Daffodil, siehe Neuheiten		
15396	7	Eclipse, karmesin [7,5 re/ri], Schlund lila [9,5 ng]	1.50	40 25
15404	27	Heideröschen, brillantrosa [9ga/ia], Schlund weiß	1.40	25
15459	77	Jennie Schneider, Amerikanische Neuheit, reinrosa [9 ca].	1.10	PENGI
	12	feinblättrig, herrliche volle Buketts	3.40	35
15460	27	Kalserin, neu, tief samtig dunkelscharlach [7,5/8re/ri]. Schlund	The same	-
42400	Uhit.	violett [9,5 ng], herrlich	1.60	30
15406	27	Kanarienvogel, zitronengelb [1 ia/na]	1.40	25
15422 15472	77	Nelrose, korallenrosa [8,5 la/na], bukettblütig, prachtvoll	1.50	25
10412	"	Reinheit, schimmernd reinweiß, früheste Sorte	1.60	30
Sec.	100.1	nanum, halbhohe Sorten, für Beete:	- 21	- 62003
15381	40	Albino-Mischung, zarte, fein getuschte Farbentone.	1.20	25
15383	27	Apfelblüte, weiß mit zartrosa [9 ca] Oberlippe	1.40	25
15386	27	Bildnis, goldig [1 pa/ga] mit aprikosen [2/3 ic/7 ea]. Schlund weiß	2	30
15388	27	Braut, reinweiß, kleinblättrig, reizend	1.30	25
15398	"	Excellenz, leuchtend scharlach [6.5 ra], prächtig	2	30
15399 15400	77	Feuerkopf, neu, reines, leuchtendes Orangerot [6/7 ra]	2.50	30
15408	77	Flamme, zinnoberscharlach [6/6,5 ra], vorzüglich	2	30
15412	,,	Karmesinkönig. rein hellkarmesin	1.60	80
15416	77	Königin des Nordens, weiß, schmalblattrig Lachskönigin [7 la, Lippe 4,5/5,5 na u. 3,5 na]	1.30	25
15418	"	Lilarosa [10 ga/ea]	1.50	25 25
15420	,,	Morgenröte, zinnoberscharlach [6,5/7,5 ra], weißer Schlund	1.40	25
15426	77	Rosa Eclipse, siehe Neuheiten	11	40
15428	77	Rubin, leuchtend rot [8/8,5 ra], sehr schön	1.50	25
15430	27	Schwarzer Prinz, fast schwarz [8,5 ri/pn], schmale Blätter	1.50	72.25
15434 15436	-77	Zinnoberscharlach (Defiance), feurig [5,5/6,5 ra]	1.60	30
15438	77	Prachtmischung halbhoher Sorten	1	25
12840	n	Sortiment von 12 halbhohen Sorten	1.20	25
12843	77	1.30.		15284
	1 2/	The state of the s	1-2-1	15286 15288
15111	40	nanum grandiflorum, halbhohe großblumige Sorten, für Beete:		curation.
15444 15446	40	aureum (Goldkönigin) [1 la/pa], sehr schön	1.30	25
10110	"	Bernsteinkönigin, kanariengelb [1,5 pa] mit chamoisrosa [5/5,5 nc],	0	
15448	"	Schlund weiß, herrliche Neuheit	2	30
15449	7	Brillantrosa [9 ga] Cherry Ripe, terrakotta [6,5/7,5 na/ia] mit kirschrot [7,5 pc]	1.40	,25
15450	20	Climax, gelb [2 ra] und bronze [4 pc], rötlich [6 nc] schattiert	2	30
15452	,	Exquisit, zartrosa 9 ca/ea/, Lippe schwefelgelb, Schlund weiß	2	.30
15454	77	Fascination, fleischfarbigrosa (9ea), fein	2	30
15456	n	Fortschritt, leuchtend orangescharlach [6,5 ra]. Schlund weiß	1.60	30
15458	"	Gold-Monarch, leuchtend goldgelb [1na/3ra]	1.50	25
15462	27	Karminkonigin, leuchtend [8/8.5 ra]	1.50	25
15464 15466	"	Leuchtturm (Signalteuer), tief rosa 17.5/8.5 ia	2.—	
10100	n	Maiskönigin, gelb [1 na] mit kupfer [7 ic] Schein, Schlund kupfer-	1 atril	wan a
15469	,,	rosa [7,5 gc], ganz eigenartig zarte Farbe	1.60	30
15474	" "	Roter Kaiser, neu, tiefdunkelscharlach.	1.60	30
15476	"	Weißes Wunder, neue, beste weiße Sorte.	2.20 2.60	30 30
15480	"	Prachtmischung neuer halbhoher großblumiger Sorten	1.30	25
15482	27	" zarter Bindefarben	1.40	25
40044		The state of the s	The second second	1
12845 12848	n n	Sortiment von 12 halbhohen großblumigen Sorten M. 2.70.		03867

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
13 M	cm		M. Pf.	M. Pf.
		m Antirrhinum majus nanum grandiflorum (Fortsetzung):		
15484	50	maximum Eldorado, tief goldgelb	6.—	40
15485	77	" Golden Dawn, lachsterrakotta [4,5/5,5 la], auf gelb [1,5 pa]	6	40
15486	27	" Orangekönig, terrakotta [5/5,5 pc], Lippe gelb [2 pa]	2.60	30
15487	77	" Red Chief, leuchtend tief dunkelscharlach, bukettblütig	3	35
15492	27	" Rosa Schönheit, rein hellrosa, leuchtende Gruppensorte	C	90
15489	77	Rose Marie, neu, begonienrosa [8,5/9ia] mit goldener Mitte Schneesturm, weiße, hyacinthenähnliche Rispe	6.— 3.—	40 35
15488 15490	27	" Schneesturm, weiße, nyacinthenanniiche Rispe	3	35
15491	77	Sonnenuntergang, terrakotta [4,5/5,5 ne/pc] mit lachsrosa	do h	111/2
	L U	[7,5 ia/la], auffallende neue Prachtsorte	2.60	30
15493	22	" Zwielicht, hellgelb [1,5/2 ga] mit lachsrosa [5/7 ea/7 ga],	I IIIG	HOUSE I
(10)	20	altgold [1,5 ga] getuscht, herrliche Neuheit	2.80	35
15494	77	" Prachtmischung halbhoher riesenblumiger, neu	3.40	35
15495	77	Riesenbukett-Fackel, leuchtend orangerot [5,5/6nc] mit heller	1.00	THESE
15407	1-10	[4,5/5nc] abgetönter Lippe, massige Rispen riesiger Blüten	4.80 8.—	35 40
15497 15499	77	" Heideröschen, rosa [9 ea/ga], Schlund weiß " Märchen, zartrosa [9 ea]	4.80	40 40
15502	7 7	" Mischung heller Farbtöne	3.40	35
23002	-	The second secon	1 2 4	DSALL.
1000	To	pumilum, Zwerg-Sorten, für Gruppen und Einfassungen:	1 4	
15504	15	*album, weiß	3	35
15506	77	*Aprikosenfarbe, [5 ga/ea auf gelbem 1,5 pa Grund]	3	35
15508	"	*Brillant, karminpurpur [7,5 re/ri] mit gelb [1 na], Schlund weiß.	3	35
15509	90	*Brillantrosa [8,5 ia/la]	3	35 35
15510 15512	20 15	*Bronzekönig, bronze [6/7re/le] auf gelb [1 na] *Crescia, dunkelrot, Schlund tiefviolett [9 ng]	3	35
15514	77	*Delikatrosa [9 ea], mit weißem Schlund	3	35
15516	20	*Feuerfliege [1 la mit 5 pc/8 ne], Schlund weiß	3	35
15518	77	*kermesinum [9,5 ra/pa]	3	35
15520	37 -	*Kleinod, reinrosa [9 ea/ga]	4.80	35
15522	27	*Krapprot, neu [6/6,5 re/pc]	3	35
15524	"	*luteum [1 la/pa]	3	35 35
15526 15528	"	*niveum, reinweiß *Orange, hellgelb [1 na/la], Schlund rotgrau [8,5 gc]	3.—	35
15529	"	*Pinkie, neu, karminrosa [9 ia/la], Schlund weiß	6	40
15530	37	*roseum [9,5 ea/ga]	3.—	35
15531	27	*Wilde Rose, rosa [9 ga/ia], Schlund weiß	3.40	35
15532	27	*Prachtmischung der Zwerg-Sorten	2.80	35
12852	77	Sortiment von 12 Zwerg-Sorten	1 = 1	OUT GL
12853	"	n n 6 n n n 1.60.	1 3	10724
18	100	Arctotis, Bärenohr. Compositae.	151	15200
15544	15	m* " breviscapa, kurzschäftig, orange [4 ra], Juni-September	4.80	35
15545	"	m* , aurantiaca, neu, dunkelorange [5 pa], unterseits rötlich-	1 - 1	BULET
90	1	braun [8ie] schattiert. Prachtvoll zum Schnitt und	1	Melant.
AS-TON	000	für niedrige Gruppen	11	50
15546	80	m " grandis, reinweiß, Rückseite lila [10 ea/gc], gut zum Schneiden	80	20 80
15547	30	m " hybrida, seltene großblumige Spielarten		.00
15548	60	Argemone, Stachelmohn. Papaveraceae. " hybrida grandiflora gemischt	1	25
15550	60 65	m " platycoras grandiflora, weiß, Juli-September, für Beete	80	20
2000	36.7	Arnebia, Prophetenblume. Borraginaceae.	1 3	48340
15554	60	m " cornuta zahllose goldgelbe, braungefleckte Blumen, Juli-September,	bound	Gazar.
NO.	100	liebt Halbschatten Samen in Kapseln	6.—	40
15555	"	m " " reiner Samen	16.—	80
	07-	Artemisia, Beifuß, Edelraute. Compositae.	Tari	Mild)
15558	150	m " annua, Schmuckpflanze, schön für Gruppen	35	15
15560	77	m " gracilis (procera), zierlich belaubt	50 1.10	15 25
15562	7	m " sacrorum viridis (Sommertanne), schnell hochwachsend	1,10	.20
15564	30	* " azurea setosa, blau [12,5 ga], Mai-Juni, für Gruppen	35	15

91

Nº	Höhe em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf
4	-	Aster, siehe Nr. 6078 ff.		
15500	150	Atriplex, Gartenmelde. Chenopodiaceae.	155	140.00
15568	150	" hortensis cupreata, amarantrot [9,5 re] mit dunklen Stengeln	35	1
I and a second	OF S	Balsamine, siehe Nr. 12000 ff. Bartonia (Mentzelia). Loasaceae.	-	18 8
15572	65	" aurea, eigelb [2 pa]. Auge goldocker [5 pa]. Juli-Sentember	1	13100
10012	00	" aurea, eigelb [2 pa], Auge goldocker [5 pa], Juli-September Benincasa, Wachskürbis. Cucurbitaceae.	70	2
15575	§	† " cerifera (hispida), lange, glatte Früchte, für Wände und Spaliere	1	
10010	3	Bidens. Scheindahlie. Compositae.	1	2
15578	65	m " atrosanguinea (Dahlia Zimapanii), schwarzrot, zum Schneiden	4.80	3
4	1	Brachycome, Kurzschopf. Compositae.	1.00	Our se
15580	30	*+ " iheridifolia blass [19]e]	1.50	2
15584	77 -	n alba mesh	1.50	2
15586	25	"T " AZUTION. lavendelblau 12 on reizend	2.50	3
15588	30	" rosea, rosiglila 11 na	1.50	2
15590	77	*† " " schön gemischt	1.40	2
	1351	Browallia. Scrophulariaceae.		
15604	27	m " elata (demissa), blau [12,51a], reichbluhend. Sehr blutenreiche	1000	CONT
	-02	Gruppenpflanze, Juli-September	2.20	30
+= 000		Bryonopsis. Curcurbitaceae.		CINCOLI .
15626	8	† " laciniosa erythrocarpa, runde Fruchte rot, weiß gestreift, reizend	1.20	28
+= 000	10	Cacalia. Compositae.		
15630	40	m " coccinea (Emilia flammea), scharlach [6,5/7 pc], reichbluhend.	1.40	28
15040	c	Cajophora, Fackelträger, Brennwinde. Loasaceae.	100	00001
15640	8	† " lateritia (Loasa aurantiaca), merkwurdige Bluten, Juli-Oktober	2.50	30
12044	e	Calampelis (Eccremocarpus), Schönranke. Bignoniaceae.	- 6	
15644	8	† " scabra, orange [4/6 pc, Schlund 3,5 pa], vortreffliche Schling-	是美	
	10	pflanze, Juni-Oktober	2.50	30
15664	40	Calandrinia. Portulacaceae. m* " grandiflora, großblumig rosalila [10 pa]		
15668	15		1.20	25
15670	"	" opocione (monarosii), per per rose [101a].	35	15
15674	77	* " " alba, weiß Juni — September.	35	15
100.1	-8	Calceolaria, Pantoffelblume. Scrophulariaceae.	3	35
15684	60	m " scabiosaefolia (californica), gelb [1 ra], Mai-August	1 10	OF
No. of Contract of	-	Calendula, Ringelblume, Studentenblume. Compositae.	1.50	25
15692	50	" officinalis fl. pl. grandiflora, orange [5,5 pa], sehr groß Juli bis	35	15
15696	n	" " fl. pl. sulphurea, zitronengelb [2 pa/ra] Oktober	35	15
15697	n	n n n Aprikose, siehe Neuheiten	.00	40
15698	77	" " " Balls Weiß, zartgelb [3 ca/ea]	1.60	30
15700	27	n n n Goldkugel, neu, rein goldgelb 3ra, aut gefüllt.	80	20
15702	27	n n n hokarae, siehe Neuheiten		40
15704	77	" " " Meteor, orange pa , gelb 2 ea gestreift	35	15
15705	77	" " " Orangekönig (Dania), dunkelorange [5 ra], gefüllt	50	15
15706	n	" " " Orangekugel, beste und größte gefüllte Sorte [5 pa]	80	20
15708	77	" " Radio, orange 4,5ra, mit halbgeröhrten Petalen	1.50	25
15709	"	" " " Goldstrahl, siehe Neuheiten	T. F	90
15710	77	" " " Sensation (Lagerfeuer), orange mit rotem Schein	1.40	25
1 5724 12858	77	" " " Prachtmischung gefüllter Sorten	35	15
12000		" " " Sortiment von 6 Sorten	195	CFORE
135		Calendula officinalis ft. pl. blühen reich bis zum Eintritt von Frost; sie sind schön gefüllt, wertvoll für Gruppen wie zum Schneiden.	-	
5728	30	planticles and south genetic, were were fur Gruppen wie zum Schneiden.	10	3566E
5736	1000	pluvialis, weiß, mit dunkler Unterseite, regenanzeigend	35	15
0.00	n	" Pongei fl. pl. (Dimorphotheca), weiß dunkel schattiert, Juli-August Calliopsis (Corcopsis), Schöngesicht. Compositae.	1.20	25
5750	100	m " bicolor (tinctoria), gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri]	100	OP SI
5758		m " " rigra speciosa, sehr dunkel [7,5 pn]	50	15
5760	19.5	m " hybrida semiplena, halbgefüllt	50	-15
5762	40	m* " nana, niedrig, gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri]	70 70	20 20
5763		m* " " radiata, braun	1	20 25
5768	10000	m* " " Feuerstrahl, granathraum [7.5 ri] mit_geronrten	1	25 25
5764	77	m* " " Goldstrahl [3 ra / 7.5 pl] Blumen-	1	25 25
5765		m* " " Tigerblümchen [3 ra/7.5 re/ri] otattern,	1	25
5767		m* " " schön gemischt	80	20
	18 18		100	100

Nº	Höhe em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Calliancia (Factoria)		
15770	15	Calliopsis (Fortsetzung): m* " bicolor nana purpurea, schön	70	
15774	30	The state of the s	70	20
15776			80 1 = 0	20
15786	65	m " cardaminifolia atrosanguinea, blutrot schön	1.50 —.60	25 20
15790	30	m* " nana compacta atrosanguinea	80	20 20
15798	50	m " coronata, leuchtend gelb [3pa]	60	20
15806	7	m " Drummondii, goldgelb [3,5 ra] mit braunrotem Ring	50	15
15810	100	m " Prachtmischung hoher Sorten	35	15
15812	15	m* " " niedriger Sorten	—.70	15 20
15814	40	m » hybrida superba, eigenartige neue Farben	1	25 25
14102	10		med	S Pour
14102		Calliopsis blühen dankbar von Juni bis September und liefern besonders schöne Schnittblumen.		
			100	
15838	10	Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.	1 30 1	
10000	10	* n attica (drabifolia), veilchenblau [11,5 pa], Juni-September, sehr	2 40	0.
15846	15	zierlich, für niedrige Gruppen	3.40	35
15850	10	* " Loreyi(ramosissima), blauviolett[11 na]mit heller Mitte] Juni-Juli,f. * " a l b a, weiß	5	35 35
15854	30	" macrostyla, becherförmige Blüten mit violetten [11,5 ia] Adern.	4.80	35 35
15862	25	The state of the s		
15870	-	* " speculum (Venusspiegel), blau [11 ra], Juni-Juli	50	15
15882	77	* " " alba, weiß	50 70	15 20
15886	No.	* " " alba, weiß	70	20 20
15890	77	* " schöne Mischung	50	20 15
15894	10	* " procumbens, blau [11,5ra] Die Pflanzen dieser Sorten mussen	1.30	25
15900	"	* " " gemischt	1.20	25
31111	"	Cannabis, Hanf. Moraceae.	-110	HALE
15920	400	m " gigantea, Riesen-Hanf aus China, stattliche Blattpflanze	35	15
15938	45	Capsicum, Pfeffer. Solanaceae.	1.40	-
15950	1	† " annuum Little Gem, kleine Früchte, granatrot [6,5 re] Vortreffliche † " Prinz von Wales, orange [4 ra]	1.40	25 25
15962	25	† " Prinz von Wales, orange [4 ra]	1.40	25
10002	20		1.10	1.20
	185	Andere Sorten, siehe unter Pfeffer Nr. 2739 ff.	183	
*****		Cardiospermum, Herzsame. Sapindaceae.	1-15	
15970	§	m " halicacabum, eigenartig, Juli-August, für niedrige Spaliere Carduus, Distel. Compositae.	85	15
15974	120	" Marianus (Silybium), Mariendistel, grunbunte Blattpflanze	35	15
15978	120	Carthamus, Safflor. Färberdistel. Compositae. "tinctorius, farbstoffliefernd, gelb [2,5 re], Juli-September	35	-:15
100-1	1000	Castilleja. Scrophulariaceae.	Va l	
15982	30	+ " indivisa, rosenrot [7 ea/ga] mit orangeroten [6,5 na/pc] Bracteen,	no. 1	
Jen-19	SE	Juli-September, schöne Topfpflanze 400 Korn M50.	No.	
Te-	15-1	† Celosia cristata nana, Hahnenkamm. Amarantaceae.	1 -0 -1	
10000	00	The state of the s	100	
16000	30	Prachtmischung, Prachtkämme, Juli-Oktober	6	40
16002	77	sehr gute Mischung	2.—	30
16006	27	atropurpurea, [8,5 pn], sehr schön	7.20	40
16010	77	aurea, dunkelgoldgelb [3,51c] mit orange [6 pc]	7.20	40
16020	"	coccinea, orangescharlach [6,5 pc/re]	7.20	40
16046	77	imperialis (Kaiserin), purpurroter [8 re/ri] Kamm, dunkellaubig	7.20	40
16050	27	kermesina (Glasgow Preis), dunkelkarmesin [9,5/9 re], prächtig	7.20	40
16026 16030	"	purpurea, dunkelpurpur [8,5 ri], sehr schön	7.20	40
16034	"	rosea, dunkelrosa [9,5/10pa], schön	7.20	40
16034	"	sanguinea, dunkelblutrot [8 re], schön	7.20	40 40
16042	"	sulphurea, strohgelb [2 gc], Prachtkämmeviolacea, violett [9,5/10 ra]	7.20	40 40
	"	Standard Committee of the Committee of t	1.20	2040
12863	W. T.	Sortiment von 6 Prachtsorten	A STATE OF	ODEST
16076	60	+ Celosia pyramidalis plumosa Childsii, karmesin [9,5 ra]	2.60	30
16086	77	† " " gemischt, federbuschartig, Juli-Oktober	60	20
plint.				

† Celosia Thompsonii magnifica, verbesserte Federbusche 16114 16114 16116 16118 16119 16119 16119 16115 16115 16115 16120 16122 16132 16132 16132 16132 16132 16132 17 16130 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	sonnige :	1.60 2 2 2 2	30 30 30
16112 60 16114 " 16116 " 16118 " 16119 30 16115 40 16120 120 16122 " Prachtmischung Goldgelb [3/3,5 pa] Gruppen wie auch für Top Karmesin [9,5 ra] als Marktpflanze; Juli-Oi Gruppen wie auch für Top als Marktpflanze; Juli-Oi haltbare Schnittblume nana Feuerfeder, Neuheit, hochwertige Topf- und Grupp niedrig, volle Blütenbüsche von feurig glänzendem Rot nana Goldfeder, neu. dunkelgoldgelb [3,5/4 na], ein Gegenstück zu "Feuerfeder" Centaurea, Flockenblume. Compositae. " americana, lila [10,5 ga/ea] sehr großblumig, schön für leuchtende, Gruppen wie auch für Top als Marktpflanze; Juli-Oi Puli-Oi Pu	sonnige :	2.— 2.— 2.—	30
16116 " 16118 " 16119 30 " 16115 40 " 16120 120 " 16122 " 16122 " 16120 16122 " 16120 16122 " 16120 16122 " 16120 16120 " 16120 16120 " 16120 16120 "	pencelosia, [7,5 ra/re] passendes	2.— 2.— 2.—	30
16116 " 16118 " 16119 30 " 16115 40 " 16120 120 " 16122 " 16122 " 16120 16122 " 16120 16122 " 16120 16122 " 16120 16120 " 16120 16120 " 16120 16120 "	pencelosia, [7,5 ra/re] passendes	2.— 2.—	17 1 2 (52.2)
16118 " 16119 30 nana Feuerfeder, Neuheit, hochwertige Topf- und Grupp niedrig, volle Blütenbüsche von feurig glänzendem Rot nana Goldfeder, neu. dunkelgoldgelb [3,5/4 na], ein Gegenstück zu "Feuerfeder"	en. pencelosia, [7,5 ra/re] passendes	2	30
16119 30 nana Feuerfeder, Neuheit, hochwertige Topf- und Grupp niedrig, volle Blütenbüsche von feurig glänzendem Rot nana Goldfeder, neu. dunkelgoldgelb [3,5/4na], ein Gegenstück zu "Feuerfeder". Centaurea, Flockenblume. Compositae. m " americana, lila [10,5 ga/ea]) sehr großblumig, schön fa m " alba, weiß	[7,5 ra/re] 2	10	PRI
niedrig, volle Blütenbüsche von feurig glänzendem Rot nana Goldfeder, neu. dunkelgoldgelb [3,5/4 na], ein Gegenstück zu "Feuerfeder" Centaurea, Flockenblume. Compositae. m " americana, lila [10,5 ga/ea] sehr großblumig, schön fi 16122 " " " alba, weiβ Yasen, Juli-Septemb	[7,5 ra/re] 2	2.—	30
16120 120 m " americana, lila [10,5 ga/ea] sehr großblumig, schön fün m " alba, weiß	nassendes	2	70
Gegenstück zu "Feuerfeder". Centaurea, Flockenblume. Compositae. m " americana, lila [10,5 ga/ea] sehr großblumig, schön fü m " alba, weiß	padocinaco		70
Centaurea, Flockenblume. Compositae. m " americana, lila [10,5 ga/ea] sehr großblumig, schön fa m " alba, weiβ		01	80
16120 120 m " americana, lila [10,5 ga/ea] sehr großblumig, schön fi 16122 " m " alba, weiß Vasen, Juli-Septemb			F1881
16122 " m " alba, weiß Vasen, Juli-Septemb	ar aroke	1	25
16132 90 " cyanus, Kornblume, schöne Mischung Juni Sentember	er grope.	1.20	25
	200	50	15
" " " n. pl., halbgefüllte, schön gemischt, etwa 500	le echter	70	20
16135 " " " alba pura, reinweiß		50	15
16136 n n n fl. pleno, n gefüllt		1	25
16138 " atropurpurea, dunkelpurpur [9,5 re/ri]	mi	50	15
" [0,011], yel wood,		1	25
16142 " azurea (Kaiser Wilhelm), himmelblau [12,5 na] . 16144 " fl. pleno, himmelblau [12,5 na], gefüllt, vor	Tiglial T	50	15
16145 " carminea fl. pleno [8,5 re]	zugilen.	1	25
16146 " " " " lilacina fl. pleno [10,5 ga/ia], neu		1	25 25
16148 " " miniata, amarantrosa [9,5 ga/ia]		50	15
16150 n n n n fl. pleno, ziegelrot 9 ic, gefullt		1	25
10103 n n rosea, fl. pleno, reinrosa [9,5 ea/ga], gefüllt		1	25
16154 20 * " nana compacta Viktoria, blau [12,51a]		80	20
	. M. —.80.		-
16184 30 " depressa, blau [12,5 ra] mit violettrot [9,5 re].	i-Senthr.	50	15
	Bblumia	60	20
	Maria de la	50	15
16189 80	B 0 70 100 2	.20	25
16231 - lileging lile [11 cm]		.20	25
16233 " " " " " " " " " " " " " " " " " "		.20	25 25
16232 " " splendens, dunkelpurpur [10,5 nc] herrlich		.20	25
16191 " " gemischt snohlad			25
" odorata, hellblau [11 ga] halt	bare 1	.20	25
	tblumen	110	TRAL
rosa [11 ca] Schein I. Ra 16222 " " Margaritae, weiß I. Ra	NAME OF TAXABLE PARTY.	.50	30
16226 " " " gemischt	1 100	.20	25
16192 80 " moschata alba	CEL COMMITTEE OF		25
16200 " " coerulea [10,5/11 ia], mit heller Mitte Juli-Septe	emoer,	.80	20
16202 " " rosea [10]c], mit heller Mitte vorzuge	ucn _	12 1	20
16204 " " gemischt zum Schn	ieraen,		20
16230 65 suaveolens, kanariengelb [1/2 pa]) moschusari	1	-	25
34110	M.1		ONB F
Centranthus, Spornblume. Valerianaceae, val. Valeriana.	and a	1 20 10	OOD II
16240 50 " macrosiphon, rot [10ia] \ Juli-August. reich und dankb	ar blu		15
16250 " " gemischt hend, für Beete und Einfass	ungen	100	15
Cerinthe, Wachsblume. Borraginaceae.	E-St. St.		HOUE
16270 50 major, dunkelbraun [8,5 pn] mit hellgelb [1 ga], für Bie	enen	2.00	20
Cheiranthus, Lack. Cruciferae.	6,808	10	1608
16284 30 * maritimus (Malcolmia), Meerlevkoje, rosa [10 ia], spater bla	u [19 os]	25	1602
16288 " * " albus, weiβ	$u[12 ea] \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$		15 - 15
16302 " " " carmineus (Feenkönigin) [10 ga/9 pa] Juni-	August, -	100	15 15
16298 " * " kermesinus (Karmesinkönig) [10 ia/9,5 pa] . [für	Beete, -	THE RESERVE	15
16299 20 * " " nanus 10 ia/9,5 ra], neu, verbessert [Einfa:	ssungen, 1.4	1,00	25
16306 30 * " " luteus, grunlichgelb [1ca/ia] Felsg	gärten —.t	50	15
16310 " * " schöne Mischung	5	35 -	15

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		m Chrysanthemum, Wucherblume. Compositae.		
16320	50	carinatum (tricolor) album, weiß mit dunkler Scheibe und gelbem Ring	70	20
16324	77	" annulatum (Chamaeleon), braun [7,5 re] mit gelb [2 ga/pa]	80	
16326	77	" atrococcineum, dunkelkupfer [7 pg/ri] mit gelbem [1,5]a Ring	70	1
16332 16336	77	" Burridgeanum, weiβ mit karmesin [7,5 re] m. gelbem [1,5 pa] Ring	70	
16338	77	" Dunnettii album fl. pl., weiβgefüllt " atrococcineum fl. pl., dunkelkupfer [7,5 ri] sehr schön,	1.60 2.—	30 30
16340	27	" aureum fl. pl., gelbgefüllt [2 na] bringen aber	1.60	0.000
16344	77	" purpureum fl. pleno, purpurviolett [9/9,5 re] einfacher	2.—	30
16346	77	" " hybridum fl. pleno (versicolor)	1.50	25
14117 16356	40	" Sortiment von 4 gefüllten Sorten	80	OKIONI.
16360	50	" luteum, gelb [1,5 pa] mit dunkler [8 pn] Scheibe	60	
16362	50	" Nordstern (Benary), riesige weiße Blumen mit lichtgelber		86681
10001	100	[1,5 na] Mitte und schwarzer Scheibe, prachtvoll	1.20	25
16364 16372	77	" purpureum, purpurviolett [9 pe/re]mit gelbem [2 na] Ring	70	20
16374	77	 Mischung gefüllt blühender (bringt zur Hälfte einfache) n einfach blühender 	1.50 —.60	25 20
14112	UT-	" Sortiment von 12 einfachen Sorten	100	a Deviz
14115	00-	n n 6 n n n 1	1 2 1	(Maidh E
16395	27	" radiatum album (Stern von Thüringen), radförmig, Blumen-	00	00
16396	77	blatter geröhrt, weiß mit dunkler Scheibe	80 80	20 20
16397	77	coronarium Coronet, neue einfachblühende Spielarten, rahmgelb	11/81	20
-	ond.	[1 ca], zitronengelb [1,5 la] gesäumt	80	20
16398	120	" II. pl. luteum, gelb 2 pa/ra	50	15
16402 16410	77	" " album, weiβ " " sulphureum (Benary), schwefelgelb [1,5/2 na]	50 50	15
16414	"	" " gefüllte schön gemischt	50 50	15 15
16416	60	" nanum fl. pl. Goldkönigin, goldgelb [2 pa] \ schön für	80	20
16415	7	" " " Weiße Perle] Beet und Topf	80	20
16418 16420	50	inodorum fl. pleno, weiß gefüllt	1.40	25
10120	"	Blumen, feinlaubig, vorzüglich für Beete und zum Schneiden	2.80	35
16421	"	segetum Eldorado, siehe Neuheiten	20	40
16424	77	" Helios (Benary), große, goldgelbe 2 pa/ra Schnittblume	50	15
16425 16426	"	Gloria, hellgelb [1 ca], große Schnittblume, langgestielt	50	15
16427	77	" alba, rahmweiß [1 ca] mit [2 pa] Mitte	60 50	20 15
16428	"	" Sonnengold, schwefelgelb [2 ra], Mitte goldgelb [3 ra]	70	20
16430	77	" Stern des Orients, hellgelb [1 ca und 2 na] mit dunkler Mitte	60	20
100-	100 E	Sämtliche Chrysanthemum sind dankbare, von Juli bis Oktober anhaltende Blüher und zum Schneiden geeignet	80	10000
	1	The state of the s	1 20	
16432	60	Clarkia. Chagraceae.	1-00	UFAGI
16442	"	" elegans alba, weiß, Juli-September " rosea, hellmalvenrosa [9,5 ea] einfach	60 60	20 20
16454	"	" violacea, violett [10 na]	60	20
16434	"	" " fl. pl. alba, weiβ gefüllt	80	20
16436 16459	n	n n n Albatros, siehe Neuheiten	00	1
16460	27	" " Apfelblüte [9ea/ga]	80 1	20 25
16461	"	" " " Chamois, hellatlasrosa [8,5 ca]	1	25
16469	"		1.10	25
16473	n	" " " Feuergarbe, kupferscharlach [7.5/8pa], neu	1.20	25
16465 16458	77	" " " Fliedertarben [10,5 la/na]	80	20
16457	77	## ## ## ### #########################	1.50 2.50	25 30
16463	"	" " " Königin Mary, karmin [9 na/9,5 ia]	80	20
16466	77	" " " Lachskönigin, lachsrosa [7,5/8,5 ia]	1	25
16462 16467	"	" " Purpurkönig, purpurrosa [10,5 na/pa]	1	25
16468	77	" " Rubinkönig, tief purpurviolett [9,5/10 ra]	1.20	25 25
16475	n	" " " Zauberin, begonienrosa [8ia/la auf 8,5ea].	- TOP	deade
	FEE	reizende Neuheit für Schnitt u. Beetbepflanzung	3.40	35
-				

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port.
		The state of the s	1	
16471	60	Clarkia (Fortsetzung):	1	1
104(1	00	elegans Prachtmischung dicht gefüllter lenchtender	17 75	I LL SH
16470	,,	Sorten, sehr wirkungsvoll und farbenprächtig.	80	20
16472	"	" " " einfacher	60	2
16474	"	n n n und einfacher	70	2
16476	,	" " Sortiment von 6 Prachtsorten	70	2
16478	30	* " pulchella, rotviolett [10,5 la/10 na]	- 00	0
16494	"	* " " flore pleno, gefullt, rot [10 na/pa]	60	20 20
16482	n	* " alba, weiß	80 60	20
16500	77	* " marginata, fl. pleno, rot [10 pa], weiß gerandet	80	20
16518	,,,	* " " integripetala alba flore pleno	80	20
16526	27	* " " flore pleno, rot gefüllt [10,5 na/pa]	80	20
16538	.77	* " " " limbata, weiß mit rotviolett [10 pa/la]	70	20
16556	70	" " purpurea, new, tief magentarot [9.5 ra]	70	20
16550	77	* " " pulcherrima, magentarot [9,5 pa/10 na]	70	20
16554	77	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	80	20
16562	77	* " Prachtmischung einfacher	50	1
16564	"	* " " gefüllter	70	20
16566	27	" " " und einfacher	60	20
16		Clarkien sind reizende, dankbare Sommerblumen, sie blühen von	1 1	3880
		Juli bis September, gute Topfpflanzen, für Gruppen und zum Schnitt; auch für Bienen.		
	100	Cleome. Capparidaceae.		
16571	100	† " gigantea, karmin, großblumig, Juli-Oktober, für Einzel- oder		Date:
	100	Vorpflanzung, auch für Topfkultur	1.30	25
16576	110	" grandis, purpurrote 10.5 na/la Bluten mit dunklen Knosnen	1	25
St.		Cobaea, Glockenrebe, Krallenwinde, Polemoniaceae.		Senior i
16596	§	† " scandens, beliebte, violett [10,5 pc] blühende Schlingpflanze	-	Dried
Jane !	103	für Spaliere, Mauern, Lauben, Juli-Oktober	1.50	30
16600	77	† " " fl. albo, weiß	2.80	50
		Collinsia. Scrophulariaceae.	1	C1 283
16612	30	* " bicolor, weiß mit violett [11 na/pa], Juni-August	35	15
16624	77	" " Candidissima, schneeweiß	35	15
16625	77	n n carnea, fleischfarhen [9 ea]	35	15
16628	25	" grandillora, olau 12,5 ri/11,5 ga	60	20
16632 16648	30	* " " carminea, rotviolett [10ia/la]	70	20
10010	30	misting, wirkungsvolle, fruh und reich blühende Sommerhlumen	35	15
HE-I	05	Collinsien sind mühelos zu ziehen. Bei Frühjahrsaussaat ins Freie blühen sie im Juli, bei Juni-Aussaat in Halbschatten im Herbst.		16427
Section 1	03	Collomia, Schleimsame. Polemoniaceae.	1 1	16438
16650	30	* " coccinea, scharlachrot [8 na], Juli-September	35	15
		Commelina. Commelinaceae.		-
16654	60	m " coelestis (tuberosa), marineblau [13 pa], Juli-Oktober	1.60	30
8 85	360	Convolvulus, Winde. Convolvulaceae.		
16670	30	* " tricolor (niedrige Winde), blau [12,5 pa], weiß und gelb	35	15
16672	77	" " albus, weiß	35	15
16678	27	* " kermesinus violaceus, blau [12,5 pa] und violett [11 pa]	35	15
16680	77	" monstrosus, dunkelblau [12,5 ra/re]	35	15
16683	77	* " roseus superbus [9 ca/ea mit 9,5 pa]	35	15
16684	27	" " splendens, lavendelblau 12 pa	35	15
16690	27	* " " Prachtmischung	30	15
- 2	37	Coreopsis, siehe Calliopsis		THARL
	12.7	Cosmos (Cosmea), Schmuckkörbehen, Mexico-Aster. Compositae.		
16691	150-5	m " bipinnatus praecox roseus [10ea/ga])	1	25
16692	5000	m " " practor aisus, weep 1-1- Di	1	25
16693	THE LAND OF	" " pui pui cus [Jola] film franche Stmarke	1	25
16704	1/10-00	m " " Scholle mischang	90	25
16706	"	m " " grandiflorus fl. pl. gemischt, neue gefüllte früh-	10	Chief
16707	50	blühende Spielarten, hier geerntet 1 g M. 1.80.	15	50
16707	100	m " " nanus roseus, neu, zartrosa [10 ea/ga], reichblühend	2	30
	SARET SALE	m " " Mammut, gemischt, spatblahend, für warme Gegenden	50	15
16709 16715	40	m " " Lennox, rosa, riesenblumig, sehr spät	70	20
16716	OF	m " hybridus Klondyke, leuchtend orange, schön	1.20	25
	UU	m " sulphureus (Bidens humilis), gelb [2/2,5 pa], sehr blutenreich.	1	25

N₽	Höhe em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
16720	60	Cosmidium (Thelesperma). Compositae. m "Burridgeanum, gelb [3,5 ra] mit braun [5,5 pc], Juli-Oktober	70	00
10120	00	Crepis, Pippau. Compositae.	70	20
16728	30	π alba, weiβ)	80	20
16730	77	" barbata, gelb[1 ia]] Juni-September,	80	20
16736 16738	27	" rubra, rosa [9 ca] fur Beete und Gruppen	80	20
10100	"	" gemischt	70	20
16740	8	† " flexuosus, Schlangengurke	80	20
	1	Cucurbita, Zierkürbis. Cucurbitaceae.	13	S GOL
16756 16760	77	† " argyrosperma, interessant, eßbare, große, silbergerandete Samen	1	25
10100	"	† " leucantha longissima, 1 m lange Früchte	80	20
16764	40	Cuphea, Höckerkelch. Lythraceae. m* "miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig	1.60	30
16770	30	†* " platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], für Einfassungen u. Töpfe	14	60
	112.13			LEBERT
16782	§	tyclanthera, Klettergurke. Cucurbitaceae.	1.40	25
16784	77	† " pedata, Scheibengurke, stark rankend	70	20
16785	60	Cynoglossum, Hundszunge. Borraginaceae. " amabile, ultramarinblau [13/14na], wohlrischend, zum Schnitt	60	20
16787	90	" album, neu, große reinweiße Blumen	1.50	25
16788	60	" Blane Fee, neu, leuchtend vergißmeinnichtblau [13 ia/la]		40
16786	77	m " coelestinum, blau, für Bienen und zum Schnitt	50	15
16790 16793	30 90	* " linifolium, weißes Sommer-Vergißmeinnicht, Juni-September	35	15
10133	30	o n officinale, rotlich Dahlia, siehe Nr. 24518 ff.	35	15
	9 3	Datura, Stechapfel. Solanaceae.	6 1	SS103
16795	100	† " cornucopiae, violett schön	70	20
16796	77	† " fastuosa alba fl. pleno, weißgefüllte große Blüten	70	20
16798	22	† " " Violacea " "	70	20
16800	70	† " " Huberiana fl. pleno, gemischt	70	20
16802 16804	60	† " humilis flava (chlorantha) fl. pleno, gelb [2ea] † " Wrightii (meteloides), lilaweiß	70	20 15
16806	90	† " metel, glanzend weiß	50 50	15 15
16808	,,	" stramonium (Stechapfel), weiße Blüten, stark duftend	35	15
	20.0	Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.		
16810	25	m* " cardiopetalum, blau [12,5 pa], reichblühend, prachtig	70	20
	158	" Rittersporn, einjährige Sorten, siehe Nr. 12530 ff.	1 5	
		m Dianthus, Sommer-Nelke. Caryophyllaceae.	- 1	
	1	Juli bis Oktober. Unübertroffen für Gruppen und als Schnittblumen.		
16820	30	barbato-sinensis, einjährige Bartnelken, schön gemischt	1.40	25
16826	77	hybridus Sweet Wivelsfield, neue, harte einjährige Bartnelke, viele	1.20	STREET,
10010		lebhafte Farben	4.40	35
16840	"	* Hoddowigii, prachtmischung einfacher Heddewigsnelken,	1 10	PERMIT
16842	*	echt, viele herrliche Farben, große edle Blüten * " einfache, schön gemischt	1.40	25 25
16844	"	* " hybridus fl. pleno (Benary), gefüllte Heddewigsnelken	1.	.20
	1	in Schaumischung, prächtig, dicht gefüllt, sehr großblumig	2.50	30
16845	27	* " hybridus fl. pleno, schön gemischt	1.50	25
16846 16848	"	* " albus (Königin von Holland) (Benary), einfach, reinweiß, schön. * " fl. pleno, weiß, gefüllt, großblumig, schön	2	30
16850	77	* " fl. pleno, weiß, gefüllt, großblumig, schön	2	30 30
16856	"	* " Braut, einfach, weiß, Mitte purpur, fein	2	- 30
16858	77	* " diadematus fl. pl. (Diadem-Nelke), prachtvolles Farbenspiel,	VE !	
10000		herrliche Zeichnung der Blumenblätter, dicht gefüllt	2.50	30
16867	22	* " Erzherzog Franz Ferdinand (Benary), dichtgefüllt, lila	2.10	Berry
16868	77	* Feuerball (Benary), dunkelscharlach [7,5/8re], groß, dichtgefüllt	3.40 2.60	35 30
16869	"	* kermesinus, einfach, dunkelrote [7,5-8 ri] Farben	1.30	25
16870	30	* laciniatus, Prachtmischung einfacher gefranster großblumiger	1.40	25
16872	"	" fl. pleno, gefüllte gefranste großblumige, reiche Mischung	2.40	30
16878	20	* " " " Luzifer, orangescharlach [7,5 ra]	3.40	35
1			The same	

17022 60 7 17024 8 17028 § 17032 50 7 17034 7 17036 100	m Dianthus (Fortsetzung): * Heddewigii laciniatus mirabilis, tief geschlitzt, gemischt * " laciniatus salmoneus, einfach, geraniumrot [7,5 ra/8 na], schön. * " " fl. pleno, gefüllt, schön * " Schneeball (Benary), reinweiß, großblumig, hoch-	10 g M. Pf.	Port.
16890 20 16892 30 16916 20 16917 7 16912 7 16912 7 16913 8 16918 7 16920 20 16921 7 16920 40 16940 40 16942 7 16940 40 16942 7 16940 40 16942 7 16960 30 14130 14134 17002 30 17003 7 17004 7 17005 7 17005 7 17007 7 17011 \$ 17009 7 17010 7 17011 \$ 17002 60 17004 7 17022 60 17024 7 17028 \$ 17032 50 17034 7 17036 100	* Heddewigii laciniatus mirabilis, tief geschlitzt, gemischt. * "laciniatus salmoneus, einfach, geraniumrot [7,5 ra/8 na], schön. * " " fl. pleno, gefüllt, schön * " Schneeball (Benary), reinweiß, großblumig, hoch-		
16890 20 16892 30 16916 20 16917 7 16912 7 16912 7 16913 8 16918 7 16920 20 16921 7 16920 40 16940 40 16942 7 16940 40 16942 7 16940 40 16942 7 16960 30 14130 14134 17002 30 17003 7 17004 7 17005 7 17005 7 17007 7 17011 \$ 17009 7 17010 7 17011 \$ 17002 60 17004 7 17022 60 17024 7 17028 \$ 17032 50 17034 7 17036 100	* " fl. pleno, gefüllt, schön	1-00	Corra
16892	* " " Schneeball (Benary), reinweiß, großblumig, hoch-	1.60	3
16896 30 16916 20 16917 7 16912 7 16914 7 16915 30 16918 7 16920 20 16921 7 16922 7 16940 40 16942 7 16948 12 16950 40 16960 30 14130 14134 17002 30 17003 7 17004 7 17006 7 17007 7 17011 \$ 17007 7 17011 \$ 17007 7 17011 \$ 17002 60 17024 7 17022 60 17024 7 17028 \$ 17032 50 17034 7 17036 100	" Scrieeball (Benary), reinweiß, großblumig, hoch-	2	3
16916 20 16917 " 16912 " 16914 " 16915 30 16918 " 16919 " 16920 20 16921 " 16922 " 16940 40 16942 " 16948 12 16950 40 16960 30 14130 14134 17002 30 17003 " 17004 " 17006 " 17007 " 17010 " 17007 " 17011 \$ 17007 " 17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 50 17034 " 17036 100	" Schneeball (Benary), reinweiß, großblumig, hoch-	3	3
16917			action
16917	gefüllt, tiefgeschlitzt, sehr feine Schnittblume	3.20	3
16912	" MODILIS, par Kullysheike, einfach, gunkeilaugig, schone Mischung	1.50	2
16914		2.80	3
16915 30 16918 7 16920 20 16921 7 16922 7 16940 40 16942 7 16948 12 16950 40 16960 30 14130 14134 7 17002 30 17003 7 17004 7 17006 7 17007 7 17011 \$ 17007 7 17011 \$ 17002 60 17024 7 17022 60 17024 7 17028 \$ 17028 \$ 17032 50 17034 7 17036 100	a sicha Mauhaitan internetaria		6
16918 " 16919 " 16920 20 16921 " 16922 " 16940 40 16942 " 16948 12 16950 40 16960 30 14130 14134 17002 30 17003 " 17004 " 17006 " 17005 " 17008 " 17007 " 17011 \$ 17007 " 17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 50 17034 " 17036 100	* " Rosalinde, rosa [9/9,5 ca], gefüllte Blumen	0	5
16919 " 16920 20 16921 " 16940 40 16942 " 16948 12 16950 40 16960 30 14130 14134 17002 30 17003 " 17004 " 17006 " 17005 " 17008 " 17009 " 17010 " 17007 " 17011 \$ 17012 " 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 50 17034 " 17036 100	* " roseus (Königin des Ostens), einfach, prächtige rosa Färbungen	3	3
16920 20 16921 " 16940 40 16942 " 16948 12 16950 40 16960 30 14130 14134 17002 30 17003 " 17004 " 17006 " 17005 " 17008 " 17007 " 17010 " 17007 " 17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17028 \$ 17032 50 " 17034 "	* " Transcrmantel, schwarzpurpur, gefüllt, großblumig	1.30	2
16922 " 16940 40 16942 " 16948 12 16950 40 16960 30 14130 14134 17002 30 17003 " 17004 " 17006 " 17005 " 17008 " 17009 " 17010 " 17007 " 17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 50 17034 " 17036 100	* imperialis fl. pleno, gefüllte Kaisernelke, Prachtmischung, sehr	2.20	3
16922 " 16940 40 16942 " 16948 12 16950 40 16960 30 14130 14134 17002 30 17003 " 17004 " 17006 " 17005 " 17008 " 17009 " 17010 " 17007 " 17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 50 17034 " 17036 100	reichblühend und dankbar, schönes Farbenspiel	1 40	ATVA
16922 " 16940 40 16942 " 16948 12 16950 40 16960 30 14130 14134 17002 30 17003 " 17004 " 17006 " 17005 " 17008 " 17009 " 17010 " 17007 " 17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 50 17034 " 17036 100	* " albus fl. pleno, schön	1.10	2
16942 " 16948 12 16950 40 16960 30 14130 14134	* " atrosanguineus fl. pleno, dunkelblutrot, schön	1.30	2
16948 12 16950 40 16960 30 14130 14134 17002 30 17003 " 17004 " 17006 " 17005 " 17008 " 17009 " 17010 " 17010 " 17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 50 " 17034 17036 100	sinensis fl. pleno, Chinesernelke, Prachtmischung vieler	1.50	2
16948 12 16950 40 16960 30 14130 14134 17002 30 17003 " 17004 " 17006 " 17005 " 17008 " 17009 " 17010 " 17010 " 17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 50 " 17034 17036 100	Farben, Juli-Oktober, dichtgefüllt, herrlich	1.10	25
16950 40 16960 30 14130 14134 17002 30 17003 " 17004 " 17006 " 17005 " 17008 " 17009 " 17010 " 17007 " 17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 50 17034 " 17036 100	" fl. pleno albus, weiβ, schön	1.40	2t
16960 30 14130 14134 17002 30 17003 " 17004 " 17006 " 17005 " 17008 " 17009 " 17010 " 17007 " 17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 50 17034 " 17036 100	* " " nanus Brillant (Benary), dunkelscharlach	3	—.35 —.35
14130 14134 17002 17003 17004 17006 17005 17008 17009 17010 17007 17011 17012 17014 17022 17014 17022 17024 17028 \$ 17028 \$ 17032 17034 17036 100	" einfachblühende, gemischt.	80	20
14134 17002 30 17003 " 17004 " 17006 " 17005 " 17008 " 17007 " 17010 " 17007 " 17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 50 17034 1 17036 100	* einfachblühende, gemischt. * Benarys Prachtmischung der besten Sommernelken aller	00	199
14134 17002 30 17003 " 17004 " 17006 " 17005 " 17008 " 17007 " 17010 " 17007 " 17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 50 17034 1 17036 100	Klassen, sehr schön	1.50	25
17002 30 17003 " 17004 " 17006 " 17005 " 17008 " 17009 " 17010 " 17007 " 17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 50 17034 17036 100	Sortiment von 12 Sorten sinensis u. Heddewigii	1.00	.20
17003 " 17004 " 17006 " 17005 " 17008 " 17009 " 17010 " 17007 " 17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 50 17034 " 17036 100			
17003 " 17004 " 17006 " 17005 " 17008 " 17009 " 17010 " 17007 " 17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 50 17034 " 17036 100	n n n n n n 1.30.		
17003 " 17004 " 17006 " 17005 " 17008 " 17009 " 17010 " 17007 " 17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 50 17034 " 17036 100	Diascia. Scrophulariaceae.	Burk	
17004 " 17006 " 17005 " 17008 " 17009 " 17010 " 17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 50 17034 " 17036 100	m* " Barberae, rosa [8,5 ia], reichblühend, interessante Blume	0	10101
17004 " 17006 " 17005 " 17008 " 17009 " 17010 " 17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 50 17034 " 17036 100	m* " " Lachskönigin, geraniumrosa [7,5ga/ia], für Felsengärten	8	40
17006	Dimombathasa W. D. 111	10	50
17006	Dimorphotheca, Kap-Ringelblume. Compositae. m* " aurantiaca, " afrikanische Goldblume. Jeuchtend grange [5 pa]	小脑 3	
17005		4	MARGEL
17005	reichblühend, sehr dankbare, wirkungsvolle Gruppenpflanze m* "Goldener West, leuchtend goldgelb [2,5 na]	1.50	25
17008	m* " Goldener West, leuchtend goldgelb [2,5 na]	1.60	30
17009	m* " Lachskönigin, lachsfarhen [51a/5.5 ca]	1.40	25
17007 " 17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 50 17034 17036 100	m* " Lachskönigin, lachsfarben [5 ia/5,5 ga]	2.80	35
17011 \$ 17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 \$ 17032 17034 17036 100	m* " ringens, reinweiß mit blauem [11 re] Ring	35	15
17011 \$ 17012 7 17014 7 17022 60 17024 7 17028 \$ 17032 17034 17036 100	m* " " ft. pleno, siehe Neuheiten	2.50	30
17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 § 17032 50 17034 " 17036 100	The property of the state of th		40
17012 " 17014 " 17022 60 17024 " 17028 § 17032 50 17034 " 17036 100	Dolichos, Prunktraube, Faselbohne. Leguminosae.	10-25-11	
17014 " 17022 60 17024 " 17028 § 17032 50 17034 " 17036 100	† " lablab, Purpurbohne, rot [10,5 ga/la] Juli-August, schone	50	15
17022 60 n 17024 s 17028 § 17032 50 n 17034 n 17036 100	† " " albus, weiß	50	15
17024	Dragoganhalum Draghanhant I	50	15
17024	III ALTHUR HIND I DE CONTRONT I A LEALA	0+	appa.
17028 § 17032 50 7 17036 100	Dracocephalum, Drachenkopf. Labiatae.	35	15
17032 50 17034 7 17036 100	" moldavicum, lavendelblau [12 pa]) Juni-August, sehr	35	15
17032 50 17034 7 17036 100	" moldavicum, lavendelblau [12 pa] \ Juni-August, sehr " album, weiß	1 1 1 1	LIBRI
17032 50 17034 7 17036 100	" moldavicum, lavendelblau [12 pa] \ Juni-August, sehr	1 - 1	
17034 " 17036 100	" moldavicum, lavendelblau [12 pa] \ Juni-August, sehr " album, weiß	80	20
17034 " 17036 100	" moldavicum, lavendelblau [12 pa] \ Juni-August, sehr	1 - 1	
17036 100	" moldavicum, lavendelblau [12 pa] \ Juni-August, sehr	1.50	25
16. 10.10	" moldavicum, lavendelblau [12 pa] \ Juni-August, sehr \ " album, weiß \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	70	20
18 19 19	" moldavicum, lavendelblau [12 pa] \ Juni-August, sehr \ " album, weiß \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	50	15
15140	" moldavicum, lavendelblau [12 pa] \ Juni-August, sehr " album, weiß	1 - 1	141800
15100 50	" moldavicum, lavendelblau [12 pa] \ Juni-August, sehr " album, weiß	1- 17	
17168 50	" moldavicum, lavendelblau [12 pa] \ Juni-August, sehr " album, weiß	1.20	AP OF
3/2	moldavicum, lavendelblau [12 pa] \ Juni-August, sehr \ n album, weiß \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1.20	25
- 0.0	" moldavicum, lavendelblau [12 pa] \ Juni-August, sehr " album, weiß		1830
17101	moldavicum, lavendelblau [12 pa] \ Juni-August, sehr \ n album, weiß \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	100	
17194 30	moldavicum, lavendelblau [12 pa] \ Juni-August, sehr \ n album, weiß \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1	
70 50	moldavicum, lavendelblau [12 pa] \ Juni-August, sehr \ n album, weiß \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	50	15
17202 60	moldavicum, lavendelblau [12 pa] \ Juni-August, sehr \ n album, weiß \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1 19	15

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
H	cm	Miljan solumen	M. Pf.	M. Pf.
		Eschscholtzia, Goldmohn. Papaveraceae.		
17208	25	* " caespitosa, eigelb [1,5/2 pa], früh	80	20
17210	40	* " californica, gelb [2 pa], Mitte orange [4/4,5 pa]	50	15
17212 17215	"	* " alba, rahmweiß [1,5 ca]	50	15
11213	77	* " " canaliculataBalletmädel, rinnenartig gekraust, leuchtend karminpurpur [8,5 ra], Becher rahmweiß [1ea]	2.20	30
17213	"	* " " Geisha, zinnober [6,5 ra/re], Becher orangerot [4,5 pa]	2.20	30
17214	77	* " " ignea, feuerrot [5,5 ra/7 re], leuchtend	2.80	35
17216 17221	30	* " " kermesina, karmesin, neu	2.20	30 40
17219	40	* " " Robert Gardiner, neu, gefüllt, orange [4/4,5ra]	3.—	35
17218	n	* " " Toreador, gefüllt, orangekarmesin [6/6,5 ra] mit	000	BELLINE.
17217	0.8	* " " Winsome, hellkorallenrosa [6/7 ea], auf mattgelb [3ca]	3	35 30
17224	30	* " " Winsome, helikorallenrosa [5/1 ea], aut mattgelb [5ca] * " compacta delicata, rosigfleischfarbe [5/6 ea]	2.50	30
17226	"	* " Feuerflamme, orange- und feuerrot [5 pa/6,5/7 ra/re].	2.20	30
17229	"	* n n kermesina [8,5ra], neu, leuchtende Farbe	2.20	30
17230 17231	"	* " " Malvenkönigin, rotviolett [9,5ia/lc]	2.20 —.80	30 20
17232	"	* " " Mikado, dunkelorange-karmesin [6,5/7 re]	1.20	-,25
17234	"	* " Rosenkönigin, elfenbeinweiß [1ca], außen karminrosa [9ic]	1	25
17236 17237	40	" " II. pieno, geto 2 pa mitt 1,0 ta gefutt	2.20	30 30
17239	"	* n n n alba, weiß [1 ca], gefullt	3.40	35
17240	77	* " " " rosea, gefullt, gelblichweiß [1,5 ca], außen rosig [8 gc]	2.20	30
17241	77	* " " Zauberin, zart karminrosa[9]c] auf rahmgelb[2,5 ca]	3.40	35
17242 17243	,,,	* " Karminkönig [9 ra/pc] * " Mandarin, tief orange, innen [5 ra], außen [6 re]	1.— —.80	25 20
17244	"	* " Orangekönig, großblumig, tief goldorange [4,5 ra]	2.—	30
17245	27	* " Rajah, lilapurpur [9 pe], großblumig	2.50	30
17246 17248	"	* " Crocea, orange [5 pa] * " fl. pleno, gefullt [5 pa/ra]	$\frac{50}{2.20}$	15 30
17250	20	* " Douglasii, gelb [2,5 pa], fruh, hubsch	80	20
17253	40	* " maritima grandiflora (Abendgold), zitronengelb [2 pa], Mitte dunkler	60	20
17268	n	* " einfachblühende Sorten gemischt	50	15
17270 17269	7	* n Prachtmischung neuer leuchtender Sorten, wirkungsvoll * n gefüllte Sorten schön gemischt	1.60	20 30
-	Will be	Eschscholtzia sind anspruchslose, geschützte niedrige Sommer-	1	EBETT
78	0.5	blumen in reizenden Farben für Freilandaussaat, für wirkungs- volle Gruppen und Einfassungen; sie blühen von Mai bis Oktober.	110	SHAFE.
		Eucharidium. Oenotheraceae.	08	11485
17278	40	* " grandiflorum, dunkelrosa [101a], Juni/August	1.10	25
State of the last	otat	Eupatorium, Wasserhanf, Kunigundenkraut. Compositae.		2817
17286	60	m " Fraseri (aromaticum), weiβ, zum Schneiden, Juli/Oktober	2	30
1000	100	Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.		-
17290 17294	100	† " variegata (pandurata), Blätter weiß gesprenkelt † " heterophylla, orangekarmin [7 na], schön	1.40	20 20
17296		palustris	80	20
E -	Birm	Eutoca (Phacelia). Hydrophyllaceae.		17690
17304	45	" viscida, dunkelblau [13 pa], Juni-August, reichblühend für Bienen	70	20
17900	15	Felicia. Compositae.	1100	SECULLAR SECULAR
17320	15	" Bergeriana, bellisähnliche ultramarinblaue [14 na] Blumen mit gelber [1,5 ra] Scheibe	1	40
17326	10	" rotundifolia, blau [13 la]		50
The same	18-9	Gaillardia, Malerblume, Kokardenblume. Compositae.	1 50	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T
17336	60	m " amblyodon, blutrot [7/7,5 re], sehr schön	1.20	25
17840 17344	50	m " picta (pulchella), einfach, gelb [3 na] und kupferigrot [8 pc/re] m " albo-marginata, braunrot [8 re], Rand weiβ	70 70	20 20
17348	77	m " aurea, gelb [3 pa/ga]	70	20
17350	27	m " " Chamaeleon, weiß, [1,5 ca] gelb [2 la] und scharlach [7,5/8 pc]	1	25
17356 17372	77	m " Josephus, rot [7,5/8 pc] mit gelbem [3 na] Rande	70 - 70	20
17376	77	m » » salmonea, lachsrot [7,5 pc/8 re], sehr schön	70 60	20 20
	MEL	Crastical districts manne 4500 alleging allegings	115	1,14800

7100	Höhe		1	1
Nõ	em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf
		Gaillardia (Fortsetzung):		1
17360	50	m " picta Lorenziana, gefüllt, grächtig, reichstes Eggheneniel	1	
17361	100000		1.20	2
17362			1.50	2
17364		m " " alba, weißlichgelb [2 ea/ia], gefüllt	1.40	2
17368		m " sulphurea, gefallt, gelb [2]2,5 pa], schön	1.40	2
14142		" Sortiment von 6 Sorten " 1	1.40	2
	1008	" " Sortiment von 6 Sorten	1	FIGURE
00000	oe.F	damorepis. Compositae.		9 181
17380	15	* n tagetes, gelb [1,5 la], Juni-August, für Beete und Topfe	1.20	2
	-	Gaura, Prachtkerze. Oenotheraceae.	1	I EXT
17388	90	m " Lindheimeri, weiβ, Juni-Oktober, dankbar, zum Schnitt	1	20
10000	00	Gazania, Mittagsgold. Compositae.		OLD L
17390	25	m* " longiscapa, neu, goldgelb [2/3 pa] mit braunem [6,5 pg] Ring	3.20	3
17/10	40	Gilla. Polemoniaceae. Siehe auch Ipomopsis und Leptosiphon.	0.0	SING
17418	40	* " liniflora, reinweiß, fein belaubt, reichbluhend, von Juni bis September	80	20
17434	30	" Wildling gett, 15 He schwarzviolett [11 Fi] und weiß	50	1
17438	90	" " alpa, weip, deto o nel una rotmolett ill ri	50	15
17442	20	" " mana compacia, were una nellotau 112 eal. Kelch gelb lanci	1-0	10000
17446	30	una violett [11 ri]	60	20
11440	30	" rosea splendens, malvenrosa [10 ea] und weiß, Kelch gelb		105
17454	60	[3 nc] und violett [10,5 ri]	50	15
17456	30	" hohe Sorten schön gemischt	35	15
1,100	90	" niedrige " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	40	.15
17464	80		1	DECE
17465	50		80	20
2.100	00	" (flavum) tricolor, große orange [6,5 pc/re], schwarz und gelb [3nc] gesteckte Blumen, Juni-August, sehr wirkungsvoll		HARTE
100	- 3	Gnaphalium. Ruhrkraut. Compositae.	1	25
17468	60	m n foetidum (Helichrysum), gelbe Strohblume [1,5/2 na], Juli-Oktober	0	Megg
2,200	00	Godetia, Sommerazalea, Atlasblume. Oenotheraceae.	2	30
17472	60	" amoena, malvenrosa [10,5 ga]	-	111271
17479	4/miles	" Blitzstrahl, siehe Neuheiten	70	20
17486	60	" Braut, weiß mit karmesin [8,5 pa], schön	70	90
17488	27	" carminea aurea, hellgelb [1 ea] mit karmin [8 ra/re] Flecken	70 80	20 20
17491	40	* " Feenkönigin, weißlichrosa, karmin [8,5 ra] gesteckt	80	20
17487	25	" Feuerkönig, leuchtend purpurkarmin, für Gruppen und Tönfe	1.40	25
17492	27	" gloriosa, dunkelste rote, besonders wirkungsvoll für Grunnen	1.10	25
17484	60	" grandiflora alba fl. pleno, neu, weiß	3	35
17493	77	" " Carminea II. pieno 9 pa , mit hellem 10 ea Rand	1.10	25
17485	80	" delicata fl. pleno, neu, fleischfarbigrosg [9.5 ca/ea]	2.50	30
17480	60	" " Kermesina fl. pleno 9 ra mit 10 la Rand	1.10	25
17496	27	" " rosea II. pl. [9,5ea], Grund karmin [8 pa], Schnittsorte	1.10	25
17482	77	" " Rosenkonigin, rosa [9.5 ga] auf karmin [8 na] aefüllt	1.20	25
17499	"	" rubicunda spiendens fl. pieno, gefüllt rot [8.5/9 ra] mit	Total P	08214
17490	6	rosalila 10/10,512 Rand	1.20	25
17489	10	" " Weißer Schwan, siehe Neuheiten	1980	50
17497	40	* " Herzog von York, karminpurpur [8,5 ra/re] auf weißem Grund	80	20
17505	77	" Herzogin von Albany, große, atlasweiße Blumen, prächtig	80	20
17500	20	" Hady Albemarie dunkeikarmesin 9re duf	80	20
17504 17513	60	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1.10	25
17522	40	* Lindleyana fl. pleno, lilarosa [10,5 ga/ia], Grund karmin [8,5 pa]	1.10	25
17532		* Mandarin, rahmweiß [1 ca/ea].	80	20
1002	"	" I III Zessin Heinrich (Denary), allasrosa (9.0 ea) mit großen	1	
17536	25	* purpurroten [8,5 re] Flecken, fein	1	25
17538	20	" - pullita light lua, schone, nieurige Spielarten	80	20
17572	40	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1	25
17574	77	" IT II I I I I I I I I I I I I I I I I	80	.20
	"	" " azaicachora ii. pi., dientgetuilt, leuchtend rosa [9.5 ea/ga]	1500	1TEAS
17575	77	* " " Cornelia, zartrosa [9,5 ea/ga], schön gefüllt	1.40	25
17573	"	* " " Cornelia, zartrosa [9,5 ea/ga], schön gefüllt * " " Rembrandt, siehe Neuheiten	2.80	35
17576	77	* " Brillant (Benary), leuchtend karmesin [8,5 ra/9 pa], Mitte weiß	CO	50
17578	77	* " " fl. pleno, dichtgefüllt [8,5 ra/9 pa]	80 1 90	20
17577	25	* " " compacta (Satin Rose), lebhaft karmesin [8,5/9 ra]	1.20	25
		(Outil Ross), restrait karmesin [5,5/9 ra]	1.10	25

Nº	Höhe em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
100		Godetia (Fortsetzung):		
17494	40		1	05
17495	1	* " Whitneyi Cattleya, hellila [10,5 ea/ga], am Grunde weiβ	1	25
17582	20	* " " fl. pleno, zartlila [10,5 ga/ia]	2.80	35 25
17583	30	" " silberrosa, neu, reizend [9,5 ga]	1.40	25
17584	40	* " fulgida, (Benary), karminscharlach [8,5 re]	1	25
17586	"	" Herzlieb, zartrosa [9,5 ga], gefüllt, ideal für Beet und Töpfe	4.40	35
17596	60	" Mischung vieler Sorten	60	20
17598	40	* " Benarys Prachtmischung halbhoher leuchtender	.00	100000
11000	10	Sorten, wirkungsvollste Zusammenstellung	80	20
17600	77	* Mischung gefüllter Schnittsorten	80	20
14144	"	" Sortiment von 6 Sorten	00	01161
14148	100.0	" " 6 gefüllten Schnittsorten " 1.20.	The same	OFT.TI
1200		Alle Godetia blühen sehr dankbar von Juni bis September; die neuen Spielarten sind durch ihre Farbenpracht von großer		
lines (Wirkung und eignen sich gut zur Topfkultur.		
17001	00	Gomphrena, Kugelamarant. Amarantaceae.	1 05	EXTTI
17604	30	* aurea superba (Haageana)	70	20
17608	"	† " globosa alba, weiβ reizende Strohblumen für	50	15
17612 17616	"	" " Carnea, neischfaroen	50	15
17620	"	† 7 rosea, sehr hubsch sonnige Lagen, Juli-September;	50	15
17626	77	† " " rubra, rot, schön eignen sich auch für Töpfe	50	15 15
17636	15	† " Prachtmischung eignen sich auch für Topfe † " " nana compacta rubra	40 50	15
14145	10	" " Sortiment von 6 Sorten	50	17750
******			- 1	
17656	45	Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.	1 25	60022
17657	1	" elegans, reinweiß	35	15
17658	"	" " carminea, lebhaft rosa [10 ea] vorzüglich für	35 35	15
17659	n	" " kermesina, anilinrot [8,5 re] Schnitt, Vasen	—.35 —.35	15 15
17661	77	and the state of t	—.35 —.35	15
17663	77	" " maxima alba, verbesserte großblumige und Binderei " " gemischt und Binderei	—.35 —.35	15
17664	15	m* " muralis, rosa [10ia], reichblithend	1	25
17666	"	m* , , alba	1	25
100	-4	named and a state of the state	10	1855
. 18,	0. 1	Hahnenkamm, siehe Nr. 16000 ff.		TIPIT
Mary.	90-1	and the state of t		BEAS'
SE-	Direct	Helianthus, Sonnenblume, Sonnenrose. Compositae.		116841
17000	200	The state of the s	THE SEC.	FRISTS
17688 17689	300	annuus Bismarckianus, großblumig, reichbluhend	35	15
17690	300	" fl. pleno, halbgefullte und gefullte" " giganteus	50	15 15
17718	200	" globosus fistulosus fl. pl., riesig, chromgelb [1,5/2,5 pa]	35 60	20
17693	200	intermedius sanguineus, blutrote Sonnenblume	70	20
17784	90	nanus fl. pleno, große, gefüllte goldgelbe [3/3,5 ra] Blumen	50	15
17695	200	" purpureus (rote Sonnenblume), dunkelbraun und braunrot.	35	15
17698	71	argyrophyllus, silberblattrig	35	15
17702	300	californicus fl. pleno, goldgelb [2,5/3 ra], dichtgefüllt	50	15 15
17704	,	chrysanthemistorus st. pleno, neu, große, goldgelbe [2,5/3 ra]	.00	agart
10,-	08.	gefüllte Blumen mit geschlitzten Zungenblüten	60	20
17706	150	cucumerifolius, reichblühend, goldgelb [2/2,5 pa]		
17707	"	The state of the s	70 70	20
17708	7 7	n Diadem (Sirius), schopetelaelh [15 ea/ia] liefern von	70 70	20 20
17712	60	nanus (Perkeo), schön	1	25
17713	150	" Orion mit gedrehten Petalen	70	20
17710	n	" purpureus hybridus, braunrote und braune. vorzuguche	70	20
17714	,	" Stella, großblumig Schnittblumen	70	20
17715	,	* einfache, schön gemischt	60	20
17716	27	" hybridus fl. pleno, gefullte, halbgefullte und einfache gemischt	1.10	25
17722	200	lenticularis, zahlreiche, große, gelbe, nickende Blumen	35	15
17730	400	macrophyllus giganteus	85	15
17746	300	uniflorus, riesige Blumen	35	15
17750	100	Mischung	35	15
Burney !				

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf
		- Holishaman - Otable - O		
17760	80	m Helichrysum monstrosum, Strohblume, Sonnengold. Compositae.	1/200	1
17762	1005 52	flore pleno album, weiß	1.40	2
17763	77	n n ferrugineum, bronzegelb [2/3 pa mit 6 pc]	1.40	2
17764	7 7		1.40	2
17765	"	" fuscatum, dunkelbraun [5 re/7,5 re/ri, außen 8 pl] " luteum, leuchtend gelb [2 pa]	1.40	2
17766	"	n purpureum, tief violett [9 ro/ri]	1.40	2
17767	77	" roseum, rosa [9ic/pe]	1.40	2
17768	"	salmoneum, lachsrosa [6,5 nc/7,5 re auf gelb 5 ea]	1.40	2
17771	79	" Silberrosa [9,5 ga], neu	1.40	2
17770	- 22	" " Prachtmischung, höchst wirkungsvoll, Juli-Oktober	1.10	2
14149		" Sortiment von 6 Sorten #1 =	1.10	18514
17780	45	nanum fl. pleno, halbhohe, Prachtmischung Die Strohblumen sind reich- und lange blühende Sommergewächse und liefern vorzügliches, haltbares Material für Schnitt und Binderei.	1.40	2
		Die Strohblumen sind reich- und lange blühende Sommergewächse	2000	
		una tiesern vorzügliches, haltbares Material für Schnitt und Binderei.	8	
	00	Heliophila. Sonnenfreund. Cruciferae.	1	
17782	30	m " linearifolia, blauviolett [12,5 ia/na] mit weißem Auge	10	5
17781	35	m " pilosa, blau 12,5 la na , Juni-September	88	5
	die -	Helipterum, Sonnenflügel. Compositae.	4.00	auan.
17700	00	" roseum, siehe Acroclinium und Rhodanthe.	1 4	BION
17783	30	m " Sanfordii, chromgelb [2 pc/pa], Strohblume, Juni-September.	1	2
17784	5	nerniaria, Tausendkorn, Bruchkraut, Carvophyllaceae.	700	(SENT
11104	5	m* " hirsuta, rasenbildend	1	2
17786	60	Hibiscus, Eibisch. Malvaceae.	7 332	PURT
11100	00	" africanus (trionum), weiß mit dunklem Auge, prachtig Humulus, Hopfen. Moraceae.	70	20
17790	§	m " japonicus, prächtig für Lauben und Spaliere, schnell wacheend	1	1
17791	2 2		80	20
		m " " foliis variegatis, weißbuntblättrig, prachtvoll	1	25
17792	45	m " fumariaefolia, große gelbe [2 na] Bluten, Juli-September, prachtvoll	1 00	HOUSE.
71		Thoria Cableifantlana Cabashina Carif	1.50	25
17800	25	Iberis, Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.	LIB	Limb
17806	7	* " amara, weiß * " coronaria (hesperidiflora), weiß, großblumig, schön	35	15
17810	30	* " imperialis (Kaiserin), reinweiß, große Rispen) prachtvolle	35	16
17811	n	* "Hyacinthenblütige Riesen, extra Schnittblumen	70 1	20 25
17812	15	* " princeps (Benary), große reinweiße Rispen, reizend	2.50	30
17822	30	* " pectinata (odorata), weiß, wohlriechend	35	15
17830	n	" umbellata carminea, echt, malvenfarbig [9.5/10 ea/ia], schön	70	20
17836	25	" " Königin von Italien, rosiglila [11 ea], schön	1	25
17838	30	" " " " Illacina 11 ea/ia , sehr schön	50	.15
17842	77	" " purpurea (Dunnettii), purpurviolett [10.5 ra/11 na]	50	.15
17848	77	" " cardinalis (Rosa Kardinal), sehr schön [9.5 na/ra]	1	25
17849	77	" Viele Sorten schön gemischt	35	E41.15
14166	or	" Sortiment von 6 Sorten	11.5	1693
17850	25	" " umbeliata hybrida nana alba	1	25
17854 17856	27	" " hybrida nana carnea, fleischfarbig [9,5 ca/ea]	1	25
17857	.77	" " " " " Illacina 10,5/11 ga/ia	1	25
17858	7	* n n n purpurea [10,5 pa/ra]	1	25
17864	77	* n n n rosea [9,5 ea/ia], reizend	1	25
2001	77	* " " schöne Mischung	80	20
120	1	Die einjährigen Iberis-Sorten sind anspruchslose, dankbare Sommer- blumen ihr Beete und Einfassungen; sie können ins freie Land gesät werden	BUT	17708
5 5	117.	und blühen im Juni und Juli.		SUPT
00	1000	Impatiens, Springkraut. Balsaminaceae.	-	2077
Er.	7	" balsamina, siehe Nr. 12000 ff.	D-9	BITT!
17876	200	m " glanduligera, weinrot [9,5 pa/re], Juli-September	2	4177
27 4	OF	Jonopsidium, Scheinveilchen. Cruciferae.	4	.30
17882	12	†* " acaule, weiß, Mai-Juli, Miniaturnflange reigend für Tenfe	4	17714
		,, tople	4.80	35
17886	8	Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae.	1	91771
17890	8	† " bona nox, blau, großblumig, Juli-Oktober	50	15
17894	77	† " coccinea, granatrot [6,5 re] mit Zimmt [4 lc]	60	20
7918	27	† " grandiflora alba (noctiflora) (mexicana), schwarzsamig † " imperialis, Prachtmischung, buntblättrig, gefranste Blumen	1	40
			35	15

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
Jul 19	cm		M. Pf.	M. Pf.
1		Ipomoea (Fortsetzung):		-
17926	8	† " nil grandiflora (Ferrandiana), blau	50	15
17930		" purpurea, Sorten, s. Nr. 12870 ff. " " fl. pleno, gefullte und halbgefullte	1	30
17936	27	+ " quamoclit, hochrot) sehr dankbar	60	20
17938	27	† " " alba, weiß.] bluhende Schlingpflanze	60	20
17946 17949	77	† " " Mischung	2	20 30
17954	27	* " Scharlachkönigin (cardinalis grandiflora) [7,5ra], prächtig * rubro-coerulea, himmelblau [13 na/pa], schön für Hauskultur	2	30
17956	27	† " " praecox, himmelblau [13na/14ia/ea], Juli-Herbst.	3.—	35
17964	77 :	† " setosa, hellrot [9,5/10 ia], großblumig, August-Oktober	1.40	30
14200		" Sortiment von 8 Sorten		1881
17980	100	" elegans (G. coronopifolia), gemischt, reichblühend, Juli-Oktober	2	30
100	09.1	Kapuzinerkresse, s. Nr. 21476 ff.		
10000	05	Kaulfussia (Charieis). Compositae.		CHEL
18000	25	* melloides (heterophylla), blau [13 ga/iu], Juni-August, hübsch für Beete, Einfassungen, Steingärten, Topfkultur, Sträuße	1.60	30
	14	Kochia, Sommer-Zypresse. Chenopodiaceae.	2.00	BEE!
18020	100	m " trichophylla, bildet in kurzer Zeit prachtvolle Büsche, das	-	1000001
	1	grüne Laub wird im Herbst feuerrot, liebt Sonne, gedeiht in	35	15
18022	77	jeden Boden, wertvolle Einzel- u. Gruppenpflanze, auch für Töpfe m "Childsii, ähnlich, Laub bleibt frischgrün, sehr wirkun gsvoll	50	15
100	la la	Lack, siehe Nr. 11850 ff.		West!
	01	Consider Sentales Deronien-scharlech Titatte,	L. F	ALESSA.
	pol .	§ Lathyrus odoratus,	1	HESSE
	are .	wohlriechende Wicke, Edelwicke. Leguminosae.		18885
	00	Ausgedehnte Musterkulturen meines Hauses.	1	1888F
10000	W -	Mischungen:		1984
18030 18032	107	Wischung vieler Sorten	35 35	15 15
18034	MILE	" riesenblumiger (orchideenblütiger), mit gewellter Fahne, reich-		173331
10000		haltig und prächtig kg M. 12, 100 g M. 1.80.	35	15
18036	200	Benarys Sondermischung riesenblumiger, aus besten orchideenblütigen Sorten sorgsam zusammengestellt kg M. 20, 100 g M. 2.80.	50	15
18037	1	Mischung neuer krauser (Ruffled) Sorten " " 52, 100 " " 6.40.	1.10	30
18510	367	Prachtmischung frühblühender riesenblumiger (Winterblühender	1115	1835
18038	100	Treibsorten), sehr wertvoll zum Treiben kg M. 24.—., 100 g M. 3.20. Cupido, Zwerg-Lathyrus, gemischt	60 50	20 15
10000	114	5 paper of a more a more and a more a		1500405
08.	10.2	Riesenblumige, orchideenblütige Prachtsorten,		9200
38,	150	tishlets atmembles mit gewellter Fahne. naguenna leit boommel doo		SERWIT
18153		All Bright (Ganz leuchtend), Geranienrot [7,5ra/7re], prächtige Neuheit	70	25
18155 18157		Ambassador (Gesandter), kirschrot [9,5 pa] auf gelbem [3 ca] Grund Ambition (Ehrgeiz), siehe Neuheiten	70	1
18156	Dir y	Amerika, weiß, ret [8,5 re] geflammt	70	20
18166	77	Austin Frederick riesenblumig, rein lavendelblau [11 ea]	70	25
18168		Avalanche (Schneelawine), vorzügliche weiße	70	25
18167 18169	1	Beatall, Neyron-[8,5 ia] und Begonienrosa [7,5/8 la]	80 1	25 25
18171	97 -	Bildnis, zartgelb [2 ca] mit rosa [9 ea]	70	20 20
18172		Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia]	70	25
18173	31111	Blaue Flamme, größte mittelblaue [11,5/12 na] Blumen	1	25
18174		Brillantrosa, tief purpurrosa [9pa/pc]	70	25
18176 18177	207	Charming (Bezaubernd), leuchtend kirschorange [8/8,5 pa/na]	70 70	25 25
18180	111	Chieftain (Anführer), rein malvenfarbig [10,5 ia]	70	25
18181	-	Colne Valley, rein hellblau [12,5 ca], häufig doppelte Fahne	70	25
18179 18182	37	Colorado, dunkelorange [7,5 na], fein	70 70	25 20
18186	177-	Corona, amarantpurpur [9,5 pa] auf weiß, herrliche neue Sorte	80	25
1		Lieu de la constante de la con		

18185	S Lotherna a Jourture		
19195	§ Lathyrus odoratus.		
19195	Riesenblumige Prachtsorten (Fortsetzung).	10	Anna .
TOTOD	Daffodil (Narcisse), vorzügliche cremegelbe [2 ca/ea] Sorte	70	—.25
18187	Damast Rose, new, seidiges tiefdunkelkarmin [85/9ra] Wertzeugnie	2.80	60
18198	Earl Spencer, hellachsrot [7,5 na]	70	25
18200	Earl Spencer, hellachsrot [7,5 na]. Edeltraud (Benary), orangekarmin [7,5 la] und rosa [8,5 ia].	1	25
18204 18210	Lieganz, Zartsilberiila [9,5 ca]	70	25
18216	Fawn, zartlachsrot [7,5/8 ia], Grund gelblich [4 ca]	1.40	30
18217	Flaming June, feurigscharlach [7,5 ra/pa]	70 1.10	25 30
18219	Floradale, siehe Neuheiten	1.10	1
18218	Flora Norton (Heavenly Blue), rein helibiau [11.5/12.5 ca]	70	25
18221	Fluffy Ruffles, zartrosa [9 ca/ea] auf Fleischfarbe [6.5 ca/ea], stark ge-	OXIL	SERVE S
10000	kraust, häufig gefüllt, neuer, auffallender, reizvoller Typ	1.20	30
18223 18226	Fordhook Orange, leuchtend orange [7,51a/6,5nc]	80	25
18228	Fortuna (Royal Blue), tief dunkelblau [11,5/12re], Wertzeugnis	70	25
18236	Glanz, rotbraun [8 pi/ri]	70 70	20 20
18234	Gleneagles, bestes zartblau [12 ea/ca]	70	25
18233	Gloriosa, tief orangescharlach [7,5 ra/7 re]	70	20
18232	Gold Crest, orange [7na/pa] mit lachsrotem [7pa] Schein	70	25
18231 18238	Good Cheer, tief begonienrosa [7,5/8 pa/na], feine Neuheit, silberne Medaille	2	45
18235	Gräfin Spencer (Paradies), zartrosa [9,5 ca/ea] auf weiß	70	20
18237	Grenadier, leuchtend Geranien-scharlach [7/7,5ra]	70	25
18248	Happiness (Glück), reizend lachsrosa [8,5ia/9ga]	70 80	25 25
18239	Hawlmark Lachsrosa 8/8,5 ga	70	25
18240	" Rosa, lebhaft rosa [8,5 ia/9 ga]	70	25
18242	Hebe, zartrosa [10 ea/ga] auf weiß	70	25
18244 18245	Helen Lewis, krapprot [7,5 ia], Flügel rosenrot [9 ga]	70	20
18250	Honour (Ehre), dunkelblutrot [8 re/ri], feine Neuheit. Huntsman (Jäger), leuchtend scharlach [7,5pc].	70	25
18251	Idyll, lachsrosa [8,5 ga/ia] auf gelbem [4 ca] Grund, Wertzeugnis 1928	70 70	25 25
18252	Ivory Picture, elfenbeingelb [2 ca] mit rosa [8.5 ea/ca] Hauch	70	25
18256	Jack Hobbs, zartrosa 8,5 ca/ga auf gelbem Grund, gewellt, gefüllt	70	25
18261 18262	John Ingman, leuchtend karmin, 8,5/9 nal, sehr wirkungsvoll	70	20
18263	Jugend, weiß mit feinem rosa [9,5 ea] Rand	70	20
18265	Juni, prächtig zartlilarosa [10 gea/ea mit 7,5 ca/ea], feine Neuheit Kardinal, leuchtend scharlach	1.20	30
18264	Karmesinkönig, tiefblutrot [8/8,5 re]	70 70	25 20
18269	Lagerieuer, leuchtend scharlach [1,5 ra / 1 re], sonnenbeständig	70	25
18270	Leuchtend violett 10 ra	70	20
18272	Loch Lomond, tief mahagonifarben [8,5/9ri/pn], auffallende Neuheit	- 1000	60
$18277 \\ 18276$	Magnet, tieflachsrosa [8,5 ga/ia], auffallende neue Farbe	70	.25
18281	Mammut, leuchtend orangescharlach [7 pc/8 na], meist gefüllt	70	-1.25
18283	Matchless (Ohnegleichen), gelb [2 ca/ea]	70 70	25
18287	Miss California, gelblichrosa 8,5 ia/ga mit lachsrosa [7.5/8]a] Schein	70	25
18288	" Delight, lachsrosa 8.5 gal auf hellem 7 ea Grund nefüllt	2	45
18290	" Philadelphia, hellrosa [9,5 ea/ga]	80	25
18294 18297	Mrs. Horace Wright, rosa 91a aut zartrosa 9.5 ea 1a Grund	70	25
18298	 A. Searles, kräftig lachsrosa [Spa/na] mit Goldglanz, vielfach prämiiert Tom Jones, delphinium-blau [11,5/12 ea]		25
18306	Nora Unwin, reinweiß	70 70	20 20
18310	Nora Unwin, reinweiß Othello, dunkelkastanienbraun [8,5/9 ri]	70 70	20
18315	Finkle, kraftiges rosa [9,5 ga/1a], sehr gute Blumen und Stengel	70	25
18316	Powerscourt, größte und beste lavendel [11/11,5 ca/ea]	70	20
18318 18322	Prasident Harding, lachsscharlach [7/7.5]a/nal, hervorragend schön	70	95
18326	R. F. Felton, rosig lavendel, vorzüglich, Fahne [10,5 ga], Flügel [11 ea]	70	25
18330	Reflektion, hellblau [11,5/12ia], starkwüchsig. Royal Pink, hellrosa [9 ga], Fahne lachsrosa [7,5/8 la]	70 70	25 25
	" Scot, leuchtend scharlach [7,5 ra/re]	70	20
18332 18334	" Sovereign, leuchtend orange [7/7,5 ra]		The state of

Nº	Einjahrsblumen 🔠	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
1	§ Lathyrus odoratus.	- 1	LESON)
. \	Riesenblumige Prachtsorten (Fortsetzung):		namar
18335	Ruffled Beauty, lilarosa [9/9,5ea] auf gelbem [3ca/ea] Grund gekraust	2	45
18337	" Orchid, neu, lebhaft lilarosa [9,5 ia/la] gekraust und gefüllt, fein	300	60
18336	" Rose, tief karmin [9,5 na], stark gekraust, duplex	1.30	30
18340 18342	Scharlachkönig, karmesin [8/8,5 re] Senator, schokoladenfarbig gestreift [9 pl]	70 70	20 20
18349	Sunkist, gelbgrundige [2 ca] "Jugend", Saum zartrosa [9 ea]	70	25
18350	Supreme (Erhaben), beste reinhellrosa [9,5 ga] Sorte	70	25
18351	Susanne, blaßrosa [9 ea/ca] auf zartgelb [3 ca] feine Neuheit	70	25 25
18355 18357	Tom Webster, mittelblau [11,5/12 ia], neu, Wertzeugnis 1928 Veronica, neu, hell layendelblau [12 ga], Wertzeugnis 1930	80	60
18359	Violet Gem, blauviolett [10,5 nc] und dunkelblau [11,5/12nc], s. Neuheiten	1.20	30
18362	Weiße Riesen, weißsamig, (alba maxima, Weißer König)	70	20
18366 18368	Welche Freude (What Yoy), beste gelbe [2 ca/ca], stark gewellt 2 L. O., tiefscharlach, [7,5 pc/re] leuchtend, sonnenbeständig	70 70	25 25
18034		35	15
12935	Sortiment von 24 Prachtsorten		1
12937	n n 12 n 1.80.	10 10 1	antar
12939 12940	" " 8 " 1.20. " " 6 " 1.—.	-	COLEMA
12340	" " 6 " " 1 " 1 " 1	-	SOUR
14709	farbiges Sortiment von 18 Sorten		Hagely
14708	, , , 12 , 2.40.	133	169691
14707	" " 8 " " 1.50.	1	STORE -
	Riesenblumige Weihnachts-Edelwicken		Thomas .
	(frühblühende orchideenblütige Treib-Sorten):	(F)	5708
	Diese prächtigen neuen Sorten verbinden den Vorteil der frühen Blütezeit und Treibwilligkeit mit der edlen Blütenform	1	SHIST
	der gewellt- und riesenblumigen Spencer oder orchideenblütigen Klasse. Im August bis Oktober ausgesüt, kommen sie im Kalthaus	22	
	Ende Dezember bis März, bei Frühjahrsaussaat ins freie Land etwa		
10001	3 Wochen früher als andere Sorten zur Blüte. Apollo, begonienrosa [8/8,5 ia/la], siehe Neuheiten	-	55
18384 18390	Belle, reinrosa [8,5/9 ga/ia] auf gelbem [3 ca] Grund	1.20	35
18394	Blaue Grasmücke, blau [11 nc/12 ia]	1.20	35
18392	Blauer Junge (Blue Boy), beste rein hellblaue [11,5/12 ga/ea]	1.30	40
18397	Charm (Liebreiz), reichrosa [8,5/91a], mehrfach prämiiert	1.30	40 35
18398 18410	Fenerkönig, lachsrot [7.5/8 pa]	1.50	40
18424	Glitters (Glanz), leuchtend kirschscharlach [7,5/8 pa/na]	1.40	40
18431	Goldland (El Dorado), hellorange 7 ra/pa ,	1.20	35
18433 18438	Grenadier, leuchtend scharlach [7,5/8ra/re]	1.30	35 40
18446	Kanarienvogel [2 ca]	1.40	40
18448	König, tief dunkelkarmesin [8.5/9re]	1.20	-,35
18450	Lavendel (Burpees), Glycinenblau [10,5 ga/11 ea]	2	50 40
18455 18458	" Herbert Hoover, rein mittelblau [11,5/12ia]	2	50
18457	" Kerr. beste hellachsfarbige [7/7,51a]	1.50	40
18463	Orange (Burpees), reine Farbe [6,5/7 na/pc], wertvoll	1.50	40
18462	Oriental, zartgelb [2,5 ca], dunkelsamig	1.20 2.60	35
18467 18469	Red Bird, neu, leuchtend dunkelkarmesin [8/8,5 re/ri]	3	60
18461	Rosa (Zvolanek's), leuchtende Farbe [9,5 ia/ga]	1.20	35
18470	Rosenknospe, rosa [9 pa/9,5 na], früheste	1.50	40 35
18490 18496	Schneeflocke, reinweiß	1.20	60
18501	Treu Blau, rein hellblau [11,5/12 ga]	1.50	40
18503	Vulkan, feuria kirschscharlach [7,5 ra]	1.30	40
18510	Prachtmischung frühblühender kg M 24.—, 100 g M 3.20.	60	20
12950 12951	Sortiment von 12 Riesen Treibsorten	1	
12001			1

Nº	Höhe	m	T 40	-
145	em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
18520	S	Lathyrus azureus, himmelblau [13 nc], Juni-September		
	3	Lavatera, Bechermalve, Sommerpappel, Pappelrose. Malvaceae.	50	15
18522	100	" trimestris, amarantrosa [9,5 ga], Juli-September, dankbar	F0	41
18524	60	" rosea splendens, leuchtend karminrosa [91c], großblumig	50 60	15 20
18526	100	n n alba, west	50	20 15
18528	60	" " Spiendens, blendend weiß, großblumig	80	20
10590	90	Layla. Compositae.	4	18830
18532	30	m* n elegans, gelb [2 pa] mit weiβ, Juni-August, für Beet und Einfassung	1.40	25
18538	HOL -	Leptosiphon (Gilia). Polemoniaceae.	8	TESS IN
18544	12	* n densiflorus, lavendel [11 ea] Juni-September, reich-	80	-:20
18546	7	* " hybridus, schöne Farben gemischt bluhend, für sonnige Beete,	1.20	25
18550	30	* " roseus [10 ia] Einfassungen, Felsgarten und Topfkultur	1.50	25
	100	Levkoje, siehe Nr. 10 300 ff.	80	20
	The same	Leptosyne, Feinheitsblume. Compositae.		S-BCOAL
18552	60	m " maritima (grandiflora), gelb [1,5 pa], Juli-Okt., fur Beete u. Strauße	1	7 130 34 5
18554	45	m * Stillmanii, goldgelb [2 pa], blüht 5 — 6 Wochen nach der	1.50	25
Shire	200	Aussaat, Juni-September, schön zum Schnitt	2.20	200
- Intelligence	3	Limnanthes, Sumpfblume. Limnanthaceae	2.20	30
18556	15	m " Douglasii, weiβ mit gelb [2 la], Juni-Septor., für Beete'u. Felsgarten	80	20
- 1000	E.	Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.	.00	.20
18560	30	* " bipartita (elegans), veilchenblau [11 pa] mit gelb [2 ca/pa]	70	20
18564	"	" " splendida, dunkelviolett [10 re]	70	20
18566	7	n n schon gemischt	60	20
18568	20	m* " Hendersonii ericoides (Benary), purpurviolett [11 ra/re], buschig	1.10	25
18570 18571	30	" maroccana, purpurrot 11 pa , sehr schön)	80	20
18572	27	" " aiba (Weibe Ferie), schon	80	20
18574	"	" but put put put schott schott	80	20
18575	70		70	20
20010	"	* " " Excelsior - Mischung, reichhaltiges Farbenspiel, von reizender Wirkung Töpfe, Strauße	7.0	Jan San
18578	77	* " reticulata aureo - purpurea, Bluten goldgelb [3 pa] und dunkel-	80	20
		purpur [8,5 re], Juni-Oktober, reizend	80	00
and the same of		Linum, Lein, Flachs. Linaceae.	00	20
18580	40	* " grandiflorum rubrum (rotblühender Lein), leuchtend [8.5 ra]	50	15
18582	"	" " Foseum 9 ga , hubsch, Juni-September	70	20
18584	60	" usitatissimum (blauer Lein)	35	15
		Löwenmaul, s. Antirchinum, Nr. 15225 ff.	4 - 1	
		m*T challe oring (Decided 1)	6 10	
10000	OF	m*Lobelia erinus, Teppichspleiße. Campanulaceae.	4	
18590 18591	25	coerulea (gracilis), zierlich, hellblau [13 pa], Juni-Oktober	1.40	25
18592	20	alba, weiß, sehr hübsch	1.60	30
18610	136	atrocoerulea oculata, dunkelblau [12,5 ra] mit weißem Auge	2.20	30
18622	25	Prima Donna, Blumen tiefpurpur [9,5 ra/re].	2.50	30
18618	77	speciosa, tiefmarineblau [12,5 pa], dunkellaubig, schön. " superba, tiefmarineblau [12,5 ra], Auge reinweiß, dunkles Laub	2	30
18626	"	schöne Mischung	2.60	30 25
18634	10	compacta (erecta) alba, sehr schön	2.80	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
18636	27	" Firmament, reinblau [12,5 ra]	4.80	35 35
18642	77	" Kristallpalast (Benary), dunkle Blätter, tief ultramarin-	1.00	7.48
100		blaue 12.5 pa Blumen, ganz gedrungen beste und be-		
10050	R I	liebteste Lobelia für Einfassungen und Tennichhaete	4.80	35
18652	"	" Kalser Friedrich, hellblau 12,5 la mit Auge	4.80	35
18654	27	" " Wilhelm, enzianblau 13 pal, hellaubia, prächtige, be-	1	7,543 1
18656	18.1	liebte Sorte für Beete und Töpfe	3.40	35
18655	27	" pumila alba, schönste reinweiße	3	35
18657	7 7	maganta de lacio perma monacim mudo	4	35
	"	" splendens, dunkelmarineblau [125ra], mit großem weißen Auge, eine der schönsten	4 10	113.20
18663	29	" Weiße Dame, großblumig	4.40	35
18664	29	schöne Mischung	2.80	35
14206	9	Sortiment von 6 besten Sorten	2.50	30
- 50	37.	NT. 18034 Dts 18664 bilden niedwige gedmingene Dieche ale elemen alek	- 1	
		daher besonders gut zu Einfassungen, Teppichgärten und Topfkultur.	180	
-	-			

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Lobelia erinus pendula, Ampel-Lobelia.		
100	-6	m Hobbita Cilitas politaria, insperior de la casa de la	98	18918
100	-1	Sorten mit besonders lang wachsenden, hängenden Ranken, hervorragend schön für Ampeln, Balkon- und Fensterkästen.	-	
18665	106:1	Amanda (Benary), rosalila [10 pc] bis amarantrot [9,5 re/ri], mit	con.	RECENT
10000	DE A	weißem Auge, reizend	5	35
18666	08 T	Angelina (Benary), reinweiß, großblumig, überreich blühend	5	35
18667	平/图	Miranda (Benary), purpurrosa [10,5 ra] mit weißem Auge	3.40 5.—	35 35
18668 18670		Saphir (Benary), zahllose große, tiefblaue Blumen mit reinweißem	0.	.00
20010	06-	Auge; lange, kräftige Ranken. Besonders wertvoll	5	-,35
18682		Mischung obiger Ampellobelien	4.40	35
18698	40	†* Lobelia tenuior (ramosa nana comp.), blau [12,5 ra], Juni-Oktober .	3.40	35
10000	10	" cardinalis u. fulgens, s. Nr. 25792 ff.	-	
100000	-	Luffa, Netzgurke. Cucurbitaceae.	- 00	00
18708	8	+ " acutangula raschwachsende	60 80	20 25
18710 18714	77	† " cylindrica, hubsche Fruchte Schlingpflanzen Schlingpflanzen "	80	25
The same	Da-	Lunaria, siehe Nr. 25810 ff.	118	PARKE
TITL .	-1	Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.	151	TUBLE
18736	30	* * affinis, blau [12,5]a mit 11]c/nc], Juni-September	70	20 15
18740 18744	60 120	n albo-coccineus, rosa [10 ga/9,5 pe] und weiß	50 35	15
18758	60	" Hartwegii, blau [13/12,5la, getuscht mit 10,5 re]	50	15
18760	77	n albus, weiβ, groβblumig	50	15
18762	7	n n albus, weiβ, großblumig	50 50	15 15
18764 18768	"	the party of the second	50	15
18770	n n	" hybridus atrococcineus, rosa [9,5 ca] mit rot [9,5 pc]	50	15
18774	- 22	" " insignis, purpurviolett [111a/na mit 10,5 re]	50	15
18776	"	" nigrescens, schwarz mit violett [12 re/ri u. 12,5 la]	50 50	15 15
18778 18780	30	" roseus, zartrosa [9.5 ea] mit magentarot [9,5 ra]) * " luteus Romulus, gelb [2,5 pa], groβblumig	1	25
18782	60	" splendens, gelbe Lupine	35	15
18786	100	" mutabilis, weiß, gelb [2/2,5 pa] und violett [11 gc]	35	15 15
18790 18798	30	" roseus, weiß, gelb und rosa [9,5 ca] * nanus, blau [12,5 ga/la], violett [11nc] getuscht * nahus (mielt)	50 70	20
18800	77		1	25
18804	77	* " Schneekönigin, schneeweiße Blumen in reicher Fülle	2.50	30
18810	80	" hirsutus (pilosus) albus, weiβ" " coeruleus, blau [12 nc] mit weiβ	35 35	15 15
18812 18814	77	" ruber, hellrosa [8 ca/ea] mit magentarot [9,5 nc/re]	35	15
18818	"	" pantelericus, dunkelblau [12 pc/12,5 na/la]	35	15
18822	70	" sulphureus superbus, gelb [2 la] spater mit braun[7 pg], prachtig	1	25 20
18826 18834	80	* " texanus (subcarnosus), azurblau [12,5 la], Juni-September	80 35	20 15
18835	60		50	15
18836	30	* " mitelhoner " sehr schön	60	20
14210	COLINE	" Sortiment von 12 Sorten		91861
	100	Malope, Trichtermalve, Sommermalve. Malvaceae.	100	EISET
18876	100	" grandiflora (trifida) alba, weiβ	35	15
18880	"	" " purpurea, karmin [9pc] mit purpur [9re] Juli-September,	35	15
18882 18886	77	" " rosea, zartrosa [10 ca mit 10 ea]] wirkungsvoll	35 30	15 15
18887	60	The state of the s	50	15
18888	n	" " purpurea [9 pc mit 9 re]. } Junt August	50	15
10000	000	Malva, Malve. Malvaceae.	05	DOBNE L
18890 18896	200 120	" crispa, zartlila [11 ca], krausblätterig, Juli-Oktober " mauritiana (zebrina), purpur [9,5 re] Adern auf zartlila [10,5 ea]	35 35	15 15
18898	60	m n miniata, mennigerot [6,5 nc], Juli-Oktober, hubsch für Töpfe	1	25
	THE T	Martynia, Gemsenhorn. Martyniaceae.	1	-
18902	45	† " formosa (annua fragrans), rotviolett Juni-Septbr., fürwarme Lagen	1.30	25

7*

N₽	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Port. M. Pf
		Water to the second sec	1	1
18918	60	m Matricaria, Kamille, Mutterkraut. Compositae S. auch Pyrethrum.		-
18922	- 100	" capensis (parthenoides) fl. pleno, weiβ)	1	2
18934	"	" eximia fl. pleno, reinweiβ Juli-Oktober,	1	2
18938	20	" " grandiflora fl. pleno, großblumig hubsch für	1.40	2
18954	30	* " " pumila fl. pl. (Tom Thumb) Beete und Topfe,	2	3
18968	100000	* " nana fl. pleno, Goldball [2,51a] reizend	4.80	3
18920	n	" " " Schneeball [2 ca/ea]	7.20	4
10020	n	" chamomilla, echte Kamille, weiß, aromatisch	1	2
		Matthiola, Levkoje. Cruciferae.		88881
18972	45		1 -	1762
No.	16.1	" bicornis, rosiglavendel [11 ea/10,5 la], wohlriechend	50	18
18976	8		00	Spec
18982	"		30	1
18986	29	† " Emeryana rosea (Lacayana), purpurrosa [10 ic/la] Oktober	14	50
18996	77	† " gemischt, reizende Ampelpflanzen und Schlingpflanzen fürs Freie	14	50
10000	(E	Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae.	12.—	50
19004	15	†* " cordifolium foliis variegatis, weißbunte Blätter, purpurrosa [10 na]	1.7	O Pro-
105	02,-	Blüten, reizend für Teppichbeete und Einfassungen	200	27-5
19008	20	T' " Cristallinum (Elskrant), reiner Samen	20	70
19016	15	†* " tricolor, karmin [9,5 ia/na], weiß und purpur [9 pl] bis	50	15
19018	27	†* " album, weiß September	3	35
No.	05	Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae.	3	35
19022	60	† " pudica (Noli me tangere, Rühr' mich nicht an) reigend	1	OF.
Mind !	34-	Mimulus, Gauklerblume, Maskenblume, Scrophulariaceae	1	25
19026	45	" cardinalis (Kardinalblume), scharlach [7 pa])	1 40	35
19030	27	T " grandiflorus, dunkelrot 7.5 ral, schön Juni-Oktober	4.40 5.60	35
19054	25	7" " cupreus Fürst Bismarck, purpurkarmin [8 re]	5	35
19062	15	" moschatus (Moschuspflanze), gelbblühend, wohlriechend	6	40
19058	30	T" " luteus, gelb 1,5 na , sehr reichblühend	3.20	35
19100		" " " " Ligrinus (hybridus). Prachtmischung getigerte	4.60	35
19120	27	" grandinorus, großblumige getigerte und gefleckte	5.60	35
19140 14218	77	" Mischung einfacher, schön	3.40	35
14210		" Sortiment von 6 schönsten Sorten	Ocean	
19150	S	Mina. Convolvulaceae. † " lobata, scharlach [6.5 nc/7 nc] mit well [2 ea] teine Schlingsdages	U. 040	
	9	† " lobata, scharlach [6,5 nc/7 pc] mit gelb [2 ea], feine Schlingpflanze Mirabilis, Wunderblume. Nyctaginaceae.	5.40	35
4	Or K	" jalapa, siehe Nr. 13100 ff.	N E-H	
		Mohn, siehe Nr. 13200 ff., 19468 ff., 26130 ff.	1	
1	Mind I	Momordica, Balsamgurke. Cucurbitaceae.		TORK!
9166	8	† " balsamina, scharlachrote Früchte	1.20	25
19170	77	† " charantia, orangegelbe Früchte	80	20
E-	19-1	Myosotis, siehe Nr. 25970 ff.	.00	TREET
8 11	1250	Nelken, siehe Nr. 12200 und Nr. 16820 ff.	1 - 1	81881
9200	20	Nemesia. Scrophulariaceae.	1 37.	
9204	30 25	†* " compacta coerulea, hellblau [12,5 ga/ia], schon für Topfe †* " Edelblau, neu, glycinenblau [12,5 ga] verbesserte Nauheit	1.50	25
9210		†* " Edelblau, neu, glycinenblau [12,5 ga], verbesserte Neuheit †* " strumga grandiflora (Suttonii) Peachtmichus gebängen	TOB !	40
	30	Standard (Succount), Flagining Singler	1	
9213	"	Farben, sehr wirkungsvolle große Blumen	4.60	35
9216	"		7.20	40
9219			7.20	40
9222	,	†* " " Orange [4,5/5 pa] †* " " Rosa [9 ra/pc]	7.20	40
9225	,	* " " Scharlach [7,5 ra/re]	7.20	40
9228		* " " Weiß, mit gelbem Auge	7.20	40
9230		* » nana compacta, schön gemischt	7.20	40
9232		* " " Aurora, obere Lippe leuchtend karmin [7,5 re],	3.20	35
loc-	6-1	untere Lippe weiß mit Auge	11	DOG!
9235	"	" " " " Feuerkonig, scharlach [7/7.5 ra/re]	10	50 50
9239		" " grandiflora Feuerball, scharlach [8re/8.5ra]	11	50
9243	77	" " " " Orangeprinz 4,5/5 ra, großblumig	11	50
9244	77	" " " superbissima, sehr großblumig, pracht-	108	E889
-	7	Nemesien gehören zu den reizendsten Sommergewächsen, sie blühen von	7.20	40
	THE RESERVE			

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
141	cm		M. Pf.	M. Pf.
		The state of the s	1 - 1	
10010	40	Nemophila, Hainblume, Hainschönchen. Hydrophyllaceae.	=0	- 15
19248	15	* atomaria atrocoerulea, dunkelblau [12,5 na], reizend	50	15
19276	27	* " insignis, himmelblau [13 la]	35	15
19278	77	* n n alba, weiß	35 25	15 15
19290	27	" industrial, week more warenesses [11]	35 35	-,15
19296	77	* " schöne Mischung	00	1
10000	100	Micandra. Solanaceae. m " physaloides, zartblau [12 ea]	50	15
19298	100		.00	The state of
	00	Nicotiana, Tabak. Solanaceae.	70	90
19300	80	m " affinis (alata), große, langgeröhrte, wohlriechende weiße Blumen	70	20 20
19304	"	m " Rosa Farbtöne [9,5 ga/ia], Mai-Oktober	80 80	20
19306	27	m " Rote " [8,5 ra/re] m " hybrida, Prachtmischung, schönes Farbenspiel	70	20
19308	70	m " hybrida, Prachtmischung, schones Paroenspiel	12	70
19309	70	m " nana kermesina, neu, dunkelkarmesin, [8/8,5 re], verbessert m " atropurpurea grandiflora, weinrot [9 ra/re], Blattpflanze	50	15
19310	150	the state of the s	.00	A Park
19312	200	pflanze, dunkelgrüne, bis 1 m lange Blätter 1 g M. 1.50.	12	50
19316	75	C 1 . D. L. L. L. L	Total Control	STATE OF
19910	10	m * Sanderae, Blumen dunkeikarmin [9 ra/re], mai-uktober, reich- blühende Einzel- und Gruppenpflanze	1.20	25
19318		m " atrosanguinea (Scharlachkönig), neu, dunkelkarmesin [8 re]	1.50	25
19322	77	m " " hybrida, gemischt, viele Farben	1	25
19324	45	† " suaveolens, weiß, Mai-Oktober, wohlriechend, selten 1 g M. 2	16	60
19325	150	m " silvestris, lange, weiße Blumen in Trauben, sehr wohlriechend.	70	20
10010	200	Nierembergia, Weißbecher. Solanaceae.	O.S.	A Towney
19330	40	†* " calycina (gracilis), hellblau [12 ca/ea], für Gruppen	4.60	35
19333	45	† " frutescens, großblumig, lila, reichbluhend	1.20	25
2000		Nigella, Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel. Ranunculaceae.	1 13	C LAG E
19338	45	" damascena fl. pleno, zartblau [13 ga], Juni-September	35	15
19339	70	" " fl. pl. Miss Jekyll, dichtgefüllt, schönstes Blau [13 ia]	35	15
19341	77	" " " " reinweiß, langgestielt, dankbar	50	15
19340	"	n alba fl. pleno, reinweiß gefüllt	35	15
19344	25	* " " nana " " blau [13 ga], gefullt	35	15
19346	"	* " " alba fl. pleno, schön	35	15
19362	45	n schöne Mischung	35	15
19354	n	" hispanica, blau [12/12,51c] (spanischer Schwarzkümmel)	60	20
19356	"	n n alba, weiβ	60	20
19358	"	" atropurpurea, rotviolett [10 pi/11,5 ne]	60	20
10231		Nolana, Glockenwinde. Nolanaceae.	-	1
19366	15	* " atriplicifolia, lavendelblau [12 na]	50	15
19368	"	* grandiflora, kornblumenblau [12,5 ia/la] . } Juli-September,	50	15 15
19370	77	* " " alba, großblumig für sonnige Lagen	50	15
19378	"	7 Scholle Mischung	40	15
10000	20	Nycterinia (Zaluzianskya). Sternbalsam, Nachtbalsam. Scrophulariaceae. †* " capensis, weiß, sehr wohlriechend Juli-September, f. Beete,	1.50	25
19382	30	†* " capensis, weiß, sehr wohlriechend Juli-September, f. Beete,	1.50	25
19386	15	†* " selaginoides, lila [12 ca/ea], niedlich .] Einfassungen, Topfe	2.00	UEGHT
10000	10	Oenothera, Nachtkerze. Oenotheraceae.	2	05
19392		m " acaulis (taraxacifolia), alba, weiß großblumig, sehr schön	3	85 25
19420	20	m* " aurea, gelb [1,5na], sehr schön	35	25 15
19395	120	" blennis, geto [2 pa], wontriechend	50	1001
19394	90	m* " Abendrot, groβ, gelb [1,5 na] mit roten Juli-Oktober,	35	15
10000	90	[7 ng] Kelchblättern Bluten bei	70	20
19396	30	m " bistorta vettemana, geto [1,0 na]	1.40	25
19400	190	m " Drummondii, gelb [1,5 na], schön Sonnenschein m " gigas, zitronengelb [1 la], Riesenform	70	20
19404	120		35	15
19408 19416	15	m " Hamar Carana, geto [1,5 na], grobating	1.20	25
	10		35	15
19428	100		The same	CEOSI.
10100	15	Oxalis, Sauerklee. Oxalidaceae. +* rosea [10 pa], reizend) Juni - September, für 1 g M. 2.20.	18	60
19438	15		20.—	60
19440	77	†* " alba, reinweiß Beete, Steingarten, Töpfe 1 " 2.50.	20,2	13201
19450	8	†* " tropacoloides (corniculata purpurea), dunkelgelb [2pa], braune	6	40
10/50	15	+* " valdiviana (Vaitchii) gelb [2 na] mohlriechend	4.80	35
19408	10	" valutylana (voltenin, gett ja paj, worter recitent	2000	1
19458	15	Blatter, für Felsgärten, Teppichbeete und Ampeln		

Nº	Höhe em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf
		Papaver somniferum, Einfachblühender Gartenmohn. Papaveraceae.		-
19468	90	Admiral (Benary), weiß mit breitem scharlach [7,5 ra] Saum	0.0	0000
19472	n	Braut. einfach weiß	35	1
19470	n	Braut, einfach weiß Darwin (Benary), prächtig dunkelpurpur [9,5 ri]	35 35	10 10
19476	"	Loreley, zart marosa 10,5 cal. hubsch	—.35 —.35	1009
19478	77	MISS Sherwood (Benary), atlasweiß, oben chamois [909]	35	-1
19479	77	Phrsichrosa 8 ia (Benary), reizvolle Färbung	35	1
19474	"	Scharlachkonig (Benary), tief scharlachkarmesin [75 ve /ve]	35	18
19480	27	Danebrog, scharlach [7,5 ra], weiße Mitte mit gefransten	35	18
19484	77	medisto, schartach (.) ral, schwarz gefleckt (Rlumenhlättern	35	1
19491	"	Einfachblühende Mohnsorten in Prachtmischung	35	16
19494	50	Papaver glaucum, Tulpen-Mohn, leuchtend scharlach [7.5 ra],	16	808(F)
38000	25.	blüht sehr reich, herrlich für Gruppen, besonders hei Herbstaggt	1	2
19500	"	laevigatum (dubium), leuchtend dunkelscharlach	80	20
19503	70	Mursellii fl. pleno, weiß mit rot [7,5 ra/8 nc]	35	16
19506 19508	60	" fl. pleno Mikado, weiß, weinrot [7,5 pa/8 re] gerandet pavoninum grandiflorum (Benary), scharlach [6,5 pa] mit schwarzem Ring	35	15
200	10.1	rhoose Wletschmaha Elementy, schartach o, Spaj mit schwarzem Ring	60	20
19510	75	rhoeas, Klatschmohn, Feuermohn	50	15
19512	10	viele zarte Farben mit gelben Staubbeuteln, herrlich für	1	COUNTY
0	- 54	Gruppen und zum Schneiden	60	20
19513	75	" Feuerkönig, einfach, scharlach [7 ra] mit gelben Staubfäden.	70	25
19511	50	" nanum hlana Karhungan 105/11 as/105:11	1	25
19515	"	" " Karmin [7,5/8,5 ra] (Benary),	1	25
19516	"	" Rosa [9ia/na] sehr schöne	1	25
19517	"	" a lachsrosa Färbungen [6,5 ga/la]. Sorten, fast treu	1	25
19518	"	" Karmin [7,5/8,5 ra] (Benary), " Rosa [9 ia/na] (Sehr schöne) " Iachsrosa Färbungen [6,5 ga/la] (Sorten, fast treu) " Schneeweiß (Sehreschöne) " Numilum Liliput Mohn (Benary) kleie dichte Biete	1	25
19519	30	* pumilum, Liliput-Mohn (Benary), kleine, dichte Büsche, äußerst blütenreich; reizend	9 =0	181181
19520	60	" II. pieno, gefullter Kanunkelmohn, Prachtmischung	2.50 —.50	30 15
19524	"	" " gefüllter Seidenmohn, gemischt	80	20
19526	70	" " " scharlach [6,5 ra], prächtige Neuheit	1	35
19521	60	" " foliis aureis, Goldmohn, reizend	1	25
19522	45	umbrosum, leuchtend scharlach [7,5 ra/re], prächtig	70	20
14228		Sortiment von 6 einfachblühenden Sorten		pager
		Übrige Mohnsorten siehe Nr. 13200 ff. und ausdauernde 26130 ff.	1 = 1	
07	100;-	Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae.	as I	aaser
19528	S	m " foetida, zierliche Früchte	1	25
19530	www	m " gracilis, weiß, blau gestreift, Juli-September	2	30
	-	Perilla. Labiatae.	-	19879
19534	60	† " nankinensis (frutescens), mit schwarzroten Blättern	50	15
19538	"	† " fol. atropurpureis laciniatis, geschlitzte dunkelrote Blatter	50	15
19546	45	† " macrophylla compacta, schöne, große dunkle Blätter	60	20
Service of the last	-8	Perilla nankinensis ist wegen ihrer schönen glänzend schwarz- roten Belaubung besonders wirkungsvoll für Gruppen und Ein-	1	
X	- 7 1	fassungen, sowie als Hintergrund für lebhafte Blütenfarben.	76	238861
1044	00	Petunia. Solanaceae.	FAULT	HILLIAN AND MARKET
19556	30	m " inflata, karminpurpur[9,5 ra] mit violettem Schlund, kleinblumig	1.20	25
19560	77	m " Saphir, neu, glänzend blau [11,5 pa/ra], für Ampeln.	3.20	35
=== 0		to a market a second of the se	1250	
10504	45	m Petunia hybrida. Solanaceae.	1/8.1	
19564 19566	45	sehr schöne Mischung	1.20	25
19568	77	Prachtmischung magentarot [9,5 ra] und weiß gefleckt und	1.50	25
20000	77	gesternt sehr sehre Misselver und weiß gefleckt und	0	TRAIL
19572	77	gesternt, sehr schöne Mischung	2	30
19574	77	* Adonis murrarea [9.5/10 no] Calland and were, pracrition .	4.40	35
19576	"	* Adonis, purpurrosa [9,5/10 pa], Schlund weiß, reizend	2	30
19577	"	atropurpurea (General Dodds), dunkelpurpur [9,5 ri], sehr schön	1.50	30
19578	30	* Carmen Sylva, veilchenviolett [11 pa/ra] mit weißem Schlund	4.40 2.—	35 30
19580	45	coerulea, beste blaue [11,5/12ra], verbesserte Rasse	3.40	35 35
		[0.40	

NΩ	Höhe	Einjahrsblumen de mä	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		m Petunia hybrida (Fortsetzung):	0.00	0.5
19582	45	* Erfordia, leuchtend rosa [9,5 na/pa] mit weißer Mitte		35 25
19583 19584	n	Gräfin von Ellesmere, dunkelrosa [9.5 pa], Schlund weiß illustris (rosea), tiefrosa [9.5 la]	2	30
19588	n	kermesina, leuchtend rot [9,5/10 ra], schön		30
19589	30	* Norma, veilchenblau [11/11,5 pa] mit weißem Stern (spielt)	. 3	35
19590	45	purpurea [9.5 re], verbesserte Rasse	. 3.—	35
19592	"	venosa, dunkel geadert auf lila [10/11 ga/ia] Grund, prächtig	2	30
19594	77	violacea, neu, samtig dunkelblau	3.40	35
14232	A	Sortiment von 8 schönen Sorten		01081
19596	20	* compacta nana multiflora, gefleckte und gesternte Zwerg- Prachtmischung, reizend für Land und Topf	3.20	35
19595	"	* nana Gloria, magentarosa [9,5 na/pa] mit weißem Schlun-	4.80	35
19597	27	* " Himmelsröschen, rosa [9,5 na], wegen ihrer Leucht		15-15-
4000		kraft besonders beliebte Beetbepflanzung		60
19598	"	* " " Kakadu, siehe Neuheiten		50 35
19604	"	* " purpurea [9,5 ra/re]	11	50 50
19603 19600	77	* " Ratsherr, dunkelviolett [11,3 ra/ri] * " Schneeball, weiβ, schön		35
19599	ח	* " Schneeglocke, blendend weiße Blütenfülle		45
19601	77	* " Senator, tiefblau [11 pa/ra] mit weißem Schlund	15.—	60
19602	27	* " Silberlila, neu, zartlila [11,5/12 ia], sehr schön	15.—	60
19606	27	* " neue Sondermischung, empfehlenswert		40
		Diese niedrigen Petunien-Sorten sind sämtlich gut geeignet für Beet bepflanzung, Einfassung und Topfkultur.	100	
		A STATE OF THE PERSON NAMED AND PARTY OF THE PERSON NAMED AND PART	2	
	-	Künstlich befruchtete Sorten:	St. Time	F124344
	genni	Die Anzucht nachfolgender edler Petunien-Sorten zur Samen- nnung mittels künstlicher Befruchtung bildet eine Hauptkultur meiner		LOTO!
	Gart	nerei. Jührlich werden gegen 50,000 Töpfe aufgestellt. Die Güte des	-690	DESCI.
	ange	botenen Samens ist unübertroffen und weltberühmt. 1 g Petunien-Samen enthält 5000—9000 Körner.		reput
	-2	1 g retunien-bamen enthalt 3000-3000 Rother.		BETTE
	+	Petunia hybrida pendula. Balkon-Petunien.		PEASE PART
		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	-12	01701
	von	ue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung log Balkon- und Fensterkästen hervorragend geeignet. Weiß mit rosa,		Port. M. Pf.
-100	-	celrot oder veilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. M.P.		No ANN
19610	1	pendula alba, reinweiß (Benary) 32.		40
19612	118.0	rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na]		40 50
19613 19614	Marie .	" Total (Paris) (9.5 m)	1 200	40
19614	- 3	" Stern, rot [9 re] und weiβ	The same of	40
19618	-0	violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau		40
19619	110,2	" venosa, neu, dunkelviolette [9,5/10 re] Adern auf lilarosa	7800	38783
1		[10/10,5 ga] Grund		40
19620	1	" Balkon-Petunien gemischt 30.	- 1.80	40
14233	-	" " Sortiment von 6 Sorten		787er
Pro I		†Petunia hybrida grandiflora.	134	Host
The said		Einfache großblumige.	F Com	
19634	700	alba, beste reinweiße Petunie, sehr großblumig und kräftig wachsend 80.		55
19640	0.0	Brillantrosa [9 pa/9,5na], feine lebhafte Farbe		55
19652		kermesina, lebhaft tyruspurpur [9,5 pa], Blumen riesig 80		55
19653		Kriemhilde, dunkelpurpur [9,5/10 re] mit großer weißer Mitte 80.	- 5	55
19656	1	maculata, purpur [9,5/10 ra] und weiß gefleckte und gestreifte	5	98293
10000	188	Spielarten, sehr große Blumen von besonderer Lebhaftigkeit 80	2 - 1	55 55
19660		man grindley maggined [0,0] to tol, grand gordinary organical	0	90
19661		Marktkönigin, siehe Neuheiten	- 5	55
19662	W.C.	Troposon Trucks (many) and the far of the second	200	55
19666 19670		purpurea (Purpurkönig) [9,5 ra/re], samtig, prächtig		55
19010		Silversault, Schwarzeita [11,011] init teinem weibem baum		

NP	wet.	Ein jahrsblumen	10 g	1/2 g	Port.
Ph In	140.00			M. Pf.	M. Pf.
		†Petunia hybrida grandiflora.	and the		
	977	Einfache großblumige (Fortsetzung):	3 *	i and	27692
19672	-8	venosa, tiefviolette [10,5 ra/re] Adern auf purpurrosa [11]a] Grund		13	LOCAL T
19673	130	besonders große und wohlriechende Blumen stahlblau (Benary), tiefblaue [11,5 ra] Adern auf lichtblauem	80.—	5	55
19674	-5	12 ea/1a Grunde, schönste blaue Petunie	80	5	55
	200	violacea (Benary) (großblumige Rathaus-Petunia), samtig dunkel- blau [11,5 ri], beliebteste Sorte für Balkonkästen	80 _	5	- EF
19675		" albo-maculata (Salkonkönigin), samtblau [11.5ri] mit großen			55
19676	200	weißen Flecken, auffallende Farbenzusammenstellung Prachtmischung großblumiger	80		55 50
19678		nana, großblumige Erfurter Zwerg- (Benary), runde ca. 25 cm	Total.	1.10	00
		none Busche mit großen Blumen in verschiedenen Farhen	144		The u
19679	*	vorzüglich für Beete und Töpfe	160.—	10.—	70
	120	30 cm Höhe, reichlich besetzt mit reinweißen Blüten von 8—9 cm Durchmesser, vorzüglich für Beete und Töpfe	1 55	40	FORES
13603	48 5	Contiment you C anophiumiaan Darahtaat	-	12.—	80
000		[1002]	-	- 1	
	-37	†Petunia hybrida grandiflora fimbriata.			
300 11	-41	Einfache gefranste großblumige.	1/2	1	
1811		Diese reizende Klasse ist wegen ihrer eigenartig schönen, edlen Bennen besonders zu empfehlen und eignet sich auch zur Balkon- bepflanzung.	Margon .		
19720		Imbriata alba, weiß, reizend	80	5	22
19721 19722		" albo-lutea, gelblich [1 ca/ea] mit gelben [2 nc] Schland	80	5	55 55
19724	200	" Aurora, hellrosa [10 ca/ea], purpurrosa [9,5 pa] geadert " Brillantrosa [9,5 na/pa], prächtig	80	5	55
19727		" coerulea, zart blau [12 ea/11.5 ia], dunkler [11 5 re] gendent	80	5 5	55 55
19728 19730		" delicata (Benary), weiß 1 ca mit rosig-lifa 11 la] reizend	80	5	55
19734		 Gelbschlundige (Benary), Mischung herrlicher Farben kermesina [9,5 pa], sehr schön 	80	5	55
19740		" maculata, rot [9,5 ra/10 re] und weiß gefleckt	80	5	55 55
19742	200	" Miranda (Benary), dunkelkarmin [9 ra/9.5 pa]. Schlund fast	-Noon and	1100	.00
19743		scharlach [8,5 ra], leuchtend, feingefranst u. stark gekräuselt Pepita (Benary), dunkelkarmin [9/9,5 pa], fast scharlach [8,5 ra],	86	5.40	60
10711		weiß gefleckt, fein gefranst und gekräuselt	86	5.40	60
19744	Lagh.	" purpurea [9,5 ra], mit dunklem Schlund, schön	80	5	55
19752		" Rosalinde (Benary), zartrosa [9,5/10 ca/ea] " Titania (Benary), dunkelpurpur [10 re], weißer Saum	80	5	55
19756	-3	" Venosa, purpur 10 re Adern auf hellem Grund, schön	80	5	55 55
19764	200	" Prachtmischung gefranster	70	4.40	50
13100		nana, gefranste Erfurter Zwerg (Benary), gedrungene, etwa 30 cm hohe Büsche, große, gefranste Blumen in ver-	1		
10707		schiedensten reichen Farben; Beet- und Topf-Petunie	96	6	60
19767		" nana, gefranste Erfurter Zwerg Abendsonne (Benary), siehe Neuheiten			
13611		Sortiment von 6 gefransten Prachtsorten		-	90
		†Petunia hybrida grandiflora superbissima.	Bur	3	
Sh	200	Gewellte Riesenpetunien mit großem getigertem Schlund.	a set	THE PARTY	
19681	SI	aperbissima alba, weiße Riesensorte mit gelblichem [2 ic] Schlund	128.—	8	70
19680 19689		" atrosangumea, dunkelkarmesin 9.5 ra]	128.—	8	70
19682		" Camilla, neu, rosa [9,5 ea], rot [9 ra] geadert mit dunkler Mitte " Deutsche Kaiserin, bläulich weiß [11,5 ca/ea], veilchenblau	e Terreson	10	70
19609	- 6	geadert [11,5 ra], Schlund dunkel [11,5 pn], sehr schön	128.—	8	70
19693		" Dunkelkupferrot, neu, herrliche anilinrote [9 ra/re] Farbe.	THE STATE OF		Michigan
19683		" fimbriata (Benary), tyruspurpur [9,5 ra], gefranst	128.— 128.—	8	70 70
19684		" Gelbschlundige (Benary), purcurrosa [9.5 na] und weiß	I step De	36	SUPL
		Schlund chromgelb [2 pc] und schwarz. Prachtmischung	128.—	8	70
-			-	-	

Nº	Einjahrsblumen de	10 g M. Pf.	1/2 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	†Petunia hybrida grandiflora superbissima.	Petu	1	
	Gewellte Riesenpetunien mit großem getigertem Schlund			- 1
	(Fortsetzung):	o bred ov		DIREAL E
19687	superbissima Hellkupferrosa [91c]	128.—	8	70
19685	"König Alphons (Benary), dunkelpurpur [9,5 ra/10 pa], Schlund schwarz, stark gewellt und gekraust, prachtvoll		12	90
19695	" Kupferrot [9 ra/pc] weiß gesternt (maculata), wirkungsvoll	128	8	70
19686 19688	Prinz von Württemberg, dunkelpurpur [9,5/10 ra]	128.—	8	70
13000	Prinzessin von Württemberg, zartrosa [10 ga],	128	8	70
19690	" quadricolor (Benary), zartrosa [10 ga], purpur [9,5 pa] geadert,	100	0	ta maret
19691	meist gelbe [2 pc] Schilder auf dunklem [10,5 pn] Grund "Silberrosa [9,5/10 ea], amarantrosa [9,5 pa] getuscht	128.— 128.—	8	70 70
19692	" Prachtmischung edelster Riesenpetunien	112	7	65
19694	" nana, halbhohe Riesenpetunien, gemischt, ca. 45 cm. hoch	128	8	70
19768	Benarys Sonder-Mischung großblumiger einfacher Sorten	86.—	5.40	60
	† Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte.		100	
No.	Die Befruchtung der einfachen Samenträger mit dem Staub bester gefüllter	-	per 1	
	Blumen wird mit größter Sorgfalt vorgenommen; die Aussaat ergiebt jedoch neben den gefüllten stets auch einen mehr oder weniger großen			
	Teil einfach blühender Pflanzen.		Jane 1	
	Kleinblumige gefüllte:			
19770	Gefüllte kleinblumige gefleckte (maculata fl. pl.), sehr wir-			
	kungsvoll. Liefert ungefähr 30% schön gefüllt blühender	0.4		
19772	purpur [9,5/10 re] und weiß gefleckter	84	5.40 5.40	70 70
19774	* " Liliput (nana compacta multiflora fl. pl.) (Benary), 50 bis	OL.	0.10	000
	60°/ ₀ reizende buschige Pflanzen von 25 cm Höhe.	440	701	
19776	mit gefüllten einfarbigen und gefleckten Blumen * " Rosa mit weiß (Benary) [9,5 na], weiß gestreift	110.— 110.—	7	70 70
19778		110	7.—	70
19775		110	7	70
19779	» kleinblumige gemischt	80.—	5	60
DE	† Petunia hybrida grandiflora fl. pleno.			
08.	Die Aussaat ergiebt 1/4 bis 1/8 gefülltblühender Pflanzen.		12	
	Großblumige gefüllte:			
19780	grandifiora fl. pleno, großblumige gefüllte, Benarys Pr	acht-	1000 K.	
	mischung. Hierfür wird nur mit Blütenstaub von gefüllten M blumen befruchtet; die Aussaat ergiebt ungefähr 25–30%	uster-	M. Pf.	M. Pf.
16.	blumiger, gefülltblühender Pflanzen	32.—.	5.60	70
19784	" alba fl. pleno, prachtvoll		6.20	75
19788 19790	" Aurora fl. pleno (Benary), zartrosa [10 ca/ea], purpur [9,5 pa] g	eadert	6.20	75
19190	gigantea fl. pleno, gefüllte Riesen-Petunie (Benary), gen herrliche Blüten in prächtigen Farben	48	8	95
19792	" Libelle, neu, silberlila [11,5 ga/ia], zarte Farbe		6.20	75
19796	* nana robusta fl. pleno, gemischt, niedrig, buschig, besonders	schön 40	6 00	EBHOR.
19804	für Beete und Töpfe	10	6.20	75 75
19808	" violacea fl. pleno (Benary), tief dunkelblau [11,5 ra/re], pro	ächtig	6.20	75
13620	" fl. pleno Sortiment von 6 Prachtsorten	M. 5.—.	7	
	Gefranste großblumige gefüllte:			
19820	fimbriata fl. pl., gefranste gefüllte großblumige Prachtmisch	nung,		
3	von meiner vorzüglichen Sammlung, sorgfältig befruchtet; die	Aus-	E 00	\$ 15 mgs
19824	saat ergiebt 30-35%, gefülltblühender	franst	5.60 6.20	70 75
19825	* albo-lutea fl. pleno [1 ca/ea]		6.20	75
10000	nana robusta fl. pleno, niedrige, besonders schöne Mischur	g für	-	
19826	Töpfe und Beetbepfanzung, bester Prozentsatz gefüllter 1 g M.		6.20	75

_	1			
Nº	12 eV	Einjahrsblumen da all	415 485	100 K. M. Pf.
	†	Petunia hybrida grandiflora fl. pleno.		
	-	Gefranste großblumige gefüllte (Fortsetzung).	00	-
19827	-2	fimbriata fl. pl. Aurora, zartrosa [10 ca/ea], dunke/rosa [9.5 pa] geadert	6.20	75
19829		" II. pl. Gotelind, zartrosa 9.5/10ga auf hellem Grund	6.20	75
19830 19831	2-	" rosea fl. pleno (brillantrosa) [9,5 na/9 pa], hervorragend schön	6.20	75
19832	100	* " " n und weiß	6.20	75
19834	20	" venosa fi. pleno (Benary), purpur [10 re] geadert	6.20	75 75
19835	-2	" Violacea fl. pleno, tiefpurpurviolett	6.20	75
13628		" fl. pleno Sortiment von 6 Prachtsorten	1	(Jeag)
19836 19838		Benarys Preismischung gefüllter (großblumige u. gefranste) 1 g , 32.—. Concordia, Großblumige Petunien, deren gefüllte Blüten Samen tragen	5.60	70
19090	CH	Concordia. Großblumige Petunien, deren gefüllte Blüten Samen tragen, gemischt, bringen 60 — 70°/ _o gefülltblühende Pflanzen	0	Isasi
19839	-15	superbissima fl. pl., Prachtmischung, bemerkenswerte Neuheit 50 K. M.—.75.	8	95
	Mexico	The investment and in the control of	12	Harun
	Höhe	mi u municipalita a caracteria de la companione de la com	10 g	Port.
19840	15	Phacelia, Bienenfreund, Büschelschön. Hydrophyllaceae. * " campanularia, enzianblau [13 ra] mit weißen Staubbeuteln, schön	M.Pf.	M. Pf.
19844	60	congesta, blau [12,5 ga], Juni-September, für Bienen	1.30	25 15
19854	90	" tanacetifolia, Bienenpflanze [12 ca/ea] 1 kg M.8, 100 g M.1.20.	35	20
		The state of the s		
		m Phlox Drummondii, Flammenblume. Polemoniaceae.		
		Einjährige Phlox gehören zu unseren dankbarsten Sommerblumen; sie		SELLER.
19890	30	blühen in reichsten Farben von Juni bis Oktober.		
19930	"	Mischung, reiches Farbenspiel	2	30
Laborate Lab		The state of the s	2.—	30
20100	77	grandiflora alba, reinweiß, prachtvoll	2.50	30
20104 20108	77	" alba oculata, weiß mit dunklem Auge	2.50	30
20112	"	" atropurpurea, dunkelpurpur [8,5 ri/pn] " albo-oculata, " mit Auge	2.50	30 30
20116	77	" atroviolacea, neu, schöne Farbe	2.50	30
20120	"	" Brillant, tiefrosa [9,5 ia] mit dunklem [8,5 re] Auge	2.50	30
20132 20136	77	" carnea, zart, fleischfarben [8 ea] mit rosa [8 na] Auge	2.50	30
20137	77	" chamoisrosa [8,5 ea], reizend mit karmin [8 na] Auge " chamoisrosa albo-oculata [8,5 ea/ga], mit weißem Auge	2.50 2.50	30 30
20138	77	" cinnabarina, zinnober 7.5 re	2.50	30
20140	E 708	" coccinea, scharlach mit dunklem Auge, prächtig	2.50	30
20154	"	" isabellina, reingelb [2 ea]	2.50	30
20156 20160	27	" " oculata, gelb [2 ea] mit dunklem Auge	2.50	30
20164	000	" Leopoldii, helltyruspurpur [9,5 na/pa] mit Auge	2.50	30 30
20176	27	" rosea, schön [9,51a]	2.50	30
20180	77	" albo-oculata, tiefrosa [9,5 la] mit weißem Auge	2.50	30
20188 20192	n	" stellata atropurpurea [8,5 ri]	2.50	30
20193	77	" " lilacina [10 nc] Spielarten	2.50	30 30
20194	77	" " rosea [9,5 na] mit reinweißem	2.50	30
20196	7	" splendens (Benary), karmesin [8,5 ra]	2.50	30
20202 20203	77 77	" striata atropurpurea [8,5 ri] hübsche	2.50	30
20205	"	" " coerulea [11 5 ro] weißgestreifte	2.50	30 30
20208	"	" " rosea [9,5 na/pa]	2.50	30
20211	"	" violacea albo-oculata [10 pa], mit weißem Auge, schön	2.50	30
20214	07,6	" Zinnoberscharlach [7,5 ra], neu	2.50	30
20216 20218	77	" Prachtmischung, sehr reich, von prächtigster Wirkung	2.20	30
13671	200	" gute Mischung	2	30
13674	in:a	n n 6 n n 1.30.	- 200	19820
- 1		1,00,		

	10 g Port. M. Pf. M. P.	10 g M. Pf	Nº Höhe Einjahrsblumen em	Nº Nº
Zwerg-Phlox, von geschlossenem Bau.			m* Phlox Drummondii nana compacta.	
20248 15			Ranga adorring Massagassas and American American	
20240	09 0720	E .		90948
20252	53 53	200	240 7 nana atronurnurea, dunkelournur [8,5 ri]	
20256	5.603	2000	252 " Chamoisrosa [8,5 ga], mit karmin [8,5 na] Auge	
20286	53	12 121 1	256 " " " cinnabarina (punicea), zinnober [7,5 pa]	
20270	5.603	4 267	n coerulea stellata, blau [11,5 na] mit weißem Auge	
20271	5.60 3 5.60 3	2000	The state of the s	
20244 20	53	200		
20250 15	5.603	-	1274 20 " " hortensiaeflora, hellpurpur 9 pa mit blutrotem Auge	
20256	6 4	6	280 15 " " isabellina, gelb [2 ea]	20280
20301	5.603	5.60	286 " Meteor, scharlachrosa [8na]	MARKET THE PARTY OF THE PARTY O
20310	5.603	20000		
20310	5 3	-	306 " splendens karmesin [8 rs /rs] mit weißem Auge	
20314 20	53 58	-		
20320	5.60 8	2	314 20 " " Victoria, dunkelscharlach [7,5/8 re]	20314
20273 20	58	200	9318 15 - " " violacea stellata [10 pa], reizend	20318
20277	4.803	4.80		20320
20275	64	6.—	273 20 " " grandiflora alba, weiß	
20272 n		6.—	275 n n n n carminea wertvolle	
20322 15 20322 15 20322 15 20322 15 20323 15 20324 25 20325 20 20326 2026 2032		6	277 " " " " coccinea	
20322 15	64	6		
20322 15	5 3	5	haltig und wirkungsvoll	
Obtge Zwerg-Phlox sind reizend für niedrige Gruppen, Einfassungen und Töpfe. Physalis, Judenkirsche, Lampionpflanze, Schlutte. Solanaceae. m nedulis (peruviana), Cap-Stachelbeere, gelb [2,5 nc], Juli-Septbr. m refranchetii, Laternenpflanze, Judenkirsche, große, orangerote [6 pc] Früchte, prächtige Marktpflanze. Polycolymna. Compositae. m Stuartii, weiße Strohblume, Juli-Oktober, für Beete und Gruppen Polygonum, Knöterich. Polygonaceae. m orientale, rot, [9,5 ga/pa] Juli-Oktober, für Gruppen. m nofol. variegatis. m*Portulaca, Portulak-Röschen. Portulacaceae. n grandiflora Parana, großblumig, leuchtend karmesin [9,5 pa] n einfache in Prachtmischung. n Sortiment von 6 einfachen Sorten. 20410 n nomen		5		20322
Obtge Zwerg-Phlox sind reizend für niedrige Gruppen, Einfassungen und Töpfe. Physalis, Judenkirsche, Lampionpflanze, Schlutte. Solanaceae. m nedulis (peruviana), Cap-Stachelbeere, gelb [2,5 nc], Juli-Septbr. m refranchetii, Laternenpflanze, Judenkirsche, große, orangerote [6 pc] Früchte, prächtige Marktpflanze. Polycolymna. Compositae. m Stuartii, weiße Strohblume, Juli-Oktober, für Beete und Gruppen Polygonum, Knöterich. Polygonaceae. m orientale, rot, [9,5 ga/pa] Juli-Oktober, für Gruppen. m nofol. variegatis. m*Portulaca, Portulak-Röschen. Portulacaceae. n grandiflora Parana, großblumig, leuchtend karmesin [9,5 pa] n einfache in Prachtmischung. n Sortiment von 6 einfachen Sorten. 20410 n nomen				13680
Physalis, Judenkirsche, Lampionpflanze, Schlutte. Solanaceae. m	WO GARRE		Obige Zwerg-Phlox sind reizend für niedrige Gruppen,	- Marie W
20325 70 m	MAG TETELS		Einfassungen und Töpfe.	
20325 70	001 168300		Physalis, Judenkirsche, Lampionpflanze, Schlutte. Solanaceae.	44
Polycolymna. Compositae. 20350 50	2.20 30	2.20	325 70 m " edulis (peruviana), Cap-Stachelbeere, gelb [2,5 nc], Juli-Septbr.	Market and Street
Polycolymna. Compositae. m	O I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	0	" m " Franchetii, Laternenpflanze, Judenkirsche, große, orange-	20326
20350 50	2 30	2.—		74,-
Polygonum, Knöterich. Polygonaceae.	1.2020	1.20		20350
20356 200 m	A SAN CE	1.20	The state of the s	(M)
20360 120 m n n fol. variegatis 20394 15 20400 n grandiflora Parana, großblumig, leuchtend karmesin [9,5 pa] 1. 14237 n n einfache in Prachtmischung 20410 n n n sortiment von 6 einfachen Sorten 20412 n n n n n aurea, goldgelb [3 pa] 20418 n n n n n aurea, goldgelb [3 pa] 20418 n n n n n caryophylloides, rosa [9,5/10 ga], 20420 n n n n n rosea [9,5/10 na] 20420 n n n n n salmonea, lacksrot [5 ia/6 la] 20424 n n n n splendens, karmesin [9,5 pa] 20426 n n n n sulphurea, gelb [2 la] 20428 n n n n Thellusonii, scharlach [7,5 ra] 20430 n Prachtmischung	6020	60	356 200 m " orientale, rot, [9,5 ga/pa] Juli-Oktober, für Gruppen	20356
20394 15 20400	Maria Maria	80	360 120 m " " fol. variegatis	20360
20400			m* Portulaca, Portulak-Röschen. Portulacaceae.	20001
14237		1.40	394 15 grandiflora Parana, großblumig, leuchtend karmesin [9,5 pa]	
20410	1 25	1	237 " Sortiment von 6 einfachen Sorten	
20412	5.60 —.35	5.60	410 " " fl. pleno alba	20410
20418 n <td></td> <td>5.60</td> <td>412 " " " " aurea, goldgelb [3 pa]</td> <td></td>		5.60	412 " " " " aurea, goldgelb [3 pa]	
20418	-	E		20416
20420	-	5.60	418 n n n n incarnata [10]	20418
20422		5.60	420 n n n n rosea [9,5/10 na] Gefüllt	
20424 " " " " " splendens, karmesin [9,5 pa]	TABLE IN RECEIVED	5.60	422 " " " " salmonea, lachsrot [5ia/6la] blühende.	20422
20428 " " " " Thellusonii, scharlach [7,5 ra] 5. 20430 " " " " Prachtmischung 5.		5.60	224 n n n n splendens, karmesin [9,5 pa]	
20430 " " " " Prachtmischung		5.60		
00100		5	430 n n n n Prachtmischung	
20432 " " " Mischung, sehr gute Qualität 4.	ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	4	432 n n n n m Mischung, sehr gute Qualität	20432
13695 n n n n sortiment von 6 Sorten	- 100 100		695 n n n n Sortiment von 6 Sorten	13695
Portulaca lieben sonnige Lage; sie breiten ihre mit kurzen, fleischigen Blättern besetzten Zweige dicht über der Erde aus u. öffnen ihre großen	82703	1 11	Portulaca lieben sonnige Lage; sie breiten ihre mit kurzen, fleischigen Blättern besetzten Zweige dicht über der Erde aus u. öffnen ihre großen	102
leuchtenden Blüten bei Sonnenschein von Juni bis Oktober; die Samen der	S-1001110		leuchtenden Blüten bei Sonnenschein von Juni bis Oktober; die Samen der	28.00
gefüllten bringen stets einen Teil einfachblühender Pflanzen.	-		gefutten oringen stels einen Teit einfacholunenaer Phanzen.	2021-1

	Höhe		1	
Nº	cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf
		Purethrum No 28852 ff		
		Pyrethrum, s. Nr. 26652 ff. * Reseda odorata. Resedaceae.		
20470	40			
20474		" odorata	35	1
20478	-	" ameliorata, rötlich " 16.—, 100 " 2.—.	50	1
20486		Bismarck, verbesserte Machet, schön und ganz vorzüglich	50	1
		für Töpfe und zum Treiben	2.40	3
20492	THE STATE OF THE S	" " Gabriele (imperialis), große Rispen mit rötlichen Blumen	1.40	2
20498	30	" Goliath, tiefrot, kräftige, riesige Rispen	6	4
20499	10	" " goldgelb, neu, tief goldgelbe Riesenrisgen	7.20	4
20500	40	" Machet, beliebte Topf-Reseda, gedrungen, Blätter dunkel-		SHERE
20504	30	grün, gewellt, große, rötliche Rispen	1.30	2
20514	7	" " goldgelb, große gelbe Rispen, schön	2.50	30
20506	"	" " Weiße Perle, schönste weiße riesenblumige Reseda	3.20	3
20509	40	" Pariser Markt-, rötlich, langgestielt, für Land und Töpfe	3.20	38
20520	77	" Viktoria, rot, sehr schön	1.40	2t
20521	20	" " niedrig, dunkelrot, schön	1.80	30
20528	0	" " Mischung bester Sorten, prachtvoll	1	20
14240	Sec.	" Sortiment von 12 schönen Sorten	5.00	1000
14243	-30	n n n n 6 n n n 1	1 31	ROSCH
	min!	Rhodanthe (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.	1-31	00000
20532	30	m " atrosanguinea, dunkelkarmin [10 pa/na]	4.40	35
20536	"	m " maculata, rosa 10 la mit dunklem Ring	1	25
20544	- 27	m " alba, weiß, prachtvoll	1	25
20552	"	m " Manglesii, rosa [10]a, reizend	1	25
20556	77	m » Mischung einfacher Sorten, sehr schön	80	20
		Die Rhodanthe sind reizende Strohblumen für frische und		1
-	29	getrocknete Sträuße, sie blühen von Juni bis September, sind auch zur Topfkultur besonders geeignet.	87 /	02400
50 18		Ricinus, Wunderbaum. Euphorbiaceae.	100	18417
20562	200	† " Communis africanus	35	15
20574	300	† " " borboniensis arboreus, dekorativ	35	15
20582	120	† " cambodgensis, Blätter und Stamm fast schwarz, prachtyoll	50	20
20596	150	† " Gibsonii, Stamm und Belaubung dunkel, schön	50	20
20603	150	† " " laciniatus, Blatt glanzend grun, tief geschlitzt	60	25
20590 20622	200	† " " major	35	15
20662	77	† " sanguineus, blutrot	35	15
20642	200	† " schöne Mischung	35	15
20646	7		50	20
20658	,,	† " " enormis } mit riesigen Blättern † " gemischt	50	20
14252	18	" Sortiment von 6 Sorten	40	20
1331	-	Sämtliche Ricinus sind imposante Blattpflanzen, prächtige	1	
	04,3)	Gruppen- und Einzelpflanzen.	- 61 1	10802
	-	Rittersporn, siehe Nr. 12530 ff.	1 4 3	20106
-		Rivina. Phytolaccaceae.	1 2 3	14237
20666	50	† " humilis, bildet Trauben roter Beeren, für Topfe	7	20410
		Roemeria. Papaveraceae.	7.20	40
20672	30	refracta, leuchtend, orangescharlach [65re]		
200.2	00	The state of the s	3.20	35
20677	60	Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae. m p bicolor superba, goldgelb [3 ra] dunkle [7 ri] Flecken) schöne	1 3 1	ON THINK
20678	77		80	20
20680	"	m " " semiplena, halbgefüllt, schön	1.20	25
100	arg	The state of the s	80	20
Elect !	03,0	m Salpiglossis variabilis (sinuata), Trompetenzunge. Solanaceae.	100	Bure
20714	80	hohe, schöne Mischung	1.40	25
20718	"	grandiflora albo-lutea [1,5 ca mit 3 pa]	2.80	35
20722	"	" COCCINEA 7 re , gold 4 pc geadert	2.80	35
20726	27	" Kermesina 8 re , Schlund gelb geadert	2.80	85
20730	"	" nigra 8pn blumine	2.80	85
20732	"	" aureo-venosa [7,5 pn], Schlund gold geadert Sorten	2.80	35
-	-		1 3	

80 m n n n n n n n n n n n n n n n n n n	grandiflora purpurea [9re/ri] "purpurea carminea [8,5/9 re] "rosea [9,5ea/9lc], mit scharlach [8 re] und gelben Adern "sulphurea [3 ra] "violacea [12 pa mit 10 pi] "naureo-venosa[12 ra], Schlund gold u.purpur geadert "Prachtmischung großblumiger, reichstes, höchst wirkungsvolles Farbenspiel "Sortiment von 6 schönen Sorten nana, niedrige, schöne Mischung superbissima Chamois [3 na], scharlach [7 pe] geadert "Dunkelscharlach [7,5 re], Schlund gelb [3 pc] "Rosa [10 ca/ga], mit purpur [8 re] u. gelben Adern "Purpurviolett [10/11 ra], Schlund [8,5 ri] "Braun [7,5 ri] mit Gold [3 pc] "Gelb [2,5 pa] "Hellblau [12/12,5 ia], purpur und gelb geadert "Lila [11,5 ec] mit Gold [3,5 pc] "Schwarz [9 pn] "Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung "Sortiment von 6 Prachtsorten M.1.60. Die Salpiglossis bieten überaus prächtige Farbenverbindungen, sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedehnen vorzüglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September, liefern haltbare Schnittblumen.] Salvia, Salbei. Labiatae. "Carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden, Blätter wollig "carduacea, hellblau [12/12,5 la] "farinacea, hellblau [12/12,5 la] "farinacea, hellblau [12/12,5 la] "horminum, rosa [9 ea] mit weiß "green "groß-blumige groß-blumiger, reichstes, höchst wir- kungsvolles Farbenveren **A1.40. ** **Maiser-Salpiglossis* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80	
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	grandiflora purpurea [9 re/ri] " purpurea carminea [8,5/9 re] " rosea [9,5ea/9lc], mit scharlach [8 re] und gelben Adern " sulphurea [3 ra] " violacea [12 pa mit 10 pi] " aureo-venosa [12 ra], Schlund gold u.purpur geadert " Prachtmischung großblumiger, reichstes, höchst wirkungsvolles Farbenspiel " Sortiment von 6 schönen Sorten " Rosa [10 ca/ga], mit gurpur [8 re] u. gelben Adern " Purpurviolett [10/11 ra], Schlund [8,5 ri] " Braun [7,5 ri] mit Gold [3 pc] " Gelb [2,5 pa] " Hellblau [12/12,5 ia], purpur und gelb geadert " Lila [11,5 ec] mit Gold [3,5 pc] " Schwarz [9 pn] " Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung " Sortiment von 6 Prachtsorten " Die Salpiglossis bieten überaus prächtige Farbenverbindungen, sie gebören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedethen vorzüglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September, liefern haltbare Schnittblumen.] Salvia, Salbei Labiatae. " carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden, Blätter wollig " farinacea, hellblau [12/12,5 la] } Juni-Oktober	2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.20 1.30 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.50 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.4	3535353535353535353535353535353535
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	" purpurea carminea [8,5/9 re] " rosea [9,5ea/9lc], mit scharlach [8 re] und gelben Adern " sulphurea [3 ra] " violacea [12 pa mit 10 pi] " aureo-venosa[12 ra], Schlund gold u.purpur geadert " Prachtmischung großblumiger, reichstes, höchst wirkungsvolles Farbenspiel " Sortiment von 6 schönen Sorten " Dunkelscharlach [3,5 re] " Bounkelscharlach [7,5 re], Schlund gelb [3 pc] " Rosa [10 ca/ga], mit purpur [8 re] u. gelben Adern " Purpurviolett [10/11 ra], Schlund [8,5 ri] " Braun [7,5 ri] mit Gold [3 pc] " Gelb [2,5 pa] " Hellblau [12/12,5 ia], purpur und gelb geadert " Lila [11,5 ec] mit Gold [3,5 pc] " Schwarz [9 pn] " Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung " Sortiment von 6 Prachtsorten " Salvia, Salbei. Labiatae. " carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden, Blätter wollig " coccinea, scharlach [7,5 pa/ra] " farinacea, hellblau [12/12,5 ia] " farinacea, hellblau [12/12,5 la]	2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.20 1.30 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.50 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.4	35
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	" rosea [9,5ea/9lc], mit scharlach [8 re] und gelben Adern groß- " sulphurea [3 ra] " violacea [12 pa mit 10 pi] " aureo-venosa [12 ra], Schlund gold u.purpur geadert " Prachtmischung großblumiger, reichstes, höchst wirkungsvolles Farbenspiel " Sortiment von 6 schönen Sorten	2.80 2.80 2.80 2.80 2.20 1.30 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3	
7 7 7 7 40 60 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	" sulphurea [3ra]	2.80 2.80 2.80 2.20 1.30 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3	
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	" violacea [12 pa mit 10 pi] " aureo-venosa [12 ra], Schlund gold u. purpur geadert " Prachtmischung großblumiger, reichstes, höchst wirkungsvolles Farbenspiel " Sortiment von 6 schönen Sorten	2.80 2.80 2.20 1.30 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3	85868025353535353535353535353535
7 7 40 660 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	" aureo-venosa[12ra], Schlund gold u.purpur geadert] " Prachtmischung großblumiger, reichstes, höchst wirkungsvolles Farbenspiel " Sortiment von 6 schönen Sorten nana, niedrige, schöne Mischung superbissima Chamois [3 na], scharlach [7 pe] geadert " Dunkelscharlach [7,5 re], Schlund gelb [3 pc] " Rosa [10 ca/ga], mit purpur [8 re] u. gelben Adern " Purpurviolett [10/11 ra], Schlund [8,5 ri] " Braun [7,5 ri] mit Gold [3 pc] " Gelb [2,5 pa] " Hellblau [12/12,5 ia], purpur und gelb geadert " Lila [11,5 ec] mit Gold [3,5 pc] " Schwarz [9 pn] " Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung " Sortiment von 6 Prachtsorten " Sortiment von 5 Prachtmischung " Sortiment von 6 Prachtsorten " Salvia, Salbei. Labiatae. " carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden, Blätter wollig " coccinea, scharlach [7,5 pa/ra] " farinacea, hellblau [12/12,5 la] " farinacea, hellblau [12/12,5 la] " Juni-Oktober	2.80 2.20 1.80 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.4	853025353535353535353
7 40 60 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Prachtmischung großblumiger, reichstes, höchst wirkungsvolles Farbenspiel Nortiment von 6 schönen Sorten Nortiment von 6 schönen Sommergewächsen, gedethen vorzugitch in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September, liefern haltbare Schnittblumen. Salvia, Salbei Labiatae. Carduacea, hellblau [12/12,51a] sur roten Staubfäden, Blätter wollig morgan, farinacea, hellblau [12/12,51a] sur roten Staubfäden, Blätter wollig morgan, scharlach [7,5 pa/ra] sur ooktober	2.20 1.30 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.5 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40	3025353535353535353
40 60 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	**Sortiment von 6 schönen Sorten	1.30 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3	2535353535353535353535353535
40 60 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	nana, niedrige, schöne Mischung superbissima Chamois [3 na], scharlach [7 pe] geadert n Dunkelscharlach [7,5 re], Schlund gelb [3 pc]. Rosa [10 ca/ga], mit purpur [8 re] u. gelben Adern purpurviolett [10/11 ra], Schlund [8,5 ri] Braun [7,5 ri] mit Gold [3 pc] Hellblau [12/12,5 ia], purpur und gelb geadert Lila [11,5 ec] mit Gold [3,5 pc] Schwarz [9 pn] Schwarz [9 pn] Naiser-Salpiglossis, Prachtmischung Sortiment von 6 Prachtsorten Die Salpiglossis bieten überaus prächtige Farbenverbindungen, sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedelhen vorzüglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September, liefern haltbare Schnittblumen.] Salvia, Salbei. Labiatae. carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden, Blätter wollig m coccinea, scharlach [7,5 pa/ra] farinacea, hellblau [12/12,5 la]	3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40	353535353535353535353535
60 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	superbissima Chamois [3 na], scharlach [7 pe] geadert "Dunkelscharlach [7,5 re], Schlund gelb [3 pc]. "Rosa [10 ca/ga], mit purpur [8 re] u. gelben Adern "Purpurviolett [10/11 ra], Schlund [8,5 ri] "Braun [7,5 ri] mit Gold [3 pc] "Gelb [2,5 pa] "Hellblau [12/12,5 ia], purpur und gelb geadert "Lila [11,5 ec] mit Gold [3,5 pc] "Schwarz [9 pn] "Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung "Sortiment von 6 Prachtsorten "M.1.60. "Die Salpiglossis bieten überaus prächtige Farbenverbindungen, sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedethen vorzüglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September, liefern haltbare Schnittblumen.] Salvia, Salbei. Labiatae. "carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden, Blätter wollig m "coccinea, scharlach [7,5 pa/ra] farinacea, hellblau [12/12,5 la] Juni-Oktober	3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40	353535353535353535353535
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	Dunkelscharlach [7,5 re], Schlund gelb [3 pc]. Rosa [10 ca/ga], mit purpur [8 re] u. gelben Adern Purpurviolett [10/11 ra], Schlund [8,5 ri] Braun [7,5 ri] mit Gold [3 pc] Gelb [2,5 pa] Hellblau [12/12,5 ia], purpur und gelb geadert Lila [11,5 ec] mit Gold [3,5 pc] Schwarz [9 pn] Schwarz [9 pn] Naiser-Salpiglossis, Prachtmischung Sortiment von 6 Prachtsorten M.1.60. Die Salpiglossis bieten überaus prächtige Farbenverbindungen, sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedethen vorzüglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September, liefern haltbare Schnittblumen.] Salvia, Salbei. Labiatae. carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden, Blätter wollig m "coccinea, scharlach [7,5 pa/ra] farinacea, hellblau [12/12,5 la] Juni-Oktober	3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40	3535353535353535
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	Rosa [10 ca/ga], mit purpur [8re] u. gelben Adern " Purpurviolett [10/11 ra], Schlund [8,5 ri] " Braun [7,5 ri] mit Gold [3 pc] " Gelb [2,5 pa] " Hellblau [12/12,5 ia], purpur und gelb geadert " Lila [11,5 ec] mit Gold [3,5 pc] " Schwarz [9 pn] " Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung " Sortiment von 6 Prachtsorten " Sortiment von 6 Prachtsorten " Salpiglossis bieten überaus prächtige Farbenverbindungen, sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedethen vorzäglich in sonnigen Lagen, blähen von Juni bis September, liefern haltbare Schnittblumen.] Salvia, Salbei. Labiatae. " carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden, Blätter wollig m " coccinea, scharlach [7,5 pa/ra] Juni-Oktober " farinacea, hellblau [12/12,5 la]	3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.10 3.10	3535353535353535
n n n n n n n n n n n n n n n n	" Purpurviolett [10/11 ra], Schlund [8,5 ri] Salpiglossis, " Braun [7,5 ri] mit Gold [3 pc] robuste, " Gelb [2,5 pa] riesenblumige " Hellblau [12/12,5 ia], purpur und gelb geadert " Lila [11,5 ec] mit Gold [3,5 pc] Schwarz [9 pn] Schwarz [9 pn] " Schwarz [9 pn] M.1.60. " Sortiment von 6 Prachtsorten	3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.10 3.10 3.10	35 35 35 35 35 35 35 25
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	"Braun [7,5 ri] mit Gold [3 pc]	3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3	
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	" Gelb [2,5pa]. " Hellblau [12/12,5ia], purpur und gelb geadert " Lila [11,5 ec] mit Gold [3,5 pc]. " Schwarz [9 pn]. " Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung " Sortiment von 6 Prachtsorten	3.40 3.40 3.40 3.40 3	35 35 35 35 35
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	" Hellblau [12/12,5 ia], purpur und gelb geadert " Lila [11,5 ec] mit Gold [3,5 pc]	3.40 3.40 3.40 3.—	35 35 35 35
7 7 7 7 7 7	" Lila [11,5 ec] mit Gold [3,5 pc]	3.40 3.40 3.—	35 35 35 25 25
60 100 7	Schwarz [9 pn] Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung Sortiment von 6 Prachtsorten M. 1.60. Die Salpiglossis bieten überaus prüchtige Farbenverbindungen, sie gehören zu den dankbarsten Sommergewüchsen, gedethen vorzüglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September, liefern haltbare Schnittblumen. Salvia, Salbei. Labiatae. carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden, Blätter wollig m coccinea, scharlach [7,5 pa/ra] farinacea, hellblau [12/12,5 la]	3.40 3.—	35 35
60 100 7	" Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung " Sortiment von 6 Prachtsorten	1.20 1.—	35 25 25
60	" Sortiment von 6 Prachtsorten	1	25
100	sie gehören zu den dankbarsten Sommergewachsen, geaethen vorzätiglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September, liefern haltbare Schnittblumen. Salvia, Salbei. Labiatae. " carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden, Blätter wollig m " coccinea, scharlach [7,5 pa/ra] m " farinacea, hellblau [12/12,5 la] Juni-Oktober " farinacea, hellblau [12/12,5 la]	1	25
100	sie gehören zu den dankbarsten Sommergewachsen, geaethen vorzätiglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September, liefern haltbare Schnittblumen. Salvia, Salbei. Labiatae. " carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden, Blätter wollig m " coccinea, scharlach [7,5 pa/ra] m " farinacea, hellblau [12/12,5 la] Juni-Oktober " farinacea, hellblau [12/12,5 la]	1	25
100	haltbare Schnittblumen. Salvia, Salbei. Labiatae. " carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden, Blätter wollig m " coccinea, scharlach [7,5 pa/ra] m " farinacea, hellblau [12/12,5 la] Juni-Oktober	1	25
100	" carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden, Blätter wollig m " coccinea, scharlach [7,5 pa/ra] m " farinacea, hellblau [12/12,5 la] Juni-Oktober	1	25
100	" carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden, Blätter wollig m " coccinea, scharlach [7,5 pa/ra] m " farinacea, hellblau [12/12,5 la] Juni-Oktober	1	25
100	m " coccinea, scharlach [7,5 pa/ra] m " farinacea, hellblau [12/12,5 la] } Juni-Oktober	1	25
"	m " lai mada, neuduu [12] 12,0 1a])		
			35
	" norminum, rosa [9 ea] mit weip gute	35	15
n	" alba, weiß Bienenpflanzen,	35	15
77	" violacea, blau [11,5 na] mit weiß Juni-September	35	15
75	† " patens, leuchtend marineblau [13 ra], September, herrlich	9.60	40
45	†* " Roemeriana (porphyrantha), scharlachrot [8 ra/re], vollbluhend	5	35
10	Sanvitalia. Compositae.	1.30	25
12	m* " procumbens, gelb [2,5 pa] mit schwarzer Mitte, Juni-Oktober m* " fl. pleno, goldgelb [2,5 pa], gefüllt, reizende Einfassung	2.80	35
77		2.00	.00
05	Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.	70	20
76	m* - alha meimaneiß *		20
		I COSSI	20
15	m* " compacta (pumila) [9.5 ia] Einfassungen,	1.20	25
77	m* " " alba	1.20	25
60	" vaccaria (paniculata rosea), zartrosa [10 ea] \ reichblühende	35	15
77	" alba, weiβ, Juli-August, schön Schnittpflanzen	35	15
-	Scabiosa, Skabiose. Dipsacaceae.	136	
201	» atropurpurea, siehe Nr. 13760 ff.	13.00	
90	m " minor fl. pleno aurea (Benary), gelbblahend [1 ea], Juli-Oktober	-:80	20
77	m " candidissima fl. pleno (Schneeball) (Benary), weiß, dicht		100 TO 100
	gefüllt, feine Schnittblume, Juli-Oktober	70	20
	Schizanthus, Spaltblume. Solanaceae.	1	VOLUME TO
60		1	25
45	" pinnatus, lila [11 la], reichblühend	60	20
"	" grandiflorus oculatus, violettpurpur [11 ra/na], gefleckt		20 20
"	* " " Albus, werp	100000000000000000000000000000000000000	20 25
30	* " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		25 25
45		The state of the	20
70		The second live in	20
60		1	25
		1	25
"	m " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	_ 50	15
9 6 4 4 4 4	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	m* n multiflora (calabrica), tiefrosa [9,5 ia]	m* n multiflora (calabrica), tiefrosa [9,5 ia]

Nº	Höh	Einjahrsblumen	10 g	Port.
JH JM	cm		M. Pf	M. P.
		Schizanthus (Fortsetzung):		
20998	8 40	m "Wisetonensis, Benarys Prachtmischung, gedrungene Büsche		
	0819	mit zahllosen reizenden, gerundeten Blüten: in vielen präch-	08	SET (4)
	18.0	tigen Farben und Zeichnungen zwischen weiß, rosa, karmin,	135	PETOI
	18.5	purpur, lila und violett; vorzügliche Marktpflanzen 1 g .M.1 Große farbige Abbildung M. 1.50.	8.—	4
21002	The second second	m* " wisetonensis compactus, gemischt, gedrungen 1 g M. 1.50.	12	5
20999	40	m "albus, Brautschleier (Benary), reinweiß. überreich	1	00008
91001	1000	blühend, reizend, treu aus Samen	8	4
21001	"	m " Brillant, neu, leuchtend amarantrot [9,5 pa] . 1 " " 3	24	8
	(2.1	Schizanthus blühen sehr dankbar, je nach Aussaat Juni bis September, und sind namentlich für Herbstaussaat sehr empfehlenswert.	-04	S NO IN
	W.S.	Schizopetalon, Spaltblatt. Cruciferae.	12-1	12 LANS
21006	30	m " Walkeri, weiß, wohlriechend, f. Einfassung u. Töpfe, Juni-Sept.	c	
	0,636	Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne. Crassulaceae.	6	4
21010	25	m " coeruleum, kleine blaue [12 ga] Blüten, für Töpfe u. Felsgärten	14	60
91014	00	Senecio, Kreuzkraut. Compositae.		3817/7
21014 21016	088.	m " elegans, einfachblühend, magenta [10,5 ra]. \ neue Sorten fur	1 24	40
21020		a -1 J Beet una Bentitt	0	40
21024	"	m " " carneus [10,5ea]	6	40
21028	77	m " " " coeruleus (lilacinus) [11 ia/na]	6	40 40
21032	"	m " " " purpureus 10 re	6	40
21036	"	m " " " ruber [10,5 pa]	6	40
21038 21040	"	m n n violaceus 12 pe	6	40
14272	"	m " " " hohe, Prachtmischung	5.—	35
	100	" " " Sortiment von 6 Sorten	1 -1	
	Last 1	Dillenfulle und inrem hübschen tiederschnittigen Laube	05	
	18.80	cookso vorzugiteke aruppen- wie schnittphanzen.	1000	
21086	S	Sicyos, Haargurke. Cucurbitaceae.	1 = 1	
21000	2	m " angulata, sehr schnell und hochwachsend zur Begrünung von Mauern, Spalieren, Einfriedigungen und sonnigen Platzen.	00	11802
	76	Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae.	80	20
21090	30	" armeria, rot [10na/10,5la]	50	15
21092	27	n n alba, weiβ	50	15
21096	"	n n rosea, rosa [10 ea]	50	15
21106	25	" coeli-rosa, siehe Viscaria oculata. " pendula (rosea graeca), rosa [9,5 ga/ia]	FILE	1600
21110	77	* " " fl. pleno, rosa [10 ia], gefullt, reizend	35	15
21114	77	* " " alba, weiß	70 35	20 15
21118	77	" " " fl. pleno, weiß gefüllt, reizend	70	20
21122	27	" " Bonnettii, magentarosa [9,5 la], dunkle Stengel	35	15
21126 21135	"	" " " II. pieno, purpur [9,5 na] gefüllt, sehr schön	70	20
21138	27	" " Juwei (Denary), lachsrosa [3 ga], defullt	80	20
21142	"	* n n ruberrima, purpurrosa [9,5 na], prachtig	35	15
21144	10	* " " compacta, rosa [9,5ga/ia], samenbestandig	70 35	20 15
21145	77	* n n flore pleno	80	20
21148	97	* " " " Damenröschen, lachsrosa [8,5 ga/ia]	2.50	30
21146 21147	27	* " " " Pfirsichblüte (Benary) [9 ca/ea], schön	1	25
21149	27	* " " " Fliederblau [10,5 ea/ga]	80	20
21160	n	* " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	80	- 20
21150	"	Townstill (ACT)	50 35	15 15
21152	77	" " " fl. pleno (Zwerg-Königin), schön	1	25
21170	"	" " ruberrima, tief rot [9,5 na], schönste für Beete	35	15
21171	95	" " " fl. pleno (Triumph), reizend	1	- 25
21186 21190	25	* " Prachtmischung einfacher und gefüllter	35	15
1.00	100	* " " gefülltblühender	60	20
-		Sphenogyne (Ursinia). Compositae.	E-4 0	GEL
1194	25	m* " speciosa (anthemoides), gelb [2 ia/na] mit dunklem Ring, Juni-	00F	
1	12	Septbr., sehr dankbare Einjahrsblume	80	20
		And the state of t	GPC O	HILES:

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
-			200 1 11	- L. L. I.
26.23	1	Statice, Sandnelke, Strandflieder, Widerstoß. Plumbaginaceae.		
21210	90	m " Bonduellii, gelblich [1 la/ea]	35	15
21214	77	m " sinuata, blau [11ga] für trockene	35	15
21216 21218	"	m " atrocoerulea, neu, verbesserte Farbe [12 pc] Kränze und	50	15
21220	77	m " " candidissima, weiß	35 35	15 15
21222	77	m " hybrida, schön gemischt	30	15
21224	77	m " neue Spielarten, verschiedene seltene neue Farben	70	20
21226	60	m " spicata, lilarosa [11 ga]	1	25
21230	7	m " superba, rosa schattiert [10/10,5 ga] Ju. Topfe, Juni-Oktober	1	25
21238	80	m "Suworowii, leuchtend rosenrot [10 ic], lange Aehren, prächtig für Beetbepflanzung u. geschnitten für frische Sträuße u. Vasen	1	05
			1	25
21252	50	Stevia. Compositae. m " purpurea, purpurrot [10 nc], Juni-Oktober, gute Bindeblumen	3.—	35
21256	70	m " purpurea, purpurrot [10 nc], Juni-Oktober, gute Bindeblumen m " serrata, reinweiße lockere Rispen, liefern hubsche Herbststräuße	2.80	35
- China	16.1	Stiefmütterchen, siehe Nr. 21898 ff.	2.00	100
	01	Additional transfer of the control o	20	PAREN
	JIM, S	m Tagetes, Samtblume, Studentenblume. Compositae.	4	deligh.
	OFFICE	Dankbare Blumen für Beetbepflanzung und Schnitt, blühen von Juli		OFFICE OF STREET
	100	bis Oktober; auch gute Winterblüher, bei August-Aussaat fällt Blüte	1 - 3	91858
	- 4	in November/Dezember.	1. 64	31874
100-	08.3	Gefüllte Sorten:	1 10	BRETE
21260	75	erecta fl. pleno aurea, goldgelb [4/4,5 ra])	1.40	25
21262	27	" " pallida, hellgelb [1 ga]	1.40	25
21264	"	" " sulphurea, schwefelgelb [1,5 na] hohe	1.40	25
21268	27	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1.40	25
21272 21273	"	" " Goldkugel (Allgefülit), orange [4/4,5 ra], blumige	1.40	25
21210	77	fast 100 Prozent gefüllte Blumen Sorten	81	50
21275	27	" " Goldlicht 4,5/5 pa, Neuheit, nelkenblütig	-	60
21278	77	n n hohe in Mischung	1.30	25
21279	60	" " Orangeprinz, leuchtend orange [5 pa], halbhoch,	1000	21400
21277	-55	große formvollendete Blumen	2.80	35
41411	127	große, hochgewölbte, volle Blumen	-	40
21280	45	" " nana aurea [4/5 ra]	1.30	25
21284	"	n n n sulphurea 2 na niedrige	1.30	25
21288	77	" " " fistulosa aurea [4/5 ra] } groß-	1.30	25
21292	0.7	" " " " sulphurea [2 na] blumige	1.30	25
21300 13930	n	" " " niedrige, gemischt	1.20	25
10000	arrive.		GP	STABLE
		Obige Tagetes bringen, obwohl nur von dichtgefüllten Blumen geerntet, stets auch halbgefüllt- und einfachblühende Pflanzen.	4-16	and in
21304	75	patula fl. pleno aurea, orange [5pa]	1.20	25
21308	"	" fl. pleno Meteor, hellgelb [2,5 pa], orange [4 pa] gestreift	2	30
21312	0.77	" " pulchra, gelb [2,5 pa] mit braun [7,5 re/ri]	1.20	25
21316	"	" " ranunculoides, dunkelbraun [7,5 re/ri]	1.20	25
21331 21320	7	" " Schottische gestreifte, verbesserte Form der folgenden	2.50	30
21322	77	" " striata, gelb [3 pa] und braun [7,5 ri] (spielt)	1.20	25 25
21330	77	" " hohe gefüllte, Prachtmischung	1.20	25 25
21329	130	" " arborea, Baum-Tagetes, neu, hohe buschige Pfanzen.	2	
5.0	735 F	sehr spät blühend in goldgelb, braunrot und zwei-	200	Stare
et .	05	farbig, zum Eintopfen im Herbst als aparter lang	STATE OF THE PARTY	
01000	00	anhaltender Winterblüher	2	30
21332	30	* n n nana, braun [7,5 re], gelb [3 pa] gesäumt	1.10	25
21336 21338	1	" " " aulea, orange to pa	1.10	25
21342		* " " " Norgenröte, blaßgelb [21a], rot [7 pe] getuscht	2	30 25
21344	"	* " " pulchra, gelb [2,5 pa] mit braun [7,5 re/ri]	1.10	25 25
21346	77	" " " Robert Beist, dunkelrotbraun [7,5pl/pn]	1.40	25
21348	77	* " " " striata, braun [7,5 ri] und gelb [3 pa] gestreift	1.40	25
WE !	1			

-	T			
Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
	1		M. Pf.	M. Pi
200000		m Tagetes, Gefüllte Sorten (Fortsetzung):		
21352		* patula fl. pleno nana sulphurea (lutea) [2 ra]	1.10	2
21354		" II. Dl. nana niedrige. Prachtmischung	1	2
21356	1000	* " " " Liliput, braun [7,5 re]	1.50	2
21357		" " " " Goldgelb [4pa] braun [7,5re] gefleckt.	1.50	2
21358 21362		" " " " " Goldgein [4,5 ra]	1.50	2
21364	The state of the s		1.50	2
13937		" " " " Schon gemischt	1.40	21
13940		" " Sortiment von 6 Sorten	1	/ACCOUNT
10010		" " " " von 6 niedrigen " " 1.10.	1 08	AUR II
	-1	Einfache Sorten:	1	C00.31
21366	20	* notate and live to the second		
	1	braun [7,5ri], sehr wirkungsvoll	100	115022
21367	30	* " Feuerkreuz, neu, orangegelb [3,5/4ra] mit	70	20
	1	großem braunroten [7,5ri] Mittelfleck reizend,	1 00	0.5
21368	20	* " Goldrand, braun [7,5 re/ri] mit Goldrand [4pa] far Beete	1.20	25
21369	"	" " lutea (Benary) [2/3 pa] und Ein-	70	20
21370	77	" " Silberkonig, schwefelgelb 1.5pa braun gefleckt	70 70	20 20
21372	n	* " striata (Benary), gestreefte	70	20
21373	n	" " dillacite meurige schon gemischt	60	20
21374	45	lucida, gelb [2,5 pa], einfach, wohlriechend	2	30
21386	25	signata pumila, zahilose goldgelbe 3 pa Blumen, gedrungen	1.60	30
21390	"	* " aurea, orange [4ra]	2.50	30
	04.2	Diese niedrigen, einfachen Tagetes-Sorten eignen eich elimitial	-100	State Pil
	112.2	oesonaers zur Beetbepftanzung, für Rabatten und Einfassungen.	11.	ABC IN
18	OET	Torenia, siehe Nr. 32300 ff.	1 4 8	REGIO
185	GAT	Thunbergia. Acanthaceae.		
21394	S	† " alata, gelb [3,5 la]	2	21278
21396	77	† " " alba, weiβ mit dunkelbraunem [7 pn] Auge	3	35
21397	77	† " " pura (Bakeri), reinweiβ	3	35
21404	77	† " " aurantiaca, orange [4,5 ra]	3	35 35
21405	"	† " " oculata, orange [4,5 ra], Mitte dunkelbraun [7 pn]	3	35
21408	27	+ " Fryeri, honiggelb [3 ga]	3.—	35
21410	29	T " " Schone Mischung	1.60	30
THE !	-			
1	No. 2	afrika, sie blüht von Juni-September, klettert II: m hoch, ist reizend für kleine Spaliers im Haus oder Garten und für das freie Land.	112	08210
20	15	Trachymene (Didiscus). Umbelliferae.	1- 8-4	81254
21428	50	† " coerulea, himmelblau [13 ea/ga], Juli	9 00	TOUR DE
			2.80	35
21452	45	Trifolium, Klee. Leguminosae.		DOUGHE.
21702	20	" suaveolens, rosa [101c], wohlriechend, für Felsgärten	70	20
21460	2	Tropaeolum. Tropaeolaceae.	7	
21400	8	† " canariense (aduncum, peregrinum), gelb [2pa], gefranst, Juni-Okt.,	Page 1	Sugar.
21464	45	reichblühende Schlingpflanze für Spaliere, Fensterkästen etc. † minus, orange [4 pa] mit hochrot [6 pa], kleinere, zierliche Blu-	70	20
21101	-	ten und Blätter, Juni-Oktober	-	01230
31-2	DEF	wie und Didice, vans-Ondoor	50	15
0		S Thomacolum Labbianum		
22-K		§ Tropaeolum Lobbianum, rankende Kapuzinerkresse.	4	
30-41		Blütenreiche, hochgeschätzte Gartenzierpflanzen, auch Winterblüher im	1	
15-24		ewächshaus. Aussaat: Mai, Blüte: Juni bis Oktober, stark verästelte	1 2 1	
To get !		tengel, 3—4 m hoch; gut für Balkons und Spaliere.	USET	31895
21476		Gray (Benary), gelblich weiß [1,5 ga]	or	15
21477	aure	um (Benary), goldgelb [4 ra]	35 35	15 15
21490	Feu	erfliege, goldgelb [4ra] scharlach [7,5ra] gefleckt	35	15 15
21494	reue	orregen, granatrot [5,5/6ra]	35	15
21504	hede	raefolium, scharlach, epheublättrig (spielt)	35	15
21506	Kro	nprinz von Preußen, blutrot	35	15
21510	Luzi	ier, glutrot 6 ra , dunkellaubig, prächtig	35	15
21513	Mar	garete (Prinzessin Victoria Luise), hellgelb [1.5 ga], glutrot [6.5 ra] gefleckt	35	15
21520	Nap	oleon III., goldgelb [4 ra], braun [7,5 ri] gefleckt.	35	15
21522	Nege		35	15

AND N	Ein jahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	§ Tropaeolum Lobbianum (Fortsetzung):		
21526	Regina (Benary), leuchtend aprikosen [6,5/7 la], schön	95	15
21528	Rudolf Virchow (Benary), blutrot [7.5/8 na]	- 25	15
21529 21540	Schwarzer Prinz, schwarzpurpur Prachtmischung kg M.7.—, 100 g M.1.—	35	15
21541	" dunkellaubiger (Frau Günther), sehr wirkungsvolles Farbenspiel	30 35	15 15
13978	Sortiment von 6 Sorten	00	.10
	Operation of the Market of	on.	ania.
- 27	*m Tropaeolum Liliput (Lobbianum compactum) (Benary)	30	EAT IS
	Niedrige Klasse, bildet kleine, 25 cm hohe Büsche. Für Gruppen, Einfassungen und Topfkultur.		
21545	Kirschrot [7,5/8ra/re], dunkellaubig, wirkungsvoll	50	15
21546	Othello, schwarzrot dunkellaubig Reizend, nicht rankend	50	15
21549 21550	Rubin, leuchtend [7,5/8 ra], dunkellaubig mit kleinen Blumen und	50 50	15 15
21552	Scharlachkönig [6,5 ra], dunkellaubig	E0	15 15
21554	Prachtmischung	40	15
	and the empty first and the street a	1-08	
	§ Tropacolum majus, Kapuzinerkresse.	1	
	Hohe, rankende Klasse,		
	klettert über 2 m hoch, für Fensterkästen, Balkons usw.		
21560	atropurpureum, schwarzrot [7,5 re/ri]	35	15
21566	coccineum, scharlachrot [5,5/6 ra]	35	-,15
21577 21586	fol. variegatis, gemischt, weiß gezeichnete Blätter König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig	35 35	15
21590	luteum, goldgelb [4 ra]	35	15 15
21620	Moltke, kupferrot [7,5 na/ra]	35	15
21594 21598	Pering Heinrich hellegh [2 in/ga]	35	15
21618	Prinz Heinrich, hellgelb [2 ia] mit scharlach [7,5 ra]	35 35	15 15
21624	Prachtmischung 1 kg M 6.40., 100 g M 1		15
13963	Sortiment von 6 Sorten		
21626	fl. pleno Goldglanz, siehe Neuheiten		75
200	The state of the s		
200	* Tropaeolum majus nanum,		
	Zwerg-Tropaeolum, 30 cm hoch, für Topfkultur, Beete und Einfassungen	-	
21630	atropurpureum, dunkelrot [7.5 re/ri]	95	15
21634	Aurora, aprikosengelb [3 ia/5 la], sehr wirkungsvoll	35	15
21646	coccineum, feuerrot [5,5/6 ra], schön	35	15
21648 21664	" foliis aureis, feuerrot [5,5/6 ra], gelbblattrig	35	15 15
21660	Kaiserin von Indien, dunkelglutrot [6,5 ra], dunkellaubig		15
21670	König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig	35	15
21673	Liebreiz, orangescharlach [5,5 ra]	35	15
21678	luteum, reingelb [4 ra]	35 35	15 15
21682	Perle, gelblichweiß [2 ga/ia] Rubinkönig, himbeerrot [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig.	35	15
21698	Rubinkönig, himbeerrot [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig	35	15
21710 21711	Vesuv, lachsrosa [5,5/6 in/la], dunkellaubig	35	15 15
	Prachtmischung, von großem Farbenreichtum, enthält alle obigen	.00	
200	Sorten 1 kg M. 8.—., 100 g M. 1.20.		15
41000	Königin, Karmesin [7,5 re/ri]) weißgestecktes	35	15
21688	" Scharlach [5,5/6 ra] Laub, reizend	- 35	15
21689		.00	ST. WY
The second second	Sortiment von 12 Sorten	.00	

Nº	Höbe em	Ein jahrsblumen (18)	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
21730	25	Tunica, Felsnelke. Caryophyllaceae. m* "saxifraga (Gypsophila), lilarosa [10 ca/ea], Juni-September	- 00	90
21100	20	Ursinia (Sphenogyne). Compositae.	80	20
21732	25	m* " anethoides, orange [4,5 ra] mit dunkelrotem [7,5 ri] Ring.	10	50
21734	"	m* " neue Spielarten, siehe Neuheiten	137	50
21194	"	m* " speciosa (anthemoides), gelb [3ia/na] mit dunklem [3pn] Ring	80	20
21735	30	m* " aurea, orange [4,5 la] mit dunkelrotem [7 pn] Ring	3	35
10.000		Venidium. Compositae.	208	RENGI
21736	50	m* " calendulaceum, goldgelb [3/4 ra], langer Sommerflor	2	30
21738	75	m " fastuosum (Weyleyi), leuchtend orange [4,5ra] mit braunroter		
		[7,5 pl] Zone und dunkler Scheibe, sehr großblumig, für sonnige Lage	County	75
				75
21742	40	Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.	00	00
21746	"	m aubletia (canadensis) grandiflora, rotlila [10,5 na/pa] Juni-Sepbr., m Drummondii (montana), rosalila [11 la]	80 80	$\begin{bmatrix}20 \\20 \end{bmatrix}$
21750	30	m* erinoides, fiederblau [11 ia/na], reichblühend, hübsche und sehr	00	20
21.00	00	geschätzte Art für Beete und Einfassungen	1.50	25
21752	27	m* " alba (Benary), weiβ, lange und reich blühend, reizend	1.50	25
21754	40	m teucrioides (Nivenii), weiß, wohlriechend, Juni-Oktober	1.10	25
21764	30	m* venosa, fliederblau [11 pa], Juni-Oktober, sehr dankbare, wirkungs-		-
04800		volle Gruppenbepflanzung und Schnittblume	2.60	30
21766	77	m* " argentea (alba), neu, silberweiß mit lila [11 ca] Hauch	1	40
- 1	-	+* Verbena hybrida, Eisenkraut.	1 4	
		To Verbena nybritta, Eisenkiaut.	1	1
5-1		Durch ihre bescheidenen Ansprüche an Boden und Pflege, Reichtum an wohlriechenden Blumen, welche von Juni bis zum Frost ununterbrochen	els i	(16812
- 1	175	erscheinen, ferner durch ihre vielfache Verwendbarkeit, stehen die Verbenen	SEL	30018
	15-	unter den Sommerblumen in erster Linie.	ule)	22012
21772	45	sehr schöne Mischung	2	30
21776	"	Prachtmischung	2.60	35
21780	"	auriculaeflora, schöne Blumen mit weißem Auge, in reicher Mischung	2.60	35
21794	"	candidissima, reinweiß, große Doldencoccinea, scharlachrot [7,5 ra], schön	2.20	30 35
21798 21806	"	coerulea, dunkelblaue Farben [12 ra/re], sehr hübsch	2	30
21811	"	Granatpurpur, schöne Neuheit	5	35
21815	27	Leuchtfeuer (Defiance), feurig, scharlach [7/7,5 ra], feinlaubig.	4.80	35
21816	77	Intea, bernsteingelb [1,5 ea]	2.20	30
21828	"	Purpurmantel, pflaumviolett [9 ri], schön	2.60	35
21829	"	rosea, rosa Färbungen [9ea/ga/na], sehr reizvoll	2.60	35
21830	27	Schwarzblau [11,5 pn] mit weißem Auge	2.60	35
21832	27	striata, gestreifte gemischt, vorzüglich	2.60	35
14280 14284	4	n n 6 n	Cities .	
21836	25	compacta coccinea stellata, scharlach [7,5 ra] mit Auge, reizend.	4.80	40
21838	n	" (erecta) candidissima, weiß	4.80	40
21839	20	" carnea, neu, fleischfarbig [9.5 ca]	5	50
21837	15	" Feenkönigin, weiß mit rosa [9,5 ea/ga]	5.60	50
21840	**	" Feuerball, hellscharlach [7,5 ra]	12	60
21841	25	" Kronprinz, dunkelblutrot [8,5 ri] mit weißem Auge	5	50
21843	77	" Leuchtfeuer (Defiance), rein scharlach [7/7,5 ra]	7.60	60
21845	15	Public new dunkalangang [9,5 re/re]	4.80	40 40
21846 21848	15 25	Rubin, neu, dunkelpurpur [9,5 re/ra]	4.80	40
21852	20	" Zwerg-Verbena, gemischt	4.60	40
14286	Ti-	" Sortiment von 6 Sorten		08815
	1	Die V. compacta sind straff gebaut, sie bedürfen des Niederhakens nicht.		OF IE
21854	40	Bukett, Prachtmischung, neu, aufrecht und geschlossen wachsend,		12.512
	112	großblumig, in vielen Farben	4.80	40
21857	45	Mammut (grandiflora), Prachtmischung großblumiger Spielarten	3	35
21859	27	gigantea, sehr großblumig mit weißem Auge. Prachtmischung	4.80	40
21861	- 27	Aetna, scharlach [7/7.5 ra] mit gelbem Auge. vorzügliche,	5	50
21866	n	" Kardinal, scharlachrosa [7,5ra] mit weißem Auge groß-	5.60 6.—	50 60
21868 21869	"	Sorten	5.—	50
64 1 5 15 15 17 1	77	" Kermesina stellata [8,3 ra/re], mit weißem auge)	0.	.00

Nº	Höhe	Einjahrsblumen 18	10 g	Port.
-	cm		M. Pf.	M. Pf.
		+* Verbena hybrida, Eisenkraut (Fortsetzung):		
21870	45	Mammut Königsblau [11,5re/ri], neu)	6.—	60
21871	"	Luzifer, rein scharlach [7/7,5 ra] vorzügliche.	5.60	50
21872 21874	"	" Purpur Färbungen [9,5/10ra/re]	4.80	40
21876	77	Rosakönigin [9 ga/la]	4.80	40 40
21878	77	" rosea stellata [9la/ra], vorzüglich Sorten	5.60	50
21882	29.	" Schneekönigin, neu, riesenblumig. prachtvoll	4.80	40
21884	27	" colossea, rosa Schattierungen [9/9,5 ia/9 la/na]. \ größte.	5.60	50
21886 21888	77	" rosa [9,5 ga/91a] mit großem, weißem Auge] Blumen . " Mischung, rosa Töne, außerordentlich großblumig	5.60 4.80	50 40
21000	-	Mammut-Verbenen bilden prachtvolle Dolden mit großen Blumen.	1.00	-100
		Vicia, Wicke. Leguminosae.	No.	
21890	8	Gerardii, blau [12 ia/11,5 pc] Mai - August, reizend für	70	20
21892	"	hybrida Schneewehe, neu, reinweiß. J Vorpflanzung und Schnitt	80	20
	100	m* Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen. Violaceae.	10	
	William .	Mustergüttige Großkuttur in meinen Blumenfeldern.	BET !	Witte.
	1	dhwarithian, sele datin, selenger	36.7	11/1/2
-	7	Mischungen.	200	23/109
21898		Mischung aller Sorten, äußerst reichhaltig, bunt und wirkungsvoll	1.40	25
22202 22225		Riesenblumige Sorten, schön gemischt	2.60 2.40	30 30
21899		Schmetterlingsmischung, alter Typ mit Gesicht	1.60	30
21900		Englische, mit Gesicht, geschlossener Bau, reichblühend	2	30
21906		Riesenblumige fünffleckige, neue Musterklasse, seltene Prachtfarben	9.60	45
21912 21918		Odier, 3- u. 5fleckige, niedriger, runder Bau, reiches Farbenspiel Cassier, sehr großblumige gefleckte, vorzügliche wirkungsvolle	5	35
21010	1	Klasse, prachtige Zeichnungen, reiche Farben	6.80	40
21920		von Nummerblumen, Auswahl von den edelsten Blumen u. Farben	12	60
21924	1	Bugnot, gefleckte, viele auffallend schöne, seltene, vorherrschend		Oprove
21934	16.9	dunkle Farben, obere Blumenblätter meist fein gestrichelt von Nummerblumen, viele seltene Färbungen, prachtvoll	8	40
21938	Property of	Raphael (Benary), dunkelviolette [11,5 re/ri] Flecken und feine	12	60
TOTAL STATE OF	- 114	Adern auf hellblauem [12,5/13ga] Grund, seltene, feine Farben	9	45
21940		Prachtmischung der Odier-, Cassier- und Bugnot-Klassen	6.—	40
21946	-011	Riesen (Trimardeau), meist dreifleckige, gut geformte, sehr große Blumen, Mischung in reichem Farbenspiel	2 00	05
21950	1 8	Pariser (Trimardeau), Benarys verbesserte großfleckige,	3.20	35
		riesenblumige Klasse, meist weißgrundige und fünffleckige	4.40	35
21958	(dermania, Prachtmischung, große gewellte oder gekräuselte, gefleckte		040
21959	23	Blumen, reichstes Farbenspiel, sehr schöne Klasse	5.60	35
21961	-	" von Nummerblumen Friumph der Riesen, Germania-Klasse, gewellte Riesenblumen, Pracht-	12.—	60
	-31	mischung lebhafter Farben	6.80	40
21954	I	Roggli-Riesen, neue Klasse in seltenen wirkungsvollen Farbtönen	9.60	45
21955 21960	1000	"Riesen, Benarys Ausstellungsblumen	16.— 3.20	80
21962	(setreifte, in vielen Farben	2.50	35 30
21968	DEF I	Benarys Sonder-Mischung, sehr reich, aus den besten Sorten	00	TOTAL STREET
100	1	zusammengesetzt, in welcher die gefleckten und Germania	2	
March !	-2	am stärksten vertreten sind, vorzüglich	5	35
	1= =1	Sorten:	7	
200-		Die mit X bezeichneten Farben eignen sich besonders zu Einzelgruppen.	N - 1	
21972	a	tropurpurea (pelargonienblütig), dunkelpurpur [9 pn]	2.50	30
21974 21978		n albo-marginata (Silbersaum), reizend	2.50	30
21980	×A	zurblau [12 na/re], samtig	2.60	30 35
21984	X C	andidissima (alba pura, Schneewittchen), atlasweiß, reichblühend	2.60	30
21988	×C	Hiveden blau [10,5 re/ri]) englische Sorten,	2.60	30
21990 21992	×	" weiß [1 ca] ungemein reichblühend, gelb [2/2,5 pa] für Gruppen	2.60	30
21002	^	goin [4] 2,0 paj) fat Grappete	2.60	30

Nº	19.00	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf
		m* Viola tricolor maxima, Sorten (Fortsetzung).		
21998			Car	
22000		Feenkönigin, hellblau [121a] mit weißem Rand	2.50	3
22002	1 0	Feuerkönig, goldgelb [2,5 pa], obere Blumenblatter purpurbraun [7,5 pn]	2.60	3
22006	1 0	Goldgelb (gelb mit Auge) [2/2,5 pa], Auge dunkelbraun, prachtvoll	2.50	3
22008	1 0	Soldorango 2 ga/2,0 ta/4 ra	5	3
22009		word and, wankeroraun [1,0 DII], mit fernem appear Rand and Ange	2.50	3
22012	×	Halbtrauer, samtviolett [11 ra/re], obere Blumenblätter weiß, prächtig	2.50	3
22014	Dett	Hellblau mit Gesicht, liebliche Farbe [12,5 ga/ic]	2.60	3
22016	×	Kaiser Friedrich, dunkelrot [7,5 pn], orange [5 pa] Rand "Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra] mit dunklem Auge, sehr beliebt	2.50	30
22017		Kardinal, dunkeltomatenrot [7/7,5 ri/pl] mit dunkelsamtigen Flecken	2.50	3
22019	×	Kokette (von Poissy), rosig hellblau [11 ca/gc]	2.60	3
22022	×	Meteor, leuchtend glutrot [7,5 pl/pn],	2.60	3
22024	×	Präsident Carnot, reinweiß, violett [11,5 re] gefleckt, Odier-Blumen	2.60	8
22026	x	Psyche, violett [11,5/12 re], weiß gerandet, Blumenblätter gekräuselt	5	3
22032		Rehbraun (Fürst Bismarck) [4 pc/re], mit dunklerem Auge	5	3
22038		totalpolicit. Samila maumenmolett [9 5 nl/nnl moschhigh and	2.50	30
22040		Schwarz (Faust), für Graber und Trauerkränze	2.50	30
22044		Schwarzbiau, senr dunkei, samtia	2.50	30
22045	1	Silbersaum (atropurpurea albo-marginata), mit Silbersaum	2.50	
22046	×	IKtoria, purpurviolett [9,5ri/pl] mit dunklem Auge	2.60	3(
22050	x '	Weiß (mit Auge), allgemein beliebt	2.60	31
14003		Sortiment von 12 Sorten	2.00	.04
14006		" " 6 "	4 1	1000
14716	-	Vanhiman Cantingant to o		
14714	-	7 7 10 7 2.40.		
14712	-8			M REAL
14710	-	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	- 1	-
	-0	" " " 1.50.		
	- 13	Riesenblumige Sorten:		
22060	1	Piesen Adonia (Trimondon) Latter [19]	100	1
22000	- ^ 1	Riesen-, Adonis (Trimardeau), heliblau [13 ga] mit Gesicht auf weißem		
22062	×	Grund, besonders schönes Stiefmütterchen alba pura (weißsamig), reinweiß.	2.80	35
22063	×	Alpengliihen (Roggli), neu, tief dunkelscharlach [7,5 ri] 1 g M. 2.40.	2.80	35
22064	-	a Andromeda, rosig lavendel [11 ea/ia], orchideenblutig, gewellt	20	80
22065	×	" Apollo (Germania), bronzefarben [2/3 pa/pe] mit dunklen Adern und	4.40	35
		riecken, gekräuselt	0	HILL
22068		" Aurikelfarben, mehrere Farben	6	40
22070	×	" Berna (Roggli), dunkelblau, bemerkenswerte Neuheit	2.80	35
22069	15	" Blauer Domino, oben hellblau [12,5 ea], unten dunkelblau [12 la]	5 00	1
22072		" Draugungier, weiß und rosa 19.5 c mit tiefhlauen Flecken national	5.60 4.80	35
22076	×	" candidissima, weiß (dunkelsamig)	2.80	35
22082	×	" Dunkelblau (schwarzblau) [10,5 pl/pn] schön		
22083	×	" IIIIIKEIDIIITTOT 19/1()nn (Germania) otank askanust	3	35
22092	×	" Feuerkonig, halo gelb 2.5 pg, halb braun 85 pg	6	40
22094	The state of	Frau Perret, weinrote [10/10,5 re] Färbungen auf weißem Grund.	3	,35
22096	×	" Freya (Silbersaum), schwarzviolett [9,5 pn], silber gesäumt	2.80	-,35
22098	×	" Fürst Bismarck, hellbraun [3 pc/3,5 pg] mit dunklem Gesicht, eigenartig	3	36
22104	×	" Gelb (ohne Auge) [2/3 pa], prachtvoll	3	-,35
22106	×	" delo [2]3 pa mit dunklem Auge (Trimardeau), wirkungsvoll	3	35
22108	×	" Gelb 2pa mit schwarzen Flecken (Roggli-Tyn) neu	2.80	-,35
22110		" Crestrelite, schone dunkle Töne	3.	60
22114	×	" Goldgelb [2 pa] fünffleckig (Cassier), großblumig, besonders edel	3	35
22118	×	" Halbtrauer, purpurviolett [11,5 ra/re], oben weiß, prachtvoll	1	40
22120	×	" Hellblan (ohne Auge) [12/12,5 ga], Mitte dunkler, verbessert, prachtvoll	2.80	35
22124	4	" Hortensiarot [9,5 pg/ri], mit dunklem Auge, sehr schön	2.80	35
22128	×	Indigoblau [11,5/12,5 ra/ri], sehr gut für Beete	4.40	35
22132	×	" Kaiser Franz Joseph, weiß mit großen, violetten [11,5 ri] Flecken	3	35
22134	×	" Wilhelm, ultramarinblau 12.5 ra mit dunklem Auge fein	9.00	35
22136	×	" Ranariengelo 2/3 pa mit Auge 6 pl (Germania), niedria fein	3.40	35 35
22137	×	" Nardinal, leuchtend dunkelscharlach [7.5 ri] mit dunklerem Auge	5.60	35
				.00
22152	×	" Merkur, samtig schwarzpurpur [11 ri/pn], sehr großblumig, Edelsorte	3	35

№		Ein jahrsblumen -	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
				, L 1.
	m*	Viola tricolor maxima. Riesenblumige (Fortsetzung).		1-1-1-1
22154	R	tiesen-, Morgenröte, dunkelweinrot [9,5 ri/pl], Auge dunkel, Rand weiß	3	35
22160		" Pfauenauge, herrliche Färbungen	3	35
22163	×	* Preciosa (Trimardeau), purpurviolett [10/10,5 re], weißgrundig mit	3	35
22164	×	dunkelvioletten Flecken	3	35
22165	×	Purpurkönig, lebhaft purpurrot [10 ri/pn] mit dunklen Flecken	5	35
22167		" Rembrandt (Bugnot-Typ), neu, primelgelb [1/1,5 pa] mit bronze		
		[2,5 pg/3,5 pi] und fünf dunklen Flecken, aparte, feine Zeichnung		60
22166	×	" Rosalila (Mauve Queen), [11 ea/lc], gefleckt	3	35 35
22168 22170	J	Rote Farben, Prachtmischung Rotkäppehen [7,5/8 ri]	5	35
22172	×	" Rubin, schöne dunkelrote Farbe [9,5 ri/pl]	4.40	35
22178	×	" Schwarz, beste Sorte für Gräber und Kränze	2.80	35
22182	×	" Thuner See (Roggli), neu, tiefblau [12,5 pa/ra]	10	50
22188	×	" Veilchenblau, mit dunkler Mitte	2.80	35
22189 22190	×	" Viktoria, weinrot [9 ri]	2.80	35
22190	×	" Vulkan, dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] mit 5 großen schwarzen Flecken	6	40
22198	×	" Weiß mit Auge (Trimardeau), prächtig	2.80	35
22202	100	" Obige Sorten schön gemischt	2.60	30
14010	S	ortiment von 24 Riesen-Sorten	CE !	30,422
14013	Uni	" " 12 " " " 3.—. " " 6 " " " 1.60	15	S AND
14016		Farbiges Sortiment von 12 Riesen-Sorten		THE C
14724 14723	5300	" " 10 " " " 3 " 3	-	OYALE
14722	-	n n 8 n n 2.40.		EME
14720	OFF	n n 6 n n n 1.80.		THE LAND
	115-	Winterblühende Riesen-Stiefmütterchen, hiemalis.		
		Diese Stiefmütterchen blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze.	1-2	of Lat
03340			2.60	30
22212 22213	X I	Elskönig, silberweiß mit Auge	2.60	30
22214	x	limmelskönigin, hellblau [12,5]a], reizend	2.60	30
22215	x J	upiter, purpurviolett [11,5 re/ri] obere Blumenblatter weißlich	2.60	30
22216	×I	larzzauber, dunkelsamtblau [10,5 pl/pn], wirkungsvoll	2.60	30 30
22217 22218	XI	Mars, ultramarinblau [12,5 pa] mit dunklem Auge	2.60	30
22220	x I	lordpol, reinweiß	4.40	35
22222	1 x	Schneesturm (Benary), schneeweiß (dunkelsamig), vorzüglich	2.60	30
22223	X	Wintersonne, goldgelb [2 pa] mit Auge, sehr beliebt	2.60	30 30
22224 22225	X	Votan, schwarz	2.40	30
14020		Sortiment von 6 winterblühenden Sorten	1	1000
	Höhe	W. A. C. S. Miller B. W. D. D. C. L. D.	1	Dance
99999	em 20	Viscaria (Lychnis, Silene), Lichtröschen, Klebnelke. Caryophyllaceae.	1.10	25
22226 22228	30	" cardinalis, leuchtend karmin [9,5 na/ra] " oculata (Silene coeli-rosa), rosa [10,5 ga] mit dunklem Auge	70	20
22232	7 7	" candida, reinweiß, sehr schön	1	25
22234	77	" coerulea, himmelblau [12,5 ga], reizende Farbung	70	20
22235	n	" Delphiniumblau, reinblau [12,5 ga/ia], neu	3.20	25
22227 22242	"	Feuerkönig, karmesinkarmin [8,5/9 ra]	60	20
22246	20	* " nana, Prachtmischung, neue Zwerg-, reizende lebhafte	H.	10000
	1	Farben, gut für Topfkultur	1.40	25
22244	77	* " carnea, zartrosa [10 ca/ea]	2.60	30
22245 22248	77	* " " Liebe, leuchtend rosenrot [9,5 na] * " Treue, reinblau [12,5 ia]	2.20	30 30
22240	77	* " " Treue, remotau [12,51a]	2.20	30
-2200	1	Lichtröschen sind äußerst dankbar von Juni bis September blühende Sommerpflanzen in lebhaften Farben für Gruppen und Einzelstand; Aussaat ins Freie.		ALL SU
-				

Nº	Höhe	Einjahrsblumen		10 g	Port.
ME-M.	em			M. Pf.	M. P.
		Whitlavia (Phacelia). Bienenfreund. Hydrophyllaceae.	SATING .		
22256	30	" gloxinioides, weiß mit blau [12pa/re]		80	2
22260	27	* " grandiflora, blau [12 pa]	- CONTRACTOR	80	2
22264	77	" " alba, weiβ practity,	MARKET L	80	2
22270	27	* " schön gemischt Juni-September	19	70	2
	- 5	Wicken, wohlriechende, siehe Nr. 18030 ff.	-	100	
	100	Wunderblumen, siehe Nr. 13100 ff.	HAT I		14412
	- 14	The Control of the Co	in This		60 M
00054	00	m Xeranthemum, Papierblume. Compositae.	138		VALUE
22274	60	annuum fl. plene album, weiß [1 ca]	hon	1	2
22278	"	" " piene purpureum, violett [10 pa]	C0075	1	2
22286	27	" " imperiale, dunkelrot [9,5/10 ra/re] Xeranthem	um-	1	2
22288	, "	" " roseum [11 ea] Bluten wer	rden	1	2
22302	22	" superdissimum ii. pieno, purpur [10,5 na/10 ra] (als aetrock	nete	1	2
22306	22	" " II. pleno album, weiß 1 ca , pomponblutia Pl	1000	1	2
22310	27	" " " roseum, rosa [9,5 ga/lc] "	HIT OF	1	2
22318	-19	" gefüllte in Prachtmischung verwend	et	80	20
1	11-13	The second secon	100		SHE
99999	ne	Zinnia. Compositae. m " elegans, einfache gemischt	170		1105-
22380	75	m " elegans, einfache gemischt		60	20
12	19.8	The state of the s	77		607130
WIE A	1000	m Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte. Juli-Oktobei	.0		State .
22400	70	alba, weiβ [1/1,5 ca], schön	namil of	1.00	0
22404	77	aurea, goldgelb [3,5 pa]		1.10	2i
22408	"	atropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8ra/re].		1.10	2
22410	27	aurantiaca [6/7 pa]		1.10	2
22412	"	carnea, fleischfarben [7/9 ea/gc]	111111111111111111111111111111111111111	1.10	2
22414	27	chamoisrosa [4/5 ea]		1.10	25
22416	27	coccinea, scharlach [7/7,5 ra] hohe gefüllte		1.10	25
22420	77	kermesina, karmesin [7,5/8ra]	10.4	1.10	25
22424	"	lilacina, lila [10 gc/la]		1.10	25
22428	77	nurnura 2 5 / 0 5 mg / mg		1.10	25
22432	"	rosea, sehr schön [8,5 ga/na]	18 0 30	1.10	25 25
22436	77	sulphurea, schwefelgelb [2,5/3 pa]	Indiana.	1.10	25
22440	77	Mischung hoher gefüllter		1	25
22444	27	crispa, gekrauste gemischt, schön	Isomul !	1.30	25
22450	77	striata fl. pleno, gestreifte gemischt	manla	1.60	30
14040	77	Sortiment von 12 Sorten	0	1.00	H 100
14043	"	n n 6 n	1.10	100 S	
22454	90	Riesen-Zinnia (grandiflora robusta plenissima), Pr	1.10.	1	
FIT 799	100	mischung Benarys verbesserter, m. sehr großen Ble	aciit-	Die .	
MAZE !	MEST	reichstes Farbenspiel, sehr empfehlenswerte Klasse.	imen,	2.50	200
22456	27	Riesen- sehr aute Mischung	deter	1.40	30
22458	"	" Chamois [5/6 ga]		2.80	25 35
22462	"		4454	2.80	35
22464	27			2.80	35
22466	77	" Isabella, hellgelb [2,5 ga/3 ia]		2.80	35
22469	77	" Karmesin [7,5/8,5 ra/pc]	SHIT	2.80	35
22472	.77	" Lachsrosa [7/6,5 na/6 ia]	3-	2.80	85
22475	77	" Orange [5,5/6ra] Benarys		2.80	35
22478	"	" Purpur [9/9,5 ra] riesenblumiae		2.80	35
22480	"	" Rosa [8/8,5 ga/la] Prachtsorten		2.80	35
22482	"	" " auf karmin [5,5/8,51a]		2.80	35
22484	"	" Rosakönig [7,5/8ga/la]		2.80	- 35
22487	"	" Scharlach [5,5/7 ra]		2.80	35
22490	"	" Schwefelgelb [2,5 pa]		2.80	35
22492	27	» Violett [9,5/10 ra]		2.80	35
22494	27	" Weiß [1 ca]		2.80	35
14044	"	" Sortiment von 12 Sorten	3		III FEET
14046	22	n n 8 n	2	13.1	
14047	"	n n n 6 n	1.50.		
22498	"	" Achievement, eigenartige Neuheit, große gefüllte, gerö	hrte,	1	
100	3	kaktusartige Blüten in besonderen Farben		3.40	40
	-			1	

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf
		m Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung):		15. TO
00510	00		0	200
22510	90	Riesen-, Dahliablütig, Goldgelb [5/6 ra]	3.20	3
22512 22514	27	" Dahlienblütig, Isabella [4/5la]	3.20	3
22514	"	" " Karmesin	3.20	3
22518	"	" Kupferscharlach [6,5/7ra/6re]	3.20	3
22522	"	" " Lila [10 ia/9,5 pa]	3.20	3
22524	"	" " Orange [5,5/6 ra]	3.20	3
2526	"	" Rosa [8/9 ea/la]	3.20	3
22530	27	Coharloch [7] Kiasse	3 20	3
22532	"	Cabruatalmalb [2 ma]	3.20	3
22536	"	" Violett [45ne]	3 20	3
22538	27	Weig [15aa]	3.20	3
22540	77	" " Prachtmischung	2.80	3
14048	"	" " Sortiment von 8 Sorten	2.00	000
14049	,,	" " " 6 " " 1.60.	8-3	
22548	40	pumila fl. pl. alba [1/1,5ca]	1.40	2
22550	77	" " aurea [3,5/4,5 ra]	1.40	2
22552	"	" " carnea [7/9 ca/ea] gefallte halbhohe	1.40	2
22554	27	" " coccinea [6.5/7 ra] großblumige Sorten,	1.40	2
22557	"	n n kermesina [85/9ra]	1.40	2
22560	27	" " purpurea [8,5 ra/re]	1.40	2
22562	"	" " rosea [9ga/ia] gefüllten Blumen	1.40	2
22564	29	" " salmonea [7 na/5 la] geerntet	1.40	2
22566	27	" " sulphurea [2,5 na/pa].	1.40	2
22568	37	" " violacea [9,5 pa/ra])	1.40	2
22572	"	" " Prachtmischung, herrlich	1.30	2
14051	"	" " Sortiment von 6 Sorten	. 70	1
22576	30	Liliput, Goldgelb [3,5pa/ra]	1.50	2
22578	"	" Lila [10 ia/9,5 pa] kleinblumig, niedrig,	1.50	2
22580	27	" Orange [5/6 ra] dichtgefüllt, schön	1.50	2
22582 22584	77	" Rotkäppchen [6,5 ra] zum Schneiden	1.50	2
22588	"	" Weiß [1,5 ca]) " Prachtmischung, vorzäglich	1.50	2
22590	"	1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.30	2
14056	77	" Sortiment von 6 Sorten	2.50	3
22600	20	* Liliput, Zwerg, gemischt, schönes Farbenspiel (50-60%) echte)	2.60	3
22630	40	m* Zinnia Haageana (mexicana), orange [4/4,5 pa], Juni-Oktober	80	2
22634	7	m* " Haageana fl. pleno, orange [3,5/4 5 pa], gut gefüllt, schön	3	3
22640	77	m* " hybrida fl. pleno (Perfection), schöne seltene Farben	3.40	3
			0.10	
		Blumensamen-Mischungen,	. 91	0114
	65-	für lange andauerndes Blühen zusammengesetzt:	-0	2082
22660	- 5	Sommerblumen, hohe] gur Aussaat kg M. 9, 100 g M. 1.40.	35	1
22662		" halbhohe	Marine Control	1
22664	*			1
22666		" für Bienenfutter) " " 12, 100 " " 1.80.	45	-,1
22665	1	" Stronblumen (Immortenen) 100 " " 5.—.	1	2
22667	100	" Schlingpflanzen kg M14, 100 " " 2	50	1
22670	94	Benarys Brühler-Garten-Mischung, neu, rosa unb rote Farben, sehr		8148
	100	reizvoll, 2-3 g Samen je qm kg M. 30, 100 g M. 4	80	2
2668	200	ausgewählten Sommerblumen mit Ziergräsern, sehr empfehlenswert,		9.1 (5:0)
		3-4 g Samen je qm kg M. 20, 100 g M. 3	50	1
	4	Bunte Sommerblumen-Sortimente:		
14628	So	mmergewächse, per farbiges Sortiment von 30 Sorten		.1150
14626	,			
14624	,			
14622		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
14620		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, 1.6

Ziergräser. Gramineae.

Erklärung der Zeichen siehe Seite 87; wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende.

Nº	Name und Beschreibung	10 g	Port.
	Name and Descripting	M. Pf	M. Pf
	Agrostis. Straußgras, Windhalm.		BIRT
22702	o " dulcis (alba), Fioringras	-	asd's
22706	" laxiflora	60	2
22714		60	2
22718	1 1 11 1 11 1 11 1	1.50	2
22722	" verticillata Binderei	2.50	3
44.44	Andropogon. Bartgras.	60	20
22728			887
22736	O Comphys	1.40	2
	Anthoxanthum. Ruchgras.	35	1
22746	* gracile, Juli-August, für Einfassungen	1350	MIZNE
7500	Arundo. Pfahlrohr, Pfefferrohr, Wasserrohr.	50	15
22756	2+ " donax, Provencer Rohr, Riesenschilf, Juli-September, für Gruppen	1 00	0808
22758	" " foliis variegatis, buntblattrig	1.20	25
	Avena. Hafer.	1.50	25
22768			Shirt W
22770		35	15
22110	_ " India oroganizationi)	35	15
22778	Brachypodium. Zwenke.	1 1 3	4 3
22110	n gracile, Juli-September, für Einfassungen Briza. Zittergras.	50	15
22782			100
22788	geniculata (Eragrostis), fein Juni-August,	2.80	35
22790	" maxima, sent wertoottes Ziergras Con faint	70	20
22794	" moula	1.50	25
22103	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	70	20
00010	Bromus. Trespe.		1898
22810	• brizaeformis, für trockene Binderei kg M. 5, 100 g M 80.	35	15
22824	madritensis, schon Juli-September. Fur	35	15
22828	" paculus (Japonicus), luoscit T. c	35	15
22830	" " " manus, weeking and topologo Charles of	50	15
22838	" purpurous, soliole	35	15
22850	Ceratochioa (Bromus).		1946
22000	4 " pendula (Bromus unioloides), schön für Buketts	35	15
20000	Chrysurus (Lamarckia), Goldbronzegras.		1000
22868	O* " cynosuroides (L. aurea), reizend für Einfassungen und Strauße	50	15
00000	Coix. Tränengras.		
22876	⊙ W " lacryma (Hiobsträne), perlenartige Früchte, für niedrige Gruppen	35	15
	Cyperus, Zypergras. Cyperaceae.	-	
22892	paramatta (congestus), dekorativ	60	20
	n andere Sorten siehe Wasserpflanzen.		
-	Diplachne.		
22904	• fascicularis, Juni-August, für Strauße	60	20
50.00	Eleusine, Fingerhirse, Krenzgras,		
22908	O* p barcinonensis	50	15
22910	- corporate Vergler simulation Juli-September	35	15
22912	" indica (spec. Chinae) " " indica (spec. Chinae)	50	15
22914	" oligostachya	50	15
22916	" rigida Security der Activen	50	15
San St	Elymus. Haargras, Strandgras.		120
22924	4 " giganteus, Juli-Oktober, gut für Gruppen und Vorpflanzungen	80	20
21.55	Eragrostis. Liebesgras.	.00	
22936	⊙ » abyssinica	50	15
22940	" amabilis Juli-Oktober,	70	20
22944	" capillaris wertvoll	70	20
22948	" elegans (interrupta) für Bindezwecke,	60	20
22952	" maxima, sehr schön Einfassungen	1	25
22956	" namaquensis (pilosa) und Topfkultur	70	20
22960	" senegalensis (Purshii), schön.	70	20
			- 110

Nº	Ziergräser	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
-	Erianthus. Wollgras, Seidengras.	3	Marine .
22970		50	15
	Euchlaena. Theosinte.	6	-
22978	o " luxurians (mexicana), schnellwachsend, für Einzel- u. Gruppenpflanzung	70	20
00000	Eulalia (Miscanthus). Stielblütengras, Bartgras.	1.10	05
22982	4W " japonica (Andropogon, Miscanthus sinensis), sehr dekorativ	1.10	25
22984	" zebrina, mit gestreiften, hängenden Blättern, 1—11/2 m hoch .	2	30
22988	Festuca. Schwingel. 2. ** alpina superba Juni-September,	1	25
22990	24 " amethystina (vaginata). für frische und	-	30
22992	2* " crinum ursi	1.40	
23000	" glauca, echt. dichte Rasen mit blaugrunen Blättern, Juli-August.	3.—	35
23002	* procumbens, sehr niedrig Juni-August,	70	20
23012	" rigida, nuosch	70	20
23016	" stipoides (incrassata), Pfriemen-Schwingel, zierlich)	70	20
23020	4* " viridis (rubra), Juli-August, für Einfassung, Steingärten, Topfkultur	70	20
1	Gymnothrix (Pennisetum). Rispenhirse.		1 200
23028	a japonica, August-Oktober, für Gruppen, 1 m hoch, purpur Sträuse.	70	20
23032	" latifolia, sehr dekorativ mit starken, breiten, dunkelgrunen Blättern	70	20
00000	Gynerium (Cortaderia). Pampasgras.	1 000	0.00
23036	argenteum (C. Selloana) Schmuckgras, auch als Einzelpflanze,	180	20
23042	" roseum	1 80	25
23048	" jubatum, rötlichweiße Blütenbüschel, dunkle Blätter, hübsch Hordeum. Gerste.	-,00	20
23052	⊙⊙ " jubatum, Mähnengerste, buschig, lange grune Ähren mit rosa Spitzen,		
20002	Juni-September, als Einzelpflanze und für Binderei	80	20
	Isolepis.	1 3	
23056	a gracilis (Ficinia Poiretii), fur Topfe, Ampeln, Aquarien 1 g M.4		60
	Koeleria. Kammschmiele.	fun.	- 170
23066	2 * " setacea, Juli-September, für Einfassung, Felsgarten, Binderei	80	20
	Lagurus. Hasenschwanz, Sammetgras.	Donald	
28070	⊙⊙ " ovatus, Juli-September, reizend, für Sträuße	50	15
0000	Lamarckia. Silbergras.	11-115	1
23074	* " aurea (Chrysurus cynosuroides), für Einfassungen und Sträuße	50	15
23080	Leptochica.	70	20
23084	⊙ n arabica	70	20
20001	Melica. Perlgras.		.20
23090	4 " altissima, silberig weiß Juli-September,	60	20
23092	" atropurpurea, Purpur-Perlgras schon für Binderei	60	20
	Panicum, Fennichgras, Rispenhirse.	7	- inc
23112	o rapillare, Haarhirse Juli-Oktober,	60	20
23124	" oryzinum	50	15
23132	24 " plicatum (palmifolium), Faltenhirse \ schön für Topfkultur,	4.40	35
23136	" sulcatum höchst dekorativ	4.40	35
23138	o n tonsum, sehr zierend. \ Juli-Oktober,	80	20
23139	" violaceum für Sträuße	50	15
99144	Paspalum, Pfannengras, Sandhirse.	00	20
23144	⊙4 " elegans (membranaceum), Juli-September, für Sträuße	80	20
00150	Pennisetum, Gefiederähre, Negerhirse, Federborstengras.	- 00	0.0
23150 23154	o nongistylum (villosum), Borstengras Juli-Oktober,	80 80	20
23158	" violaceum	2	20 30
20100	Poa (Eragrostis), Rispengras.	2	.00
23170	O - amabilie	1.20	25
23174	- niloes (Juli-September, schon für	1	25
23178	" sinensis Sträuße und Einfassungen	1	25
Section 1	Polypogon, Bürstengras.	1- 1	
23186	monspelliensis, für Einfassungen	60	20
00100	Setaria, Borstenhirse, Fennig.		18188
23196	o alopecuroides nigra (macrostachya), fuchsschwanz- Juli-August,	-	19.00
23200	annich für Strauße	50	15
40400	" macrochaeta, groβborstige	35	15
-		Sec. 1	-

N₽	Ziergräser	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Sorghum, Mohrenhirse.	Part I	1000
23210	o " nigrum, August-September, hoch, für Einzel- und Vorpflanzung	50	15
2000	Stipa, Pfriemengras, Waisenmädchenhaar.	3	
23222	4 " gigantea	1.40	25
23234	" pennata, Federgras, lange silbrige Grannen }	6	40
23238	" splendens, glanzend	1.40	25
	Tricholaena, Haarspelze, Haarmantelgras, Natal-Gras, Wollhaargras.		10000
23244	O " rosea (Monachyron), Teneriffagras, rosenrot, zierlich, Juli-September	70	20
23254	Uniola.		CI I
20204	4W " latifolia, August-Sept., für Buketts, Vorpflanzung, Felsgarten, Töpfe	1	25
23258	Zea, Mais, Welschkorn.		XXIII
23264	o " caragua, Riesen-Mais		15
23270	" gracillima (minima) variegata, sehr schön 100 " " 1.20.	35	-,15
23272	x " japonica fol. variegatis, buntblattriger Mais 100 " " 1.20. " quadricolor gigantea, prächtig vierfarbig 100 " " 1.20.	35	15
23274	* " perfecta (Benary), niedrig, gelb, rosa, dunkelrot bandiert	35	15
	100 g M 1.20.	35	15
350	The state of the s	.00	ASI ST
	Ziergräser.		
23280	 Mischung niedriger und halbhoher einjähriger, vorzüglich 	60	20
23282	n noher einjähriger	50	15
14672	" Sortiment von 12 Sorten	-	84062
14678	" " " 6 " " 1	3- 11	THE REAL PROPERTY.
- 4	- Imaniashan Plantananananan 1/ W 2000	6000	
	Japanischer Blumengarten, siehe Nr. 22668.		

Stauden oder ausdauernde Pflanzen (Perennen).

Sämtliche Stauden müssen unter Glas oder unter Bedeckung im Freien an geschützten Stellen ausgesät werden. Manche hartkörnige Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen, sie sind immer sorgfältig feucht und schattig zu halten. (Näheres: Benary, Die Anzucht der Pflanzen aus Samen.)

Die mit 🕝 bezeichneten Artikel blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, die mit 🕤 bezeichneten sind zweijährig. T bedeutet knollen- oder rhizomenbildende Pflanzen.

N₽	Höhe	Name und Beschreibung	10 g M. Pf.	Port.
12-1	-	Accord Charles and a D	100.00	NO.
23390	5	Acaena, Stachelnüßchen. Rosaceae.		11-2-
	1	" glauca, mit silbrig-blaugruner Belaubung	5	35
23392	37	" inermis, mit silbrigbraungrüner Belaubung	3	85
23394	27	" novae-zealandiae (microphylla), mit rotborstigen Früchten	3.40	35
2000	4.8	Acanthus, Bärenklau. Acanthaceae.	teo!	NO PER
23408	90	" mollis (latifolius, lusitanicus), SeptOkt., stattliche Blutenahren,		GE LUC
	1	sehr dekorative Blattpflanzen, besonders einzeln auf Rasenflächen	80	20
A Comment		Achillea, Schafgarbe, Edelgarbe, Bertram. Compositae.	.00	.20
23410	60	" ageratum, gelb [1,5 pa], Juni-August, wohlriechend	2	30
23414	90	" eupatorium (filipendula) Parkers Varietät, bronzegelbe [2,5 pc]	1	.00
-		Dolden auf langen Stielen. Juli-Oktober	9	
23418	50	" millefolium Kelwayi, magentarosa [9,5 pa/10 la] (spielt)	6	50
23417	77	" Kirschkönigin, purpurrot [9re], Juni-August (spielt)	100000000000000000000000000000000000000	40
23416	77	" rubra [10na/la], haltbare, reizende Schnittblume, Juli-August	6	40
23420	70	ptarmica fl. pl., kleine, weißgefüllte Blumen in Dolden	2.50	30
23424	60	" Perle, schmalhlättrig dicht gefüllte reinweiße Pläten	4.80	35
MOIMI	00		19	100
23425	30	fein zum Schnitt, remontiert sehr gut, Juli-September	7.20	40
20120	30	" Tomore and ou, grove [1,0 pa Detect, ferrigenearte Dialter, setten	5	35
23426	90	Aconitum, Eisenhut, Sturmhut, Wolfshut. Ranunculaceae.		
TAXABLE DOMESTICAL	-	" Anthora, weißlichgelb [1 ea/2 gc] .]	3	35
23429	77	" Fischeri, tiefblau Juli-September,	4.40	35
23431	"	n japonicum, leuchtend blau schön für Beete	4.80	35
23430	75	" lycoctonum, hellgelb [1/1.5 ea/ic] und Einzelnflangum a	4.40	35
23434	80	" napellus, dunkelblau [11,5nc/re].)	2.50	30

Nº	Höhe	Standen	10 g	Port.
	em		M. Pf.	M. Pf.
		Acquitum (Fortantanna)	- 1	
23436	80	Aconitum (Fortsetzung): " napellus praecox, blau [12nc/re], frühblühend, Ende Mai-Juni	3.40	35
23438	150	" pyramidatum, tiefblau [11,5/12 re], lange Rispen	3.40	35
23441	90	" paniculatum, hohe schlanke Stiele mit blaßblauen Bluten	2.50	- 30
23440	130	" rostratum coeruleum, leuchtend blau [12 re], Juli-August	3	35
23442	90	" tauricum, dunkelblau [12 re], Juli-August, schön	3	35
23446	150	" uncinatum, dunkelblau [11,5 pc], Juli-September	2.50	30
23447	77	" volubile, riesige Rispen dunkellavendelblauer Blumen, Juli-Sept.	7.20	40
23448	"	" Wilsonii, großblumig, hellblau [12ic/nc], spat, prachtig	7.20	40
23450	-8	" gemischt	3	35
		Adenophora, Becherglocke, Schellenblume. Campanulaceae.		Section.
23458	60	" Bulleyana, hellblau, Juli	3	35
23460	"	" Fischeri, b'au [11,5 na/ga]	0	40
23461	45	" liliifolia (communis), pyramidale hellblaue [11,51a/pa] Rispen, August	2.50	30
23463	80	" polymorpha, dunkelblau	4.80	35
23462	60	" Potaninii, hellblau [12 ea], Juli-August, hängend	1 500	50
Burni		Adlumia, Doppelklappe. Papaveraceae.	-	1 F 8 F
23470	8	" cirrhosa (fungosa), rosa [9,5ca], prächtige, reichbluh. Schlingpflanze	5	35
00450	00	Adonis, Adonisröschen, Teufelsauge. Ranunculaceae.	100	OF
23478	30	* " vernalis, glanzend gelbe [1 ra], große Bluten, April-Mai	4.80	35
99400	90	Aethionema, Steintäschel. Cruciferae. * coridifolium malvenrosa [10 ca] reizende Felsennflanze. 1 c. M.7.—	-	80
23482	20	" Office of the state of the st		.00
23486	30	* grandinorum, litarosa [9,51a,10,5ea], reicholunena, fur Stein-	100	60
	- word	Agrimonia. Odermennig. Rosaceae.	100	.00
23490	60	" eupatoria, gelb	35	15
20100	00	Agrostemma, Kronnelke, Lichtnelke, Kornrade. Caryophyllaceae.	12	(E389
23500	75	" coronaria (Lychnis), karminrot [9,5 ra], filzige weiße Blätter	50	15
23504	"	" " alba, weiβ " " " " " " " " " " " " " " " "	35	15
23508	"	" atrosanguinea, dunkelblutrot [9/9,5 ra/re], schon	50	15
23512	"	" " bicolor, weiß, Mitte magentarot [10 la]	35	15
23516	"	" schön gemischt " flos Jovis (Lychnis), Jupiterblume, karminrosa [9,51a], fruh	35	15
23520	40	" flos Jovis (Lychnis), Jupiterblume, karminrosa [9,5 la], fruh	50	15
23521	60	" githago (Lychnis), Kornrade	35	15
23522	70	" hybrida Walkeri, leuchtend purpurrosa [9,5 pa]	35	15
	MET	Allium, Lauch. Liliaceae.		Gan-
23533	30	" moly, goldgelb, für Einfassungen	-	40
23534	45	" neapolitanum, weiβ, für Buketts, April-Mai	1	40
23535	40	" pulchellum, leuchtend lilarot [10 ne], lockere Blutendolden, August	6	40
555	1	Alsine (Minuartia), Miere, Hainkraut. Caryophyllaceae.	10	00
23538	15	* " pinifolia (gracilis), weiß, Juni-Juli, für Einfassungen u. Steingarten	16	60
005.40	100	Alstroemeria, Inkalilie. Amaryllidaceae.	7 00	50
23542	100	" chilensis (pulchella, versicolor), in vielen Farben, Juni-September	7.20	.00
00715	200	Althaea, Stockrose, Pappelrose, Malva. Malvaceae.	15	1100
23548	250	" rosea fimbriata fl. pleno (Allegheny-Malve), gemischt, halbgefüllt	1.40	25 15
23546	350	" " einfache Riesen gemischt, August-September	50 35	15 15
23545	120	" " nigra, schwarze einfachblühende Malve	.00	.10
23549	300	20 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	50	15
23550	200	The state of the s	70	20
23551	200	n hybrida sempernorens, einfache, einfahrige maive, gemischt n semperflorens fl. pl., gefüllte einfährige, schön gemischt	1.10	25
23553	77	 n hybrida semperflorens, einfache, einfährige Malve, gemischt n semperflorens fl. pl., gefüllte einjährige, schön gemischt n fimbriata fl. pleno, gefällte gefranste 	1.20	25
23552	120	" officinalis (Eibisch), hellrosa [10,5 ca]	50	15
23544	"	" silvestris, rosa, reichblühend	60	20
	1	23550 bis 53 blühen bei Frühjahrsaussaat im 1. Jahre.		
	1	Alyssum, Steinkraut, Steinrich. Cruciferae.		
23554	40	* " argenteum. gelb [2 pa], Blatter weiß, Juni-August	2	30
23566	15	* montanum(Wulfenianum), gelb[1 ra], graufilzige Belaubung Mai-Juni	4.40	35
23556	40	* rostratum, gelb [2 ra], reichblühend, Juni - August	2	30
23558	n	* " saxatile, goldgelb [2 pa], fruhbluhend April - Mai,	1.20	25
23560	30	* " compactum, goldgelb [2 pa], schon f Steingart	1.30	25
23561	40	* " sulphureum (citrinum), schwefelgelb [1,5 ia].)	4.40	35
23564	15	* " serpyllifolium, gelb [1 pa], frühblühend, Mai, für Steingarten .	5.60	35
	1		1.	1

23570 23572 23576 23584 23588 23589 23587 23590	120 90 75	Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae.	M. Pf.	M. PI
23572 23576 23584 23588 23588 23589 23587 23590	90	Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae.		
23572 23576 23584 23588 23588 23589 23587 23590	90			1
23576 23584 23588 23589 23587 23590		o " affinis, azurblau [12/11,5 re], Juni-August, sehr hubsch	1.40	2
23584 23588 23589 23587 23590	75	" angustifolia, marineblau [12,5/11,5 ra], prachtig	80	
23584 23588 23589 23587 23590	10	" Barrelieri, leuchtend dunkelblau [13 pa], Mai - Juni	2	
23588 23589 23587 23590	90	" incarnata, magentarosa [9,5 pc] mit hellem [9 ca] Rand	1	1
28589 28587 28590	180	" italica (azurea), blau [13 ra], hübsch, Juni-Sent,	70	-3
23587 23590	1000		80	5
23590	27	" grandiflora Dropmore, enzianblau [13 ra]	1.20	-3
	37	" " Lisadell, enzianblau [12,5 pa] sehr	3	- 3
	22	" " Opal, himmelblau [13 pa] blutenreich,	2.80	8
23591	22	" " Pikotte, blau [13 pa] und weiß (spielt) \ treffliche	6	4
23594	30	" myosotidiflora, Kaukasusvergißmeinnicht, tief- Bienen-		
	-0	blau [13 pa], April-Mai pftanzen	100	6
23593	50	" officinalis, blau oder rötlich	70	2
23592	90	" sempervirens, blau [13 na], Mai-Juni	1.40	2
-	100		1.40	
0500	42	Androsace, Mannschild. Primulaceae.	1.00	1
23596	15	O* " coronopifolia, weiβ, zierlich, April-Juni	3.40	8
23600	10	* " septentrionalis, weiβ	The same	4
V. 55.4	57.00	Anemone, Windblume, Windröschen. Ranunculaceae.	100	The
23616	25	* " alpina, weiß, Mai, Felsenpflanze	1.40	2
23628	30	*O " coronaria (sinensis), von Caën, gemischt, April-Juni		1
23629	"	* " " chrysanthemumblütige, gefüllte gemischt	1.50	2
23620			3.40	3
	77	*O " Excellenz, neu, feurig scharlach	4.40	3
23630	77	*O " St. Brigid, großblumig, meist halbgefüllte, schöne Blumen	5	3
23631	77	*O " " " " Irische Originalsaat	6.80	4
3618	60	" japonica, rosa, August-Oktober	9	4
23622	n	" alba Honorine Jobert, mit großen weißen Blüten	9	4
3623	30	* " narcissiflora, weiß, doldig, Mai-Juli	2.20	3
3624	40	" pennsylvanica, weiβ, robust, Mai-Juli		THE RES
3626	15	" pulsatilla, Küchenschelle, große violettlila [11 ne] Bluten	6	4
3625	20		4.80	3
3627		" " alba (Weißer Schwan), reinweiβ	7.20	4
	77	" " rubra, sehr schön, dunkelrot	4.80	3
3632	40	* " silvestris, weiße, großblumige Waldanemone, April-Juni	3	3
1		Antennaria, Katzenpfötchen, Fühlhorn. Compositae.	- 10	1002
3635	60	" margaritacea, kleine weiße, strohblumenartige Bluten, Juli-August	9	4
	20-	Anthemis, Hundskamille. Compositae.	0.	
3638	"	O " Kelwayi, zitronengelb [1,5 na], gekrauste Blätter, Juni-September	1 40	0:
3637	"		1.40	2
3633	-	macedenica and a district Tit 4	1.40	2
3634	30	* macedonica, weiß, niedrig, Juli—August	1.50	2
3640	1-10-10-1	" montana, reizenae Species, Paule reinweiper Bluten	3.—	3
	45	" nobilis, romische Kamille, weiß, reichblühend, rasenbildend	4.80	3
3641	50	" tinctoria, Färberkamille, hellgelb [1,5 na], Bluten f. Dauerbuketts	2	3
3639	"	" neue Spielarten, siehe Neuheiten	1	1.20
		Anthericum, Graslilie, Zaunlilie. Liliaceae.	M	-00
3642	65	" liliago, weiße Zaunlilie, für sonnige Hänge, Juni-Juli	3.40	35
3645	50	" liliastrum, weiß, wohlriechend, Mai-Juli	3.40	
3646	77			35
3649	75		5	98
0010		" ramosum, weiβ, Juni-Juli	3.20	35
3651	15	Antirrhinum. Scrophulariaceae.		
	15	🕥 » asarina, blaβgelb [1 ca], blutenreich, kriechend, für Felsgärten .	7.20	40
3650	"	molle, grofe, weiße Blumen mit zartem Duft, Mai-August.	1 - 1	
	2 1	kleinblattriges wolliges Laub. Reizende Alpine		50
	2	Antirrhinum majus, Löwenmaul, siehe Nr. 15320 ff.		
		Apocynum, Fliegenfänger. Apocynaceae.		
3652	75	" androsaemifolium, rosa, Juli-September, Insektenfänger 50 Korn	1	- 20
5. 50	1	North County of the Sopremoer, Insertenjunger 50 Korn		60
	- 1	Applicate that D		
	-	Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.		
	- 2	Herrliche Schmuck- und Schnittstaude für Frühjahrs- und Früh-	50.1	
	18:4	sommerflor. Das reichhaltige Sortiment enthält Formen	1	
	100	und Farbenschütze für jeden Geschmack.	1 2	
8656	40		0	The L
		alpina, hellblau [121e] schön für	3.40	35
3660	77	" atrocoerulea [11,5 pg], " superba, blau [12 re/ri] mit weißer Korolle Felspartieen	2.60	30
3664	77	" superba, blau [12 re/ri] mit weißer Korolle] reispartieen	3	85
3668	60	arctica, rot [7,5 ne] mit gelben [2 na] Sporen	4.40	35

Nº	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf	M. I
		Aquilegia, Akelei (Fortsetzung):		
	~	The state of the s	- 300	Kin
3676	60	bicolor fl. pleno, violett [10/11 pl] mit weißer Korolle	1.50	
3686	90	californica hybrida, große, langspornige Blumen, dunkelkarminlack		MICO.
0000	9 1	[7,5 pe/ne] mit hellgelber [1,5 na] Korolle	5	-
3688	חד	hybrida fl. pleno (Benary), hellgelb, Sporen altrosa [7,5 lc/ne]	14	
3690	75	canadensis, altrosa [7,5 le] mit gelb [2 ic], Mai-Juni	7.20	-
3708	90	chrysantha, hellchromgelb [1,5 ia/na], langgespornt, prächtig	3	-
8710	00	" fl. pl (Benary), 60 - 70 % gefüllter, hellchromgelber Blumen, schön	5.60	100
3712	60	" grandiflora alba, weiß, mit langen Sporen	7.20	-
3714	90	" sulphurea (Benary), zartschwefelgelb [2 ea], lange Sporen	4.40	15
3724	60	coerulea, himmelblau [12,5 ga], weiße Blumenkrone, groß, langgespornt	6.80	-
3726	45	" candidissima, Schneekönigin (Benary), schneeweiß, herrlich	6.80	-
3725	75	" citrina (Benary), zitronengelb [1,5 ea/ga]	6	-
3723	60	" cuprea, Kupferkönigin (Benary), kupferrot [8 ne] mit langen	10	100
0707	-	dunklen Sporen u. großer offener rahmgelber [1,5 ca] Korolle.	16	-
3727	75	" delicatissima, zartrosa [7 gc] mit gelb [1,5 ga]	5.60	-
3728	"	" hybrida (haylodgensis), langgespornte, in Prachtmischung	3.40	-
3729	37	" Benarys Specialrasse	6	-
373()	"	" fl. pleno (Benary), gefüllte langspornige, Prachtmischung	8	-
3786	"	" rosea (Benary), zartamarantrosa [9 gc] mit weiß	9	-
3738	75	Durandii fl. pleno, altrot [8,5 ri], weiß gestreift, schön	2.20	-
3740	50	ecalcarata, stumpf braunrot, ohne Sporen, eigenartig, Juni	3.40	-
3744	25	* flabellata nana alba, weiß, niedrig, frühblühend, für Felsgärten	12	-
3756	90	glandulosa (major), schwarzviolett [10,5 pn], weiße Korolle	2.80	
3760	77	vera, großblumig, dunkelblau [12 nc] mit weißer Korolle	24	-
3761	40	Helenae grandiflora, tiefblau [12 re/ri], prachtvoll, Mai-Juni	10	-
3762	60	hybrida vernalis (Benary), neuer Frühlings-Akelei, Prachtmischung		
2700	00	einfacher und halbgefüllter, meist langgespornter Blumen	3	-
3766	90	Jaetschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen	6	193
3770	60	lucida fl. pleno, braunrot [9,5/10 ri]	2.80	1
3784	90	nivea grandiflora, milchweiβ, sehr reichblühend, Mai-Juni	1.30	100
3788	75	olympica, blau [12 pe], Korolle weiß, großblumig	3	1
3796	45	sibirica (formosa) fl. pleno, blau [12 re]. schon gefüllte, aufrechte	1.40	-
3798	77	n rosea II. pieno il eci	2	in it
3797 380 0	75	" rubia ii. piene dannetweintet [130 pi].)	1.40	
3816	75	Skinneri, Sporen scharlach [7,5 nc], Korolle gelbgrün [1 re]	6.— 1.50	Ξ
3824	90	stellata fl. pleno, gemischt, schön	4.40	
3828	75	Vervaeneana fl. pleno, buntblattrig, lilarosa [9,5ea/10,5ga]	1.50	
3832	60	" atroviolacea plenissima, " [12re]	3.40	
8844	75	vulgaris fl. pleno alba, weiβ, gefüllt, schön	2	-
3846	90-	0 1 total	10	-
3850	50	(Dan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.40	-
3848	77	" compacta rosea il pieno (Benary), aunkeirosa [31e], schon " erecta Edelweiß (Benary), neu, aufrechte, schneeweiße	1.10	3
		Blüten, hellgrünes Laub, früh- und reichblühend	Frans	_
3847	n	" fl. pl. Rotküppchen, siehe Neuheiten		_
3840	100	Prachtmischung gefüllter Sorten	1	-
3852	1	" einfacher Sorten	80	
3854	13/1	" " und gefüllter Sorten, sehr mannigfaltig	1	-
1370	300		1	In
	100	Sortiment von 6 besten Sorten		
1372	THEN	" 6 langgespornten Sorten " 2.40.		Party.
	-	Archie Cancelrosse Almandancelront Considered		FL
3856	20	Arabis, Gänsekresse, Alpengänsekraut. Cruciferae.	3	_
8858	30	* " albida, weiß	1	
386()	25		2	
3862	30	* Co.	1.50	
3869	00	" " granding a superior "	12.—	13
3867	20		1.50	E
0001	20	* " racemosa, weiß, niedrig, großblumig	1.00	PE
0005	10	Arenaria, Sandkraut, Miere. Caryophyllaceae.	10	477
3865 3864	10	* " laricifolia, weiß, nadelformiges Laub, Felsenpstanze, Mai-Juni	12	-
m 25.80 / I	15	* " montana, weiβ, April-Juni, für Einfassungen und Felspartien	16	-

Nº	Höhe	0	Standen	10 g	Port.
21-11	em	1		M. Pf.	1000000
		H	Armeria Guanalla Di I		
23872	60		Armeria, Grasnelke. Plumbaginaceae. " formosa (Statice pseud'armeria), rosa [10 ga] \ Mai-Juli,		
23876	, ,	1	" hybrida (Benary) helle Farhen (Feb. 2011),	2.—	3
23874				1.40	2
23880		1		10	5
23881		*	(Tasenariane Poloton	6.80	4
23882		*		6.80	4
	1 3	1	The state of the s	7.20	40
23886	50	1 1	Arnica, Wohlverleih. Compositae.		120.50
20000	30		" montana, goldgelb [3 ra], wohlriechende Bergwiesenpflanze	4.80	38
00004	000		Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae		1 1111
23894	Contract of		" Syriaca (cornuti), hortensienrosa [8.5 ca] mit lila [9 ca] fum Rieman	1.20	28
23895	0.0000000000000000000000000000000000000	10	" purpurea, inkarnatrot 9 re/ne , flachblutia, halbhoch, Juli-August	2	30
23898	60	10	" tuberosa, orange, sehr schön, Juli - September	9	4
			Asparagus, Spargel. Liliaceae.	0.	.4
23902	8		" acutifolius echone Releathan a manti-t 'a Din.	上100.7	1812
23904	1 22		" Verticillatus, schön helauht	80	20
	1		the state of the s	4.80	35
23906	90		Asperula, Waldmeister. Rubiaceae.	- 1	-212
23908	20		" hexaphylla, weiβ, zum Schneiden, Juni – Juli	70	20
20000	20		" odorata, Waldmeister, Maikraut	1.50	25
00044	1.00		Asphodelus, Affodill, Goldwurz. Liliaceae.	-	
23914	100		" lutous, gelb [1,51a], sternförmige Bluten, Juli-September	4.40	35
	10.00		Aster, Sternblume, Aster. Compositae.	2,20	1.00
23920	30	*	" alpinus (Alpenaster), hellblau [11,5 ea], Mai — Juli	1 00	13.50
23924	"	*	" albus, sehr schön.	4.60	35
23922	77	*	" " dunkle Schöne, dunkelviolett [11,5 ia]	4.40	35
23925	40	*	" Goliath, zarthlau [12 ea], großte Blumen, langgestielt	4.80	35
23928	27	*	" Nancy Perry [11,5 ga]		40
23926	30	*	Mina 7: 1:77 [11,0 ga]	1	40
23927	100	*	" Nixe, lichtblau [11,5 ea], groβblumig, sternformig	4.80	35
23929	77	*	" ruber (spielt), rosig lavendel [11 ia] " speciosus, großblumig, sehr schön [11,5 ga]	16	70
23930	"	*	" speciosus, großblumig, sehr schön [11,5 ga]	6	40
23933	77	*	" " superous, neuotau [11,5 ga]	4.80	35
20000	COLUMN		" " sonon gomischt	4.40	35
Man.	- 1		Alle Alpenastern sind herrlich für Steingürten.		
23934	75		" amellus, Bergaster, hellblau [11,5ia], August-Oktober	7.20	40
23935	27		" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	8.40	40
23936	60		" " ruseus, rosig [10,5/11 ga]	2	60
23939	50		" " Rudoll Goethe, lavendelblau 121a, großblumia	8.40	40
23937	27		" " School von Konsdorf, rosalila [11/11.5 ia] herrlich	9.60	40
23938	75			8.80	40
23942	27		* 0000n hiong /		
23946	77			6	40
23950	77		n n uchiischt	8.40	40
23956	45		m himalaine maior himmelli [10 and ar . r .	5.60	35
23958	100			4.80	35
23960	90		hybridus Sabracelocke asia '2	4	35
23963	120		" hybridus Schneeflocke, reinweiß, großblumig, vorzüglich	7.20	40
23965	40		" Hove beigh, neue Hyoriden, Oktober	6	40
23964	"		n oreophilus, lavendelblau [12 ea], für Gruppen und Schnitt 10	0	50
23970	120		" ptarmicoides, weiß, zum Schneiden, Juli-September	3.40	35
12 King 1 King 1			" pyramidalis nybridus, rosig hellblau [12,5 ca/ea], September 4	4.40	35
23972	40		" subcoeruleus (diplostephioides), hellblau [11.5 ga], großblumia 9	3.20	35
23971	45		" " Apollo, tasurblau [11,5 ea]	3.40	85
23974	77		" Artemis, neu, fein zartrosalila [11.5 ca], beste Form	3.40	35
23973	27		" " norioundus, lavendelblau 12 gal mit orange [4 5 re] Mitte 9	0	35
23977	"		" " Leichteili, leuchtend blau 11.5 cg. edel großblumig	A	35
23969	65		" " Wartourgstern, siehe Neuheiten	10000	90
23975	60		" Inwishendii (Rigelowii) manalita [11:a/11 = 1 4 . a	120	
23979	40		" yunnanensis, leuchtend lilablau [12 ea] mit gelber Scheibe,	9	45
	779			- 1	Hene
23976	= 1		ausdauernde Schnittsorten gemischt		60
20.20.55	-12		n w ucubulimide "		35
20			,	0.60	40
23978	-24		" ausdauernde Schnittsorten, gemischt	ļ	

-			10 g	Port.
Nº	Höbe	Stauden		M. Pf.
10.16	cm		M. 11,	м. т т.
111		Astilbe, Prachtspire, Scheingeißbart. Saxifragaceae.	-	
23981	60	"Arendsii Gloria, leuchtend dunkelrosa mit zartlila Schein	15	60
23980	"	" hybrida, neu, rosafarbig, Juni-August 1 g M. 1.50.	12	60
23982	120	" Davidii, schlanke Stiele mit leuchtend magentaroten [8/91e]		
		Blüten in großen, lockeren Rispen, Juli-August 1 g M. 1.20.	10	50
23984	150	" rivularis (Spiraea barbata), imposante Staude, appige gefiederte	10	50
	性多	Belaubung, meterhohe cremefarbige Blüten. August	12	50 40
23986	27	" Thunbergii, weißlich, Juli-August	8	2.100
11/2		Astrantia, Sterndolde. Umbelliferae.	3	35
23990	60	" major, weiβ mit rosa geaderten Blutenhüllblattchen, Juni-August	5	-,00
23994	90	Atropa, Solanaceae. ** belladonna, Tollkirsche, Blüte purpur, Frucht schwarz	60	20
20004	90		600	24125
24004	15	Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae. April-Juni. * " deltoidea, lila]11,5 ia], hubsch	9.60	45
24000	15	* " Bougainvillei, dunkelblau [12 la]	11	50
24002	77	* " Campbelli, sehr großblumig, ageratumblau [11,5 na/12 pc]	20	60
24012	"	* " Eyrii, blau 12 la großblumig	8.40	40
24016	77	* " " graeca, hellblau 12 gal, reichblühend	3.40	35
24018	77	* " " superba, ageratumblau [12]a/na], großblumig	8	40
24020	27	* " Hendersonii, violett [11,5 la]	7.90	50 40
24022	27	* " hybrida grandiflora, großblumige Spielarten	7.20	40 60
24024	n	* " Leichtlinii, tief purpurrosa [10 ra] 1 g M 3 * " Whitewell Gem, dunkelpurpur [10,5 pc/11,5 na/pa], neu	18.—	60
24030	77	Alle Aubrietien sind wirkungsvolle, immergrüne Felsenpflanzen.	10.	
795			100	
		Aurikel, siehe Primula Auricula. Bantisia, Färberhülse, Leguminosae.	20	87718
94040	00	The state of the s	3.40	35
24040	80	The state of the s	0.10	2014
	150	* Bellis. Gänseblümchen, Maaßliebchen. Compositae.		olles.
24043	15	perennis, einfaches Wiesen-Gänseblümchen	3	35
24044	"	perennis fl. pleno, sehr gute Mischung	2.20	25
24048	10000	Prachtmischung, dichtgefüllte, große Blumen	2.60	30
24056	-	rosea fl. pl. (Benary), weiß mit roter [9 pc] Unterseite und Mitte	3	35
24062 24063		Schneeball, weiß, hochgefüllttubulosa fl. pleno, geröhrte gemischt	4.40	35
24064		" dunkelrot geröhrt, halbgefüllt	5.60	35
24074		monstrosa. Rot. weiß mit roter [9 pe] Unterseite und Mitte	5	35
24078	100	" fl. pleno Hellrosa, weiß mit rosa [91c] Spitzen	5	35
24075	27	" " Weiß	5	,35
24073		" " gemischt	4.40	35
24079		" " tubulosa Aetna, dunkelrot [8,5re], geröhrt	12	50 50
24080		" " Bernina, weiß, später zartrosa [10 ic] " " Monterosa, reinrosa [91c], gerährt	12	50
24081 24082		Wittig bassis [Qual assistat	12	50
21002	n	and the state of t	F CL	1886
04000	-	Betonica (Stachys), Battunge. Labiatae.	1.20	25
24092	1000	" grandiflora, purpurrot [10,5 nc] Juni-August, gute Schnitt- " superba, hellpurpur [11 nc]. blumen in breiten Ähren	2.50	30
24085	"		2.00	112 50
94000	040	Bocconia, Federmohn. Papaveraceae. " japonica (cordata, Macleya), chamois [2ca/4 ga] August,	80	20
24086 24088			1.40	25
24090			- WAT	15.00
22000	200	farbig [2 ca], Blatter rot [6,5ie] geadert, herrlich .) pflanzen	1.20	25
	-	Bryonia Zann- Gichtriibe, Cucurbitaceae.	104	Towns.
24094		T " alba, Schlingpflanze mit schwarzen Beeren	1.60	30
24096	3 "	T " dioica, mit roten Beeren	1.30	25
	I G	Buphthalmum, Rindsauge, Ochsenauge. Compositae.	1 1	STEELS.
24100	50	n grandiflorum, goldgelbe Blüten mit brauner Scheibe, 3 cm Durch-	1,00	90
· Samo	NE S	messer, August-Oktober	140	30 25
24104	60	" salicifolium, goldgelb [2,5/3 pa], Juli—August	1.40	.20
04114	15	Calamintha (Satureia), Alpenwürze, Bergminze. Labiatae.	12	50
24110		* " alpina. blau [11,5 pc], Mai – August, f. Felsgarten * " grandiflora, purpurrosa [10,5 la], lockere Blütenstände. Mai-August		50
24115	2 30	* " grandifiora, purpurrosa [10,51a], tockere Biutenstande. Mai-August		
	El.		-	-

Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.
742	em	Stäuden	138	M. Pf.
		Calimeris, Aster. Compositae.		
24115	90	" incisa crispata, hellila [12 ca] Herbstastern ahnlich.	3	35
24118	77	" " lilacina, hellila [12 ca] August—September	3	85
	_0	Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.	0427	のな
24120	90	alliariaefolia (cordifolia), weiß, Juni-August	1.40	25
24124	30	(Darbata, azurblau 12,5 ga, für Felspartieen, Juni-August	3.20	35
24130	45	* carpatica, blau [12ic] prachtig für Einfassungen. Felsengruppen	2.20	30
24134 24136	s s	* " alba, weiß } und zum Schnitt, Juni - August fragilis, blau [12ca/ea], für Topfkultur, sehr schön für Ampeln	2.20	30
-1100	9	und als Zimmerpflanze		70
24137	10	garganica, blau, kriechend, Juni-Juli, für Felsen 1 g M. 4	Town I	50
24138	15	glomerata acaulis, dunkelblau [11,5pa], Juni-Juli, für Felsen	10	50
24139 24140	50	* dahurica, tiefviolett [11,5 re], große Blütenköpfe	F	50
24144	90	* " superba, dunkelviolett [11,5 ra] grandis, groβblumig, blau [11,5 ia/12 ga], Juni	5.60	35
24148	77	n alba	5	35 35
24154	7	lactiflora, zarthlau [11 ga], Juni-September, für Beete	4.80	35
24150 24156	60	latifolia, blau, [11,5 pa] groβblumig, blutenreich, Juli	4.40	35
24162	70 70	" alba	4.40	35
24166	100	macrantha, blau [11,5 na], sehr großblumig	2.60	40 30
24165	7	" alba Juni—Juli	4	35
24168 24172	60	mirabilis, zartblau [12 ea], prachtvoll für Töpfe 300 Korn	1	60
24174	45	nobilis (punctata), rotviolett, [9,51e] \ Juli-August, 1 g M.4		50
24178	75	" alba, weiß	5.00	40 35
24182	27	" alpa, weiβ	5.60	35 35
24185	n	" einfache gemischt	5	35
24196	27	" grandifiora, blau 12 lc	10	50
24197 24198	"	" alba (Backhousii) " Feenkönigin, azurblau [12 ea]	9.60	45
24191	77	" " Große Glocke, blau [12 pa]	10.— 18.—	50 70
24193	60	" Konig, großblumig, blau 12 ia mit doppelter Blumenkrone	10.	1
24195 24199	75	" " II. pleno, blau 12 ic	22	80
24200	77	" " " Moerheimii, schneeweiß, herrlich " " " Pfitzeri, blau [12 nc], sehr schön	30	1
24201	n	" Schöne von Telham, größte Blumen, lavendel [12 ga]	24 20	80 70
24203	77	" Prachtmischung einfacher und gefüllter Sorten	12	50
24194 24202	77	neue riesenblumige einfache und gefüllte		60
1202	n	" spätblühende Hybriden gemischt, neu	8.80	40
24228	10	reichblühende Pflanzen für die Staudenrahatte.	44	
24229	"	* pusilla, Zweryform, blau [12 ea] \ rasenbildend, reizend 1 g M. 6 * n alba, reinweiß	== =	50
24231	15	" MiB Willmott, prächtig, hellblau, großblumig 1 " " 6		50 50
24204	140	pyramidalis, lavendelblau [12 ia] reichblühend, prachtige	2.50	30
24208	100	" alba, weiß Zierpflanze,	4	35
24210 24211	100	" compacta lavendelblau [12 ia] .) Juli—September " alba, weiß	4	35
	1	Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzel-	4.80	35
24214	110	Pyraversi, neu, lavendelblau [121a]. innen heller [ea]	11	ALL.
24217	6	Raineri, aufrechte blaue [12 ia] Blüten, reizende Alpine	16	50 70
24212		rotundifolia olympica, siehe Neuheiten	19	70 90
24215	40	* superba, blau [12 ga], zierlich, Juni-Juli, für Felsen	16	70
24213 24219	50	Scheuchzeri, kleine blaue [12 ga] Glocken, Juli—August	4.40	35
24222	"	trachelium, kleinblumig, hellblau [11 ia], Juli-August	7.90	25
24216	45	" turbinata, blau [121c] aufrechte, becherförmige Blumen, schön	7.20	40 30
24218	7	" alba für Felsgärten, Juni-August	2.20	30
24220 24226	120	velutina (rotundifolia), schone Spezies mit weißen Blumen	4.40	35
24230	00	† Vidali, großblumig, weiß, wohlriechend, strauchartig, Juli-August ausdauernde Sorten gemischt.	1 10	80
4374	- 14	Sortiment von 12 Sorten	1.40	25
-				

N₽	Höhe em	Stauden		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		⊙ Campanula medium.	Barragence (Elm		
No.		Campanula medium sind außerst reich- und lange	blühende Pflanzen, die	HALL !	
101-	0-	im Juni-Juli herrliche Schnittblumen liefern. Die Sami calycanthema-Sorten sind ungefähr zur Hälfte einfach	inge der gefüllten und		
24240	90	Blau einfach [11,5 ra]		50	15
24244	80	" gefüllt [11,5 ra]		2.80	35
24248	90	Weiß einfach		60 2.80	20 35
24252 24256	80 90	" gefüllt		60	20
24260	80	" gefüllt, reizend [9,5 ea]		2.80	35
24262	90	Karminrosa (Benary) [9,5 ga], lebhafte, schi	me Farbe	80	20
24263	80	" gefüllt (Benary) f [19,0 84], tookays,		3.20	35 20
24264 24266	90 80	Lila einfach [12 ea]		2.80	35
24267	90	Fliederblau [11 na/pa]		60	20
24268	80	" gefüllt (Benary) [11 na/pa]		2.80	,35
24270	90	Gestreift, blau [11na] auf weiß spielen		60 2.80	20 35
24272 24280	80 90	" gefüllt (Benary)		50	15
24282	80	gefüllte n n		2.60	30
24300	n	calycanthema, blau [11,5 ra]	a part of	3	35
24302	n	" alba, weiß	große, doppelte, ··	3	,35 ,35
24305 24313	"	" Karminrosa (Benary) [9,5 ga], lebhaft " Fliederblau [11 na/pa]	becherförmige ::	3	35
24306	n	" lilacina [12 ea]	Blumenkrone,	3.—	35
24308	77	" rosea [9,5 ea]	prächtig	3	35
24316	n	» schöne Mischung	Mas political in	2.80	35 40
24318 24303	77	" gefüllte gemischt neu, gefüllte Blumen mit		6	60
24301	"			12	60
24320		Benarys Prachtmischung aller Klassen,		1.20	25
14376		Sortiment von 12 Sorten			
14378		Carduus, Distel. Compositae.	" 1.30.	15	
24322	200	. Kerneri, große purpurrote [10,5 na/la] Blun	enköpfe, sehr zierend	6	40
		Catananche, Rasselblume. Compositae.		1 1	100
24324	75	" coerulea blau [12 ia], Auge dunkel [11,5 re]	schöne	2	30
24326	"	" fl. albo (bicolor), weiβ, Auge dunkel [11,	[5ra]. Strohblumen	2.—	30
24330	60	Cedronella, Zitronenkraut. Labiatae. " cana, weinviolett [9,5ri], wohlriechend, Jul	- Obtohen	16	60
24000	00	Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae.	i-Oktober	10	.00
24335	180	" cretica, große, gelbe [1,5 na], braungefleckte	Blumen	2	35
		Centaurea, Flockenblume, Kornblume. Con	positae.	1200	
24340	40	+* " argentea vera (candidissima, cineraria), s	ilberblättrig, beliebte,	3	35
24344	30	prächtige Schmuckpflanze, Juni-Juli. †* " Clementei, Blätter silberweiß		1.50	25
24346		" dealbata, Blüte prachtvoll rosa [10,5ia/la].	Blatt fein geschlitzt	4.40	35
24348	60	† " gymnocarpa, violett [10,5 ne] bis lavendel	[11,5 ga], sehr schön	60	20
24350		" macrocephala, goldgelb [2 na], reizende Kno	ospen, Juli-August	1.50	25 25
24351	60	" montana, groβblumig, kornblumenblau [12,5		1.20	30
					100
24352 24354		" " rubra [11 la]		8	50
24352 24354 24356	40	" rubra [11 la] pulcherrima (Aetheopappus), rosig laven	del [10,5 ia], Juni	8.— 16.—	70
24352 24354 24356 24360	40 50	" rubra [11 la]	del [10,5 ia], Juni	8.— 16.— 2.—	70 80
24352 24354 24356	40 50	" rubra [11 la] " pulcherrima (Aetheopappus), rosig laven " rigidifolia rosea [10,5la/nc], schöne Sch " ruthenica, blaβgelb [1 ga], Juni-Juli	del [10,5 ia], Juni	8.— 16.—	70
24352 24354 24356 24360 24358	40 50 120	" rubra [11 la]	del [10,5 ia], Juni	8.— 16.— 2.—	70 80
24352 24354 24356 24360	40 50 120	" rubra [11 la]	del [10,5 ia], Juni nittblumen	8.— 16.— 2.— 2.80	—.30 —.85
24352 24354 24356 24360 24358 24362 24362	7 40 50 120 150 200	" rubra [11 la]	del [10,5 ia], Juni nittblumen uni-Juli ni.	8.— 16.— 2.— 2.80 —.70 —.60	70 30 35 20
24352 24354 24356 24360 24358 24362 24362 24370	40 50 120 150 200 45	" rubra [11 la]	del [10,5 ia], Juni nittblumen uni-Juli ni. ße Blätter, schön	8.— 16.— 2.— 2.80 —.70 —.60	703035202025
24352 24354 24356 24360 24358 24362 24362	150 200 45 40	" rubra [11 la]	del [10,5 ia], Juni nittblumen uni-Juli ni. ße Blätter, schön ungen und Felsgärten	8.— 16.— 2.— 2.80 —.70 —.60	70 30 35 20

Ng	Höbe	Stauden	10 g	Port.
-	l em	/	M. Pf.	M. P
		Chamaepeuce (Cirsium), Kratzdistel. Compositae.		
24386	120	† " diacantha, Elfenbeindistel, Blute rotviolett [10 pe/10.5]c] Juni		-
		ois Juli, Schmuckpflanze, mit weißen Stacheln	80	2
24387	45	Cheiranthus, Goldlack. Cruciferae. n Allionii, leuchtend orangegelb [4.5 ra], prachtige Gruppenflage.	1	1
24389	Charles Sales	" Allionii, leuchtend orangegelb [4,5 ra], prächtige Gruppenpflanze " linifolius, lila [11 ga], reichblühend, für Felspartieen, Juni-Juli	1	2
	100,000	Chelone, Schildblume, Schlangenkopf, Scrophulariaceae	2	3
24390	1	" barbata (Pentastemon), rot [7.5 pc/pa]. Schnitt- u Schmuckenflange	1	2
24394 24398	"	" " coccinea, scharlach [1,5 ra]	1	2
24397	40	" " hybrida, reizende Spielarten, Juni-September	80	2
24399	120	" " nana " " praecox, frühblühend, reiches Farbenspiel	1.50	2
24402	"	" Torreyi, ziegelrot [7 nc], schön	1.40	2
	P-7	Chrysanthemum, siehe Leucanthemum.	1	24
04400	00	Cirsium (Cnicus), Kratzdistel. Compositae.	1 -00	93318
24408	80	. " eriophorum, weißwollig filzige Blätter und Blütenknospen, Blüte	(18)	Haste
24410	90	rotviolett [10,5 na auf 9,5 ri Grund], Juni-September	1.20	25
L'	100	" pulcherrimum, lila [10/10,5 nc], Juli-August, für Einzelpflanzung Clematis, Waldrebe. Ranunculaceae.	70	20
24420	8	T " coccinea (texensis), Blumen korallenrot [8.5 pa], Juli-September	14	80
24421	7	n nyorida, mehrere Farben	12	80
24424 24426	120	" Grispa (Pitcheri), weißlich 1 cal. Juni-August	5.20	35
24426	90 75	" Uavigiana (heracleifolia), blan [125 nc] Angust-Sentember	6	40
24433	"	" integrifolia, lavendelbau [12,5 nc], großblumig " hybrida, schone Farben, Juli-August	10	60
24436	90	" Pallasii, weiß	10	50
2443 8	120	" recta, weiß, wohlriechend \ Juni-August	2.60	35 30
24440	100	" Verticiliata, weiß	5.20	35
24444		" ausgauernde Sorten gemischt	5.—	35
24454	20	Colonicum, Zeitlose. Liliaceae.		10648
-1101	20	" autumnale, Herbstzeitlose, lilarosa [10,5 ea], September-Oktober Convallaria. Liliaceae.	60	20
24456	"	* " japonica (Ophiopogon), für Einfassung	20	100
24458	25	" majans, maiblume, majolockchen, reiner Samen	- 80 4.80	20 35
24466	00	Coreopsis, Mädchenauge, Wanzenblume, Compositae	1.00	.00
22700	90	" grandinora, zahllose große, leuchtend goldgelbe 3 ral, prächtige		
24467	77	Schnittblumen, Juni-Septbr., blüht auch im ersten Jahre auriculata superba, gelb [3 ra] mit braunrotem [7 ri] Ring	70	20
24468	"	on auriculata superba, gelb [3 ra] mit braunrotem [7 ri] Ring fl. pleno, neu, hübsche gefüllte Form, 40—500/0 echt n Mayfield Riesen, neu, große goldgelbe [3 ra] Blumen lanceolata (longipes), goldgelb [3 ra], sehr schon	2	30
24470	"	" " Mayfield Riesen, neu, große goldgelbe [3 ra] Blumen	3.40	30 35
24472	80	o " lanceolata (longipes), goldgelb [3 ra], sehr schön	1.40	25
24474 24478	50		3.40	35
1110	00	" verticillata, hellgelbe Strahlenblüten, feingeteilte Blätter, zierlich	3	35
24486	50	* cheilanthifolia, farnwedelähnliche Blätter, gelbblühend [2,5 la],	POLI	
		prachtig für reispartieen, April-Mai. 1 g. # 2	16	.00
24488	20	" lutea, geto 2,0 1a, grangrines Laub. Mai-Sentember Felsennflance	12	60 50
24492	45	Grucianella, Kreuzblatt. Rubiaceae.	(98.)	.00
2232	45	* " stylosa, hellrot [10 ia], Mai-Juni	1	25
4500	40	Cypripedium, Frauenschuh, Venusschuh. Orchidaceae. " calceolus, rotbraun mit hellgelber rotpunktierter Lippe, Mai-Juli	1 2 1	A TO-MAIN
	ma !		1 1	1
	5	⊙ T Dahlia variabilis, Georgine. Compositae.	1 - 1	
	-	(Dahlien-Knollen, siehe Blumenzwiebeln.)	1 1/2-1	
4518	90	gefüllte, halbgefüllte und einfache, schön gemischt	3	- OE
4522	"	" sein gute mischung	5	35 50
4530 4550	"	" grobbiumige Balldanilen, Prachtmischung	8.40	65
4553	77	" Kaktus-Hybriden, Schmuckdahlien, gemischt	18	90
4556	"	neue Riesen-Schmuckdahlien, prachtvoll Edeldahlien mit spitzen Petalen	20	1
4560	20	" Liliput (Pompon), kleinblumige Balldahlien gemischt	24	1.20
- 1	F 3 1	Die Samen der gefüllten Dahlien heingen state einen Well al. d.	16	80
-		nathanenti bill and a via		
		halbgefüllt blühender Pflanzen, andererseits werden unter den Sämlingen oft die schönsten Neuheiten gefunden.	100	

March 1	em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
- 4	1	om Deblie venishilis a		
		⊙ T Dahlia variabilis (Fortsetzung):	100	OFFICE
24584	120	halbgefüllte Riesen-, gemischt, neue Spielarten mit langgestielten größten Schaublumen in herrlichen Farben	5	50
24630	120	· 100g 开,100g 在 100g 是 100g	80	THE SE
24640	720	einfache, Prachtmischung, sehr blütenreich, vorzüglich für Sträuße "Riesen "	2.80	20 35
24650	90	" gestreifte, schön (ca. 60°/0 echte)	1.30	25
24660 24670	77	" Halskrausen-, gemischt (spielen)	2	30
24676	77	" Kaktus-, gemischt (spielen) " Luzifer, dunkellaubig, Blüten dunkelblutrot, prachtvoll	2.50 4.80	30 35
24680	30	* " Zwerg (Mignon), 50 0/0, echte	4.80	35
14388	10	" Sortiment von 6 Sorten		1154111
	-	Dahlia, im Frühjahr ausgesät und öfters verpflanzt, blüht im ersten Jahre.		SWA
24686	300	Datisca, Streichkraut. Datiscaceae.	3	35
24000	300	" cannabina, Hanf ähnlich, sehr wirkungsvoll als Einzelpflanze.	0	
- 1	15	Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.	- 1	
24690	60	atropurpureum hybridum Phönix, tief veilchenblau [11,5/12 re].		90
24712	45	Mai-Juli • cashmirianum, prächtig blau [11,5pc/12re], Aconitum ähnlich	8	60 40
24718	80	cardinale, scharlach [6,5/7 pa], sehr schöne Species, August	6	40
24760	180	elatum hybridum, Prachtsorten gemischt, herrlichstes Farbenspiel	1.20	25
24761 24763	"	 hybridum fl. pl., Prachtmischung gefüllter, bester Spielarten neue großblumige Sorten in Prachtmischung 	1.50	35 25
24758	77	" " hellblaue Töne	2.20	30
24759	77	" " " dunkelblaue Töne	2.20	30
24756	27	" malvenblütige neue Riesen, riesige Rispen edler Blumen	6	40
24780	120	in verschiedenen Farbtönen, einfach oder gefüllt " Barlowii, marineblau [13ra mit 11,5re], großblumig	6	40
24764	180	" Belladonna, Spielarten in hellen und dunkelblauen Farben	4.80	35
24765	190	" verbessert, himmelblau [14ga], siehe Umschlagbild.	5	35 40
24755 24762	120 180	" " Capri, rein himmelblau, einfach	8	40
24772	n	" Bellamosum, dunkel enzianblau [12,5 pa/ra]	5.60	35
24767	120	" Eisberg, siehe Neuheiten siehe das	c	90
24768 24771	180 150	" " Lamartine, enzianblau [12,5ra/11,5re] Umschlagbild " Rev. E. Lascelles, dunkelblau mit weißer Mitte	8	40 40
24766	140	formosum, lebhaft dunkelblau [12.5/13 ra] \ Juni-September,	6.80	40
24770	75	" coelestinum, hellblau [14ga] prachtvoll	5	35
24784	75	To * nudicaule, scharlachrot [6,5 pc], innen pfirsichrot [6nc], gedrungene Pflanze; blüht zeitig im ersten Jahre, Mai-August	6	40
24792	90	Osinense (grandiflorum) album	1.20	:25
24796	77	n coeruleum, enzianblau [12.5/13ra] vorzüglich	1.20	25
24800 24801	40	" pumilum album, niedrig zum " azureum, neu, himmelblau [14 ga/la] Schneiden,	1.40	25 30
24802	27	* " " coeruleum, marineblau [12,5/13 ra] Juni-Juli	1.40	25
24806	90		1	25
24810 24830	30 170	* blauer Zwerg (Tom Thumb), ultramarinblau [13 pa/ra], schön Tsulphureum (zalil), lange Rispen großer geiber [1ea] Blüten, prächtig	1.50 8.—	25 40
24840	110	ausdauernde Sorten gemischt	1.20	25
14394	127	Sortiment von 8 Sorten	161	10000
-de-	-3	O Dianthus barbatus, Bartnelke. Caryophyllaceae.	100	HUE
	with the	Aussaat: April-Juni. Auspflanzen: Spätsommer. Blüte: Juni-Juli.	02	21665
24900	50	barbatus, einfache in Prachtmischung	35	15
24902 24904	77	" Prachtmischung neuer Farben, wirkungsvoll	1.40	25 25
24904	77	" 11. pieno, getuitte schon gemischt" " albus, weiβ, samenbeständig	35	15
24912	77	" " fl. pleno	1.30	25
24916	77	" atrosanguineus (Dunnettii), dunkelpurpur, prachtvoll	50 2	15 30
24920	77	" # fl. pleno, schön " Harlekin, jeder Blütenstand zeigt verschiedene Farben	1.50	25
24922			1.40	25

139

9*

Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.
-	1	/	M. Pf.	M. Pf.
		O Dianthus barbatus (Fortsetzung):		
24933	50	barbatus nigrescens, schwarzrot, schön	70	20
24934	"	" " 11. pleno (Benary), tiefschwarzpurpur	3	35
24940	"	" oculatus marginatus, dunkelpurpur [8 re] mit weißem Auge u. Rand	50	15
24944 24946	77	" marginatus fl. pleno, sehr schön	2	30
24949	77	" " grandiflorus, Prachtmischung, großblumig	80	20
24951	"	" puniceus (Scarlet Beauty), scharlach [7,5 ra], sehr schön " purpurviolett, siehe Neuheiten	1.40	25
24952	"	" roseus, lichtrosa [9,5 ga/ia]	***	70
24954	n	" fl. pleno (Benary), schön	$\frac{50}{2.60}$	15 30
24955	n	" splendens (Pink Beauty), kirschrosa [8ga]	1.40	25
14400		" Sortiment von 12 Sorten		ACC.
14402		" " " 6 " " 1		-
	-	Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen ungeführ 40%		-5
	1 - 9	einfachblühende Pflanzen.	18.52	25.34
		* D1 - 41 1 - 1		-
		* Dianthus plumarius. Federnelke.		
	-	Die Federnelken sind vorzügliche, wohlriechende Schnittblumen.	11 1	UTON:
		Aussaat; April-Juni. Auspflanzen: August-September. Blüte: Mai-Juli.	1	
24960	50	einfache gemischt, wohlriechend	50	15
24962	27	" albus, reinweiβ	80	20
24963 24964	77	" oculatus, weiß, mit dunkler Mitte einfach	80	20
24966	"	" Pfauenauge gefranst, gemischt, schön	70	20
24968	"	" diadematus, Diadem-Federnelke, schön	80	20
24969	"	fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte, gemischt, schön	3.20	35
24970	77	" " gefüllte Prachtmischung	5.60	35
24972	"	" albus, weiβ, gefullt " " oculatus (Benary), weiß mit purpurbrauner Mitte	6	40
24971	"	" " diadematus (Benary), neu	4.80	35
24976	25	" nanus, Erfurter Zwerg-Federnelke, gemischt, schön	3.20	35 35
24980	40	" scoticus, echte schottische 100 Korn M. 3.20., 10 Korn	0.20	40
24986	77	semperflorens, winterharte, immerbluhende, einfache und gefüllte	2.80	35
24994	77	" ruber (Cyclop-Spielarten), rosa und rot " " "	3	35
		The Control of the Co	Fife Li	VATOR
	-	Dianthus, Nelke, Caryophyllaceae.	601	
24996	25	" caryophyllus, Gartennelke, siehe Seite 80-82.	BUA.	
24995	45	" arenarius (Sandfedernelke), einfach, weißbluhend, tief geschlitzt	2.80	35
24999		* atrococcineus (cruentus), dunkelscharlach [8,5 ra/re], reichbluhend	1	25
25000	20	" Cassus granding us, 7080 [10 6a] maightabands many	4.80	85
25002	"	* " " Crimson Bedder, karmesinscharlach (reichbuttende, rasen- * " splendens, leuchtend [10 ia/la] bildende Federnelken	0	40
25003	45	" " opionalis, teachteriste [tota/laj)	9.60	50
24997	20	* carthusianorum, malvenrosa [10 ia] 1 g M. 2 telloides, magentarosa [9,5 la] Juni · Aug.,	0.00	40
24998	"	* " albus, weiß reizende,	2.80	35
25005	77	* " Brillant, leuchtend rot [9 ra] buschige	3	85 35
25007	77	* " " anlendeng tiefact (95 re)	3	35
25009	27	* " gemischt für Fels- partien	2.20	30
25010	"	* " graniticus, karmin [9,5na], gut für Felsgärten, Juni	2.50	30
25011		" hybridus Allwoodii alpinus, Neuheit, reizende Felsenpflanze	2.00	1
25012	15	* neglectus, leuchtend rot [9,5 ia], Juli-August, hart 50 Korn A40.		LILE SEL
25014	40	" speciosus, einfach rosa [11 ea/ga], tief geschlitzt, Juni - August	3	35
25013	20	* " superbus nanus, weiß, tief geschlitzt, wohlriechend	4.60	35
25016	60	" trifasciculatus, neu, purpurrosa [10 na/la], im Verblühen heller	135	Merch
95015	20	[10/10,5 ia]; große Blütenköpfe ahnlich D. barbatus		1.20
25015	30	" vaginatus atrorubens, gluhend rot, hübsche Alpine. Juni	1	25
25017	3	" Sorten für Felspartieen, gemischt	3	35
25-19				
25018	75	Dictamnus, Diptam. Rutaceae. T " caucasicus. rosalila [10.5 ca], dnkl. geadert duftendes Laub sumia	-	715.15
25020	80	T " caucasicus, rosalila [10,5 ca], dnkl. geadert, duftendes Laub, uppig T " fraxinella, rosa [9,5 ea], dunkelgeadert \ wohlriechend, gewurz-	7	70
25022	"	T " albus, weiß	4.80	50
		maje, Juni-Juni	4.80	50

Nº	Höhe	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Citt			
		Dielytra, tränendes, flammendes, fliegendes Herz. Papaveraceae.		
25024	75	" chrysantha, goldgelb, Juni/Juli, liebt trocknere Lagen, sellen	MAN I	50
25026	80	T " spectabilis, hangende Rispen mit reizenden, herzförmigen rosa [9na]		
THE STATE OF	300	Blumen, prächtig, Mai-Juni	15	-,50
250		Dividalia Fingarbut Caranbulariasana	I Cale	
30. 1		Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae.		130111
25030	90	Buxbaumii, rahmgelb [1/1,5 ea], Juli-August	60	20
25032	29	canariensis, gelb, August	7.20	40
25034	160	ferruginea gigantea, mattgelb [31c], rostbraune Adern, Juli	70 1.40	20
25038	80	grandiflora, chromgelb [1,5 ga], groβblumig, Juni-Juli	2.60	25 30
25040	120	hybrida Lutzii, zartrosa [9 ca] auf rahmgelb [3 ca], Juni-Juli	60	20
25046	90	lutea, seltener gelblichweißer [1 ea] Fingerhut, Juni-August	50	15
25062	120	purpurea, gemeiner Fingerhut [10 pc/re], Juni-August	80	20
25064	27	[40 12-]	80	-,20
25066	"	1.0 Minibala	70	20
25068	99	" gloxiniaeflora, purpur [10 pc/re]. schine Abarten	1	25
25072 25074	"		1	25
25076	"	" mat defleckten	1	25
25080	77	schön gemischt	1	25
25081	77	" isabellina, neu, strohaelb [2 ea/ga]	3.—	35
25082	,	" Prachtmischung neuer riesenblumiger	1.40	25
25084	79	maculata superba. Prachtmischung, großgefleckter	1.20	25
25090	100	monstrosa, gemischt, prächtige Abarten, bei denen die oberste,	1	1
		sehr große monströse Blume weit offen steht	1.50	25
14406	1 1	Sortiment von 6 Sorten	The state of	-
	18.2	mt W 1 31.4-1 Di		
25000	050	Dipsacus, Kardendistel. Dipsacaceae. " laciniatus, fleischfarbigrosa [10 ca] Blumen, schöne geschlitzte		
25096	250	Blatter, sehr dekorative Pflanze, Juli	60	20
SECOL	200	" silvestris, grünlichrosa	50	15
25095	200	Dodecatheon, Götterblume. Primulaceae.	1 6	1
25097	30	T* " Clevelandii, zartlila, cyclamenartige Bluten	10	50
25099	50	T* " leffrevi redolens, rosa, stark duftend	1	50
25098	50	T* " meadia. purpurrosa [10,5/11 ga], reizend, April-Mai 1 g M. 4	1 = 1	50
	100	Doronicum, Frühlingsmargarete, Gemswurz. Compositae.		
25100	40	" caucasicum, gelbe 2 na Schnittblume, Marz-Mar 1 g M.b	1	60
25101	50	" magnificum, goldgelb. großblumiger 1 " "12	I ER	80
25103	60	" Clusii, kanariengelb [1,5 na], großblumig, April - Mai	a) Onto	60
25104	90	" plantagineum excelsum, goldgelbe [2 na], großblumige Margerite,	LIPS T	1
		langstielig, prächtige Schnittstaude; April-Juni 10 Korn	1000	1
	1 40	Dracocephalum, Drachenkopf, Etagen-Erica. Labiatae.	3	85
25114		* "Ruyschianum, dunkelblau [12,5 nc], hübsche Schnittblumen "virginianum (Physostegia), rosiglila [10,5/11 ia/ea], Juli-Sept.	3	85
25116		77 7 7 0 1 1111	3	35
25117		anandiflamina mainanai R ama Rhlaimia	4	35
25118 25119	100	" " compactum, zartlila [10,5/11 ia/ea]	4.80	35
25120		" " giganteum, lilarosa [10,5/11 ia/ga]	4.80	35
25121	80	" roseum, schön rosafarben. August	4	35
ZUIZ (100	Echinops, Kugeldistel. Compositae.		1000
25122	200	" exaltatus, zart hellblau [14 ca] Juli-August,	35	15
25123		" giganteus, hellazurblau 14 ca	35	15
25124	- Trans.	" ritro, violett [12,5 ia], schön [fur Ennzel- und	60	20
25126		" humilis Cyane, violett [12,51c] z. Schneiden Vorpflanzung,	50	15
25129		" ruthenicus, weiß	50	15
25127		spharocenhalus, hellblau [14 ca/ec] fur Bienen	35	15
10000		Epilobium, Weidenröschen, Unholdenkraut. Oenotheraceae.	1.00	00
25130		" angustifolium, rosa [10 nc], Juni-September	1.50	25
25131		" Fleischeri, niedrig, lebhaft purpurrosa	8	40
25132	3	" Hectori, kriechend, dunkle kleine Blatter, weißblühend, bildet	12	50
	1	dichte Rasenpolster, Juli-September	12.	
05400	100	Epipactis, Dingel, Sitter, Sumpfstendel. Orchidaceae. " palustris, echte Sumpfwurz, heimische Orchidee mit rötlich grau-	1	1
25128	40	grunen Bluten, weiß u. roten Lippen in Trauben. Juni-Juli		50
		grunen Divien, werd u. Toten Deppen in Transen. Junt-Just	1	1

Nº	Höbe	Stauden	10 g	Port.
19 01	cm		M. Pf	M. Pf
22322	1	Eremurus, Kleopatranadel, Lilienschweif, Steppenlilie. Liliaceae.		1
25133	150	T " Bungei, zitronengelb [1 na] 200 Korn A. 1.20., 40 Korn	1 57	1
25134	" "	n nortactus ones as soon d - 40	1 1000	30
25138	71	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	15.00	40
25143		1 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	13 - 3	45
25135			0.00	70
25137				25
			0.00	40
25141	250	T " " superbus, hellrosa 100 " " 3.20., 15 "		60
25139	05.	T " gemischt	1000	25
	100	Eremurus sind prachtvolle, hohe, harte Liliengeriichee	11100	
	100	mit riesigen Ähren, sie blühen von Juni bis August.	1007	Divisi.
	1	Erigeron, Frühaster, Dürrwurz, Berufkraut, Beschreikraut. Compositae.	1100	1
25140	40	* " aurantiacus, orange-kupferfarbige [5pa/5,5pc] Strahlenbluten	None .	COUNTRA
25142	7	" Coulteri, weiß	1 4 00	50
25145	70	" grandiflorus elatior, rosig [10,5 ca], frah Juni-Juli,	4.60	35
25146	40	" mesagrandis speciosus, dunkellila [115 ca/ia] voredaliche	3.40	35
25148	70		3.40	35
25151		" multiradiatus roseus, (Benary), zartrosa [10 ca] haltbare	4.40	35
25149	75	" speciosus (Stenactis), blau [12 ea], zum Schneiden Schnittblume	2.80	35
	75	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3.20	35
25143	50	" " semiplenus, halbgefüllt, lavendelblau (spielt)	8	40
05450		Erinus, Alpenbalsam, Leberbalsam, Scrophulariaceae		Dia Line
25150	15	" alpinus, violettrot [11 ia] März-Juni, für Topfe. Ein- 1 g . # 4 -	32	50
25152	37	* " " albus, weiß \ fassungen und Felsgruppen 1 " " 4	32	50
		Erodium, Reiherschnabel. Geraniaceae.	02	00
25170	60	" Manescavii, rotviolett [10 pa], schön, Juni-August	10	***
		Eryngium, Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferae.	10	50
25178	80	alpinum, große Blütenkönfe, stablblau[12ie/ge] sehr sehen) Tomi	1	The second
25179	77	13 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	4.80	50
25186	75		4.80	50
25198	120		1.40	25
20100	140	" planum, kleinknopfige kornblumenblau [13 ne/gc], für Bienen.	70	20
25202	20	Erysimum, Schöterich, Schotendotter. Cruciferae.	1 200	minne.
40404	30	. " aureum nanum compactum, eigelb [2 ra], Goldlackahnlich, bluht		
25204		fruh und reich, April-Mai, für Felspartieen	70	20
The second of the second of	27	" pulchellum, schwefelgelb 1 pa], sehr reichblühend. Frahighr	1.30	25
25206	27	" rupestre, gelb 1 na , für Felsgärten	2.50	30
25207	27	" aurantiacum, orangegelb [4,5pa]	6	40
0.010		Eupatorium, wasserdost, Kunigundenkraut. Compositae.	102	01188
25212	90	" ageratoides, reinweiß, große Blutendolden, August-September.	3	35
25214	100	" cannabinum, rosa [9,51a], bei uns heimisch, an Wasserläufen	70	20
25216	120	" purpureum (perfoliatum), weinrot [9le/ng], blaht reich, AugSept.	4.40	35
-11	-	Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.	4.40	55
25217	15	" myrsinites, gelbgrune Dolden, Felsenpflanze, Mai-Juni	0-0	- 00
25218	40	" polychroma, dichte, halbkugelige Büsche mit großen gold-	2.50	30
2	FIL	gelben [2 pa] Brakteen, prachtvoll, April-Mai	10	3(128
2.7	- 8	Fragrania Faller D.	12	60
25220		Fragaria, Erdbeere. Rosaceae.		
20220	3 17	*O n indica, rotfrüchtige Zier-Erdbeere, reizend für Ampeln	1.20	25
25223	75	Francoa. Saxifragaceae.	Traff.	
20220	10	† " ramosa hybrida Brautkranz, reinweiβ, herrlich zum Schnitt	10	50
05004	OF	Freesia. Iridaceae.	1 100	
25224	25	† T " Leichtlinii, hellgelb, rot gerandet liefern Juli-September	1	25
25226	30	TOT " refracta alba wohlriechende, herrliche	80	20
25228	77	†(•)T " hybrida, gemischt Schnittblumen	80	20
25229	22	†⊙T " " neue blaue Farben	12	60
25230	27	†OT " Ragionieri, Prachtmischung reizender neuer Färbungen		
25232	77	†OT " Tubergenii, seltene, reiche Farben, sehr verbessert.	3.40	35
The second	1500	Funkia (Hacta) Tarillia Liliana	9	50
25238	15	Funkia (Hosta), Taglilie. Liliaceae.		
	45	" coerulea, violett, für Ufer, Einfassung, Topfe, Juni-August	3	35
25244	100	" menrere Sorten gemischt	5	35
	15	Gaillardia, Kokarden-, Malerblume, Composited Juni-Oktober	1 12 1	
25256	90	o " grandiflora, Prachtmischung	1	OE
25255	75	O " Bremen (Benary), langgestielte Margaretenblumen, tief	1	25
1		dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen	10	Ser ak
25259	27	• " Burgunder, siehe Neuheiten	10	60
	100	o galacty stone neunerten	1	1
-				

Nº	Höbe	Stauden	10 g	Port.
145	em	Statuton	M. Pf.	M. Pf.
- 1			- 1	
-201202	1	Gaillardia (Fortsetzung).	1	0.0
25257	40	o " grandiflora compacta, schone niedrige Abarten	1.50	25
25260	90	maxima, goldgelb [3 na], schön	2	30
25261	77	" regalis, neu, Riesenblüten von 10—12 cm Durchmesser, goldgelb [3 na] und blutrot [7,5 pc/re] auf langen Stielen	5	-,35
25263			1.50	25
25265	77	oculata, Prachtspielarten sanguinea (Benary), neu, blutrot [7,5 pc], gelbe [3 na] Spitzen semiplena (Benary), riesige, halbgefüllte Blumen standhalter, riesenblumig, lange, straffe Stiele [3 pa/7,5 re]	2.50	30
25264	"	o " semiplena (Benary), riesige, halbgefüllte Blumen	4.40	35
25267	"	Standhalter, riesenblumig, lange, straffe Stiele [3 pa/7,5 re]	2.50	30
14410	14	" Sortiment von 6 Sorten	1000	(IGS-282
THE STREET	100	Die ausdauernden Gaillardia liefern von Juni bis Oktober vor-	1 OB	1715-02
	Total !	zügliche, haltbare, langgestielte Schnittblumen. Sie sind reich- blühende Schmuckstauden. Herbstaussaat empfehlenswert.	Fit.	1510%
	WY	TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPER	7	OLDER.
05000	190	Galega, Geißraute. Leguminosae.	80	20
25266 25269	120 90	" bicolor Hartlandii, weiß und lila [11 ea], schön	1.20	25
25268	120	" officinalis, Fahne hellblau [12 ca/ea], Flugel weiß	50	15
25270	7	" " alba	70	20
25271	60	" " compacta, dankbar bluhend, reinweiβ	80	20
	(NE-15)	Gentiana, Enzian. Gentianaceae.	1 25 1	20178
25276	10	* " acaulis, dunkelblauer [12,5 ra] Alpen-Enzian, Mai-Juni	7.20	40
25274	"	" angustifolia (sabauda), große blaue Blumen, Juni-Juli	0	40
25272	60	" asclepiadea, dunkelblau, zum Schneiden, Juli-August	2	30
25282	45	* " frigida, niedrig, grunlichweiß [1 ca] mit bläulichem [14 ec] Schein	1.50	25
25286	100	" lutea, Goldenzian, gelbe [2,5 la] Sternblumen, alpine Spezies, Juli	1.50	25 25
25287	40	" macrophylla, großblattrig, blau [12,5 ra], Juli	2	30
25284	50	" purpurea, Bluten außen hellpurpur, innen gelb, Juni-Juli	-	.00
15	-10	Georginen, siehe Dahlia Nr. 24518 ff.	1 - 1	123/03
	- 12	Geranium, Storchschnabel. Geraniaceae.	5	0.5
25291	45	" grandiflorum, lila [12,5/11 ia], groβblumig, Mai-Juli	5	,85 ,35
25290	60	" pratense, Wiesenstorchschnabel, violettblau, Juni	4.80	35
25295	90	" album " sanguineum, purpurrosa [10,5 na], großblumig, Sommer	4.40	35
25292	30		1000	2000000
25294	00	Gerardia. Scrophulariaceae. • "hybrida, reichblühend, Juni-September, für Gruppen und Topfe"	1	25
20204	90	Geum, Nelkenwurz, Benediktenkraut. Rosaceae.		184
25298	40	D ::: 7 7 1 1 1 1 [C C 5 ma] 1 m 1 1 1 1 1 1 m 2	7.20	40
25296	60	" coccineum (chiloense), scharlach [6,5/7 ra], Mai-Juli	1.30	25
25300	7	" atrosanguineum semiplenum, orangerot [6,5/7 ra], halbgefüllt	2	30
25301	77	" " fl. pleno Feuerball (Mrs. Bradshaw), großblumig, glut-	1	
		rot [6,5/7 ra], gefüllt, gut zum Schnitt, Juni-August	4.80	35
25302	27	" " Goldball (Lady Stratheden), gefüllt. goldgelb [3pa], Juni-Aug.	6.80	40
25303	n	" " Orangekönigin, neu, gefüllt, orangescharlach [6,5/pc/pa]	10	70
25304	30	" Heldreichii (montanum), orangefarbige [6 pc] Blumen, Mai-Juni	16	60
25305	40	" magnificum, wundervolle hellorange [6,6,5pa] Blüten, Juni-Juli	4.80	70 35
25307	20	* " sibiricum, rötlich orange [6,5 pc], reichblühend, Mai-Juni " urbanum, Dorf-Nelkenwurz, gelb, enthält atherisches Öl, Juni-Aug.	70	20
25306	60		1	DE SE
05010	75	Gillenia, Dreiblattspiere. Rosaceae. " trifoliata, reiche Rispen eleganter weißer Blütchen, Juni-Juli	20	70
25316	75		20.	INT INC
05001	00	Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.	2	30
25331 25332	90	T " gandavensis, Prachtmischung, von besten Sorten, August-Septbr. T " neueste riesenblumige Prachtmischung	4.80	35
25333	77	T , , helle Farben	7.20	40
25335		T , , , rosa ,	7.20	40
25337		T " " " rote "	7.20	40
25339		T , , , gelbe ,	7.20	40
25356		T , primulinus hybridus, neu, herrlichste gelbe und orange Farbtone	1.40	25
25358	77	T " " Gelbe Spielarten	1.50	30
	Ho.	Gladiolus-Anzucht aus Samenist sehr lohnend. Aussaat warm: Februar-	100	NO BOT
		März, Pikieren, Zwiebeln frostfrei überwintern, Blüte: Juli-Oktober.	(Vitar)	Topical .
1 111	DIT-	Globularia, Kugelblume. Globulariaceae.	E	100/00
25368	20	* " trichosantha, dunkelblau [12,51c], Mai-Juli, für Felspartieen.	5.60	35
- 100000	1			1

№	Höhe em	Stauden .	10 g M. Pf.	Port.
		Charlestine Dalahart Constitution		
25372	50	Gnaphalium, Ruhrkraut. Compositae. † " decurrens, Strohblume mit weißen Blütendolden, Juli-August."	10	
20012	00	" Leontopodium, siehe Nr. 25680.	12.—	50
	-	Gunnera. Halorrhagidaceae.	100	Til State
25386	150	" manicata, prachtig, Riesenblätter	14	7
	102	Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.		15 78
25394	120	" acutifolia, lilarosa [10 ea], Juli-August	1.20	2
25400	100	" pacifica, rosa [10ea/ga]	8	70
25402	110	" paniculata, weiß, reichblütig, Juni-August vorzüglich	1	20
25406 25405	100	" " II. pieno, etwa 50 % gefüllt zum	7.20	40
25408	80 15	" " Schneeflocke, gefüllt, frühblühend) Schneiden	26	70
25410	77	* " repens, weiß, reizend zu Steingruppen, Juni-September * " rosea, Bluten hellrosa [10 ea], sehr hubsch	3	38
20110	"	Hedysarum, Hahnenkopf, Süßklee. Leguminosae.	3.40	38
25416	60	" coronarium, rot [8 ra/re], duftend, für Bienen, Juni-August	70	0
20110	00	Helenium, Sonnenbraut, Sonnenscheibe, Sonnenkraut. Compositae.	70	20
25430	90	" autumnale hybridum nanum praecox, schöne Spielarten	46	
		in gelben, bronze und rotbraunen Tönen	12	50
25426	80	" Bigelowii, gelb [2,5 pa]. mit schwarzer [6 pn] Scheibe, langgestielt	8.40	40
25428	70	" Hoopesii, fruh, gelb [3,5 pa], großblumig, reichblühend	1.60	30
		Vorstehende Sorten sind dekorative Einzel- und Gruppen-	1	
	- 31	pflanzen und liefern August-Oktober vorzügliche Schnittblumen.	7 8	STLIE
25444	30	* mutabile, bluht in mehreren Farben	1 10	
25445	,,	* " " album oculatum, weiß mit gelbem [2pa] Auge	2.80	25 35
25446	20	* " Feuerflamme, karmin mit orange, in gelb ressend,	2.00	.00
200	1	Theraphend arobblymia	3	35
25447	77	* " Lachskönigin, leuchtend lachsrosa, einfach. Felsgarten, Mai - Juli	3.—	35
25449	20	" politolium roseum, kupį rigrosa Biuten m. aunkt. Auge	3	35
25448	30	" Totalianonian, karmire [0,51a]	3.60	35
25454	190	Helianthus, Sonnenblume. Compositae.		
25454	120	" laetiflorus, groβe gelbe [2 ra] Strahlenblüten, September-Oktober " missouricus (Maximilianii), früh, gelb [1,5 pa]	12	50
25457	150	mollis, gelb [2 pa], Blatt hellgrün, weißwollig, Juli-Oktober	16.— 12.—	70 50
25460	120	" rigidus (Harpalium), gelb [2 ra], mit dunkler [6 pl] Scheibe	12	50
25461	"	" Daniel Dewar, frühblühend, großblumig, tiefgelb [2 ra]	12	50
25462	150	n n Ligerii, hellgelb	12	50
25466	77	" strumosus, reichblühend, gelb [2 ra]	11	50
25467	- 5	» ausdauernde Sorten gemischt	9.60	50
	-	Die ausdauernden Helianthus liefern von August bis Oktober vorzügliche gelbe, langgestielte Schnittblumen.		I NAME OF
2559		Helichrysum, Strohblume. Compositae.	*	STATE OF THE PARTY OF
25469	70	* " angustifolium, gelb [3 na], weißblättrig, Juli-September	1	25
9	- 8	Heliopsis, Sonnenauge. Compositae.	Jie !	
25471	75	" compacta floribunda, dunkelgelb [3/3,5ra]	2	30
25472	120	" laevis Pitcheriana, goldgelb [3,5 ra] August bis	1	25
25473	150	" " Ernst Ladhams, neu, orangegelb [3,5 ra] Oktober	1.50	25
25474	100	" " Goldene Sonne, goldgelb [3/4ra], reschblahend	1.20	25
25475 25476	100	" scabra, gelb [3,5 pa] sehr gute	1	25
25477	100	" major, orangegelb	1	25
-02.1	100	The state of the s	1.20	25
25478	45	Helleborus, Christrose, Schneerose, Nießwurz. Ranunculaceae. T "hybridus, Christrosen-Hybriden von H. niger und caucasicus	L.EN	
		(keimt erst 5-6 Monate nach der Aussaat), Februar-April.	4.40	35
25480	35	T " niger (Weihnachtsrose), weiß, Dezember-März	1.30	25
25481	29	T " major, von appigerem Wuchs, größere Blumen	4.40	35
05.400	75	Hemerocallis, Taglilie. Liliaceae.		
25482	75	T " flava, gelb [21a], duftend langgestielte lilienartige	3.40	35
25484	60	T " Middendorfii, goldgelb [3,5 na] f Blüten, Mai-Juli, prachtvoll Heracleum, Herkuleskraut, Bärenklau, Herkulesstaude. Umbelliferae.	3.40	50
25499	180	Mantenazzianum geechlitathluttria) riesige Schmuckstauden für	_ 50	40
25501	110	" sphondylium (Bärenklan) [Rasen mit Kolosaten Bluten-	50 35	15 15
CONTRACTOR OF STREET	THE REAL PROPERTY.	schirmen, Juni-August	.00	.10

Nº	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
1				
		Hesperis, Nachtviole. Cruciferae.	00	00
25504	150	" lampsanifolia, lila [10,5 na], Juli-August	60	20 15
25506	100	" matronalis, rotviolett [11 ia/la] Mai-Juli, duftend	50	
25510	77	n n alpa, weip	50	15
25514	50	" " nana candidissima, reinweiß, buschig, früh, prächtig.	1.40	25
25518	45	* nivea, schneeweiß, selten, Mai-Juni	2.50	30
25522	75	" tristis, nußbraun [2 le], sepiabraun [7 ni] geadert, wohlriechend.	35	15
W		Heuchera, Alraunwurzel, Granatrispe, Purpurglöckehen. Sazifragaceae.	100	
25525	60	, hybrida convallaria nivea, schneeweiß, an Maiglöckchen erinnernd	8	40
25526	7	" brizoides gracillima, rosa [8,5 ia], hübsch	12	50
25528	"	" gracillima hybrida, zierlich	9	40
25530	"	" sanguinea, karmesin [8 pa], reizend zum Schneiden	8	40
25532	1100	" splendens, leuchtend zinnoberrot [8ra]	12	50
2000000	"	-11	6	40
25534	"	The same war and [7 5 9 mg] Juni Juli	12	50
25535	"	[O E 1-] L L V	12	50
25536	"	1 1 1 1 Page 1 P	8	40
25538	"	aman did one nava anoßhiumian	9	40
25539	77	mitania Instance [Q 5/Qio] atomb washeed	12	50
25540	n	" Titania, /acnsrosa [0,5/5/a], stark wachseld	100	(LED)
		Heuchera, Zwiere, ist eine niedrige dauerhafte Schmuckstaude, sie bildet von Juni bis September zierliche feine Blütenrispen,		THE PARTY OF
10	313	reizende Schnittblumen.	8	HIDE.
	3	Hieracium, Habichtskraut. Compositae.	= 4	White the Co
DEEAA	AE	* " aurantiacum, orange [6 re] bis gelb [3,5 na], Juni-September	80	20
25544	45	* villosum, gelb [1,5 pa], sehr schön für Felsgärten, Juni-Juli	1	25
25546	30	" villosum, geto [1,0 pa], sent schon fur Peisgurten, Sante-Sate		
255.40	00	Horminum, Drachenmaul. Labiateae.	12	50
25548	30	* " pyrenaicum, violett, Mai-Juli, hubsch für Ränder und Steinpartien	1	1200
2000	00.0	Humulus, Hopfen. Moraceae.	2	30
25550	S	" lupulus	4	.00
	and I	Hyacinthus, Traubenhyazinthe. Liliaceae.	- 00	20
25554	120	T , candicans (Galtonia), Blumen weiβ, glockenförmig, Juli-Oktober	80	
	1	Hypericum, Hartheu, Johanniskraut. Guttiferae.		
25565	20	* " orientale, große gelbe [2 la] Blumen .] Juli-September, für	3	35
25564	75	" perforatum, gelb [2 na] Vorpflanzungen und	80	20
25566	10	* " polyphyllum, gelb [2 ia], sehr zierlich.] Steingarten	3.40	- 35
	100	Iberis, Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.		
25568	30	w	2.60	30
	25	to bubide with the damoth luming Mais lumi	2	30
25572	1	w lugunda . It - Itaa waan mindmin		1.60
25576	10	4. Italiana Italiana Dialia Pilanha angakam Blasman	2.80	35
25584	30	Salmostloako analhlumia fniihhliihand (enselt) Anril-Mai	9	45
25585	1 20	* 1 1:1- [11 on on mot angel Mag - latte	70	20
25592	40	Alle Schleifenblumen eignen sich gut für Steingürten.	1	1000
	- 100			
1	1 94	Incarvillea, Staudentrompete. Bignoniaceae.	1	1
25591	45	T " Bee's Pink, hellrosa, großblumig, auffallende Neuheit 10 Korn	12	60
25594	80	T " Delavayi, purpurrosa [101a]. Gloxinia ähnliche Blumen, prächtig	14	60
25595	30	T " grandiflora, große amarantrote [10 na pc] Blumen, herrlich	16	
25596	60	T " brevipes, leuchtend dunkelrosa [9,5 ra/pc], für Felsgärten		70
25597	90	T " variabilis, lilarosa [9,5/10 ca/ea], zierlich, Juli-September	9	40
	1	Inula, Alant, Compositae.	5	Little
25598	30	* " ensifolia, goldgelb [2 ra], Juli-Oktober, für Steingärten	6	40
25600	60	" glandulosa grandiflora (Goldmargerite), große, goldorange [4 ra]		Jan Branch
20000	00	Blumen, Juli-Oktober, prachtvoll	8.40	40
25605	75	mandiflana Caldon Popula main gold gelb 19 5 ng languestielt	3	35
20000	0.00		80	20
OFCOA	120	D - 1	3.40	35
25604	00	- Laitella 1 1.1.1	80	20
25608	60		1	1
	15.75	" sancifolia, aunkeichromyeto [2,3 pa], Juni-August	100	
25608	15.75	Iris, Schwertlilie, Schwertel, Iridaceae.	1.10	0.00
25608	11	Iris, Schwertlilie, Schwertel. Iridaceae.	1.40	25
25608 25610	11	Iris, Schwertlilie, Schwertel. Iridaceae. " germanica, Prachtmischung, Mai—Juni	1.40 2.20	25 80
25608 25610 25620	60	Iris, Schwertlilie, Schwertel. Iridaceae. " germanica, Prachtmischung, Mai—Juni " Prachtmischung neuester großblumiger Sorten " graminea Bluten hellwielett, blau geadert und weiß gesteckt, mit	2.20	30
25608 25610 25620 25621	60	Iris, Schwertlilie, Schwertel. Iridaceae. " germanica, Prachtmischung, Mai—Juni	The second second	

25623 25627 25628 25629 25626 25630 25632 25631 25633	50 60 15 90 7 100 80 100	Iris (Fortsetzung): " orientalis, tiefblau mit gelb, schwarz, weißer Zeichnung " Schneekönigin, elfenbeinweiß " pumila hybrida Mischung, reichblütig, für Einfassung, April-Mai " sibirica, hellblau	70 2.50 2.50	20 30
25623 25627 25628 25629 25626 25630 25632 25631 25633 25634	60 15 90 ,,, 100 80	" orientalis, tiefblau mit gelb, schwarz, weißer Zeichnung " Schneekönigin, elfenbeinweiß " pumila hybrida Mischung, reichblütig, für Einfassung, April-Mai	2.50	
25623 25627 25628 25629 25626 25630 25632 25631 25633 25634	60 15 90 ,,, 100 80	" Schneekönigin, elfenbeinweiß * " pumila hybrida Mischung, reichblütig, für Einfassung, April-Mai	2.50	
25627 25628 25629 25626 25630 25632 25631 25633 25634	15 90 100 80	* " pumila hybrida Mischung, reichblütig, für Einfassung, April-Mai		30
25628 25629 25626 25630 25632 25631 25633 25634	90 100 80	" sihirica bellhlan		00
25629 25626 25630 25632 25631 25633 25634	100 80		70	30 20
25626 25630 25632 25631 25633 25634	100 80	n alha reinneiß	70	20
25632 25631 25633 25634		" Perry's Rian blanklan starke Stiele ktern, Teich with	80	20
25631 25633 25634	100	" Strandperle, rein himmelblan ankbar blunenae	80	20
25633 25634		" superda, dunkelb'au, großblumig Büsche, Mai-Juni	80	20
25634	60	" " misonung	70	20
	27	" versicolor (I. virginica), dunkelviolett	70	20
	60	" glauca, gelb [2 pa], reichblühende Gruppenpflanze, Juni-Juli	70	20
40000	20	" tinctoria, Waid	35	15
	-	Kitaibelia. Malvaceae.		PRATEI
25642 2	250	" vitifolia, weiβ, schöne Blattpflanze, Juli-August	60	20
25.010		Knautia (Scabiosa), Dipsacaceae.		SE AL
25646	40	" arvensis, Acker-Scabiose, Acker-Dickkopf	1.40	25
25650	2	Lathyrus, Wicke, Platterbse. Leguminosae.	1.00	1
25654	8 ,	" latifolius, magentarot [9,5ra/10pc] reichblühend, liefern	1.50 2.60	30 50
25656	77	" atropurpureus, distinkt Juni-Oktober vorzügliche	2.20	30
25658	"	" roseus, zartrosa [10ia/10,5ga]. Schnittblumen	2.60	50
25664	27	" " Prachtmischung	2	45
25666	27	" Weiße Perle (grandiflorus albus), sehr große Blumen	2.80	50
OF OFF	100	Lavatera, Bechermalve, Erne, Pappelrose. Malvaceae.		
	180	a cashmiriana, rosigmalvenfarbig [10ea/ga] } Juli—August	1.20	25
20010	150	Leontopodium (Gnaphalium), Edelweiß. Compositae.	1.40	25
25680	15	* " alpinum, " echtes Alpen-Edelweiß, leicht aus Samen zu	155	N ST
	-	ziehen Juni 1 g M.3	24	50
25681	20	* " sibiricum, großblumig, schön	32	60
25679	"	* " Amrheins neue Spielarten, Firnenglanz August 1 " "10	10 .	50
DECOA	00	Leucanthemum (Chrysanthemum), Wucherblume. Margerite. Compositae.	-035	lasti.
25684 25687	60	• r chrysanthemum, weiße Wiesen-Margarete	70	20 20
	75	grandiflorum, große Kamille, weiß Juni-August	80	-,20
	-	Mai-Juli, sehr gute Schnittblumen	1.20	25
25691	99	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	1.40	25
	90	maximum, weiβ, großblumig, Juni-September	1.20	25
25700	77	O " " König, riesenblumig, weiβ, kraftig	1.40	25
25702 25704	60	 " secundum, Juni-Margaretenblume, etwas spatter. " maximum, weiβ, großblumig, Juni-September. " König, riesenblumig, weiβ, kraftig. " laciniatum, Blumenblätter lang gewellt, fein geschlitzt. " Lawine (Benary), neu, halbhohe geschlossene Büsche. 	2.50	30
20101	00	" " Lawine (Benary), neu, halbhohe geschlossene Büsche, bedeckt mit weißen Margeriten	2	30
25706	90	O " Mayfield Riesen, schneeweiß	1.50	25
25708	27	 o mayfield Riesen, schneeweiß o mayfiel	2.20	30
25710	27	n " Perfektion, große, formvollendete Blumen	1.20	25
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	75	" " Prinzessin Heinrich, früh	1.40	25
COLUMN TO THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE	80 90	 Sieger, riesenblumig. weiß. Speaker, riesige Blumen auf langen Stielen. Stern von Antwerpen, riesenblumig, langstielig. Triumph, weiß, sehr großblumig. schöne Mischung. hybridum, Shasta-Margarete, Prachtmischg. hybridum, Shasta-Margarete, Prachtmischg. Blumen California, rahmweiß. [1 ca], prächtig. (Shasta Westralia, weiß, halbhoch. Daisies) 	2	30 25
	75	 " " Speaker, riesige Blumen auf langen Stielen " Stern von Antwerpen, riesenblumig, langstielig 	1.20 2.—	30
CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH	90	n Triumph, weiß, sehr großblumig	1.20	25
25725	1	① " " schöne Mischung	1.20	25
	110	O " hybridum, Shasta-Margarete, Prachtmischg. riesige	2	30
25730	"	O " " Alaska, weiß Blumen	2.50	30
25732	7 00	O " " California, rahmweiß, [1 ca], prächtig. (Shasta	2.50	30
25734	90		2.50	30
		Obige Margareten liefern von Juni bis September große, langgestielte, vorzügliche Schnittblumen.		
25737 1	120	" uliginosum (serotinum), Oktober-Margerite, weiβ, reichbluhend	9	50
	12.0	Liatris, Prachtscharte. Compositae.		1500
	75	" callilepis, fliederblau [10.5/11 la], Juli-September	5.60	35
	50	" scariosa, karminrosa [11 na/pa]	8 80	- 50
25744	75	» spicata, purpurrosa [10,5/11 na], August—September	8.40	45

Nº	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		II I I P P P P		
25747	200	Ligularia, Bandblume. Compositae. "macrophylla, gelb [1,5pa], Juni-August, für Gruppen und einzeln	2.80	35
20141	200		2.00	.00
25750	120	Lilium, Lilie. Liliaceae. T " auratum, Goldbandlilie, weiß, gelb gestreift, Juli, stark duftend	3.40	35
25751	200	T	5	35
25753	70	T " platyphyllum, grosslumiger, weis mit roten lupren T " columbianum, Oregonlilie, duftende kleine Blüten in Dolden,	0.	
20100	.0	orange mit braunen Flecken, zierlich	16	70
25749	50	T " concolor, Sternlilie, aufrechte, sternförmige Blüten, innen	100	The same
20110	00	dunkelrot, Juni-Juli, für sonnige, geschützte Lagen a. Topfkultur	9	45
25752	300	T " giganteum, edle Species, lange, weißliche Blüten, Juli-August	5.60	85
25754	80	T " japonicum, große Blumen, zartrosa, winterhart, für Topfe	6	40
25757	100	T " martagon, Türkenbundlilie, hellrot, braun gefleckt, Juni-Juli	4.40	35
25758	150	T " Cattaneae (dalmaticum), dalmatische Türkenbundlilie,		91551
	9	großblumig, dunkelpurpur [8,5 pl], sehr selten 10 Korn	1	80
25756	60	T , philippenense formosanum, reinweiß, trompetenförmig,		
	77	duftend, für geschützte Lagen und Topfkultur	14	60
25760	120	T " regale, Königslilie, Blüten duftend, weiß, außen rosa [9,5ea], pracht-	Tall .	-BRS
		voll für Freiland und Töpfe, Juli-August, WChina	3.40	35
25761	60	T " rubellum, rosa, duftend, trichterförmig, für Halbschatten, Japan	6	40
25762	27	T " tenuifolium, Korallenlilie, dunkelscharlach, stark duftend, hart	7.20	40
25763	100	T " washingtonianum, weißlich, innen rötlich, duftend	6.80	40
	115.3	Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.	12	LE KASS
25765	10	*O n alpina, blau [11,5 na], niedrig, für Felspartien	14	60
25767	29	*O " cymbalaria, hellila, [11,5 ga], reizend für Ampeln und Felsen.	4.—	35
25769	80	" dalmatica, goldgelb [1 ra]	1.60	30
25771	90	" macedonica speciosa Nymphe, rahmweiß [1 ea]	5.60	35
	VALUE	Lindelofia. Borraginaceae.	01 1	208E
25774	40	* " spectabilis, blau [12/12,5 re], April-Juni	2	30
AL TO	10.0	Linum, Lein. Linaceae.	- DM 3	
25778	40	" flavum (campanulatum), gelber [1,5 na] Lein	5.60	40
25779	"	" " nanum compactum, siehe Neuheiten	1 46	90
25780	75	" Lewisii, kornblumenblau [12,51a], schön Juni bis	80	20
25782	77	" naroonense (Berglein), dunkelolau [12,3 na], gropolumig } August	6.80	40
25784	22	" perenne (ausdauernder Flachs), hettotau [12,3 ga].	80	20
25786	77	n n album, weiβ	80	20 20
25788		" ausdauernde Sorten gemischt	70	20
		Lobelia. Campanulaceae.	10	VI TEX
25793	100	+ T " fulgens (cardinalis), scharlach [7,5 ra], Juni-Oktober	16	60
25792	60	†T " " robusta grandiflora	15	70
25796	90	†T " atrosanguinea (Benary), dunkelblutrot 1 g M.14	1 42	60
25798	45	†T " " Illumination (Cardinalifulgens), scharlach [7,5ra], Schaft		00
05000	00 4	stark, Laub dunkel, prächtige Schaupflanzen 1 g M. 14	1	60
25800	90	†T " " lugdunensis, karminrosa [9 na/pa] 1 " " 22 †T " " Nanseniana (Benary), purpurviolett, [9,5 ra] 1 " " 14	1	70 60
25803	77		100	60
25805 25807	77	†T " Königin Viktoria, scharlach [7,5 ra] 1 " " 12 †T " hybrida (Gerardii), dunkellaubige gemischt. 1 " " 10	80	- 50 - 50
20001	27		00	- 00
THE P	98 7	Nr. 25794-25799 sind herrliche Lobelien, die durch ihr dunkles Laub auch als Blattpflanzen schön wirken.	4 10 3	(- H) -
1,31	9.1		18.2.3	10000
95910	100	Lunaria, Judaspfennig, Silberblatt, Mondviole. Cruciferae.	70	00
25810	120	 biennis (annua), rot [10 pe] π alba, weiβ π kermesina, dunkelrot [9,5 pe], schön π gemischt π variegata, hellrot [10 pa], schön belaubt Mai-Juli. Die trockenen Fruchtstände schön für Herbststräuße	70 80	20
25812	100	m alba, weiß	80 70	20 20
25814 25817	120	" kermesina, dunkelrot [9,5 pe], schön stände schön für	70 70	20 20
25819	100	" gemischt	1	25
20019	100		1.	.20
OF COF	150	Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.	- 00	0.0
25825	150	" arboreus, gelb [2 na], Juni-August	80	20
25827	77	" albus (Snow Queen)	1.30	25
25829	100	" hybridus, neue Spielarten	1.10	25
25835	100	" polyphyllus, schön gemischt, Juni-August	35 1 90	15
25837	27	" " Prachtmischung	1.20	25
25842	"	" Downer's neue Spielarten, wunderbare Auslese, früh	2.20	40 40
25844 25846	"	" Harkness' neue Spielarten, viele seltene Farbtöne " albus, weiβ	80	20
A12 24 354 TA	99	" albus, weiß	.00	.40

Ng	Höhe	Stauden	10 g M. Pf.	Port.
			M. I I.	MI. I
		Lupinus (Fortsetzung):	1	
25848	100	polyphyllus carmineus [10 ia Fahne 9,5 pe]	4.80	8
25850	"	" Chocolate Soldier, seltene Farben, Blüten oben gelb,		
05054	180	[1,5 la], unten bräunlich violett [10/10,5 ng]	3.40	6
25854	"	" coeruleus, blau [12,5 nc]	35	1
25857	22	" " Goldcrest, goldorange	4.80	8
25856	"	" Jungfrau, rosig weiß, sehr effektvoll	2	4
25858 25860	"	" Lavendel, [11,5 ea] mit weiß und rosa Schein	2.00	3
25863	"	" Moerheimii, zartrosa [10 ca mit 10 ia]	3	6
25865	n	and the state of t	2.80	6
25869	'n	" roseus [9,5 ea], sehr schön	2	4 6
14416	77	" Sortiment von 8 Sorten	2.00	0
25875	77	" hybr. Somerset, Kreuzung von arboreus und polyphyllus, groß-	1	1
	-	blumig, schwefelgelb [1 ea/la]	3.20	6
		Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae.	0.20	
25880	10	* alpina (Viscaria), rosa [10 ia], reizend, April-Mai	10	5
25882	45	* Arckwrightii, Spielarten von chalcedonica und Haageana	3	3
25881	90	" chalcedonica (brennende Liebe), scharlach [6,5 ra], Juni-August	1	2
25886	7)	" " alba, weiβ	1.40	2
25888	- 99	" " carnea [7,5 ea/ia]	1.40	- 2
25890	"	" grandiflora, scharlach [6,5 ra], gedrungen. Wuchs, großblumig	1.40	2
25894	27	" " Mischung	1.20	2
19-11		" coronaria (tomentosa), siehe Agrostemma		1812
25896	60	" Forestii Spielarten, neu, Färbungen von leuchtendkarmin,	LI VOM	BUTTO
-		karmesin, hellichtfarben bis weiß, für Stein- und Staudengärten	10	50
25898	45	• Haageana (Benary), scharlach [6 ra], Juni-September	3.40	38
25900	"	n atrosanguinea (fol. atropurpureis) [6,5/7 re]	4.40	3
25902	60	Haageana (Benary), scharlach [6 ra], Juni-September n atrosanguinea (fol. atropurpureis) [6,5/7 re] n grandiflora gigantea, zinnober [7 ra] n hybrida, in mehreren Farben, schön Lagascae (Petrocontis) kannin [9 5]a]) Zugeng Alpine 1 g. # 6	4.80	38
25904	45	n hybrida, in mehreren Farben, schön	2.80	30
25906	10	" Zang about (1 car ocopias), that ment [0.014] (Zacery hepetec . 1 g out o		50
25908 25910	50	* " rosea (Benary), hellrosa[9,5 ea] f. Topfkultur .1 " " 8	1 61	60
20310	30	" viscaria (Garten-Fechnerke) spiendens (Coccinea), teuchtena	1.50	
25911	,	rot [10 pa] sehr früh, Mai-Juli n alba grandiflora, reinweiß.	3	2i 3i
20011	"		0	.00
25913	100	Lythrum, Weiderich. Lythraceae. " atropurpureum, magentarosa [10 pa]	1	0:
25915	,,	" roseum superbum, reichblithend [10,5/111a]	1.10	28 27
25917	90	" salicaria, Blutweiderich, dunkelrot Juli bis	70	20
25918	80	Outman Down C 7 2 7 10 F 1 1 7 1	2	30
25920		" Lady Sackville, leuchtend rot [9,5 na], niedrig . September " Lady Sackville, leuchtend rote [9,5 la], große Rispen	2	30
25919	80	" virgatum, zierlich, rosapurpur [10/10,5 na]	80	20
		Macleya, siehe Bocconia.		a feet
-		Malva, Malve. Malvaceae.	1 -	OTHER .
25922	100	" alcea, Rosenpappel, rosa [10 ga], schöne Blumen, Juni-August.	4.80	85
25924	"	" " fastigiata, leuchtend rosa [10]a]	4.80	35
25926	90	⊙ " moschata, rosa [10 ea] wohlriechend, ⊙ " alba, weiß Juni-August	80	20
25928	9	⊙ " alba, weiβ Juni-August	80	20
25930	80	" silvestris, Wald-Malve, bläulichrosa	50	18
		Malve, Althaea, siehe Nr. 12960 ff. und 23548 ff		1
	10.1	Meconopsis, Scheinmohn, Himalaya Mohn. Papayeraceae.	TIE!	
25934	60	" Baileyi (betonicaefolia), himmelblaue Blütenrispen 1 g M.5	-	66
25938	30	" cambrica fl. pleno, gold [3/3,5 pa]	14	60
25941	90	integrifolia, Thibet-Mohn, großblumig, hellgelb 1 g M.4	0	60
25942	50	" nepalensis (paniculata), hellgoldgelb [2.5 pa]	8	40
25944 25946	50	" Prattii, tief himmelblau mit weißen Staubfäden	99	80
25946	60 120	" simplicifolia, blau " Wallichii, prächtige Species, hellblaue Blüten, schönes Laub	22	70
20041	120		14	60
25949	120	michauxia, Türkenglocke. Campanulaceae. " campanulata, große, weiße Glockenblumen, Juli-August, schön		- 00
20010	120	Monarda, Etagenblume, Bienenbalsam. Labiatae.		60
25952	40	" didyma, scharlach	18	60
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE				
25960	90	" hybrida, gemischt, Juni-August	4.40	35

Nº	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	CIII	Discussion of the second	1	
05000	100	Morina, Kardendistel, Quirlkarde. Dipsacaceae.	7.00	-
25966	100	" longifolia, Blattpflanze, Blate rot [9ia/na] mit weißem Schlund	7.20	40
	0	*Myosotis, Vergißmeinnicht. Borraginaceae.	000	
25970	30	alpestris, Alpenvergißmeinnicht, blau [13 ia], Mai-Juni	1.10	25
25972	n	n alba, weiß	1 10	25
25974	"	" Indigo, schöne Farbe [13 na]	1.30	25
25975	15	" compacta, tiefblau [13 na], niedrig, reizend	1.50	25
25977 25979	30	" rosea [9,5 ga] schöne Mischung	1.40	25 25
25981	27	Blauauge, leuchtend blau [131a], Auge weiß, frühblühend	2.60	30
25982	"	"Blauer Korb, neu, reichblühend, kompakt, tiefblau [13 na].	Call I	40
259×3	77	" Expreß, blau [131a], frühblühend	1.50	25
25985	70	" Messidor, dunkelblau [13na], spätblühend	2.50	30 30
25987 25989	10	nana (compacta) coerulea [13 ia], niedrig, reizend	2.50	30
25991	"	" " rosea [9,5 ga]	2.20	80
25994	30	" robusta grandiflora [13 ia], qute Marktpflanze	2	80
25996	27	" stricta grandiflora, königsblau [13]a, säulenartig groβ-	1.50	25
25998 26 0 00	20	" " Indigoblau [13na], schöne Farbe . blumig, " Victoria, blau [13ia], echt, kugelförmig, sehr Mittel-	2	30
20000	20	aute Marktpflanze für Töpfe wie für Beete (2.50	30
26002	,,	" " rosa [9,5 ga] blume	3.40	85
26005	"	" " alba gefüllt	3.20	35
26007 14422	"	" indigoblau [13 na], vorzüglich	2.80	35
26010	95	hybrida Jsolde Krotz [13ia], verbessertes Ruth Fischer, größte	0	272
20010	25	Blumen, vorzüglich für Töpfe und Beete 1 g .M.9.—.	-	1.20
26012	20	" Liebesstern, blau [13 ia], Laub dunkel 1 " " 1.50.	12	50
26013	27	" Marga Sacher, neu, tiefhimmelblau [13 la], Blumen 1-11/2 cm		-
26014	25	Durchmesser, sehr empfehlenswert	-	80
20014	20	"Ruth Fischer, niedrig, lebhaft blau [1318], großblumiges Topf-Myosotis, auch reizend für Beete 1 g 3.—.	24	70
26018	30	dissitiflora, tiefblau [13la], prachtvoll. Gegen Frühlingsfröste schützen	8.40	40
26024	77	" perfecta, großblumig [13/14ia], April-Juni	9.60	45
26027 26029	"	oblongata (latifolia) Albion, himmelblau [13/141a]\lange blahend, Blaue Grasmücke, tiefblau [14na]\lange schöne perfecta, tiefblau [14ia/la], groβblumig, schön) Winterblaher palustris, echtes Sumpfvergißmeinnicht [14ia] semperflorens [14ga/ia]\lange blahend, referat Waldersee, tiefblau [141a] bis zum Herbst referat Waldersee, tiefblau [141a] referat Waldersee, tiefblau [141a] referat Waldersee, tiefblau [141a] referat Waldersee, tiefblau [141a] bis zum Herbst referat Waldersee, tiefblau [141a]	3	8ŏ
26028	77	perfecta, tiefblau [14ia/la], großblumig, schön Winterblüher	2	BO
26030	27	o palustris, echtes Sumpfvergißmeinnicht [14ia]	3.40	85
26036	"	semperflorens [14ga/ia]	2.80	35
26039	77	ounen vom Frunjahr reference i efblau [141a]	3.20	85 85
26046 26048	"	" grandifiora (Nixenauge) [13ga]) " multiflora Perle von Ronnenberg, leuchtend blau [14ia]	5,-	40
26050	n		6	40
26052	10	rupicola, porzellanblau, niedrig, reizend, auch für Töpfe	14	60
	198	Nepeta, Katzenkraut, Nepte. Labiatae.	1011	0180
26060	80	" cataria, weiβlich, Juni-Juli, wohlriechend	1	25
26062	50	* "Mussinii, hellblau [12/12.5ia], Juli-August	6	40
26061 26063	60 30	* " Souvenir d'André Chaudron, lavendel [12 ia], großblumig * " superba, tief glycinenblau]12/12,5 ia]	6.80	40
26059	"	" violacea, dunkellavendelblau [12/12,5 ia]	6.80	40
	1	Oenothera, Nachtkerze. Onagraceae.	1	
26065	110	" Clutei, hellgelb [1 la]	2	30
26064	50	" Fraseri (glauca), gelbe [1,5 pa] trichterförmige Blüten, dunkles Laub	12	50
26066 26073	45	* " fruticosa major, größere gelbe [1,5 na] Blumen, Juni-September. " Youngii, gelb [1,5 pa], sehr großhlumig, schön, Juni-Juli	8.40	20 40
26067	50	" glabra, kanariengelb [1,5 pa], dunkellaubig, Juni-Juli	6	.40
26068	30	* " missouriensis (macrocarpa), zartgelb [1 la], großblumig, prachtig	9	45
26069	50	n purpurea [10,5 ia/la], Juni-Juli	6	40
26070	60	" speciosa rosea, weiß, spater zartrosa [10 ea], wohlriechend, hubsch	6	40
26076	50	Ononis, Hauhechel. Leguminosae. " spinosa, hell malvenpurpur [10 ga]	66	20
20010	1 00	" spinosa, hell malvenpurpur [10 ga]	.00	.20

Onopordon. Eselsdistel, Krebsdistel. Compositae.	Nº	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
26085 300					
26096 26097 26098 26099	26083	150	Onoportion. Eseisdistel, Krebsdistel. Compositae.	70	1
Second S			Salteri große blave [11 ne] Rlymen eilbriges Laub spieße Stengel		20 25
Orchits, Knabenkraut, Kuckucksblume. Orchidaceae. T			Tauricum, Silberdistel, rosalila [10.5/11]c]. Juli-August		20
T			Orchis, Knabenkraut, Kuckucksblume. Orchidaceae.	.00	
Thyrsoides album, dichte Buketts weißer Sternblumen. 1.50	26090	100	T " Freiland-Species, gemischt	TOWN !	60
26099 80 26100 30 7 26100 30 7 26100 30 30 30 30 30 30 30	00000	-	Ornithogalum. Milchstern. Liliaceae.	- 1	STILL
26106 26118 3 3 3 3 3 3 3 3 3	26096	50	" thyrsoides album, dichte Buketts weißer Sternblumen		50
	26099	80	niger wielettret [9.5 no. 10/10.5 no.]	1.00	10.00
26114 60 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8		0.000	" vernus, rotriolett [10 re/11.5 ns] engter blan [14 ns] 4mil-Juni		25 30
26106 120		便是	Ostrowskia. Campanulaceae.	-	180
Paeonia, Pfingstrose. Ranunculaceae. "a libifora sinemisis (herbacea) fl. pl., Mischung Juni 2.— 35	26106	120	T " magnifica, riesige hellblaue Blumen, herrlich, selten 50 Korn		40
Papaver, Mohn. Papaveraceae. Juni-August 14	20111	20	Pagania Pfingstrosa Panunanlagasa		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Papaver, Mohn. Papaveraceae. Juni-August 14	-	7.503	" albiflora sinensis (herbacea) fl. pl., Mischung.) Juni	100000000000000000000000000000000000000	50
14. 26134 7	20110	"	" officinalis (simplex), einfach	35	15
14. 26134 7	-Est	Lui G	Papaver, Mohn. Papaveraceae.	1	1907
26134	26130	25	*(alpinum (pyrenaicum), gelb [1,5 na]) Juni-August	14	60
26142 7		27	* album, weiß reizende Alpenmohne		60
26142 7		27	*O " coccineum (aurantiacum) [6,5 pc] mit entzückenden		60
26146		1000	*(•) n Chamois Deal		60
bracte at um, glutrot [6,5 ra], schön, Juni-August 1.50			* Alpenment schön gemischt Felsgärten	2012	60
bracte at um, glutrot [6,5 ra], schön, Juni-August 1.50		-	* n lacinistum (Renary) gemischt fein gefrancte Riuman	The second second	50 50
## annum splendens, glutrot [5,5 ra], sehr schön 2.— 26184 40 * onudicaule (croccum), Island-Mohn, gelb [2 pa] 3.40 3			bractestum, glutrot [6.5 ra], schön, Juni-August		25
26184 40 *		the same of	" nanum splendens, glutrot [6,5 ra], sehr schön		30
26190		40	* nudicaule (croceum), Island-Mohn, gelb [2 pa])	100000000000000000000000000000000000000	25
26192		27	* n fl. pleno, halbgefullt (spielt)	A STATE OF THE REAL PROPERTY.	35
26196		A T	* album, prachtig		25
26205 " Fakenham-Spielarten, neue Farbtöne		1	* aurantiacum (coccineum) orange [6 re] bei		35 25
26205 " Fakenham-Spielarten, neue Farbtöne			*O , fl. pleno, halbaefallt (spielt)		35
26205 " Fakenham-Spielarten, neue Farbtöne	26200	-	*O n aureum (Benary), neu, goldorange [5 ra] Juni his Aug	44	35
Lachs- u. Atlasrosa [6,5/7 ea/ga/ia/la/na], be-sonders reizvoll und empfehlenswert Schneiden 1.60		77 .	* delicutum, siehe Neuheiten	468	50
Lachs- u. Atlasrosa [6,5/7 ea/ga/ia/la/na], be-sonders reizvoll und empfehlenswert Schneiden 1.60			* Fakenham-Spielarten, neue Farbtöne	1 - 1	80
	20200	27	Inche- u Atlannea [6.5/7 as/ge/is/la/na] ha	1 3 4	
**O	Diam'r.	7 -1		6	40
26210	26208	- 27			30
26214 110	200	= 27	* Prachtmischung, sehr wirkungsvoll	1.50	25
26214 110		200	* n seltener Spielarten	- 1 - 1	30
26214 110 26225 75 75 76 76 76 76 76 7	200 000		n n getuiter sorten (spielen)	-	35
26214 110 26225 75 75 76 76 76 76 76 7			neue	-	35 35
26214 110 26225 75 75 76 76 76 76 76 7	26203	The second	o " " Gelb [2 pa]		35
26225 75	-		O " " Weiß] Klasse	4.60	35
26224 90 "Beauty of Livermere, dunkelblu(rot			orientale, glühend rot [7ra]		30
Brillant, lebhaft feuerrot [6,5 ra] 3.20 26213	Marie Control		Beauty of Livermore durbalblutest		60
26213 " carneum hellachsrosa [7.5 ea/ga] (spielt) 12.— 26216 90 " colosseum (Benary), glutrot [6 ra], Riesenblumen, prächtig 4.40 26222 75 " Königin Alexandra, lachsrosa [7 ia] (spielt) 11.— 26223 90 " Königsscharlach [6,5ra], tiefschwarze Flecken, riesige Blumen 4.40 26231 75 " Lachskönigin, lachsrote Färbungen (spielt) 5.60 26221 " Lady Roscoe, zart lachsrote [7 la] (spielt) 12.— 26229 " Mrs. Perry, lachsfarbige Schattierungen 12.— 26226 " Prinz von Oranien, orangescharlach [5,5 pa], schön 4.40 26227 " Prinzessin Victoria Luise, lachsrot [7 la] (spielt) 12.— 26228 " Prinzessin Victoria Luise, lachsrot [7 la] (spielt) 12.— 26228 " Prinzessin Victoria Luise, lachsrot [7 la] (spielt) 12.— 26228 " Prinzessin Victoria Luise, lachsrot [7 la] (spielt) 12.— 26228 " Prinzessin Victoria Luise, lachsrot [7 la] (spielt) 12.— 26228 " Prinzessin Victoria Luise, lachsrot [7 la] (spielt) 12.— 26228 " Prinzessin Victoria Luise, lachsrot [7 la] (spielt) 12.— 26228 " Prinzessin Vict	SERVICE PROPERTY.	2.3	Brillant, lehhaft, fenerrat [6.5 re]	2 1997	35 35
26216 90 " colosseum (Benary), glutrot [6 ra]. Riesenblumen, prächtig. 4.40 26222 75 " Königin Alexandra, lachsrosa [7 ia] (spielt)	The state of the s	12:3		The second second	60
26222 75	26216	404	" colosseum (Benary), glutrot [6 ra], Riesenblumen, prächtig.		35
26223 90 "Königsscharlach [6,5ra], tiefschwarze Flecken, riesige Blumen 4.40 26221 75 Lachskönigin, lachsrote Färbungen (spielt) 5.60 26222 75 Lady Roscoe, zart lachsrot [7 la] (spielt) 12.— 26229 76 77 77 77 77 77 77 7		120	" Königin Alexandra, lachsrosa [7 ia] (spielt)		55
26221 " Lady Roscoe, zart lachsrot [7 la] (spielt)	State of the same of	2.0	" Königsscharlach [6,5ra], tiefschwarze Flecken, riesige Blumen	D 100	35
26229 " Mrs. Perry, lachsfarbige Schattlerungen			" Lady Rosene gent leghered [71a] (wield)	400	35
26226 " Prinz von Oranien, orangescharlach [5,5 pa], schön					60 60
26227 " Prinzessin Victoria Luise, lachsrot [7 la] (spielt)					35
26282 100 " Psyche, rosigweiß [8,5 ca] bis silberweiß (spielt)		- 0	" Prinzessin Victoria Luise, lachsrot [7 la] (spielt)	The second second	60
Alle Papaver orientale sind sehr großblumige, wirkungsvolle Einzelpflanzen und liefern im Juni-Juli Pracht-Schnittblumen. Die	3/10/20	100	" Psyche, rosigweiß [8,5 ca] bis silberweiß (spielt)	3 -	60
Alle Papaver orientale sind sehr großblumige, wirkungsvolle Einzelpflanzen und liefern im Juni-Juli Pracht-Schnittblumen. Die einzelnen Sorten vererben sich nicht treu aus Samen.	26228	"	" hybridum, Prachtmischung	2.60	30
einzelnen Sorten vererben sich nicht treu aus Samen.			Alle Papaver orientale sind sehr großblumige, wirkungsvolle Einzelpflanzen und liefern im Juni-Juli Pracht-Schnittblumen. Die	1 88	1.000
			einzelnen Sorten vererben sich nicht treu aus Samen.	1	

Nº	Höhe em	Standen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
777		Papaver (Fortsetzung).	15-1	
26242	25	pilosum, aprikosenfarbig [5,5 la], August	3.40	35
26240	16.35	ausdauernde Mohn-Sorten gemischt, schön	2.50	30
14426		Sortiment von 8 Sorten	1 = 1	EALINE.
		Pentastemon, Bartfaden. Scrophulariaceae.	10	101-01
100	- 3	barbatus, siehe Chelone.	1.	
26245	60	campanulatus, zierliche Trauben, Fleischfarbe bis violett	80	20
26246	45	cobaea, weiß mit lila [11 ga] Schein, Schlund dunkel [11 pc] gestreift	4.60	35
26261 26264	90 45	digitalis (laevigatus), weiß mit violett [11 ea], hübsche lockere Rispen glaber, glänzend blau [11/12,5 ia], früh, hart Juni	1.40 1.60	25 30
26266	n	" roseus, zart bis tiefrosa [9,5 ca/ga]	1.60	30
26270	75		4.40	35
26272	77		5.60	35
26282	"	grandiflorus, Prachtmischung schönster großblumiger	6	40
26285	"	" " giganteus, neue Riesen, viele seltene Farben	8.40	40
26286	n	" Karminkönigin, neu, karminrot [8,5 pc/9 lc/nc] auf weiß, großblumige Prachtsorte		80
26288	60	• kermesinus, karmesinscharlach [7,5/8pe], auffallend	11	50
26291	90	Gordonii splendens, glanzend dunkelblau [12,5 pc/11,5 nc]	3.—	35
26299	75	o hybridus Graciella, viele neue Farben, sehr lange und reichblühend	4.80	35
26320	60	ovatus, hellblau [13 ia/lc] Schlund [11 ic], kleinblumiger, ganz hart	1.40	25 25
26323 26322	40 20	* pubescens, weiß bis matthlau [11,5 ea]	1.40	25
26324	30	pulchellus hybridus, gemischt	1.10	25
26326	60	speciosus, weiß spater hellblau [13 ea], lange Rispen	1.40	25
26328	120	spectabilis, lange, tiefblaue Blütentrauben [13 ra, Schlund 11 nc]	5.20	35
26346		mehrere Sorten gemischt	1.30	25
14432	-201	Sortiment von 6 Sorten	000	1000k
26350	90	" multiflora, sternförmige Blumen, porzellanblau [12,5ga] Juni/Juli	3.40	35
26360	90	Phlox, Flammenblume. Polemoniaceae. "decussata (paniculata), schöne Mischung, Juni-September	4.40	35
26361	,,	" grandiflora, neue großblumige, Prachtmischung	6	40
26363	77	" Rote Farben	7.20	40
26365	n	" Weiße und helle Farben	7.20	40
26364	60	" nana, niedrige, gemischt	7.20	40
26368	300	Phytolacca, Kermesbeere. Phytolaccaceae. "" decandra, weiß, später rova	50	15
26370	100	" Kaempferi (acinosa), großblättrig, mit tiefschw. Beerenrispen	35	15
21		Platycodon, siehe Wahlenbergia Nr. 27340.	1	16308
00074		Polemonium, Sperrkraut. Himmelsleiter. Polemoniaceae.	00	000
26374 26378	60	" coeruleum, blau [12]a], reichblühend " grandiflorum, blau [12]a], schön	80 80	20 20
26382	75	" " grandiforum, blau [121a], schon Juni-August	80	20
26384	50	" " Primadonna, zarthellblau [12,5 ga]	80	- 20
26398	40	" Richardsonii, blau [12,5 ia], frith	1	25
00404	070	Polygonum, Knöterich. Polygonaceae.	9	BEE WE
26404	250	Τ " Sieboldii, weiß, schöne Blattpflanze, August-September Potentilla, Fingerkraut. Rosaceae.	3	35
26406	25	* n alpina nana, hellgelb [1 pa], niedrig, für Felspartien	1.50	25
26408	20	* apennina aurea, gelb, habsch fürs Alpinum	1.40	25
26410	60	atrosanguinea, blutrot [7,5/8 re/ri], Juli-S-ptember	5.20	35
26413	20	* " calabra (argentea), gelb [1 ra], Juni-Juli, für Steingärten	2.60	30
26422	75	* manalensis (formosa), kirschrosa [9in], Juni-August, für Steingürten	3	-,35 35
26416 26424	30	* " nepalensis (formosa), kirschrosa [9ia], Juni-August, für Steingärten * " Miss Willmott, leuchtend karminrosa [9 na], schön	4.40	35
26426	7 7	* " Roxana, leuchtend salm [7 na] mit blutrotem [7 re] Auge	10	50
26428	75	" Plantii, rot [6 ra/re] mit gelb [3 pa], großblumig, Juli-September	12 -	50
26429	20	* " pyrenaica, kanariengelb [1,5 pa], niedrig, früh, Juni-Juli	2 60	30
26430 26442	90	" recta, hellgelb [1 ra], Juni-Juli	1.20	25
*F#4/3/3 03	1	" einfache Sorten gemischt, schön	1.50	25
26450		" gefüllte, Prachtmischung	20	60

N	Höhe	Stauden	10 g M. Pf.	Port.
	-	Primula, Primel, Himmelsschlüssel. Primulaceae.		
20100	100	The state of the s		Gain
26460	15	* auricula (Aurikel), Prachtmischung, April-Mai 1 g M. 1.20.	8.60	-
26464	"	* " Nummerblumen 1 " " 1.60.	13.—	6
26465 26466	10	* " gigantea		1
20200	40	beeslana, leuchtena samtpurpur [10 ra], sehr reichblühend und	10	
26467	50	Duigonoi -itt[0] ut t' to t	12	6
26468	45	Bullesiana hybrida, neue Spielarten in rosa, orange, karmin, hell	16.—	6
20100	1	und dunkelblau, Mai-Juni	8	0128
26470	60	Bulleyana, leuchtend chromgelb [3,5 pa], Knospe terrakotta [6,5 pc]	7.—	4
26476	30		64	7
26477	"	" n alba, schön	64	7
26479	"	" Rubin, rotviolett [10,5 pa] 1 " " 12]	100	9
26481	50	chionantha, große, weiße Blüten in Quirlen. Blattwerk benudert		
	100		42	7
26480	30	Cockburniana, orangerot [6ra], reichblühend, Juli-August		1
26482	25	* Cortasoldes lalargea 10 5ig reigend Mai 1 a # 100 11	10	5
26490 26492	30		30	6
26494	"	* anadiffore hybride	30	6
26500	15	* farinosa, rosa [11 la], bepudert, reizend für Felsen und Topfkultur [1]	30	6
26506	30		16	6
26508	90	florindae, leuchtend zitronengelb [1 ra/la], ähnlich sikkimensis, je-	48	70
-	18.0	doob makes and and the contract of the contrac	10	**
26512	30		10 12	5(5(
26514	"		24	60
26513	10	irondosa, rosalila 11 la , sehr hübsch. Mai	20	50
26515	77	glaucescens (calveina) rosa [10.5 ia] Mai-Juni 1 1 1	8	50
26521	60	nelodoxa, tiefgelb, wertvoll	15	50
26522	10	Helenae, Juliae x acaulis, blaurot bis karminpurpur, 1 n n 6		50
26524	77	" Mrs. Mac Gillavry, hellrosa, extra reichblühend 1 " " 6	1 - 1	50
26526	90	" Wanda, fast reinblau, extra schön, April 1 " " 6	. 1	50
26537 26520	30 50	hybr. Lisadell Red Hugh, orangescharlach [7,5 re] 1 " - 2 1	16	60
26516		japonica, purpurviolett [9,5/10 ra], April-Mai	6	4
26519	77	Otnogon onimos 1. 1.117 tot	6	40
26517	"		6	40
26518	77		6	40
26536	"	" Prochtmischung	6	40
26528	10	Juliae Gartenglück, hochfein in der Farbe 1 g M. 6	5	50
26530	m	" Lebensfreude, feine Neuheit		50
26538	30	† Kewensis, große hellgelbe 1 ra Blumen, schönes Blatt Winter-	-	
207.40		bluher, Schmuckpflanze	36	60
26540	45	Littoniana, Orchideenprimel. Blüten in dichten langen Aehren	120	
26542	40	Blüten lila [11,5 ia/ga], Knospen dunkelrot [7,5 re] 1 g M. 6	1	50
10012	10	• malacoides, Fliederprimel, zartlila [11 ea], blüht reich u. dankbar nach		
26548	27	4 Monaten, entzückende Topfpflanze u. Winterblüher 1 g # 1.20. ** alba (Benary), weiße Abart		35
26539	10	o alba (Benary), weiße Abart 1 n n 1.20. o gracilis, neu, lila [11 ia/la/na]; niedrige, kugelige Pflanzen o grandiflora, hellviolett [11 ia], verbessert 1 g ℳ 1.80. o n alba, neu o Treu Rosa, siehe Neuheiten o Wäden-wiler Rasse, besonders reichblühend, graßblumig	10	40
26541	40	grandiflora, hellviolett [11 ia], verbessert 1 g M. 1.80.	14	1
26544	10	o " alba, neu	14	1
26550	40	Treu Rosa, siehe Neuheiten	14.	90
26545	20		1	.00
	100	helirotviolett 10,5/11 na	40	70
26547	40	" gigantea, neu, starke Stengel und Blätter, größte. lebhaft	1	5180
0540	134	lia [11 ga] Blumen	24	60
6546	"	" mischung 1 " "90.	7.20	30
6552	25	* obconica grandiflora alba. schön	80	60
6553	"	" grandiflora, Apfelblüte, zartrosa [10 ea] 1 n n 10 - 1 s	80	60
6549	90	" Berliner Rot, Rasse Fasbender [9,5pa]. 1 " 16- 119	00	80
6548	30	"O " " Kot, Kasse Monnstein [9,5pa/ra/10na] 1 " 16.— [19	00	80
727070000	OF			
6551 6555	25 30	** " " " " Kasse Müller [9,5pa/ra] 1 " " 10, 8	80	00

Nº	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Defends on , degratastro'i) months ever		
-	-	Primula (Fortsetzung):	Jac.	
26554	30	*O obconica grandifl. kermesina (carminea) [9,5 pa/10 na] 1 g M 10	80	60
26562	25	*O " grandifi. Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz	101	
Bound	000		100	60
26558	77	*• " rosea [10,5 la], sehr schön	60	50
26572	30	*O " " fimbriata, schön gemischt	60	50
26574	"	* n hybrida, Prachtmischung	36	35
26575	25		80	60
14450	00	" Sortiment von 6 Sorten " 2		
26576	30	* gigantea (Arendsii), Riesenblumen von 6 cm Durchmesser,	CA	
26583	25	* Anfalblita mattrees [10.5 col 1 - 11]	60.— 90.—	55
26580	-	*O " Apfelblüte, mattrosa [10,5 ea]	30	60 80
26582	30	**	120	70
26577	25	*O " kermesina [9,5 pa/ra/9 re]	60	55
26581	20	*O " Lachskönigin [9/9,5 ea/ga], prachtvol/ 1 " " 12 1	100	60
26584	25	*O n n lilacina (violacea), dunkellila [11 na] 1 n n 7.20.	60	55
26586	"	*O	De-	1.20
26578	30	*O " " rosea [101a], schön 1 " " 7.20.	60	55
26579	(IR)	*O " hybrida, Prachtmischung	54	40
14452	20	" " Sortiment von 6 Sorten " 2.80.		
	10.5	Die Pr. obconica sind vorzügliche Zimmerpflanzen, reich	102	
		und dankbar Winter und Sommer blühend; die Sämlinge kommen in 4-5 Monaten zur Blüte. Ihre Anzucht bildet eine Hauptkultur	10-1	
301	A 12	meiner Gürtnereien.	Per 1	
26589	25	* officinalis (Schlüsselblume), gelb [1,5 ra], April-Mai	2.60	30
26592	77	* " hybrida, gemischt, wohlriechend	4.80	35
26591	50	pulverulenta, großblumig, leuchtend karminpurpur [9,5 pa], Blätter	1100	CRASE
20001	00	und Stengel weiß bestäubt, Mai-Juni	7.20	40
26590	90	" Bartleys verbesserte	1	60
26593	20	* rosea grandiflora, früheste, farbenschönste und blendendste aller		
Marin .	1	Frühlingsprimeln, feurigstes karminrosa [9,5na] 1 g M. 2	16	60
26597	25	* saxatilis, niedrig, rosalila, Mai	10	50
26595	"	* Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora), großblumige Pracht-	Town !	
-	- Ile	mischung von bester Kollektion, Mai. 1000 Korn M.S, 60 Korn	101	60
26594	40	sikkimensis, gelb[1 ga], schlanke Schäfte mit viel-		
Mark	300	blumsgen Dolden nickender Blüten, wohlriechend	16	60
26596	30	*+ Veitchii, purpurrosa [10 pa] 1 " " 3	24	60
26600	27	* veris (elatior) (Gartenprimel), Prachtmischung. April-Mai	12	50
26601	"	" grandinora, grobbiumige gemischt	16	70
26603	27	* " alba, weiß [1 ca]	16	70
26604	"	* " aurea, goldgelb [1,5 na] * " blaue Schattierungen wunderschöne Farben	20	80
26609	7		16	
26605	27	" Inter, gero [11a]	18	75 70
26608 26606	77	The state of the s	10	75
26607	77		16	70
26610	n	* " Goldrand, braune [7 pn] Blumen, Mitte und Rand gelb [2/3 na]	16	70
26614	77 79	* " duplex, doppetblühende (ungefähr 60% echt) 1 g 7.20.	10.	80
26620	15	* acaulis coerulea, b/au [12,51e/12 ri] 500 Korn M. 6.50., 50 Korn	+ On I	80
26626	77	* " Virginia, reinweiß	COS	90
26630	27	* " hybrida, Prachtmischung, wirkungsvoll 1 " " 5	40	80
26640	30	+ verticillata, hellgelbe [1 pa] Blumen, weiß bestäubte Blätter, pyra-	1	laras
61-61	Lio	midaler Bau, herrlich für Winter- und Sommerflor 1 g M.8	(F. er.	70
26644	15	* vulgaris (Primrose), gelb [2 na], schön, April-Mai	6	40
Marie Co.	der	The state of the strength - walk - indiano of the common .	FIXE!	
1	-	Prunella, Braunnelle. Labiatae.	1 65 F	
26648	25	* " grandiflora (Brunelle), violett [11 pa/ic], Juli-September	1.10	25
26647	27	* " rosea, malvenrosa [10 na/10,5 la/ia]	2.50	30
26649	n	* " vnlgaris, blau [11,5 pa]	1	25
26650	77	* " Webbiana, rosa [10 ga/la], hubsch	1.10	25
50.00	98	Pyrethrum (Chrysanthemum), Margerite, Kamille, Bertram. Compositae.	0.30	
26652	60	" cinerariaefolium weiß, zum Schneiden, Juni-August	1.40	25
26653	85	" glaucum desp, sam bottesten, sam - August	80	20

Nº	Höbe	Stor 3	10 g	Port.
102 44	em	Stauden	M. Pf.	1000
		Pyrethrum (Fortsetzung).	1	
26654	30	* parthenifolium aureum, goldgelb [1 ne/pc] belaubt, für Ein-	1	-
The same of	-118	fassungen und Teppichbeete	70	2
26657	15	* " aureum Excelsior, Laub tief goldgelb [2gc/ga], fein geschlitzt	6.80	4
26659	30	" " laciniatum, geschlitzt, reizend, Blatter gelb [lic/le]	70	2
26660	15	* " " perfectum, kompakt, sehr feines Laub	3	3
26661 26662	30	* n n Moos, feinstes gelbes [1]c] Laub, reizend 1 g M.2	16.—	4
26663	"		80	20
20000	"	* ptarmicaeflorum, Prächtige Gebirgs-Spezies mit zierlichem gefiedertem Blattwerk von leuchtendem Silberweiß, apartes	05	UNDER NO
		Bindematerial, zu Beetbepflanzung, Einfassung, wie für Töpfe	i ga	1514
26664	80	" roseum, rosa [9,5 ia], liefert ein Insektenpulver	4.40	70 38
26666	"	" " fl. albo (Benary), schön	3.40	3
26668	27	" atrosanguineum, rote und dunkelrote	6	40
26670	77	" " carneum, fleischfarbig [10 ca]	4.40	3
26669	22	" James Kelway, leuchtend samtrot, beste dunkle Sorte.	7.20	40
26680	"	" hybridum, einfache, schön gemischt	3.—	35
26682	"	" " grandiflorum (Benary), Prachtmischung groß-	1 500	TE BE
26683	77	blumiger Spielarten, sehr wirkungsvoll	4.80	35
20000	"	" " kometblütig (Benary), einfache u. halbgefüllte mit gedrehten, lockigen Blumenbl., gemischt (spielen)	C 00	O A CHIEF
26684	77	" " flore pleno, halbgefüllte, schön gemischt (spielen).	6.80	40
26686	45	n nanum, gemischt (Benary), buschin schön (mielt)	7.20	50 40
-	1 300	Alle P. roseum sind dankhare non Juni bie Jumet weighblich and	1.20	40
26690	15	Schnittstauden mit haltbaren Margaretenblumen.	0	
20000	9.6	* " Tchihatchewii, moosartig, für Einfassungen	2.50	30
26692	60	T " aconitifolius, niedliche weiße Species, Mai-Juni	4	or.
26694	30	T 🔾 asiaticus superbissimus, Prachtmischung, Juni-August	1.40	35 25
26696	50	To, giganteus florentinus (Ragionieri), Blumen von 10-12 cm	1.10	.20
-	100	Durchmesser, reichhaltigstes Farbenspiel. Sämlinge blühen	- 10	00091
00000	05	meist im ersten Jahre	12	65
26698	25	T " gramineus, goldgelb, blaugrune, grasartige Belaubung, Juni	2	30
26700	10	T " millefolius, gelbe Butterblumen, feine Laubkissen, April Mai	2.—	30
26702	40	Reseda, Resedaceae. " luteola, Wau		
	10	Rheum, Rhabarber. Polygonaceae.	35	15
26716	200	" giganteum	35	15
26724	"	" palmatum tanguticum, prachtvoll, braunrote Blatter	50	15
26725	27	" " tanguticum fl. rubro, leuchtend rot [8 re]	50	15
100	-981	" übrige, siehe Rhabarber, Seite 50.		
00790	105	Romneya, Baummohn. Papaveraceae.	-	
26738	125	" Coulteri, weiß, sehr großblumig, Juni-August	5.60	35
26740	60	Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.	~	PL SHE
26746	75	" flava, gelb [3/4 pa] mit schwarzer Mitte, frühblühend, Juli-Oktober " fulgida, goldgelb [3,5 pa], mit dunkler Scheibe	2	30
26748	"	" variabilis (Benary), goldgelb [3/3,5 pa] mit braun [6,5/7,5 pl]	1.40	25
26750	200	" laciniata, gelb 2 ral, hübsche Schnittsorte	3	35 25
26752	,	" " " Dieno Goldball, prachtvolle goldgelbe 2 ra Schnitt-	1.00	0 88
2000	200	blumen auf straffen langen Stielen	100	60
26754	60	" Neumannii (speciosa), leuchtend gelb [3,5 ra], m. schwarzer Mitte	3	35
26758	100	" purpurea (Echinacea), rote Sonnenblume [9,51c]. Aug-Septbr.	4	35
26759	77	" " hybrida, eigenartige neue Blütenformen	3.20	85
26761 26760	"	" Ideal, leuchtend reinrosa, extra großblumig	6	40
20100	"	" " Leuchtstern, karminrot [9 lc/nc], großblumig	6	40
26764	120	Salvia, Salbei. Labiatae. " argentea, Silbersalbei, Blatter silberweiß, wollig, schön	1.00	A STATE OF
26765	65	⊕ " globosa, weiβ, silberblättrig, von kugeligem Bau	1.20	25
26766	70	" nemorosa superba, tief violett [11,5 ia/12na], Juli-September	1.20	25 25
26771	110	nutans, nette Species, amethyst [12ic]	1.40	25
20830	75	() n patens, große, leuchtend marineblaue [13 ra] Blumen, fein	9.60	50
	50	" pratensis, Wiesensalbei, blau [11,5 ra/re], Mai-Juli	1.30	25
26770	00	[22,016,10]	1.50	
26769	"	" " alba, weißblühende Form	3.—	35
	0.00	n alba, weiβblühende Form		

Nº	Höbe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Salvia (Fortsetzung):		
26772	80	" ringens, blau [12 ra/re, Brakteen 10 le]	3.40	35
26773	140	💮 " sclarea, Muskateller Salbei, blaulich [12 ea] und weiβ, \ Juli bis	0.20	.00
	120	Brakteen rosig [10,5 ec/ic], große wollige Blätter (August	80	20
26774	125	" turkestanica, weiß, Brakteen weiß bis lila [11 gc], schöne	06	COLUMN
26775	150	Einzelpflanze, Juli bis August	1.20	25
20110	100	" verbascifolia syria, hellblau [12 ga], Unterlippe weiβ, dunkelviolett [12 re] punktiert	1.30	95
100	- G	Santolina, Heiligenpflanze, Zypressenkraut, Compositae.	1.50	25
26778	60	" tomentosa, gelb [2 pa], silberweiß belaubt, Juli-August	6	40
	10.0	Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.	1	A LINE
26780	30	* " ocymoides, rosa [10 ea], für alpine Gruppen und Felsengärten	1.30	25
26781	00	* " alba, weißblühend	2	30
26782 26784	60	" officinalis, [weiβ bis 10 ca], reichblühend, Juli-September " alba fl. pleno	1	25
20.01	"	Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae.	4.40	35
26785	20	* n aizoon, silbergraue Rosetten, weiße Blüten 1 g # 1.50.	12	50
26786	30	* " caespitosa, weiß, rasenbildend, Mai-Juni	12	50
26789	60	* " cordifolia (Megasea), rosa [10 ea/ga] Marz- 1 " " 4	32	60
26790	7	* " splendens, lebhaft rosa [10 ga], fein . Mai 1 " " 4	32	60
26791	50	* " cotyledon (pyramidalis) weißblühend, schone Rosetten, Juli-August	150	60
26792 26793	30	" decipiens grandinora, werp, reschounend, 1 g M 80.	6.40	40
26794	n	" " grandin. lutsecens, getotichweip [1,3 ca] Amril- 1 " " 1.20.	10	50
26788	20	" " rosea [10ea/ga]	10	50 50
26796	30	* " grandiflora villosa, weiß	10	50
26797	20	* " hybrida Blütenteppich, amarant [9pa], mit leuchtend purpur	20.	REPER
22224		[8,5 ra] Schein, April-Mai	15	60
26801	77	* " Purpurmantel, karminrosa [9,5ia], mit purpur [9 ra] Schein	15.—	60
26799 26800	15 70	" " photos, werp, mar 1 g on 1.20.	10	50
26804	30	* " lingulata Leichtlinii, lebhaft rosa [10 na/la] 1 " " 4 * " Rhei superba, rosa [9,5 ca/ea], großblumig, April-Mai 1 " " 1.20.	32.— 10.—	60 50
26814		" Mischung vieler Sorten	8.—	40
26815		" von Megasea-Sorten prachtvoll	24	60
26817	N. SECTION	" " moosartigen Sorten	15	60
A Plant	land	Alle Steinbrech-Arten sind, wie schon der Name sagt, beste Stein- und Felsgartenpflanzen.	123	
	The same	Scabiosa, Skabiose, Grindkraut. Dipsacaceae.	Jane 1	
26820	100		6	50
26822	27	n n alba, weiβ	8.40	60
26823	מ	" " Diamant, große dunkelblaue [12 nc] Blumen	11	80
26824 26825	27	" perfecta, [12,5ea/ga], großblumig	8.40	60
26827	60	" " schöne von Eisenach, dunkellavendel [12 ic]	11	80
26826	75	n caucasica, ///a [12,5 ea/ga] n alba veiß n perfecta, [12,5 ea/ga], großblumig n perfecta, [12,5 ea/ga], großblumig n alba n Schöne von Eisenach, dunkellavendel [12 ic] n japonica, lila, [12,5 ga] schön	8.40	60 25
02-1	-30	Scutellaria, Helmkraut, Labiatae.	2.120	Feedy
26836	45	" baicalensis (macrantha) coelestina, blaue [12 re/11,5 na] Rispen,	65	
Then	Oth I	reichblühend, Juli-August	1 25	50
100	DE L	Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne, Fettblatt. Crassulaceae.	depart !	plene
26844	6	* " acre, gelb [1 ra], Juni-September	12	60
26846	12	* n aizoon, gelb [1,5 na] mit braun [7,5 ri], Juli	16	60
26849	15	* " album murale, Bluten rosa, Blatter dunkelrot	8	40
26848 26854	10	" anglicum, weep new personrosa i ge, June-August	16	60
26855	40	* " Ewersii, dunkelrosa [9,51c] und lila [10gc], großblattrig " fabaria (spectabile), prächtige, rosa [9,5 gc/ic] Schirme	18	70 60
26859	10	* " hispanicum, rosa, graugrūne Belaubung, Juni-Juli	8	40
26862	15	* " hybridum, gelb [1,5 na], schön, Juni	15 -	60
26866	27	* " ibericum, weiß, Juli	15	60
26867	20	* n kamtschaticum, gelb, August-September	8.—	40
26868	45	" maximum, gelb [1 ea/1,5 gc], August-September	8.40	40
26870 26874	50	* " Maximowiczii, gelb [2na], reichbluhend, Juli	7.20	40
4UO (4)	15	" middondoring yello 2 pa waterendowy,	16	60
26882	50	" purpurascens, magenta [91g]] Juni-August	14	60

Nº	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		The second states	1	
00000	90	Sedum (Fortsetzung): * reflexum Tripmedem gelb[1.5 pa] Blätter ofriemlich Juli-August	10	
26886 26887	30 20	" Toroxam, Tripmadam, good Tio Pal, 2000 Pl. some on, o act 11 ag and	16	60 60
26889	45	" Tubodi o, yello [2 pa], vale	16	60
26893	40	" spectabile splendens, dunkelkarminrot, August-September	18.—	70
26890	15	* " spurium, zartrosa [10 ea/9ic] große Blutendolden Juli-August.	12	60
26891	77	* " album	12	60
26892	27	* " coccineum (splendens), malvenrosa [9,51c/9nc]	15	60
26894	50	" Telephium, Wundkraut, zahlreiche rosa [9,5 ea] und weiße Blüten	10	50
26896	45	* " Wallichianum, gelb [2pa], reichblühend, Juli	8.40	40
26900		* " viele Sorten gemischt	9.60	50
Sec.	CENT !	Sedum-Arten sind geeignet für Steinpartien, Juni-September.	108	CHIEFE
100	-3	Semperviyum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae.	100	In Lot
26903	-3	" viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgarten 1 g M.5	XIII	50
Mi -	000	Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae.	25 5	SOUTH
26904	120	† " clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr.	1.20	25
26906	77	† " " Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra]	2	80
26907		† " " Othello, dunkellaubig, kress [4,5 ra], Blatt unten purpur.	2	30
26908	- 27	† " Veitchianus, leuchtend gelb [2 ra], starkwüchsig, August	3	35
26909	- 20	† " Wilsonianus, gelb [2,5pa] dunkelstielig, August	3.40	35
26910	20	" vulgaris, gemeines Kreuzkraut	1.40	25
2004	MED	Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae.	150 1	BITTE
26917	90	" candida, weiß, schön Juni-	6	40
26922	120	" Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Bluten } August	4.40	35
26921	50	" Rosenknospe (Rosy Gem) [10 ia/na], sehr schön August	3	35
26919	77	John Talling III, 1000, (10) Contest with the first of th	6	40
26920		" neue Hybriden	5.60	35
00000	15	Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae.	1 00	1000
26923	15	* " alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni	4.80	35
26924 26926	70 75	" astorius grantanora, parparrot [ojoro], mai oam	1.60	30 15
26936	25		2.50	30
26940	20		4.80	35
20010	20	" schatta, magentarosa [9,5/101a], reschblühend, August-September Sisyrinchum, Binsenlilie, Schweinsrüssel. Iridaceae.	7.00	FIRE
26942	15	" anceps, violett	2.80	35
		Solanum. Solanaceae.	2.00	
26944	200	" dulcamara, Bittersüßer Nachtschatten	2.50	30
		Soldanella, Alpenglöckchen, Troddelblume. Primulaceae.	7.00	
26946	10	* " alpina, hangende, hellblaue Blumen, Mai-Juni, reizende Alpine	16	60
University	Ukst	Solidago, Goldrute, Goldraute. Compositae.		1000
26950	120	" aspera, hangende goldgelbe [2 ra] Rispen, prachtvolle Schnittsorte	3.40	35
26952	150	" canadensis, goldgelb [2 ra], schön zum Schnitt, Juli-September .	3	35
26948	77	" hybr. Frühgold, breite, altgoldgelbe [2,5 ra] Rispen, Juni Juli	5	35
26947	60	" missouricus (Aster hybr. luteus), Riesensträuße strohgelber	14. (4)	PRES.
0007	Dr.J.	[1 ca/1 ga/1,5 ia] Sternblutchen, zum Schnitt (spielt)	6	40
26954	160	" Shortii, straff aufrecht, mächtige gelbe [2/2,5 pa] Rispen	6	40
26953	75	" spectabilis, neu, goldgelb [2ra], wohlriechend, September	4.40	35
26955	25	* " virgaurea alpestris, gelb [2 na], fruh, Juni-Juli	1.40	25
26951	40	" nana, goldgelbe [2ra], federartige Rispen, Juni-Juli	1.30	25
26949	120	" praecox, lockere gelbe [2/2,5ra] Rispen, frühblühend. Juli	1.40	25
26956	5	Spergula, Knebel, Mastkraut. Caryophyllaceae.	10	00830
26958	5	* " pilifera, rasenbildend, auch für Einfassungen und Plattenwege	10	50
20300	77	" adi ca, Lano getottett [1 pc]. Tettetta	=014	50
26960	100	Spiraea (Filipendula), Spierstaude, Mädesüß. Rosaceae. " filipendula (F. hexapetala), weiß, Mai-August, schönes Laub	9	20
26963	100		2	30 - 35
26961	77	" ulmaria (Filipendula ulmaria), Geißbart	4.40	35 20
20001	D	Stachys, Ziest. Labiatae.	60	.20
26962	60	* " alpina, dunkelrosa [10 ic], Juli-August, Blätter weiß	60	20
26966	"	* " lanata, dunkelrosa [10 ic], mit silberweißen, wolligen Blättern.	60	20
Della	06/6	Statice, Sandnelke, Strandflieder, Schleierkraut. Plumbaginaceae.	.00	S STATE
26970	60	n altaica, blau [12 ea/ga], Juni-Oktober	1.30	25
26976	75	" caspia (reticulata), lila, großblumig	12	60
20010				11 × 36 - 995
26980	77	" dumosa, neu, licht silbergraue, dichte, riesige Blütenkissen	12	60

Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.
190 30-3	em	NATION NO.	M. Pf.	M. Pf.
-	SCOTION S			-
00000	10	Statice (Fortsetzung):	2	90
26982	40	" eximia alba, große, weiße Blumen	4.40	30 35
26986 26998	75 50	" Gmelinii, blau [12 ia], für Binderei	1.50	30
27000	35	* " " nana, gemischt, vorzüglich zum Schneiden, kompakt	1	25
27004	"	* " " " alba, weiß	1.30	25
27024	75	n latifolia, blau [12 ga], für Binderei,	4.40	35
27026	,	" Sareptana, dunkelblau [12 ga] [Juni-September	1.60	30
27028	3 6	" viele Sorten gemischt	1	25
	-401	Stellaria, Sternmiere. Caryophyllaceae.	0.00	81118
27032	15	* " graminea aurea, weiß, Laub gelblich [1pc], für Terrassen, zierlich	2.60	30
07090	75	Stenactis (Erigeron). Compositae.	2.80	35
27036	75	speciosa, blau [12 ea], zum Schneiden, Juni-August Stockrose, siehe Althaea, Nr. 12960 ff u. 23548 ff.	2.00	.00
		Stokesia, Kornblumenaster. Compositae.	yes f	(verteb
27038	40	" cyanea (laevis), blau [12 ga], großblumig, sehr schöner Spatblüher	4.80	35
27039	,	" alba, weißblühend	5	35
100.00	Part I	Symphytum, Beinwell, Wallwurz. Borraginaceae.	Tun-	85128
27040	120	T " asperum (Comfrey), rosiglila [10/11 lc], Mai-Juli	3	35
27041	100	" officinale, Schwarzwurz, Beinwurz	1.40	25
0000	400	Tanacetum (Chrysanthemum), Rainfarn. Compositae.	MARKET .	10 72
27042	100	" vulgare, gelb, starkriechend	60	20
27043	140		70	20
97044	140	Telekia, Ochsenauge. Compositae. " speciosa (cordifolia) (Buphtalmum), Blattpflanze, Blute gelb [2,5 ra]	70	20
27044	140	Telephium, Zierspark, Zungenkraut. Caryophyllaceae.	1000	ansen.
27046	20	" imperati, weiße Truydolden, für trockene, sonnige Lagen, Juni-Juli	8	40
24010	20	Teucrium, Gamander. Labiatae.	No.	REFER
27047	25	* " chamaedrys, für Steingarten und Einfassungen (Buchsbaum-	0.	MYPTIE
-	1931	ersatz), rosa [10,5 ga] Lippenbluten, Juli-August	12	50
27049	5	" incanum, weiβ, Blätter lanzettlich, unterseits silbergrau; kriechend	8	40
Marcon !	(Special	Thalictrum, Wiesenraute, Wielandskraut. Ranunculaceae.	1216	BILLIN
27050	45	* " adiantifolium, feinblattrig, reizende Zierstaude, Blate grünlich.	5	-,35
27056	100	" aquilegiaefolium, lilarosa [11 ga] .] grunblaues Laub,	3.40	35 35
27057	n	" " album	3.40	35
27058 27059	"	" purpureum [10 nc] Juni-August	3.20	35
27060	70	" Delayavi, hellyiolett [11.5 gal, hübsche Spezies	10	50
27061	110	dipterocarpum, lilarosa [11 ia], langstielig, reizende Rispen	6	40
27062	22	" album, neu	10	50
27064	120	" glancum, gelb [1,5 na], für Rasen und Strauchgruppen, Juni-Juli	1	25
27065	100	" Japonicum, hellgelb [1 in/lc], feingezähntes Blatt, Juli	1	25
27068	60	* " minus, gelbgrün [1 na], hübsches farnartiges Laub	2.50	30
27070	140	" paniculatum, weiβlich [1,5 la/ic], Juli-August	1	25
OFFICE	50	Thermopsis. Färberhülse. Fuchsbohne. Leguminosae.	4.80	35
27076	50	* n lanceolata, hellgelb [1 ia/la) montana, lange, aufrechte gelbe Blütentrauben	12	60
27078	60	Thymus, Thymian, Quendel, Labiateae.	12.	101245
27082	5	" serpyllum, Feldquendel, kriechend, purpurviolett [10,5 ia]	9	50
21002	0	Tradescantia, Dreimasterblume. Commelinaceae.		CVICTO
27090	70	" virginica. lange schmale Blätter, blau [11,5 ia], prächtig	10	50
	(19)	Trifolium, Klee. Leguminosae.		0855
27093	15	* " repens fol. atropurpureis, dunkelroter Glücksklee, reizend	2.50	30
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				STUTE
27096	15	Triteleia (Brodiaea, Milla). Liliaceae. T " uniflora, weiβ mit porzellanblau, März-Mai	6	40
05000	100	Tritoma (Kniphofia), Raketenblume, Fackellilie. Liliaceae.	1	95
27098	100	Tto " corallina, korallenrote Blutenkolben, hübsch	9	35 40
27101	27	T†© " hybrida elegans multicolor, viele Farben, früh, lange blühend T†© " Expreß, frühblühend, gelb [2 la], Knospe rot [6 pa]	1.50	30
27103 27107	77		4.80	35
27106	80	T† mac Owanii, orangegelbe, große Schäfte	4	35
27108	150	T+O , Tuckii (Maikönigin), dunkelrosa [6,5 na] mit rahmgelb [1 ea], fruh	2	30
27102	100	T† varia grandiflora, feuerrot [7 na] mit gelb [1/1,5 ia], sehr schön	6.—	40
27104	1	T†⊙ " gemischte frühblühende Spielarten	2.40	30

Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.
-	cm		M. Pf.	M. Pf
		Trollius, Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceae.		
27110	50	n Guronaeus, dottergelb [15 na] Kunelblüten	5.60	3
27111	27	" hybridus Excelsior, leuchtend orange April-Juli,	12.—	6
27112	77	" " Früheste von Allen leuchtende	14.—	7
27114	n	" " Helios, kugelförmig, reingelb	12	6
27117	30	" Kanarienvogel, hell goldgelb [1,5 na] Stauden	12	60
27122	60	" Lichtball, orangegelb, [4/5pa] sehr großblum. für feuchten	12	60
27124	25	" " Orangekugel, großblumig, orangegelb [4,5 pa] g.	12	60
27121	60	" " Orange Prinzessin, leucht. orange, sehr reichbl. Standort,	12	60
27118	n	" " Mischung aut zum	10	50
27120	80	" Ledebouri, dunkelorange 4,5 ra	10	50
27123	100	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Lon	76
27127	25	" pumilus yunnanensis, goldgelb, für Einfassung und Steingarten	18	75
27132	90	Valeriana (Centranthus), Baldrian. Spornblume. Valerianaceae.	1	- 10
27136	(40-3)	" alba, weiß [8 51a] Juni-September,	1	25
27144	77	" Coccinoa, pur pur rosa 10.0 ICI	1	25
27148	" "	" rubra, malvenrosa [9,5 ia] βür frische Sträuße, " schöne Mischung βruppen, Steingärten	1	25
27150	150	T σofficinalis, rosigweiβ [10 ca], wohlriechend, Juli-August	80	20
	26.1	Veratrum, Germer. Liliaceae.	3.40	35
27154	150	" nigrum, dunkelbraune [7/8 pn] Blütenrispen, dekorativ, Juni-Aug.	1.300	
	ALC:	Verbascum, Königskerze, Wollkraut. Scrophulariaceae.	001	50
27158	130	" blattaria, Schabenkraut, weiß, rötliche [81g/gc] Knospen	1.4	25
27161	200	" hybridum Harkness, neue Spielarten mit riesigen Mai bis		1,20
1	100	schwefelgelben [1,5na] Kerzen August.	1	25
27163	150	" Miß Willmott, gelblichweiß [2 ca] schon als	1.20	25
27164	180	" olympicum, gelb 1 na , breite weißwollige Blatter Einzel-	3.—	35
27168	150	" pannosum (longifolium), hellgelb [11a], weiße Blätter pflanze	3.—	35
27172	90	" phoeniceum, gemischte Spielarten oder in	1	25
27174	77	" thapsus, echte Königskerze, hellgelbe [1.5 na] Bluten Trums	70	20
27178	40	Verbena, Eisenkraut, Verbenaceae.		ESOUS.
21110	40	veronica, Ehrenpreis, Mannertreu. Scrophulariaceae.	80	20
27180	10	* n Allionii, weiß, kriechend	0	BANTES
27179	40	* n Allionii, weiß, kriechend * n amethystina (spuria), blaue [12,51a] lange Rispen	3.20	35
27181	75	Bachhofeni, hellblau [12.5 ia] tange Rispen. Juni-	3	35
27182	30	" Bachhofeni, hellblau [12,5 ia] Juni- Beccabunga, Bachbunge, blau September	1.60	25 30
27183	20	" Chamaedrys, Wiesen-Ehrennreis, blau 125 a Mai-Juni	1.60	30
27185	60	" gentianoides, hellblau [12,5 ga].)	4.80	35
27186	20	" gentianoides, hellblau [12,5 ga]. Juni-September [12,5 ga].	4.80	35
27192	30	" "ybrida i reubiau, tief enzianolau [12,3 pa]	3	35
27187	77	" Incana (candida), ageratumblau [12]c], weißblättrig, gute Einfassung	4.80	35
27188	75	" longitolla, große blaue [12,5 ia] Blumen, spät, Juli-August	-2	30
27191	20	n n alba	3.20	35
27189 27193	30	" " Hendersonii nana, dunkelblau [12 pc], August-September	3,-	35
27195	15	" officinalis, georauchitcher Enrenpreis, nellolau	3	35
27190	30	" politolia, huosche giycinenolaue [12/12,518] Aehren	2.60	30
27196	"	* " prenja (austriaca), himmelblau [12,5]a], kriechend, Juni-Sept.	3	35
27200	5	* " pulchella, marineblau [12,5 na], Juni-September * " repens, weiß mit blauem [13 ga] Schein, früh, kriechend, April-Juni	5.60	35
27204	40	w enicata mahmana U	8.40	40
27206	77	" " alha eneiß (rescholunena, schon zum	3	35
27208	30	" " rosea, reinrosa Schnitt, Juni-August	6.— 9.—	40 45
27210	77	* " teucrium Königsblau [12,5 la]. Juli-September, vorzuglich	4	35
27211	15	" " prostrata, gemischt, dicht wachsend. April-Juni	5	35
27213	90	" Virginica, mattblau 12 ea/ga	6	40
27216	10	" ausdauernde Sorten gemischt	2.20	30
(B)	Car F-	The state of the s	3111	RULLE
100	003	* Viola cornuta, Hornveilchen. Violaceae.	1	SPICE
1 3 3 1	-0	Alle Hornveilchen können einjährig herangezogen werden. Sie blühen	30	27107
27220	15	on Mai-Oktober, sind unschätzbar für Beete, Einfassungen, Felsengärten.	200	27108
27222	TOTAL !	violacea, dunkelblau [11,5 na], kleinblumig	3	35
27224	20	alba, reinweiß, kleinblumig	3	35
		Admiration, großblumig, dunkelblau	3	35

Nº	Hōhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		The second secon		
200		*OViola cornuta (Fortsetzung):	-Na	
27225	20	Blue (Jersey) Gem, neu, violett [11,5 ra], kompakt, überaus reich	1 1/2	90012
		und lange blühend, verbessertes Wermig 1 g M. 3.60.		80
27226	77	G. Wermig, dunkelblau [11,5 ra], langgestielt, sehr reichbl., schön	15	13.00
27228	15	als Ersatz für Veilchen (spielt) 1 g M. 1.80. coerulea (Mauve Queen), hellblau [12 ga] kleinblumig	15.— 3.40	60 35
27230	70	Cyclop, Blume groß, leuchtend purpurviolett [10,5 re] mit weißem Auge	4.40	35
27232	20	Frühlingsbote, purpur [10 re], früh und sehr lange blühend	3	35
27238	77	Jlona, purpurviolett [10 re]	3	35
27240	77	Papilio, blau [11,5 la/12 ga] mit weiß, reichbluhend	3	35
27242	77	" dunkelviolett [10,5 re], groβblumig, reichblühend, lebhaft	3.—	35
27244	n	perfecta, großblumig, hellblau [11,51a], schön	4	35
27246	"	" alba, reichblühend, weiß, schön	3.20	35
27248	15	Puck, halb dunkelpurpurviolett [11,5 ra], halb reingelb [1,5 pa]	5	35
27250	10	rosea (Benary) [10,5 gc], klein- und vielblumig	7.20 6.—	40 40
27252	Sec. 21	Rosenkönigin, dunkelrosalila [10 gc]	3.20	35
27256	20	Thüringen, dunkelblau [11,5 ra/11 re] mit weißem Auge	5.20	.00
21200	8,20	Stiele		90
27260	15	Stiele	2.80	35
27262	20	großblumige " "	3	35
27266	77	hybrida Prachtmischung (Tufted Pansies), harte, reich und sehr		NOW ET
51585		lange blühende Spielarten, in vielen Farben, vorzüglich	3	35
27267	15	" Aprikosenfarbe, gelb [3ga/4la] mit orange [4,5 pa]	11	50
27268	20	" aurea, hellchromgelb [2 pa], großblumig	4	35
27271 27275	"	" Firmament, himmelblau [12,5/13 ga]	3.40	35 35
27277	15	" Lawine, neu, reinweiß, gedrungener Wuchs	6	40
27280	20	nivea, großblumig, reinweiß	3.40	85
27282	77	» purpurea (Purpurkönig) [10,5 re/ri], großblumig	3	35
27284	"	" Rosalila [10,5 ga/la/11 ea]	4	35
27286	77	" Schwarzer Prinz	4	35
27288	77	" sulphurea, schwefelgelb [1ca/na]	3.20	35
27294	10	*OViola bosniaca, purpur [10,5 pa], dauernd und reichblühend, alpin.	3.40	35
27296	20	* cucullata (papilionacea) grandiflora, Pfingstveilchen, dunkel-	ante 1	THE PARTY I
100000	and the	blau 12 re , langgestielt, wertvoll	4.80	35
27298	15	* gracilis, zierliches, kriechendes Veilchen, dunkelsamtblaue	of the	Harnel
97209		[11,5 re] Blüten mit kleinem, weißen Auge, April-Juli	12	50
27302	"	*O " " Juwel von Eisenach, dunkelblau[11 re], überreich blühend von März bis Herbst, Stauden- u. Felsgärten	20	70
27306	77	*O " Lord Nelson, violettpurpur [10,5 re/ri], Dauerblüher	12	50
27310	77	*O " Purpurkleid, tief purpurviolett [10,5 re]	4.80	35
27314	20	* utea, chromgelb [1,5/2 pa], sehr hübsch, Mai-Oktober	2	30
27316	"	* " " grandiflora (splendens) [1,5/2 pa], schön	3	35
12-1	30	A. U.S. March Consideration to the New York of the Constant of	- 15000	06175
		* Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.	Date	Ottores
27320	10	odorata (semperflorens), dunkelblau [11,5 pe]	3.—	35
27321	20	" Admiral Avellan, purpurviolett, langslielig	4.80	35
27322	10	" alba, weiβ	3.20	35
27326	77	" Hamburger Treib-, dunkelblau [11,5 pe]	4.80	35 35
27328 27330	77	" Kaiserin Augusta, dunkelblau [11,5 pe], reichblühend " Kaiser Wilhelm, größtes blaues [11,5/12 nc] Treibveilchen	4.80	35
27332	7 7	"Königin Charlotte, dunkelblau [11,5 pe], groß, zum Treiben	3.20	35
27331	77	n Rosa Perle, rosa (spielt)	4.80	85
27334	77	Zar, dunkelblau [11,5 pe] langgestielte Treibsorten " weiß " Treibveilchen, schön gemischt	5	35
27335	77	" " weiß	3.40	35
27336	7	" Treibveilchen, schön gemischt	3.20	35
44404		" Sortiment von 6 Sorten		1 2500 St. 2.0
14461	(35)	The state of the s	1	H COURT
14461	100	Veilchensamen geht erst in dem der Aussaat folgenden Frühjahr auf.	005	91077
	15	Veilchensamen geht erst in dem der Aussaat folgenden Frühjahr auf. Viola tricolor, wildes Stiefmütterchen	1.60	30

Nº	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port.
27338 27340	20	Vittadinia. Compositae. (*) * " triloba, malvenrosa [9,5ic] u. weiβ, Juni-November, reichblutig Wahlenbergia, Ballonblume, Klingelblume. Campanulaceae. " grandiflora (Platycodon), blau [12 ra], groβblumig, Juni-September	1.20	-,25
27342	"	n praecox	3.40	35
27344	"	" " uupiex blau 12 ra (nur 100 echte)	16	35 60
27348	"	" alla, weip und matthlau [12.5 ea]	4.80	35
27350 27354	40	" " " " qupiex [12,5 ea] (nur 10 % echte)	16	60
27355	-	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	7.20	40
41000	2	" " alba, weiß und mattblau [12,5 ea]	7.20	40
27370	30	Zauschneria, Kolibritrompete. Oenotheraceae. " californica microphylla, scharlachrote [6,5/7pa] trompetenförmige, hangende Blaten	2	65
32.	9	Puck, hall dankstomparviolett [11,5 rs], bud rainged [1,5 pal	18	KLES
-100	1	Stauden-Mischungen und Sortimente.	Up	
27400			1181	
27402	339	Stauden, Mischung winterharter hoher Sorten	1.20	25
27404		niedriger " niedri	2.20	30
14362	100	" Juliment von 12 schonen Sorten " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3.20	35
14364	- 1	7 IUI I DI I dascii uliu Feisnariien Sortiment von 19 Conton 9 co I	100	Comband .
14464		Alpenpflanzen, Sortiment von 12 Sorten	195	NO. N. I.

Topfgewächse.

Die mit einem W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. § bedeutet Schlingpflanzen, T Knollen- oder Rhizomebildend.

Die Anzucht eines großen Teiles der Topfgewächse aus Samen bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Es ist zu empfehlen, sehr hartschalige Samen, z. B. Acacia, anzuschneiden (anzufeilen) oder so lange in warmes Wasser zu legen, bis sie quellen. Das eigentliche Keimen darf jedoch im Wasser nicht erfolgen.

Alle sehr feinsamigen Gattungen, wie Begonia, Calceolaria, Gloxinia usw., werden bei der Aussaat nur ganz wenig mit feinem Sand bedeckt. Die Bewässerung erfordert größte Vorsicht; man gieße nur mit feinster Brause, besser mit einem Zerstäuber, oder stelle das Saatgefäß in einen flachen, mit lauwarmem Wasser gefüllten Untersatz, bis die Oberfläche eben anfängt feucht zu werden.

Näheres siehe: Benary, Die Anzucht der Pflanzen aus Samen im Gartenbau.

Nº	Höhe em	Name und Beschreibung	Port.
27450	200	Abrus. Leguminosae.	BIGS BIRS
		§ " precatorius (Paternosterbohne), scharlachrote Samen 10 g M. —.60. Abutilon, Samtpappel, Schönmalve. Malvaceae.	20
27600 27604	100	" hybridum, schön gemischt	60
	1208	office, scholler aroun (Samianae hinhen mach & Monaton) 10 a. 404	90
27610	500	" arabica, weißbluhend, liefert Gummi arabisum	1,000
27612 27614	90	" william (milliosa paradoxa), schone Zammernflance 10 000	20 40
27636 27644	150	" dealbata (pulverulenta). Mimosa fein Laub gelb Winterblüber 10	30 25
27646		" eburnea	25
27650 27684	250	" I dinosiana (ouoralissima), delb. mohlmeethend	20 20
27686		" " floribunda, gelblich, Winterblither	25 20
27692 27700	200	" lophanta (Albizzia glauca), helmbuschblutige Zimmerakazie 10 " "85. " speciosa (Albizzia), dankbare Zimmerpflanze 10 " "35.	20 20 20

Nº	Höhe	Topfgewächse	M. Pf.
		Acacia (Fortsetzung):	
27710	250	" melanoxylon, weißblühend, wohlriechend, breitblättrig . 10 g M 80.	25
27710	200	moluceana (Albizzia)	25
27712	1177	nycnantha (netiolaris)	20
27730	- 40	" viele Sorten gemischt	20
27770		Ashimanas Cabiaftallar Gasnariaceae	
27790		TW " gemischt, beste Spielarten meiner reichen Sammlung 1/4 g M. 16	80
27780	- 13	Adageonia Affanhrothaum Romhacaceae.	CERSE
25500			40
27790	1 3	A generating Lisheshlume Schmucklille, Liliaceae.	
07000	40	" umbellatus (africanus), blau [12,5 ga/ia], sehr schon 10 g M. 6.80.	40
27800	40	Agathaga Kanastar Compositae	
07004	100	" coelestis (Felicia amelloides), blau, reichblühend 10 g M 2.20.	30
27804	100		
05000		Agave. Amaryllidaceae. 20 Korn	25
27808		ful manifementia	55
27812		" caespitosa	55
27816		Chiachrachtii 20 "	35
27822		Vanakauni (Pannaamai)	40
27826	.no /3	lambanta 20 m	30
27828	19.0	" macracantha	35
27829	J-18	" macracantha	40
27831	0.00.0	" rigida	40
27830	JEI 17	" Salmiana (atrovirens)	40
27832		stricta (Bonapartea hystrix)	40
27835		" Verschaffeltii	25
27834		" gemischte Species	901-59
	100	Aloë, Liliaceae. 20 Korn	55
27850			30
27852			30
27854		" striata (Hapburiana), rotbluhend	25
27856		" gemischte Species 20 "	,20
		Alternanthera. Wechselkölbchen. Amarantaceae.	50
27858	1-0	" Sorten gemischt	
	Same in	Amaryllis, Ritterstern. Amaryllidaceae. WT " hybrida, sehr schöne Mischung	50
27862	75	WT " hybrida, sehr schöne Mischung 500 Kolli et 1, 50 Kolli	60
27864	77	WT " Prachtmischung, von bester Sammlung 250 " " 12, 10 "	Mr. Single
	2003	Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae. "grandiflora, lila [11,5pc], Schlund weißgrundig punktiert 10 g & 20.—.	-,50
15222	90	" granditiora, tita [11,5 pc], Schulma weepgranting painters 13 g on 25 g on 2	50
15223	77	" alba (Benary), reinweip, reizent	
- (77)	1	Anthurium, Schweifblume. Araceae.	65
27890	45	Scherzerianum, scharlach [7,5 ra] 100 Korn # 3.60., 15 Korn	
SHAP	197	Antigonon, Bergrose. Polygonaceae.	-,25
27914	8	T " leptopus, Trauben rosenroter Bluten, schön zum Schnitt. 10 g M. 1.10.	1
432	1	Aralia. Araliaceae.	
27974	1	" Sieboldii (Fatsia japonica), bekannte, feine, schnellwachsende Blatt- pflanze fürs Zimmer 1000 Korn A. 2.20., 150 Korn	40
in the same	1 5	pflanze turs Zimmer 1000 Rottl ok 2.20., 150 Rottl	50
27976	15-3	" Moseri, dunkelgrünes Blatt, robust 1000 " " 2 60., 150 "	
	1 1/5	A. Sieboldii- und Moseri-Samen ist erst Ende März lieferbar, Aufträge	C12,738
		werden vorgemerkt.	
(2233.6		Ardisia, Spitzblume. Myrsinaceae.	50
27980	120	" crenulata (crispa), rotviolett, Früchte korallenrot 100 K. M. 2.60., 15 Korn	.00
		Aristolochia, Osterluzei. Aristolochiaceae.	50
27986	S	W , elegans, viele große Blumen, dunkelpurpur mit weiß 10 g vic 5.00.	.00.
	100	Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae.	
28006	60	W " curassavica, orange [6/6,5 re/4 ra], schöne Zimmerpflanze, Winterblüher	30
	1	the tand it below to take the same to the	
	1	Asparagus, Spargel. Liliaceae.	45
28010	8	W - falcatus echnellmachsender Schlinger 100 Korn & 5.50., 10 Korn	
28012		W - nlumosus nanus, mit zarter, federartiger dunkelgruner Belaubung,	1
		prächtig für Tönfe, bekanntes Schnittgrün für feine Binderei und i afei-	25
	1	dekoration 1000 Korn & 5.60., 250 Korn & 1.60., 50 Korn	20
28013	77	W . nlumosus robustus (Markibeherrscher), sehr lange Kanken	- 10
-	11 200	1000 Korn M 9.—, 250 Korn M 2.60, 30 Korn W " scandens deflexus, schöne Ampelpflanze 100 " " 4.80., 10 "	40 60
28014			

Just.	-		
N₽	Höhe	Topfgewächse	Port. M. Pf
		According to the Contract of t	
28016	§	Asparagus (Fortsetzung): W " Sprengeri, schön für Ampeln, liefert vorzügliches, beliebtes Bindegrün	0152
	3	1000 Korn M. 4.80., 250 Korn M. 1.40., 40 Korn	30
28018	16.2	w " fol. variegatis, weiß gestreifte Blätter 100 " " 3.60., 10 "	4
28019	-	W " virgatus, buschig, nicht rankend 100 " " 3.60., 10 "	4
28020	-11	Azalea. Ericaceae. n indica, Mischung	ORFE
20020		" indica, Mischung 10 g M 12	5
	2004	m paradist will be a second as a second	Cont
	JEST	T Begonia, knollenbildende, Begoniaceae.	1800
	12.0	Die Knollen-Begonien bilden eine Hauptkultur meiner Gürtnerei, und ich darf meine Sammlungen als unübertroffen in bezug auf Bau der Pflanzen, Haltung, Größe, Form und Farbe der Blumen bezeichnen.	1869
	030	Begonien - Knollen siehe Seite 185.	808
2007	3.7	Einfach blühende.	2,187
28052	20	Bertinii hybrida compacta, leuchtend karminscharlach) siehe	90
28051 28054	30	holiviensis sunerha gimahan [7 m]	90
28058	15	boliviensis superba, zinnober [7 ra]	50 50
28062	50	discolor, zart malvenrosa 9 ea / 8 ga , sehr schön	50
28066	20	Froedelli, scharlachrot [1,5 ra]; schöne, winterblühende Snezies 1 , 5 so	50
28078	25	Pearcei, kanariengelb [1,5 la], schön belaubt 5.60.	50
09:	-	Einfache Riesenblumige (B. hybr. gigantea).	1885
28100		THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	1885
20100	eres 3	Prachtmischung aller Farben	50
10.		28110 Weiß. 28111 Aurora [4 ia/6,5 la]. 28122 Scharlach [6,5 ra].	9334T
100-		28112 Orange [6,5 na]. 28124 Dunkelscharlach [7,5 ra]	\$ZEE
-	10 30	28116 Hellrage 18 5 cm /ig 98120 Dunkalnat	7856
.00	Lit	28118 Dunkelrosa [8 na/pa]. 28132 Gelb [1,5 ia/2 na]. 28132 Gelb [1,5	1000
28160		Benarys Musterblumen - Mischung. Samen durch Befruchtung ausge-	55
	177.00	suchter Pflanzen gewonnen, ergibt beste Resultate	80
28170		Gestreifte (marmorata, Papilio), kirschrot [7.5 pa/8 pa] mit weißen Flecken	Man
28180		und Streifen, reizend, (10-80 % treu aus Samen) 1 c. M.9-	65
20100		cristata, Bart-Begonien, Prachtmischung dieser eigenartig schönen Klasse (70–80 % echt aus Samen fallend)	65.30
28200		Wellanste (Crispa, limbriata), herriche Spielarten mit gefransten und ge-	65
		weilten Blumenblättern, unübertroffen, Prachtmischung ½ g M. 7.50.	55
100		28204 Weiß. 28214 Karmin [7 5 ng /ng]	I DUP
-	-tabl	28207 Lichtelfe [1,5 ca]. 28216 Orange [6,5/7 na]. 28208 Rahmgelb [2 ea/la]. 28217 Kirschrot [7 pa].	LEADIN.
168		28210 Zartrosa [8 ca/ea]. 28218 Scharlach [7/75 re]	4783
100		Unige getranste Sorten einzeln	65
28220		Gefranste gerandete (marginata, Picotten-Begonien), weiß rosa oder rot-	
V		gerandet [8ia/pa] prachtvoll ½ g # 10	70
0	merco)	Halbgefüllt blühende.	DERT
28240		Halbgefüllte (duplex) Prachtmischung, sehr schöne Klasse, mit doppelter oder	
20210		dreifacher Auflage der Blumenblätter, sehr großblumig, besonders	38678
1		fruhblühend, schöne Farben	75
		28241 Weiß. 28247 Lachs [7,5ga/ia].	
They all		28243 Gelb [1,5 ga/la]. 28249 Rot. 28245 Rosa [8,5 ia].	GILLE
		Obige halbgefüllte Sorten einzeln	91(6)
28254		Narzissenblütige Prachtmischung (Benary), schöne seltene Farben, von	80
7-7-3		gelo, rosa, lachsrosa, rot, 50-60% der Blumen erscheinen in narzissen-	
20-		anniicher Form. Zwei Blumenhlätter hilden die trompetenförmige Vrone	8108
100		the underen beiden eine manschette, hervorragende eigene Züchtung	MOSI
4		‡ g M. 20.—., 10 Port. M. 8.—.	1

Nº	Topfgewächse	Port. M. Pf.
	T Begonia, knollenbildende,	Y
13/10	Gefüllt blühende Knollenbegonia.	28420 16
28260	Prachtmischung. Von schönsten gefüllten Blumen nach sorgfältigster	Be-
20200	fruchtung geerntet; fast nur gefülltblühende bringend † g M. 1	680
18-1	28262 Weiß. 28272 Dunkelrosa [8,5 la/na]. 28264 Rosigweiß [8/9 ca]. 28274 Orange [6,5 na].	RETER
1	28266 Gelb [1,5 ia/2 na]. 28278 Dunkelrot.	284402
	28268 Helirosa [8,5 ga/la]. 28280 Scharlach [7 ra]. 28270 Lachsrosa [6,5 ga/la].	29425
10,7	Obige gefüllte Sorten einzeln †g A.1	-7 Los 1 (3) (3) (3) (3) (4) -
28290	Gefüllte Kamelienblütige, prächtige Spielarten (50°/0 treu) ‡ g M.1	6.—. —.80 8.—. —.90
28300	" Gefranste, gemischt	The second secon
28320	bronzefarbener Belaubung, meist scharlach 6,5 pa/ra blühend, prac	ntig
The same of	für Töpfe und Gruppen 1g M.1	890
28825	"Marmorierte, große, gefüllte, herrliche Blumen, gefranst oder ganzran prachtvolle Zeichnungen und Farben (50 0/0 treu)	680
28340	Amnel-Begonie (pendula fl. pleno), neu, dünne, biegsame, dicht	mit
Contract of	schmalem Laub besetzte, lange Zweige mit locker gefüllten, he hängenden Blumen in mannigfachen meist zarten Färbungen,	rao-
Id	reizend und sehr beliebt ½g M.1	480
200	28342 Weiß. 28346 Rosa [9ga]. 28344 Gelb [1,5/2ga]. 28348 Rot [6,5/7 pa].	SAMA
2	att a the simple	The state of the s
14494	the second property and a second property an	3
17201	N ve Boharfflans, vongreps, Ginterdiction, upptgelland.	28437 60
	Begonia gracilis und semperflorens.	3 00280
	Die folgenden mit x bezeichneten Begoniensorten sind Bast	arde
	Hishe (Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzu samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor:	cnt-
28350	gracilis (rosea), rosa [9,5 ga], reichblühend 10 g M. 24.—., 1 g M.	380
28357	* heterosis Blütenmeer (Benary), La-France-Rosa [9 ea] mit pur	pur-
(Figure)	rosa [91a] Knospen, reichblühende, wertvolle Sorte für Beete, geeignet zum Treiben als Winterblüher. Originalsaat ½ g 🚜 1	gut
28358	" Feuerball, feurig karmesin [8,5 pa] 10 g M. 36, 1 " "	4.2035
28360	ny heterosis Feuerzauber (Benary), glänzend karminscharlach [7,5]	Spa],
	Laub braun, leuchtende Gruppensorte, bei Juli - August - Aus dankbar als Winterblüher. Originalsaat ½ g	2080
28368	95 Iuminosa (Benary), dunkelscharlach [7,5 pa/pc], Laub rotbraun,	eine
- Telephone	der besten dunkellaubigen, Winterblüher. 10 g M. 60, 1 g M. 20 "Mignon (Benary), niedrig, leuchtend lachsscharlach [7,5 na/pa],	6.80. —.35
28372	mignon (Benary), niedrig, leuchtend luchsschaftach (1,5 ha/pa), fallend reichblühend, Originalsaat 10 g M 64.—, 1 g M	7.2035
28380	25 heterosis Primadonna (Benary), große Blumen, reinrosa	9 ia],
	karmin [9 la] abgetönt, als guter Winterblüher, ähnlich Lorre Begonien sehr zu empfehlen. Originalsaat	15.—. —.70
28390	Weiße Perle (Benary), große, zahlreiche, schneeweiße Blumen,	hell-
	grünes Laub, gut auch als Winterblüher 10 g M. 12, 1 g M.	840
28392		
28396 28397	Albert Martin, leuchtend karminpurpur (7,5 pc/8,5 nc), riesenble	umig,
	prächtige Gruppensorte 10 g M. 36, 1 g M.	4.4000
28398 28410	1 95 Erfordia, karminrosa 9.5 eal, dunkel belaubt, für Gruppen & "	1060
28412	n grandiflora superba, reinrosa 9,5 ga . 10 g M. 64, 1 n n	7.2035
28415	Feuermeer, feurig dunkelrot [7,5pa/pc], wertv. Einführung 1 " "	

Nº	Höhe	Topfgewächse	Port. M. Pf.
-		Begonia gracilis und semperflorens (Fortsetzung):	
00.000			
28420	15	semperflorens heterosis Gruga, (Benary), neu, beste rein karminrosafarbige [9 la/na] niedrige Sorte, gleichmäßige, kugelige, reichblühende Pflanzen für Gruppen und Töpfe. Originalsaat	75
28417	30	" Gruppenkönigin, sehr großblumig, zartrosa [9,5 ga], vorzüglich 10 g M. 46.—, 1 g M. 5.20.	35
28418	77	" Lachskönigin, zinnoberrot [7/7,5 pa] 10 " " 64, 1 " " 7.20.	35
28427	25	" Liegnitz, karminscharlach [7,5/8 pa/ra] 10 " " 36,, 1 " " 4.40.	35
28422 28425	35 15	" rosea [91a]	25
28428	30	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	60
28429	77	** * heterosis Rundfunk (Benary 1927), große Blüten, weithin leuchtend	60
20120	118s South	karminscharlach [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig. Eine meiner wertvollsten Züchtungen. Originalsaat	75
28430	"	" Scharlachkönigin, [7.5 pc/8 nc], neu, großblumig, glühend 1 " " 9,	40
28437	20	" Schwabenstolz, dunkelkarmin [8 pa/ra] 10 g M. 64, 1 " " 7.20.	35
28424	25	" Triumph, weiß mit rosa [8 ea] Hauch 10 " " 64, 1 " " 7 20.	35
28419	30	" Weiße Gruppenkönigin (Benary). Größte schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub, prächtige Neuheit. Originalsaat . 10 g . 32.—., 1 g . 3.60.	35
28434	12	" compacta alba, gute reinweiße Sorte 10 " " 30.—., 1 " " 3.60.	30
28436	"	" atropurpurea (niedrige Vernon, Teppichkönigin), purpurkarmin [8pc] dunkellaubig	40
28448		" Prachtmischung aller Sorten 10 " " 4, 1 " "50.	25
28484	75	WBegonia fruticosa, dekorative Blattpflanze, weißblühend	60
28485 28487	60	W " Rex (Blatt-Begonien), Prachtmischung 1000 Korn M. 14.—. W " Scharffiana, rosigweiβ, Winterblüher, schönes Laub	2
28500	§	Bignonia. Bignoniaceae. "Tweediana, (unguis-cati), Katzenkralle gelb	15
28530	100	" megastigma, rosa, wohlriechend, feinlaubiger Strauch, Winterblüher Bouvardia, Rubiaceae.	50
28540	80	" Jaquinii, scharlach, niedlicher Zimmerstrauch für Spätherbstflor 25 Korn Browallia. Scrophulariaceae.	70
28550	120	" Jamesonii (Streptosolen), orange, immergrune Kalthauspflanze 25 Korn	80
28552 28554	30	W " speciosa major, blau [12ra] gute Winterblüher, 1 g A. 6.—., 150 " W " grandiflora alba große Blumen 1 " 10.—., 150 "	-,40 -,50
-	Torolle.	Calceolaria hybrida grandiflora,	(M/(88)
100	tana	krautartige, großblumige Pantoffelblume. Scrophulariaceae.	170000
-		Von meinen bekannten, vielfach preisgekrönten Sammlungen.	Commence
28566	40	Getuschte großblumige, reiches Farbenspiel, kräftige Pflanzen 1 g M. 14	80
28567	n	Goldgelb [2 na/pa]	80
28568 28569	77	Weiß [1 ca] (Benary), prächtige ½ " " 16.— Rosa [9 pa/nc] einfarbige Sorten ½ " " 16.—	80
28570	77	Scharlach	80 80
28572	"	Weiß, karmin [8 re] getuscht i " 16	80
28573	27	Olympia (Benary), tiefdunkelrot auf goldigem [2 pa] Grunde 1 " " 16	80
28576	"	Sonnenstrahl (Benary), herrlich, goldene [2,5 pa] Adern auf dunkelrotem [7,5/8ri] Grund (etwa 70%), treu)	80
28578	40	tigrina, getigerte großblumige, feinste Zeichnungen in vielen ver- schiedenen lebhaften Farben, prachtvoll	UPRES
28590	77	Prachtmischung getuschter und getigerter ½ g -M. 15.—.	80 80
28591	50	englische Spielarten, helle Farben, fein punktiert \ \frac{1}{2} " " 8	65
28574	20	pumila compacta (Benary), getuschte Zwerg ½ " " 16	80
28582	77	" compacta tigrina (Benary), getigerte Zwerg ½ " " 18	90
28592 28594	77	" " getuschte u. getigerte Zwerg-, Prachtmischung \(\frac{1}{2} \) " 17 multiflora nana, siehe Neuheiten	90 1
182	9	Die Zwergsorten sind von niedrigem Wuchse und bedürfen des Aufbindens nicht.	28415

№	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
NATURE !		Calceolaria. Scrophulariaceae.	
28598	60	" lignosa Goldstrauß, neu, kleine zitronengelbe [2/2,5 na] Bluten in	29162
OL STATE OF	dal	lockeren Buketts. Dauerblüher	1.— —.50
8597	50	" profusa (Clibranii), unzählige, kleine, hellgelbe [2na] Blüten 1 g M. 10.—. " racemosa hybrida, neu, widerstandsfähig, blüht bis zum Spätherbst,	25 100
8596	n	habsche Farben in gelben bis braunroten Schattierungen 1 g. M. 12.—	60
	20.00		MATHE
		Calceolaria rugosa hybrida, Strauchartige Pantoffelblume.	
28600	35	rugosa, strauchartige gemischt, unzählige ganz kleine Blumen, auch für	BYTES
0000	- 6	Gruppen vorzüglich 1 g M. 24.—. aurea (Goldregen), kleinblumig, goldgelb [2 pa], für Gruppen 1 " 26.—.	1
28606 28610	77	major Triumph des Nordens, zitronengelb 2 pa , Prachtsorte mit	Le I de
0010	"	ihrer Masse kleiner Blumen von höchster Wirkung & g M. 28	1
28618	"	ausdauernde Spielarten gemischt, sehr schön, etwas großblumiger	- 00
	-/103	sehr reiches Farbenspiel, vorzüglich zur Beetbepflanzung 1 g .M. 18	90
-1	-	Calla, Richardia, Drachenwurz, Aronstab, Schlangenwurz. Araceae.	25
28620	90	T " aethiopica (Zantedeschia, Richardia), prachtige Zimmerpflanze 10 g M 1.50. " grandiflora (devoniensis)	30
28624 28627	77	" Perle von Stuttgart, reichbluhend	36
20021	"	Camellia, Kamelie. Camelliaceae.	84 168
28634	600	Camellia, Kamelie. Camelliaceae. 20 Korn	48
28635	77	" fl. pleno, von gut gefüllten Sorten	60
	4	T Canna indica, Blumenrohr. Cannaceae.	TYTE
28836	70	Königin Charlotte, granatrot [6,5 ra], Rand gelb [2 na] 10 g M. 2	40
28860	"	Mad Crozy scharlach goldgerandet	4
29010	120	Prachtmischung großblumiger früher Sorten, meist niedrig und fruh-	0
	-	blühend, schön für Land- und Topfkultur 10 g M.1 , großblumiger früher dunkellaubiger	2i
29012	n	" großblumiger fruher dunkenaubiger	30
29016	77	Canna-Knollen, siehe Seite 186.	102760
		Carica, Melonenbaum. Caricaceae.	1000
29024	600	W " papaya, tropische Nutzpflanze, wohlschmeckende Früchte 10 g M. 1.50.	2
20021	000	Cassia. Leguminosae.	ALLE
29030	3122	" corymbosa, gelbe Trauben, ansehnlich	3 3
29034	120	" floribunda (grandiflora), gelb, dankbar in sonniger Lage 10 " " 1.60. Casuarina. Casuarinaceae.	2 150
29040	450	" equisetifolia, Baum der Sundainseln, Schachtelhalm ahnlich 10 g M. 1	2
20020	100	Contracema Spornfahne Leguminosae	
29050	§	W " grandiflorum (virginianum), rotviolett, schön 10 g A. 1.—.	2
00070	100	Chorizema. Leguminosae. "ilicifolium, gelb, rot gestreift und getont, Halbstrauch 25 Korn	4
29070	100	Chrysanthemum, Wucherblume, Margarete. Compositae.	1 18
29090	75	" frutescens, weiß, dankbarer Winterblüher 10 g M. 1.40.	2
29094		" Gräfin v. Chambord, weiß, großblumiger als voriges. 10 " " 1.60.	3 4
29100		" indicum, einfache frühblühende, sehr hart, reichblühend 10 " 8.—. " fl. pleno, frühblühende gefüllte, Blütezeit 5 Monate nach der	
29110	"	Aussaat reiches Farhenspiel, autes Verhältnis gefüllter. 10 g. M. 25	5
29120	"	" japonicum, einfachblühende Prachtmischung, leuchtende Farben	6
UK av	1 53.6	Cineraria (Senecio). Compositae.	1
29220		* " maritima } prachtige, weißblattrige 10 g M50. * " Diamant } Blattpflanzen 10 " "70.	2
29228	77	A SALES AND THE PARTY OF THE PA	
	1	Cineraria hybrida, Aschenpflanze. Compositae.	1
	1 mil	The state of the s	in w
See	1	sich eines Weltrufes. Große farbige Abbildung M. 1.50.	-
29140	40	Prachtmischung kleinblumiger, von geschlossenem Bau, sehr reiches Farbenspiel, äußerst vielblumig 10 g	
29160	381	Weißenseer (Rerliner Markt) Prachtmischung. Neue verbesserte Rasse.	2000
23100) "	Dicht mit mittelgroßen Blumen besetzte Buketts in reichem Farben-	1980
	1	spiel Gute Marktoflanzen	-
2916	1 2	" weiß 10 " " 48, 1 " " 6	-

N₽	Höhe em	Topfgewächse additional and a second additional additional and a second additional addit	Port. M. Pf
		Cineraria hybrida (Fortsetzung):	
29162	40		PORM
Control of the Control of	1000	Weißenseer rosa [9,5/10 ia/ga]	6
29164	77	" dunkelkarmesin	6
29166	27	" dunkelblau	6
29146	27	hohe, gewöhnliche Mischung 10 , , 24, 1 , , 3	4
29152	30	nana, halbhohe kleinblumige, reiche Mischung, buschig 1 , , 7	6
29156	25	multiflora. Bemerkenswerte Klasse. Dichte Schirme zahlloser kleiner	
29170	40	Blüten in prächtigem Farbenspiel 10 g M.50, 1 g M. 6	6
201.0	10	grandiflora, Benarys großblumige, Prachtmischung, beste Auswahl edelster Pflanzen- u. Blumenform, herrliches Farbenspiel 1 g. 14.—.	1
29172	n	" sehr gute Mischung	6
29184	30	" sehr gute Mischung	0130
00400	40	übertroffen	1
29198	40	" einfarbige in reicher Mischung	8
29194	77	" Stella, Blumenblätter gedreht und geröhrt, eigenartig schön, reiche	1
22020		Mischung	1
29195	,	" Matador, neu, tief kupferscharlach 1 " " 18	1
-	-102,123	Benary's Einzelfarben:	1-608
29174	40	alba, reinweiß, sehr schön ½ g M. 7.—.	1
29173	"	atmonages with a form to the first of the fi	1
29175	THEORY	atrorosea, ditrosa [9,0 pa/nc], sehr beliebte rarbe in n 7	1
Till manner -	22	atrocoerulea, tief dunkelblau [12,5 ra], wirkungsvoll ; " 7	1
29176	"	azurea, azur- bis marineblau [13 la/ra], schön	1
29177	27	incarnata (Benary), zart fleischfarbene Tone [10/11 ca/ea] 1 7 7	1
29178	27	kermesina (Benary), tief karmesin. ½ " " 7.—. Matador, tief kupferscharlach, auffallend	1
29180	27	Matador, tief kupferscharlach, auffallend	1
29187	"	Rosamunde (Benary), prächtige Neuheit, lichtes Rosa [9,5 ia/ga/ea]	nass
	- Aliver	mit weißer Mitte, edle große Blumen	0.5410
29189	- 37	Sammathlaid (Panaux) dunkalammatujalatt	1
29190	100	Sammetkleid (Benary), dunkelsammetviolett	1
	27	sanguinea (Benary), blutrot, prächtig	1
29196 29197	77	gigantea, Dunkelrot [10 ra/re] mit weiß	1
Section 1			1
29200	77	plenissima, gefüllte gemischt, reiches Farbenspiel, hochgefüllte, kugelförmige Blumen, fast ganz treu aus Samen 1 g & 12	14578
29216	60	nolventhe (etallete) semicoht ganz bleinblumica Wiscon act a it it it	80
20210	00	polyantha (stellata), gemischt, ganz kleinblumige Klasse, sehr reichblühend,	right.
20014	100	schön zum Schneiden, wertvolle Schmuckpflanze 1 g M. 2.80.	40
29214	"	" dunkelblau, neu, [12,5 ra/re]	40
29217	"	" radiata, sternblütige in schönen Farben	48
No.		Clianthus, Wüstenerbse. Ruhmesblume. Leguminosae.	OFIRE
29262	60	Dampieri, Prachtwicke, prächtig dunkelrot und schwarz 10 c. M 9	
29272	150	The state of the s	50
		" puniceus, scharlach, weiβ gefleckt	40
29273	. 27	" " albus, schön	50
20200	2	Clivia (Himantophyllum). Amaryllidaceae.	
29290	the I	" hybrida, neue großblumige gemischt 3 Korn Μ. 1.—.	THE RE
Water of the last	STATE OF	Cobaea. Polemoninaceae.	1400
16596	§	» scandens, prächtige, violett [10,5 pc] blühende Schlingpflanze, sehr rasch	CHON
1	SAD !	wachsend, für Spaliere und Lauben 10 g M. 1.50.	30
16600	"	" " fl. albo, weiβ	50
Const.	200	Coffea, Kaffeebaum. Rubiaceae	0910
29306	170	W " arabica, jasminartig duftend, rote Früchte, Zimmerpflanze 10 Früchte	40
SET !	-11-7	w Coleus hybridus. Labiatae.	(USSIE
the officer	1	The state of the s	blese:
-	1	Die Kultur der Coleus (Buntlippe), dieser schönen, vielfarbig belaubten Zimmerpflanzen, aus Samen ist sehr dankbar; eine Prise genügt zur	-
20400	50	Anzucht einer reichen Auswahl.	
29460	50	Prachtmischung, unübertroffen, reichhaltigste Zeichnungen lebhafter	
29462	End To	Farben	90
	10	schöne Mischung	40
	40	laciniatus, mit gefransten Blättern, fast treu aus Samen, schöne Spiel-	1000
29590			
	-888	arten von mannigfachster Farbenpracht	90
29580	50	macrophyllus, großblättrige, Prachtmischung, herrliche Farben	90
	-	macrophyllus, großblättrige, Prachtmischung, herrliche Farben **g # 9, 1000 Korn # 6 **nanus	—.90 —.90

Nº	Höhe em	Topfgewächse		+4745	Port. M. Pf.
29594	= 7	Columnea splendens, siehe Neuheiten			1
29596	45	Commelina. Commelinaceae. " Sellowiana (nudiflora), kobaltblaue Blumen	10 g M	3.20.	35
29600	21.43	Convolvulus, Winde. Convolvulaceae. " mauritanicus, blau [12 ga], reichblühende Ampelpflanze.	The state of the s	1 30	50
AL - ST	8	Cordyline, Keulenbaum. Liliaceae.	5. 10		
29604 29612		australis, harte Dekorationspflanzen, Samen in Kapseln. indivisa, schmale meterlange Blätter, Samen in Kapseln.	10 g M	2.20. —.80.	30 20
29613	37-14	" reiner Samen	10 " "	1.60.	30
29614 29615	9.	" latifolia, breitlaubig, Samen in Kapseln " major, Samen in Kapseln			25 30
29618		" " lineata, breitere Blätter, Samen in Kapseln	10 " "	1.30.	25 35
29619 29620		" " reiner Samen	10 " "	2.80.	—.35 —.35
29622		" Veitchii, Blatt dunkelrot getuscht, Samen in Kapseln	10 " "	5	35 60
29621 29623		" " reiner Samen	10 " "	1.30.	—.25
29624		" Mazelii, Samen in Kapseln	10 " "	3	35
29626	100	Crotalaria, Klapperschote. Leguminosae. " retusa, goldgelb, schön	10gM	35.	15
29646	15	Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae. " europaeum, lilarosa [10,5ga] oder weiβ, wohlriech. Alpenpflanze.		Local .	60
29650	"	" hederaefolium (neapolitanum), rosa, dunkelkarmin gefle	ckt, rei	zend,	ALTERNAL
- DK-	1	Herbstblüher	10 g M.	16.—.	50
12.5		T Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae.			
1	THE STATE	Meine Kulturen der echten großblumigen Cyclamen sind	1000 K.	100 K.	10 K.
Marine	15.	unübertroffen. Meine Rasse zeichnet sich aus durch gesunden, Appigen Wuchs, kräftiges, schön gezeichnetes Blattwerk, edle formvollendete Blumen in besten reinen Farben.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
29674	25	persicum, schön gemischt	6.40	80	15
29680	30	" giganteum (universum), Benarys Prachtmischung,	90	9 00	RELIGIS
29681	7	sehr große Blumen, reiches Farbenspiel " gute Mischung	30.— 22.—	3.60 2.80	45 35
29690	n	" albo-rubrum, weiß, Auge rot [10,5 na]	32 32	4	50 50
29692 29697	77	" album, reinweiß, herrlich " Dunkelrot mit Lachsschein [8,5/9re]	32	4	50
29698	27	" " Fliederfarben, hellila [10,5 la]	32	4	50
29704	n	" Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9na], zart amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse	46	5.60	70
29709	7	" Hermosa (Benary), elfenbeinlachsrosa [8 ca/ea], mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend	40	5	60
29719	77.	" Lachsscharlach [7,5/8ra]	60	7.20	90
29715 29696	77	" " Leuchtend rot [9,5/10na] " " Dunkelrot [9,5ra/re]	32.— 32.—	4	50 50
29718	n	" " Leuchtfeuer, neu, leuchtend lachsscharlach [8 ra]	52.—	6.40	80
29707 29708	7 7	" Nordlicht (Benary), neu, leuchtend karmin [9na] " Perle von Zehlendorf (Ruhm von Wandsbek),	40	5	60
	n	lachsdunkel [8pa, Auge 9re]	40	5	60
29726	"	" Primadonna (Benary), lachskarminrot [91a mit 8 pa Schein], breite, edle Blumen, schönes Laub	40	5	60
29711	n	" " Reinrosa [10ia]	32	4	50
29710 29713	n	" roseum superbum [10 ia, Auge 9,5 pa], Prachtsorte " Rose von Zehlendorf (Rose von Wandsbek),	32.—	4.—	50
	7	lachshell [9 ia]	40	5	60
29720 29716	n	" Safraninrot [9,5na/9ra/pc)	32.— 36.—	4.40	50 55
29717	77	" Sonnenstrahl, hellrosa [10ga], Auge blutrot [9 re]	32	4	50
29740	"	" Rokoko, gemischt, sehr große gefranste und gewölbte Blumen in prächtigen Farben (spielt)	46	5.60	70
14538	9	" Sortiment von 12 Prachtsorten	41410	1-8-5	00608
14540	25	" Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen, reizende		F. F.	01598
29770			The second second		

Nº	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
-		Telephone and analysis of the design of the second of the	Spani
00500	000	Datura, Stechapfel. Solanaceae.	No.
29790	200	W n arborea (Brugmansia), weiß, dekorativ auf Rasenstächen 10 g M. 4.80.	3
29834	c	Deliches, Faselbohne. Leguminosae. "lignosus, purpur, für Gewächshaus und Zimmer 10 g M.2	50
23004	\$	Dracaena Drachenhaum Liliaceae	0003
29862	-	W - draco, Drachenbaum der kanarischen Inseln 20 Korn	4
	DE W	Echeveria. Crassulaceae.	SERIE
29982	30	* agavoides, Blute orangerot [4 pc mit 8 nc], Blutt graugrun. 50 Korn	1
29988	20	* " de Smetiana, niedrig, weißblättrig, Blüte purpur [7,5 ra]. fein 100 "	40
29992	"	* " Grussonii	1.5
29998	27	* " macrophylla	1.10
30000	"	* metallica (gibbiflora), metallisch glänzende, große Blätter 50 m	1.3
30010	50	" purver atoma, person arong rosa, Juni - Beptember 100 "	6
30015 30018	30	" Island Hydriad, new, oldingrames Law, orangerone Diamen 100 "	1.30
30024	"	* secunda, Blute rötlichgelb [7,5 ra mit 2 pc], Blutt silbergrau 100 "	90
30026	"	* " glauca, Blatt bläulichsilberweiß	9
30028	77	* setosa, hellgrüne Rosetten, mennigorange [7 ra] mit gelb [2 pa] 100 "	1.30
30036		" Mischung 100 "	40
1	20	Epacris. Epacrideae.	GETTIES
30052	50	" hybrida, beste Mischung, v. einer berühmten Sammlung gewonnen 100 K.	38
00000	000	Erica, Heide. Ericaceae.	Children
36728	300	» arborea, Trauben kleiner weißer Blüten 10 g M. 16	60
30070		" Cap Species, schön gemischt	60
30082		Erythrina, Korallenbaum. Leguminosae. W " arborescens, leuchtend scharlach, Baum von maßiger Höhe 10 g M. 1.20.	25
30086	1000	W " caffra, scharlachrote Blüten, fürs Warmhaus 5 Korn	80
30092	200	W " crista galli, dunkelscharlach [7,5 ra/re] in langen Trauben 10 g M.5	80
30102	600	W n indica, scharlach	25
	- 180	Eucalyptus, Blaugummi-, Fieberheilbaum. Myrtaceae.	
30130	100-	" amygdalina, sehr hart	35
30138	a D	" citriodora(maculata), Blattersehr wohlriechend, f. Topfkultur 10 " " 4.80.	35
30146	8	" ficifolia, seltene Spezies, elegante Belaubung 10 " " 9.60.	45
30150		" globulus, Blaugummi-, Fieberheilbaum, schöne blaugrune Blätter,	00000
30158	mb	interessanteste, verbreitetste Art	26 85
30164		" longifolia	35
30170	200	" marginata, prachtig, liefert vorzügliches Holz 10 " " 3.40.	35
30174		" obliqua, sehr raschwachsend	35
30182	100/07	" resinifera, robust	25
30186		" robusta, sehr geeignet als Dekorationspflanze 10 " " 1.60.	30
30190	1370	" rostrata, harter als E. globulus, gutes Holz 10 " " 1	30
30198	2 6	" Stuartiana, runde Blatter, hübsch	35
30202	-31	" gemischte Species	30
02	OF JE	Exacum, Bitterkraut. Gentianaceae.	自其事理
30216	15	W " affine, lila [12ga]. wohlriechend, reizende Topfpflanze1 g M.8	-40
		Pione Poisenhaum Managana	ROUTE !
30232	7-21	W " Cooperi, blutrot mit gelb	85
30234	1	W " elastica, ostindischer Gummibaum, beliebte Zimmerpflanze 100 "	8
30238		W " imperialis (macrophylla), großblättrig	80
30242	4	W " Wrightii, Blatter gefleckt	—.75
20270	45	Fuchsia. Oenotheraceae. "hybrida, einfache ½ g M 22.—., 100 Korn M 2.20., 20 K.	SEY65
30270 30274	45	" hybrida, einfache	50
80214	"	" gefüllte	50
20200	"	m Prachtmischung einfacher u. gefüllter 100 " " 2.20., 20 " Meine berühmten Fuchsien-Sammlungen enthalten die besten Sorten.	50
30294	100	" coccinea, scharlach 50 Korn	50
30298	60	" corymbiflora, karmin	30
30304	"	" fulgens, scharlach [7,5 pa], Blumen lang 100 "	70
30306	,,	" Präsident Goselli, scharlach [7,5 pa] und krapprot [6,5 la] 100 "	1
30310	"	" procumbens, für Ampeln, Winterblüher	70
14558	£ 7	" Sortiment von 6 Species und Hybriden	
100			

№	Höhe em	Topfgewächse	M. P
		Gardenia, Rubiaceae.	
0324	100	" florida (jasminoides), weiß, wohlriechende Zimmerpflanze. 10 g M 2.50.	3
0338	20	Gazania, Mittagsgold. Compositae. "splendens hybrida grandiflora, schöne großblumige Spielarten in	
Judo	20	feinen Farben, für Töpfe und sonnige Lagen im Freien (Sämlinge	824
		blühen im ersten Jahre) 100 Korn A. 4.—., 15 Korn	1000
340	300	Genista, Ginster. Leguminosae. " Andreana, goldgelb, purpur gefleckt, schön	1
342	150	" canariensis (Cytisus), gelb, inlangen Trauben, reichblühend 10 " " 1.50.	
348	100	" florida, goldgelb, vollblühend	-
349	150	" monosperma, weiβ, wohlriechend	地址
350	60	Gerbera. Compositae. " Jamesonii, reizende scharlachrote, langgestielte Blumen, hübsch	Low
		zum Schnitt	-
0360	"	" hybrida, herrliche neue Varietäten in vielen Farben, gute Topf- und Schnittpflanzen 100 Korn M.1.40., 20 Korn	800
0362	77	" " fl. pleno, eigenartig gefüllt	2
	160		08
)366	"	TW " hybrida, Mischung	-
)374	150	TW " superba, orangerot, windend zur Bekleidung von Säulen 10 Korn	13)
	0.00	A TO THE PERSON OF THE PERSON	00
	1	TW Gloxinia hybrida grandiflora. Gesneriaceae.	90
	inc.	Eine meiner Musterkulturen. Den Gloxinien werden jährlich 8 Glashäuser	1 30
	100	zur Samenzucht gewidmet. Knollen siehe Seite 187.	1100
380	100	Schönste Spielarten, Prachtmischung ½ g M. 5.60., 10 Pr. M. 4.—. alba (Königin Victoria, Schneekönigin), reinweiß mit zartgelbem Schlund.	m
)384	1000	großblumig, herrlich	1
0392	19 50	Gestreifte und marmorierte (Benary), herrliche neue, großblum. Spielarten,	1 6
0395	l w	feinste Zeichnungen (etwa 60% treu)	1
Jogo	2.86	Größe und Farbenpracht, treu aus Samen. & g.M. 9, 10 Pr. M. 5.80.	100
0394	1	"Brunhilde, neu, reinweiß, prachtvoll \frac{1}{2} " " 10, 10 " " 6.40.	100
0396		" Cyclop (Benary), dunkelweinrot mit breitem, weißen Rand, Schlund purpur punktiert, prächtige Spielart	100
0389	1	" Donau (Benary), neu, weiß mit breitem, hellblauen [12 ia/lc] Rande,	1500
	100	prächtige Riesenblumen ½ g M. 10, 10 Pr. M. 6.40.	122
0393	-	"Friedrich Benary, prachtvolle Neuheit. Formvollendete Riesenblumen, feurig scharlach mit weißem Schlund \(\frac{1}{2} \) g \(M \) 13, 10 Pr. \(M \) 7.20.	-
0397	1	" Goliath (Benary), tiefviolett [11,5 ra/ri], Rand hellblau [12 ea], Schlund	1 657
1004	I	fein punktiert, Prachtblume	100
)391	1	"Rhein (Benary), neu, weiß mit breitem, zartrosa [9 gc/nc] Rand, herrliche Riesenblumen	
		Kaiser-Gloxinien, siehe Sinningia Nr. 31946.	
0890	N.	Leuchtfeuer (Scharlachkönigin) (Benary), aufrecht, karmesinscharlach,	1
1200	W. de	prachtvoll	1
0398	1	1 c. M 8 - 10 Pr . M 5 90.	1
0399	I TO	Othello, schwarzviolett, schön	122
0401		Pfirsichblitte, siehe Neuheitentigrina, punktierte u. leopardierte, vorzügliche Sammlung; herrliche Klasse,	-
7100	1	reiches Farbenspiel, feinste Zeichnungen. ½ g M. 8.—, 10 Pr. M. 5.20.	12
0408		Wandsbeker Blut, tiefstes, dunkelstes Scharlach \(\frac{1}{2} \) g \(M. 16, \(10 \) Pr. \(n \) 7.20.	1
0410	1	Waterloo, schwarzpurpur, gekräuselt, wundervoll ½ " " 8, 10 " " 5.20.	
0412		crassifolia erecta, Blumen aufrecht, Blätter stehen wagrecht und bedecken den Topf, prächtige Farben gemischt ½ g 5.60., 10 Pr 4	1
0418	16	" erecta Kaiser Friedrich (Benary), dunkelscharlach mit breitem, weißen	1 818
	1	Rand; herrliche, lebhafte Sorte \(\frac{1}{2}\)g M. 8, 10 Pr. M. 5.20.	12
0420	HI	" Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weißem Rand, prächtig	120
0422	1 . 2	" Deutschland, dunkelscharl. mit weißem Saum, überreiche Buketts	DE
153 C.	VI III	aufrecht stehender Blumen ½ g M. 8, 10 Pr. M. 5.20.	100

Nº	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		TW Gloxina hybrida grandiflora (Fortsetzung):	
30426	100	crassifolia erecta coelestina (Benary), himmelblau [12ga]	PARK
00120	I mil	½ g M. 8, 10 Port. M. 5.20.	65
30428	100	" erecta Prinz Adalbert, purpurviolett [9,5 ra/re] mit weißem Rand, herrlich, spätblühend	65
30432	1	" violacea, tief purpurviolett ½ " " 8.—., 10 " " 5.20.	65
30450	100	» Prachtmischung ½ » » 5.60., 10 » » 4 Die Glowinia crassifolia-Spielarten haben große, saftgrüne Blätter, die sich über	50
30460	1	den Topf herablegen; ihre großen Blumen prangen in den leuchtendsten Farben.	
31946	1	Benarys Prachtmischung aller Klassen ½ g M.5.—., 10 Port. M.4.—.	50
91940	T do	regina (Sinningla) hybrida (Benary), restate Kaiser-Gloxinia, schöne dunkel-laubige erecta-Spielarten, viele reiche Farben \ g \ 8, 10 Port. \ 5.20. Grevillea, Australische Seideneiche. Proteaceae.	65
30492	150	" robusta, schönblättrige Markt- und Einzelpflanze 10 g M. 2.50.	30
	15.20	Hardenbergia, siehe Kennedya.	1
20520	190	Hedychium, Kranzblume, Süßschnee. Zingiberaceae.	- 000
30530	130	W " Gardnerianum, prachtige Blattpflanze, goldgelb, wohlriechend 10 g M 2.50.	30
30601	40	Heliotropium, Vanille, Sonnenwende. Borraginaceae. " peruvianum Florina, lila, [11 ga/la] niedrig 10 g M. 3.20.	35
30617	60	" Königin Margarita, dunkelblau [12 re] 10 " " 3.20.	35
30600	27	" Marineblau, tiefblau [11,5 ri], große Bolden 10 " 7.20.	40
30602	27	" Mathilde Cremieux, rosafliederfarbig [11 na/pa]. 10 " " 4.60.	35
30606	"	" Negerfürst, dunkelviolett [11,5 ri]	35
30603 30604	"	valencia, riesenblumig, leuchtend violett [11,5 ga/la] 10 n n 3.20. Weiße Dame	35 35
30610	27	" " Prachtmischung aller Sorten	80
30624	160	W " coccineus (speciosus), lebhaft scharlach 10 g M.5.—	35
30632	45	W " manihot Sunset, goldgelb, sehr große Blumen 10 " " 1.20.	25
30646	400	W n mutabilis, weiß, später rosa	25
30668	500	W " rosa sinensis, Chinarose, große Blätter und Blüten in schönen Farben	10
30670	120	von zartrosa bis feurigrot, gemischt	40 35
30680	45	Impatiens, Springkraut, Balsamine. Balsaminaceae. W "Holstii, zinnoberrot [7 ra], herrliche Zimmerpflanze 1 g M.4.—.	60
80699	70	W " hybrida, Prachtmischung 10 g & 20.—, 1 " " 2.40.	50
30702	25	*W " nana amabilis (Benary), silberrosa [9,5 ea] mit purpur [9ra] Auge,	Lucia
wal.	000	reizend für Töpfe, Beete und Einfassungen 1 g M. 5	60
30705	"	*W " " Liegnitzia, tief mennigerot [7 na/pa], reizend. 1 " "16	80
30730 30715	30 45	W " Oliveri, rosalila [10,5 ea], großblumige Spesies 1 " "10	60 60
80722	70	W " Sultanii, karmin [8,5 pa], reichblühend 10 g M 32, 1 " " 4 W " hybrida, schön gemischt 10 " " 28, 1 " " 3.50.	55
	306	Obige Impatiens sind allgemein geschützte, sehr schöne, lange blühende Zimmerpflanzen, und auch für Gruppen im Halbschatten geeignet.	
	1000	Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae.	000
30752	§	W " scarlatina, zinnoberrot [7,5ra]	30
	100	Isoloma (Kohleria). Gesneriaceae.	1
30766	25	TW " hirsutum, multiflorum hybridum, Prachtmischung, Kreuzung mit Tydaea, prachtvolle Belaubung, reiches Farbenspiel 10 Port. M. 6.40.	75
30774	100	Jacaranda. Bignoniaceae. W "mimosifolia, farnartige Belaubung, schöne Zimmerpflanze 10 g M 2.—.	30
30774	100	W "mimosifolia, farnartige Belaubung, schöne Zimmerpftanze 10 g M. 2.—. Kalanchoe. Crassulaceae.	50
30780	100	" crenata, gelb [3 na], im Schlund rot 200 Korn M.—.40.	TABLE
30784	100	" globulifera coccinea, siehe Neuheiten	1.10
74174	I May	Kennedya. Leguminosae.	100
30798	§	" Comptoniana (Hardenbergia), dunkelblau, März 10 g M 4.60.	35
30800	"	" digitata, dunkelviolett	40
30812	"	" nigricans, dunkelpurpurviolett mit großem gelben Fleck 10 " "10	50
30814	"	" ovata (Hardenbergia monophylla), blau	35
30824	"	" trimaculata 10 " " 3.20. " schön gemischt 10 " " 2.80.	35 35
30830	77	" schon gemischt	.00

Höhe em	Topfgewächse	Port. M. Pf.
	Lantone Boundles Wandelblume Verbangages and Wandelblume	
75	hybrida Micchung mehrfarbige Risten) für somnige Reste 10 c. 4 1.10.	25
1.00	* " nana " niedriger Varietäten (und Töpfe 10 " " 1.20.	25
30		MERK
200	" camphora (Cinnamomum), Kampferbaum 10 g M. 1.20.	40
0.00		SHEE
150	" arborea, prächtige Blatt- und Einzelpflanze 10 g M50.	20
77	" variegata, Blatt graugrün, weißgefleckt 10 » »80.	20
100	Leucadendron, Weißbaum. Proteaceae.	TEXAL
275	" argenteum, Blatter silberweiβ, Blaten gelb	50
More	T Leucocoryne ixioides odorata Sonnenruhm, siehe Neuheiten	1.60
	Lisianthus, Schönmund, Gentianaceae.	SETE
50	W " Russellianus (Eustoma), prachtvolle, seltene Gentianee, große becher-	2012
05/23/1	förmige, tiefblaue [12 ic/lc] Blumen, feiner Winterblüher . 100 Korn	50
	Lophospermum (Maurandia), Kammsame. Scrophulariaceae.	19918
8	" scandens, rot, schöne Schlingpflanze 10 g M. 7.20.	40
0	Lotus Schotenklee, Leguminosae,	
80	" canariensis floribundus, gelb, reichblühend 50 Korn	60
	" mascaensis, Belaubung silberweiß, kanariengelb, Ampelpflanze 20 "	70
-	Luculia, Rubiaceae.	in a second
300	" gratissima, rosa, wohlriechend, schöne Kalthauspflanze 10 g M14	60
13	Malva, Malve. Malvaceae.	
300		50
0007	Mandevillea. Apocynaceae.	8810
8		35
-7	Medeola, Myrsiphyllum, Myrtenblatt. Liliaceae.	COLD
77	T " asparagoides, zierliche Ranken mit kleinen saftgrünen Blättern, be-	man.
08 -	kanntes Bindegrün, reizend tur Ampeln	25
"		,35
SCHOOL SECTION	mesemprantiemum, mittagsbiume, Aizoaceae.	1
15	* " cordifolium fol. variegatis, bunte Blätter, purpurrosa [10 na] Bluten, rei-	70
-	zend fur Toptkultur und Teppicnoeete	10
9		90
41		PARTE:
60	W nudica (Rühr mich nicht an)	25
200		10012
04.67	W Arnoldiana rote Blattetiele machtroll 100 Korn M.S 10 Korn	1
1	W - engete echangte Rangnenart schnellwachsend, prächtig als Einzel- und	-
1 1	Grunnennflanze auf Rasen	70
0	W " Martinii 100 " " 2.80., 10 "	3
(0)000	W " rosacea, hellrosa Blumen 100 " " 3.20., 10 "	40
0.00	W " superba, dekorativ	-38
	Naegelia, Gesneriaceae.	1
45	TW . hybrida sehr schöne Mischung 1 g M.9	80
7	TW , zebrina discolor (Gesneria), außen feuerrot [6,5 ra], innen	
1	gelb [3 na], braun [7 pg] gesprenkelt, schön belaubt ½ n n 9	8
	Nonium Paganlambaan Angaynagaga	
300	" oleander, schön gemischt	2
	Nertera, Rubiaceae.	1160
10	n depressa. Rosenkorallenbeere, moosartig, orangerote Beeren, reizende	
1	Miniaturpflanze für Terrarien 500 Korn M. 3.50., 50 Korn	4
	Odontospermum. Compositae.	
100	sericeum grandiflorum, kanarienaelbe 1.5 pa Strahlenblüten,	217410
- 0	Laub silbergrün, hübscher Kalthausstrauch v. d. Kanar. Inseln 30 Korn	6
UR	Passiflora Passionshlume. Passifloraceae.	1
8	W - alba maichhlithend 100 M. 1.50.	3
2 2	" coerulea, eleganter Schlinger für Wande 10 " " 6	4
	TI -della 17 de mail mal mad allema Empleta 10 mm 6-	4
,	W " edulis, blau mit weiß, wohlriechend, esbare Früchte 10 " " b	A STATE OF THE PARTY.
1000	W " edulis, blau mit weiβ, wohlriechend, eβbare Früchte 10 " " 6 W " incarnata, wohlriechend, Frucht eβbar 10 " " 2 W " quadrangularis, weiß und rot, wohlriechend 20 Korn	3 7
	275 50 \$ 80 300 300 \$ 7 15 5 60 10 100	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nº	Höhe em	Topfgewächse	Port. M. Pf
		Pelargonium hybridum grandiflorum, Geranium. Geraniaceae.	
	13.50	Der Samenzucht großblumiger Pelargonien werden in meinen	HERM.
01000	PET!	Kulturen mehrere Glashäuser gewidmet.	1300
31266	45	Prachtmischung großblumiger, enthält die besten Sorten in schönsten, mannigfachsten Farben und Zeichnungen 100 Korn #18.—, 10 Korn	2
31268	77	großblumige englische	2.2
31270	77	" diadematum, gemischt 100 " " 20, 10 "	2.2
31274	77	" fünfleckige, "	2.2
31272 31276	30	" Fantasie, "	2.2
01210	50	100 Korn A. 20.—., 10 Korn	2.2
04000		Control of the Contro	1 100000
31280 31282	40	Pelargonium zonale, Scharlach-Geranien, gemischt 10 g M.5.—	3
31286	77	" zonale, fl. pleno, gemischt, (spielt) 100 Korn & 9.—., 10 Korn " großblumige in Prachtmischung 100 " " 9.—., 10 "	1
31298	25	" gold- und bronzeblättrige 100 " "14 10 "	1.6
31326	50	" hederaefolium (lateripes) hybridum, epheublattrige	Ugua
91990	Section 1	100 Korn M. 8.—., 10 "	1
31330 31336	20	" hybridum fl, pl., gefullte epheublattrige 100 " "14, 10 " " odoratissimum (Apfel-Geranien), Blatter sehr wohlriechend 30 "	1.6
01000	20	Phaseolus, Bohne. Leguminosae.	5
31360	§	W " caracalla, purpurrot, wohlriechend, zur Bekleidung von Wänden 20 Korn	5
mark.		Phormium, Flachslilie. Liliaceae.	1
31380	120	" tenax, importiert, schönes immergrunes Blattwerk 10 g M.1	2
31388	200	" Colensoi fol. variegatis prachtig für große Vasen, Kübel, 40 Korn	70
31392 31394	120	" Colensoi fol. variegatis prachtig für große Vasen, Kübel, 40 Korn 30 π weitchii auf Rasenplätze etc. 30 π	7
01004	77	Physianthus (Aranjia). Asclepiadaceae.	7
31406	§	" albens (A. sericofera), wohlriechend	2
2440	(TYPE)	Pilea. Urticaceae.	ILENS!
31410	15	" callitrichoides, Feuerwerkspflanze 50 Korn	40
31424	180	Piper, Pfefferstrauch. Piperaceae. W " nigrum, Zimmerpflanze, kriechend, für Ampeln 10 g M. 2.50.	30
	La La La	Pittosporum, Klebsame. Pittosporaceae.	LINE NO.
31438	350	" tobira, immergruner Strauch aus China, weiß, wohlriechend 10 g M. 1.40.	20
31440	250	" undulatum, weiß, wohlriechender Strauch	2
31446	8	Plumbago, Bleiwurz, Zahnwurz. Plumbaginaceae. " capensis, zart himmelblau [13 ea], dankbar blühende Schlingpflanze 10 K.	6
31448	con con	" scandens, hellblau, prachtige Blumenähren 10 g M. 3.40.	3
-	NAME OF THE OWNER, OWNE	Poinciana. Pfauenblume. Leguminosae.	TOTAL PROPERTY.
31456	300	W " Gillesii (Caesalpinia), rötlich gelb	30
31460 31464	"	W " pulcherrima (Caesalpinia), orange Bluten pflanzen 10 " " 1.50.	20 20
21404	"	Poinsettia (Euphorbia). Euphorbiaceae.	
31468	90	W " pulcherrima, scharlach [7,5ra], feinster Winterblüher 100 K. M.6, 10 K.	70
24.404	- 0.4	Polygala. Kreuzblume. Polygalaceae.	
31484	-	" speciosa, violettpurpur, sehr schön 40 "	70
CENT	-2	Primula sinensis. Primulaceae.	NA TAKE
		Marian A. Andrews and	
	-12	Hauptkultur meiner Gürtnerei, welcher gegen 40,000 Töpfe gewidmet sind. Der hier angebotene Samen ist von unübertroffener Güte.	RIMOR
81508	30	stellata, Stern-Primel, Prachtmischung, hübsche früh- und äußerst	
10758	a zon al	reichblühende Klasse	90
War I		fimbriata, einfache gefranste chinesische Primel.	
81510	25	alba, weiß, hochfeine, beliebte Sorte	68
31514	7	atrocoerulea, neu, dunkelblau [11,5/12 re] mit schwarzem Auge. 1 " " 9.—.	90
31520	77	Brillant (Benary), purpurgranat, früh und reichblühend 1 , , 8	8
31540	77	coccinea, leuchtend karminpurpur, höchst wirkungsvoll 1 " " 6	70
81546	n	coerulea, hellblau [11,5 ea], prächtig	
31547 31548	77	Deflance, tiefrot mit schwarzem Auge, feurigste Farbe 1 " " 9.60. Herzogin, weiß m. großem tyruspurpur [9,5 pa] Auge, dunkellaubig 1 " " 6	9
31557	27	Herzogin, weiß m. großem tyruspurpur [9,5 pa] Auge, dunkellaubig 1 n n 6.—. kermesina splendens, leuchtend karmesin [8,5 pa/ra]	70 68
		Diding of the local later head to be had been been been been been been been bee	.0

Nº	Höhe em	Topfgewächse	M. Pf.
		Primula sinensis fimbriata (Fortsetzung):	
1559	25	magnifica alba, schönste reinweiße, große, feinst gezähnte Blume mit	90
31561	77	gelbem [1,5 la] Auge	—.80 —.80
31563	77	auffallende Farbe	7
31564	253	Orangekönig, schöne neue Farbe [8,5 ea]	1.2
31570	77	Rosakönigin (Benary), sehr große, formvollendete Blumen v. reiner karmin-	THE PERSON NO.
10.0		rosa [9 na/pa] Farbe, kräftige Schaupflanzen, vorzüglich 1 g M. 10	9
31584	77	rubra, leuchtend tyruspurpur [9,5 ra], großblumig, prachtvoll 1 n n 5.50.	6
31598	"	Sedina, leuchtend karminrosa [9 la/ga], früh- und reichblühend 1 n n 5.50.	6
81608	77	Prachtmischung, I. Rang 1 " " 5	6
31610	77	sehr gute Mischung	4
14581		Sortiment von 12 feinen Sorten , 6.—. , 3.20.	
14584	-	gigantea nobilis, Benarys Edelprimel, neu. Edelste Blüten von 6 cm	1190
- 1	-3	Durchmesser in riesigen freistehenden Dolden:	DESTRICT
31615	25	" nobilis Cattleva, zart cattleyenlila [10,5 la], später purpurrosa [10 la/ia]	CHURC
		mit Atlasglanz	8
31620	"	" Laelia, malvenrosa [9,5ia], später karminrosa [9,5ia], dann alt-	
91 000	1 9	rosa [9,5nc]	1.1
31622		1 0 4 19	8
31630 31634	77	1 - 19 -	8
31646	27	imposible huntarkannin [0] of lowerye	8
31650	77	" Magentarot	8
31656	27	" rosea [9,5 ea] treu treu	-
B1665	"	" Prachtmischung	7
	350	Gefüllte gefranste Sorten. Fast treu aus Samen.	Necs !
31720	25	fi pleno alba, reinveiß	
31724	77	" " blutrot [8,5 ra/re], nelkenblütig	7
31728	77	" " carminea [9 ra]	-
$\frac{31732}{31735}$		" " dunkelviolett [9,5 pa/ra], nelkenblütig	
31740	77	" kermesina [9 na], prächtig	-7
31744	n	" " kupferrot [8,5 pc] } gefüllte nelkenblütige 1 " " 11	-7
31748	27		1
31752	"	" Morgenröte (Benary), neu, fleischfarbig [9,5 ea/ca] 1 " " 11	Salt of
31756 31760	"	" purpurviolett [9,5/10 ra], nelkenblütig	
31764		" rosea [91a/pa], netkenolutig	
31770	1	x " " schöne Mischung	
31780	,	" Nelkenblütige gemischt (Benary), herrliche neue Rasse 1 " " 10	im.
	100	Farbige Abbildung M. —.50.	1708
	1	the next of control and anomal and provided	hone
31798	e	Pueraria. Leguminosae. W " Thunbergiana, purpurviolette, duftende, Wistaria-ahnliche Blumen	100
31130	\$	W "Thunbergiana, purpurviolette, duftende, Wistaria-annische Blumen 10 g M.1.—.	14.5
	Time.	Rehmannia, Scrophulariaceae.	18118
31808	60	angulata, große, Incarvillea-ähnliche Blüten, rote und rosa Färbungen,	8332
	10.0	sehr schön, blüht reich und lange 10 g A. 14	
0464	100-4	Rhodochiton. Scrophulariaceae.	1210
31814	§	" volubile (windendes Rosenkleid), purpurrosa [9ng], Korolle dunkel- purpur [9 pl], sehr reichblühend, reizendste Schlingpflanze 50 Korn	EL
31820	ness:	Rhododendron, Alpenrose. Ericaceae. "Himalaya-Sorten	\$8.00
31850	0	Rochea. Crassulaceae. W " falcata, scharlachblühende [7,5 pa] Succulente, Marktpflanze 100 Korn	
	40	W " falcata, scharlachblühende [1,5 pa] Succulente, Marktpflanze 100 Korn	and the

Nº	Höhe	Topfgewächse (482)	Port M. J
		Saintnaulia Commissess	
31870	10	Saintpaulia. Gesneriaceae. TW " cordata, lavendelblau [12 gal, Mitte dunkler [12 ra], herzförmige Blätter.	1
31874	4500		1.
1011	n		being.
	mol	Varietät mit großen, tiefblauen [12ra/re] Blumen 4 g M.14, 10 Pr. M.7.20.	-
	1	Topf pflünzohen für Zimmer und Gewächshaus.	1907
	- Contract	Salvia Selhei Lehietee	
20830	75	T patens, marineblau [13ra], prachtvoll	6661
31900	60	" splendens, Prachtsalbei, scharlach [7 ra]	-
31902	50	" compacta Bonfire (erecta), aufrecht 10 " " 3.40.	-00
31907	30	" " Vesuv, scharlach [7 ra], früh, niedrig 10 " " 5	000
1913	40	" " Zürich, frah, far Gruppen 10 " " 5	_
31910	77	" Feuerball, frah und reichblühend, leuchtend 10 " " 5	182
1911	30	" Fenerball, Samen eigener Ernte, besonders frühblühend und	BOAT
		gleichmäßig, beste für Schaugruppen 10 g M 16, 1 g M 2	1
1912	40	" Harbinger, blendend scharlach [7 ra], gedrungen 10 " " 8.40.	
1915	n	" Harbinger, eigene Ernte, vorzügliche Rasse, durchgezüchtet auf	100
2020		Früh- und Reichblütigkeit und Wuchs 10 g M. 15, 1 g M. 1.80.	1851
1918	25	" Rakete, siehe Neuheiten	1
1920	50	violacea, neu, purpurviolett [9,5/10ri]	
1922	60	" Mischung roter Varietäten 10 " " 4.—.	-
	Lak m	S colordons start to Market Day of the Art	170
	- 1	S. splendens sind herrliche Pflanzen mit leuchtend schar- lach Blumen für Spätsommer- und Herbstgruppen.	
- 8	-57	The State of Sports was Vertical Cartella december of State Cartella Cartel	Mea I
1005	- 5	Santalum, Sandelholz. Santalaceae.	
1925		" album, wohlriechendes Holz, immergrün 10 g M.2	1000
1000	90	Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae.	Acres 1
1930	30	" sarmentosa, Judenbart, für Ampeln, reizend belaubte Ranken 300 Korn	-
1000	150	Schizolobium. Leguminosae.	CONTRACTOR
1938	150	W " excelsum, schnellwüchsiger, sehr dekorativer Baum 5 Korn	-
1040	_ 8	Sempervivum, Hauswurz. Crassulaceae.	70.63
1940	1880	» seltene Kalthaussorten gemischt	-
1040	00	Sinningia, Gloxinia. Gesneriaceae.	STREAM
1946	30	TW " regina hybrida (Benary), (Kaiser-Gloxinie), Prachtmischung.	- 1
	1	Aufrechte, große Gloxinienblumen in vielen lebhaften Farbtönen	500 P F
		an herrlich dunkel belaubten Pflanzen ½ g M. 8, 10 Pr. M. 5.20.	-
1050	100	Skimmia, Rutaceae.	2007
1950	100	" japonica, weiß, wohlriechend, korallenrote Beeren, hart 10 g M. 2	-
1000	105	Solanum, Nachtschatten. Solanaceae. " atropurpureum, schwarzpurpur	NO.11
1960	125	" atropurpureum, schwarzpurpur	ETA
1968	50	" cabiliense argenteum (marginatum), silberweiße Blätter 10 " " 1.50.	600
1972	50	" capsicastrum, kleine rote Früchte, reizend 10 " " 2	
1976	30	" nanum, gute Marktpflanze	1
2000	40	Hendersonii, zahlreiche, orangerote [6,5 pa] Früchte; vor-	STEEL OF
2010	150	zügliche, wirkungsvolle Marktpflanze	22
2010	150	" laciniatum, für Gruppen	-
2016	125	" marginatum (cabiliense argenteum)	200
2024	85	" pseudocapsicum, rote Früchte, gute Marktpflanze 10 " " 2.50.	Sec.
2046	120	" robustum, Blattpflanze für Gruppen	Jan.
2072	75	" Weatherillii, rote Frachte, reizend	
2000	100	Sparmannia, Tiliaceae.	
2090	100	W " africana, die bekannte Zimmerlinde, Samen ist selten 10 Korn	-
		Statice, Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.	RETI
2114	50	" arborea (fruticans), lavendelblau [12ga] 10 g M 4.60.	-
2118	77	" brassicaefolia, lavendelblau [12 ga] 10 " " 4.60.	-
2122	77	" imbricata, wistariablau [12,5ia] schone Markt 10 " " 4.60.	KOP.
2128	60	" macrophyna, otau	
2127	"	" " att 00001 atou, waterestotta	
2129	77	" macroptera, veilchenblau[12,5la] 10 " " 4.60.	-
2131	77	" Perezii, lavendelblau [12ia] reichblühend) 10 " " 3.40.	
570		Stephanophysum (Ruellia). Acanthaceae.	
	75	W " longifolium, zierliche, scharlachrote [7,5 ra] Blumen, blüht 5-6 Monate nach	how i
2134			
2134		der Aussaat, dankbarer Winterblüher 150 Korn	
2134	8		-

Strelitzia, Musaceae M. Pr	770	Höhe	BETHE Teles Botte melat ofcener Evile II W.	Port.
32150 100 W	Nº		Topfgewächse	M. Pf.
32150 100 W = neginseh, erriche Musacce som Cop., schr eigenartige Blatten, orange (4.5 ra) 28 km 32150 101 W = reginseh, erriche Musacce som Cop., schr eigenartige Blatten, orange (4.5 ra) 28 km 32160 30 Streptocarpus, Drebtrucht. Gesneriaceae.			S. Selectiff, J. December 1st International governor I and	
	00440	-00		00
Streptocarpus, Drohfrucht. Gesneriaceae. Streptocarpus, Drohfrucht. Gesneriaceae. TW hybridus grandiflorus, Drohfrucht. Gesneriaceae. TW hybridus grandiflorus, Drohfrucht. Gesneriaceae. dankbare Zimmergiflanzen dankbare Zimmer und dankbar	100000000000000000000000000000000000000	1973 St. Et 1	W " augusta, weiß, imposant für Warmhaus 5 Korn	60
Streptocarpus Drehfrucht Gesneriaceae. TW hybridus grandiforus Tw hybridus grandiforus Prachtmischung schöne Gesneriacee, reichblühend grobblumig prächtige Spielarten in vielen Farben, dankbare Zimmerpflanzen ½ g. & 8.	32150	110	W " reginae, herrliche Musacee vom Cap, sehr eigenartige Blüten, orange [4.5 ra]	
30 TW hybridus grandiiforus Prachtmischung, schöne Gesneracec, reichöldhend, großbiumig, prachtigs Spielarten in vielen Farben, dankbare Zimmerpflanzen \$\frac{4}{3}\times \times \ti	79	-	und blau [13 pe] 2 Korn	80
TW	300	1	Streptocarpus, Drehfrucht, Gesneriaceae.	
	22160	30	TW . hybridus grandiflorus. To Prachtmischung, schöne Gesneriacee.	
32162 TW Curitus (Benary), reinweiß, siehe Neuheiten. 1. 1. 32176 TW Cirrus, sehr großblumig, weiß, violett [11,5ra] geadert g	02100	00	reichblübend großblumig prächtige Spielarten in vielen Farben.	W decide
TW		1	dankhare Timmernflanzen	65
TW	20160		TW - Caritae (Rangry) reinweiß siehe Neuheiten	ALC: NO PERSONNELL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSONNEL
TW	100000	1000	TW Cirmus cake anothering weil violett [11 5 rs] gendert 1 g. 4/10	THE PERSON
TW	The second second			AND PARKETON
Strychnos. Loganiaceae.		7	TW - Dwinger Many much tie man [95 ne]	All minds
32244 Swainsonia, Leguminosae. 10 g M.1.20	52115	7	Churchuse T anninger	OF ATER
Swainsonia Leguminosae	99170	2	nuy vomios laborate Approinference	- 40
32204 80	32116	100		
Tacsonia (Passiflora)	20004	90	Michang sekan highende Manktodanaen	_ 40
32224 S	32204	00		Nesign P
Tecoma, Klettertrompete. Bignoniaceae. Smithii, bildet im Herbst und Winter große Blütenstände zahlloser, zitronengelb mit orange gefärbter Blumen 50 Korn Thea (Camellia). Theaceae. sinensis (Camellia) uridis 10 g M702	10/1	LEVA	lacsonia (Passiflora). Passifloraceae.	THE WORLD
Smithii, bildet im Herbst und Winter große Blütenstände zahl- loser, zitronengelb mit orange gefärbter Blumen	32224	3		50
Smithii, bildet im Herbst und Winter große Blütenstände zahl- loser, zitronengelb mit orange gefärbter Blumen		. 7	Tecoma, Klettertrompete. Bignoniaceae.	35 25 558
	32240	75	" Smithii. bildet im Herbst und Winter große Blütenstände zahl-	7 840
Thea (Camellia). Theaceae.	107	119	loser, zitronengelb mit orange gefärbter Blumen 50 Korn	50
Tunnbergia. Acanthaceae. W " fragrans, weiß, wohlriechend 10 g M 4.80. 32300 30 32304 32304 32304 32304 32304 32306 32308 32308 32308 32308 32308 32309 32308 32309 32309 32309 32309 32309 32300 32			Thea (Camellia) Theaceae	A 5000
Tunnbergia. Acanthaceae. W " fragrans, weiß, wohlriechend 10 g M 4.80. 32300 30 32304 32304 32304 32304 32304 32306 32308 32308 32308 32308 32308 32309 32308 32309 32309 32309 32309 32309 32300 32	32250	180	" sinensis (Camellia viridis)	20
Torenia. Scrophulariaceae.			I hunhornia Aconthoceae	Salati
32800 30 30 32804 32804 32804 32804 32806 30 32806	32266	S	W " fragrans, weiß, wohlriechend	35
32800 30 30 32804 32804 32804 32804 32806 30 32806		1	Torenia, Scrophulariaceae.	SV STOWN
32304	32300	30	" Fournieri (edentula), hellblau [13 ea] und samtblau [12 pl]. 10 g M. 6	40
32316			" alba, schön, weiß mit rosa Schein	40
10			grandiflora [13 ea n. 12 nl], sehr schön	40
10		A STANSON	n n schön gemischt	40
32328		1	" " speciosa [13 ea n. 12 pl], sehr großblumig 10 " " 10	50
## Baillonii, gelb [3 pa] mit braun [7 pl]	100000	1	" " die Braut, weiß mit rosa, großblumig 10 " " 10	50
Topaeolum, Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae. speciosum, scharlach, reichblühend, schnellwachsena. 10 g £ 12.— r tricolor grandiflorum (Jarattii), prächtig. 20 Korn. Tydaea (Kohleria). Gesneriaceae. TW n hybrida grandiflora, Prachtmischung, von meiner schönen Sammlung. Sehr lohnende Anzucht. 12 g £ 8.— verbena, Eisenkraut. Verbenaceae. teriodora (Aloysia, Lippia), wohlriechende Blätter. 10 g % 8.— veronica, Ehrenpreis. Scrophulariaceae. n hybrida, Kalthaussorten gemischt. 10 g £ 7.60. vinca, Immergrün, Sinngrün. Apocynaceae. veronica, Ehrenpreis. Scrophulariaceae. veronica, Ehrenpreis. Veronica, et al. veronica, et a			" Baillonii, gelb [3 pa] mit braun [7 pl] 1 g \$\mathscr{m}\$ 3 10 " " 24	60
Tropaeolum, Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.	02020	-	Townien sind reizende, sehr dankbar blühende Zimmer- und Markt-	118.7.6.1
Tropaeolum, Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.		1	pflanzen; die Anzucht aus Samen ist leicht; die Sämlinge blühen im 1. Jahre.	CONSTRACT
32412 S T ricolor grandiflorum (Jarattii), prachtig 20 Korn Tydaea (Kohleria). Gesneriaceae. TW hybrida grandiflora, T Prachtmischung, von meiner schönen Sammlung. Sehr lohnende Anzucht ½ g & 8.—				MANA
T ricolor grandiflorum (Jarattii), prachtig 20 Korn -8	20410	1 0	angelogum coharlach reighblithend schnellwachseng 10 c. # 12-	80
Tydaea (Kohleria). Gesneriaceae. TW n hybrida grandiflora, Ty Prachtmischung, von meiner schönen Sammlung. Sehr lohnende Anzucht ½ g & 8.— -7.0			T twiceles grandiflerum (larattii) priichtia 20 Korn	60
TW hybrida grandiflora, Prachtmischung, von meiner schönen Sammlung. Sehr lohnende Anzucht ½ g & 8.—	32410	"		1
Sammlung. Sehr lohnende Anzucht 1 g & 8 -3		1 00	Tydaea (Kohleria). Gesneriaceae.	1000
Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.	32424	30	TW " hybrida grandinora, pro- Praentmisening, von meiner schonen	70
32440		PLUX		70
Veronica, Ehrenpreis. Scrophulariaceae. n hybrida, Kalthaussorten gemischt 10 g M. 7.60. 4		1 51	Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.	10
32450 125	32440	000	" Citriodora (Aloysia, Lippia), wontrechende Blatter 10 g " 8	04.
Vinca, Immergrün, Sinngrün. Apocynaceae.	0017	110	Veronica, Ehrenpreis. Scrophulariaceae.	- 10
32460 30	32450	125	The state of the s	04.
32460 30		1	Vinca, Immergrün, Sinngrün. Apocynaceae.	9 - 200
32466	32460	30	W " rosea, reichblühende Marktpflanze, Marz-Oktober 10 g M 2	30
W n nova species (alba pura), weiβ 10 n 2.— -3 32472 n W n schön gemischt 10 n n 1.60. Wigandia, Trugtabak. Hydrophyllaceae. W caracasana, raschwachsende Blattpflanzen, wirkungsvoll einzeln und in Gruppen auf Rasen 10 g M 2.20. Yucca, Palmenlilie. Liliaceae. n aloifolia, schmale graugrüne Blätter 10 g M 1.30. -3 32536 n fol. variegatis, gestreiftes Blatt 10 n n 1.30. -3 32538 n tricolor prächtige 10 n n 1.30. -3 32559 n quadricolor Arten 10 n n 1.30. -3 32561 90 n angustifolia, prachtvoll 10 n n 1.60. -3 32566 150 e filamentosa reichblühend 10 n n 1.60. -3 32566 150 e filamentosa reichblühend 10 n n 1.60. -3 32568 10 n 1.60. -3 32568 1.60. -3 32568 1.60. -3 32568 1.60. -3 32568 1.60. -3 32568 1.60. -3 32568 1.60. -3 32568 1.60. -3 32568 1.60. -3 32568 1.60. -3 32568 1.60. -3 32568 1.60. -3 32568 1.60. -3 32568 1.60. -3 32568 1.60. -3 32568 1.60. -3 32568 1.60.	32464	27	W " alba, weiß mit rosa Mitte 10 " 2	30
W	32466	"	W " " delicata	35
32490 150 Wigandia, Trugtabak. Hydrophyllaceae. W " caracasana, raschwachsende Blattpflanzen, wirkungsvoll einzeln und in Gruppen auf Rasen 10 g M 2.20.	32468	"	W " nova species (alba pura), weiß 10 " " 2	30
32490 150 Wigandia, Trugtabak. Hydrophyllaceae. W " caracasana, raschwachsende Blattpflanzen, wirkungsvoll einzeln und in Gruppen auf Rasen 10 g M 2.20.	32472	77	W " schön gemischt 10 " " 1.60.	30
32490 150 W		-01	Wigandia, Trugtabak. Hydrophyllaceae.	100
Yucca, Palmenlilie. Liliaceae. 32520	32490	150	W " caracasana, raschwachsende Blattpflanzen, wirkungsvoll	9 2247
32520		1		30
32520		11LB	Yucca, Palmenlilie. Liliaceae.	1 3
32536	32520		" aloifolia, schmale graugrüne Blätter	25
32538 " "tricolor			n fol. variegatis, gestreiftes Blatt 10 n n 1.30.	25
32559 " " quadricolor \(\) Arten \(10 \) " 1.30. \(-3 \) 32561 90 " angustifolia, prachtvoll \(10 \) " 1.60. \(-3 \) 32566 150 " filamentosa, reichblithend \(10 \) " 1.50. \(-3 \)			" " tricolor) prächtige	25
32561 90			" " quadricolor (Arten 10 " " 1.30.	25
39566 150 " filamentosa reichblithend		-	" angustifolia. prachtvoll	30
32578 " Whipplei, schön	12/20/20/20/20		" filamentosa, reichblühend	30
			" Whipplei, schön	30
	020.0	1		

Farne. Reine Sporen, meist eigener Ernte.

Es bedeuten: F. Freiland-, K. Kalthaus-, W. Warmhaus-, B. Baumfarne. D. Schmuck-, S. Schnitt-, J. besonders für Blumentische geeignete Farne.

No. Port. Pf. 33209 K. J. Adiantum (Krullfarn) Capillus Veneris imbricatum 50 33210 W. S. chilense 40 33430 W. cordata 50 33220 W. S. r. cuneatum 50 33482 W. D. duplex Jankii 50 33222 W. S. r. gracillimum 50 33431 W. S. imbricata 50 33232 W. S. r. regrantissimum 50 33433 W. J. Piersonii 50 33230 W. S. fagrantissimum 50 33435 W. D. Roosevelt 50 33240 W. D. matador 50 33440 W. D. matador 50 33446 F. Onoclea (Perlfarn) sensibilis 50 33266 W. S. r. rulenlum 50 33466 W. S. r. rulenlum 50 33478 W. D. repandum 50 33478 W. D. repandum 50 33478 W. D. repandum 50 33480 W. D. repandum 50 33480 W. D. repandum 50 33490 W. S. r. rulenlum 50 3350 W. D. rulenlum 50 33510 W. S. r. rulenlum 50 3350 W. S. r. rulenlum 50 3
Veneris imbricatum
Veneris imbricatum
33218 W. S.
33220 W. S.
33223 W. S. ** elegans 50 33226 W. S. ** fragrantissimum 50 33230 W. S. ** Griesbaueri 50 33230 W. S. ** Griesbaueri 50 33244 W. D. ** Matador 50 33248 W. S. ** mundulum 40 33258 W. S. ** rubellum 50 33264 W. S. ** scutum 50 33266 W. S. ** Triumph (Goncordia) 50 33266 W. S. ** Triumph (Goncordia) 50 33274 W. D. ** Williamsii 40 33212 F. Aspidium (Schildfarn) cristatum 50 33316 F. ** spinulosum 30 33320 K. J. ** spinulosum 30 33323 Y. J. ** thelypteris 30 33341 K. J. ** foeniculaceum 50 33342 W. D. ** hilli 50 33343 W. D. ** lilli 50 33345 F. ** plumosa 30 33376 W. D. ** repandum 50 33348 W. D. ** th
33236 W. S.
33230 W. S. " Gfriesbaueri 50 33487 W. D. " plumosa 50 33244 W. D. " Matador 50 33440 W. D. " Whitmannii 50 33248 W. S. " rubellum 50 33440 W. D. " Whitmannii 50 33266 W. S. " rubellum 50 3346 F. Osmunda regalis (Konigsfarn) 50 33268 W. J. " Weigandii 40 3446 F. Osmunda regalis (Konigsfarn) 50 33268 W. J. " Weigandii 40 3446 F. Platycerium (Hirschhornfarn, Gewelhfarn) 50 33274 W. D. " Williamsii 50 3465 W. Platycerium (Hirschhornfarn, Gewelhfarn) 50 33315 F. Aspidium (Schildfarn) cristatum 50 3472 W. D. Polypodium (Tūpfelfarn) aureum 30 33320 K. J. " spinulosum 30 33480 F. " vulgare 30 33341 K. J. " foeniculaceum 50 33492 W. S. " rabeliata 40 33342 W. D. " filix mas 50 3350 W. D. " filix imas 50
38244 W. D. " Matador 50 38248 W. S. " mundulum 40 38258 W. S. " rubellum 50 38266 W. S. " scutum 50 38266 W. S. " Triumph (Concordia) 50 38268 W. J. " Weigandii 40 38274 W. D. " Williamsii 50 38274 W. D. " Williamsii 50 38275 F. Aspidium (Schildfarn) cristatum 50 38316 F. " filix mas 30 38316 F. " spinulosum 30 38320 K. J. " violascens 30 38331 K. J. " foeniculaceum 50 38344 W. D. " Hilli 50 38348 W. D. " laxum 50 38355 F. " ruta-muraria 30 38356 K. J. " printuraria 30 38357 F. " ruta-muraria 30 38366 K. B. Blechnum (Rippenfarn) brasiliense 50 38366 K. J. " longifolium 50 38367 W. J. " ruta-muraria 30 38368 K. J. " longifolium 50
38248 W. S. " rubellum 40 38258 W. S. " rubellum 50 38264 W. S. " scutum 50 38266 W. S. " Scutum 50 38266 W. S. " Triumph (Concordia) 50 38268 W. J. " Weigandii 40 38274 W. D. " Williamsii 50 38275 W. D. " Williamsii 50 38316 F. " filix mas 30 38330 F. " spinulosum 30 38331 F. D. " thelypteris 30 38332 K. J. " violascens 50 38344 W. D. " foeniculaceum 50 38344 W. D. " foeniculaceum 50 38345 W. D. " nidus-avis 50 38350 F. " rutchomanes 50 38350 F. " rutchomanes 50 38346 W. D. " fillii 50 38375 F. " rutchomanes 50 38366 K. B. Blechnum (Rippenfarn) brasiliense 50 38366 K. B. Blechnum (Rippenfarn) brasiliense 50 38375 F. J. Cyrtomium falcatum 50 38376 F. J. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 38377 F. J. Cyrtomium falcatum 50 38377 F. J. Cystop
33258 W. S. " rubellum 50 33264 W. S. " scutum 50 33266 W. S. " Triumph (Concordia) 50 33266 W. S. " Triumph (Concordia) 50 33268 W. J. " Weigandii 40 33274 W. D. " Williamsii 50 33290 K. B. Alsophila (Hainfarn) australis 20 33316 F. " spinulosum 50 33318 F. D. " spinulosum 30 33318 F. D. " thelypteris 30 33341 K. J. " foeniculaceum 50 33341 K. J. " foeniculaceum 50 33348 W. D. " laxum 50 33348 W. D. " laxum 50 33355 F. " ruta-muraria 50 33357 F. " ruta-muraria 30 33360 A. J. " ruta-muraria 30 33555 F. " ruta-muraria 30 33357 F. J. Cyrtomium falcatum 50 33368 K. J. " longifolium 50 33369 W. J. " serrulata (multifida
33264 W. S. "Scutum 50 33456 K. J. Pellaea hastata (viridis) 50 33466 W. S. "Triumph (Concordia) 50 33465 W. S. "Platycerium (Hirschhornfarn, Geweitharn), alcioorne 50 33465 W. D. Polypodium (Tūpfelfarn) aureum 30 33476 W. D. "Reinwardtii (hirtum) 40 33312 F. "Aspidium (Schildfarn) cristatum 50 33476 W. D. "Reinwardtii (hirtum) 40 334876 W. D. "Reinwardtii (hirtum) 40 334876 W. D. "Reinwardtii (hirtum) 50 334876 W. D. "Reinwardtii (hirtum) 50 334876 W. D. "Reinwardtii (hirtum) 30 334976 W. D. "Reinwardtii (hirtum) 30
33266 W. S. Triumph (Goncordia) 50 33465 W. Platycerium (Hirschhornfarn, Geweinfarn) 50 33264 W. D. "Weigandii 40 weihfarn), alcicorne 50 33274 W. D. "Williamsii 50 38472 W. D. Polypodium (Thirleifarn) aureum 50 33315 F. Aspidium (Schildfarn) cristatum 50 38478 W. D. Reinwardtii (hirtum) 40 33316 F. "filix mas 30 38480 F. "repandum 50 33318 F. D. *thelypteris 30 33320 K. J. "violascens 50 33341 K. J. "foeniculaceum 50 33344 W. D. "Elillii 50 33345 W. D. "laxum 50 33350 W. D. "nidus-avis 50 33352 F. "ruta-muraria 30 33360 Athyrium umbrosum 50 33366 K. B. Blechnum (Rippenfarn) brasiliense 50 33375 F. J. Cyrtomium falcatum 50 33376 F. J. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 33376 W. J.
33268 W. J. Weitgandii 40 33274 W. D. Weitgandii 50 33274 W. D. Weitgandii 50 33275 W. D. Reinwardtii (hirtum) 40 33312 F. Aspidium (Schildfarn) cristatum 50 33476 W. D. Reinwardtii (hirtum) 40 33416 F. filix mas 30 33480 F. spinulosum 30 33480 F. violascens 50 33480 F. violascens 50 33492 W. S. retica major (Ouvrardii) 50 33416 W. D. hirtum 10 30 33492 W. S. retica major (Ouvrardii) 50 33416 W. D. hirtum 10 33448
33274 W. D. "Willamsii 50 38472 W. D. Polypodium (Tüpfelfarn) aureum 30 33290 K. B. Alsophila (Hainfarn) australis 20 38476 W. D. "Reinwardtii (hirtum) 40 33312 F. Aspidium (Schildfarn) cristatum 50 38476 W. D. "repandum 50 33318 F. D. "filix mas 30 38480 F. "vulgare 30 33318 F. D. "thelypteris 30 38480 F. "vulgare 30 33320 K. J. "violascens 50 38496 W. S. "cretica major (Ouvrardii) 50 33341 K. J. "foeniculaceum 50 33496 W. S. "cretica major (Ouvrardii) 50 33344 W. D. "laxum 50 33500 W. S. "fabellata 50 33352 F. "ruta-muraria 50 33511 W. S. "Gauthieri 50 33355 F. "ruta-muraria 50 33512 W. S. "internata 50 33366 Athyrium umbrosum 50 3352 W. S. "Rivertoniana 50 33368 K. B. Blechnum (Rippenfarn) brasiliense 50 33550 W. J. "kremula 50 33375 F. J. Cyrtomium falcatum 50 33550 W. J. "rutuata 50 33376 F. "logytopteris (Blasenfarn) fragilis 30 33550 W. J.
33312 F. Aspidium (Schildfarn) cristatum 50 33316 F. n filix mas 30 33330 F. spinulosum 30 33318 F. D. n thelypteris 30 33320 K. J. n violascens 50 33339 K. J. Asplenium (Milzfarn) bulbiferum 50 33341 K. J. n foeniculaceum 50 33344 W. D. n Hilli 50 33344 W. D. n Hilli 50 33345 W. D. n laxum 50 33346 W. D. n laxum 50 33350 F. n ruta-muraria 30 3355 F. n ruta-muraria 30 3355 F. n ruta-muraria 30 3356 K. B. Blechnum (Rippenfarn) brasiliense 50 33366 K. B. Blechnum (Rippenfarn) brasiliense 50 33375 F. J. Cyrtomium falcatum 50 33376 W. J. n falcatum Rochfordii 50 33376 W. J. n falcatum Rochfordii 50 33376 W. J. n falcatum Rochfordii 50 33377 F. J. Cyrtomium falcatum 50 33378 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 33552 W. J. n sumprosa 50 33552 W. J. n superba 50 33578 F. J. Cyrtomium falcatum 50 33578 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30
33316 F.
33300 F. "spinulosum 30 33488 F. Pteris (Saumfarn) aquilina (Pteridium) 30 33320 K. J. "violascens 50 33496 W. S. "cretica major (Ouvrardii) 50 33491 K. J. "foeniculaceum 50 33492 W. S. " nalbo lineata 40 3344 W. D. "Hilli 50 33508 W. S. "ensiformis 50 33548 W. D. "laxum 50 33510 W. S. "fabellata 50 33548 W. D. "nidus-avis 50 33510 W. S. "fabellata 50 33552 W. D. "nidus-avis 50 33552 W. J. "Mariesii 50 33566 K. B. Blechnum (Rippenfarn) brasiliense 50 33568 K. J. "longifolium 50 33553 W. S. "serrulata (multifida) 40 3368 K. J. "longifolium 50 33555 W. S. "serrulata (multifida) 40 33375 F. J. Cyrtomium falcatum 50 33552 W. J. "surpriba 50 33376 W. J. "falcatum Rochfordii 50 33552 W. J. "surpriba 50 33575 W. J. "falcatum Rochfordii 50 33575 W. J. "surpriba 50 33575 W. J. "falcatum Rochfordii 50 33575 W. J. "surpriba 50 33575 W. J. "surpr
33318 F. D.
33390 K. J.
33339 K. J. Asplenium (Milzfarn) bulbiferum 50 33492 W. S. n. albo lineata 40 33341 K. J. n. foeniculaceum 50 33508 W. S. n. ensiformis 50 33344 W. D. n. Hillii 50 33510 W. S. n. flabellata 50 33350 W. D. n. laxum 50 33511 W. S. n. flabellata 50 33352 F. n. ruta-muraria 30 3552 W. J. n. Mariesii 50 33353 F. n. trichomanes 50 33528 K. S. n. Rivertoniana 50 33360 Athyrium umbrosum 50 33522 W. S. n. Revertoniana 50 33368 K. J. n. longifolium 50 33552 W. J. n. serrulata (multifida) 40 33375 F. J. Cyrtomium falcatum 50 33550 W. J. n. rutumosa 50 33376 W. J. n. falcatum Rochfordii 50 33551 W. D. n. superba 50 33378 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 33552 W. J. n. n. superba 50 33378 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 33552 W. J. n. n. superba 50
33341 K. J. n foeniculaceum 50 33508 W. S. n ensiformis 50 33344 W. D. n Hillii 50 33510 W. S. n flabellata 50 33510 W. D. n laxum 50 33511 W. S. n flabellata 50 33550 W. D. n nidus-avis 50 33512 W. S. n flabellata 50 33550 W. D. n nidus-avis 50 33512 W. S. n mariesi 50 33553 F. n trichomanes 50 33528 K. S. n Rivertoniana 50 33566 K. B. Blechnum (Rippenfarn) brasiliense 50 33552 W. S. n Roeweri 50 33568 K. J. n longifolium 50 33550 W. J. n superba 50 33575 F. J. Cyrtomium falcatum 50 33550 W. J. tremula 50 33576 W. J. n falcatum Rochfordii 50 33552 W. J. n superba 50 33578 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 33552 W. J. n superba 50 33578 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 33552 W. J. n superba 50 33578 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 33552 W. J. n superba 50 33578 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 33552 W. J. n superba 50 33578 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 33552 W. J. n superba 50 33578 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 33552 W. J. n superba 50 33578 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 33578 F. Cystopteris (
33344 W. D. " laxum 50 33510 W. S. " flabellata 50 33348 W. D. " laxum 50 33511 W. S. " Gauthieri 50 33350 W. D. " nidus-avis 50 33511 W. S. " internata 50 33352 F. " ruta-muraria 30 35520 W. J. " Mariesii 50 33360 Athyrium umbrosum 50 33528 K. S. " Rivertoniana 50 33366 K. B. Blechnum (Rippenfarn) brasiliense 50 33540 K. S. " serrulata (multifida) 40 33368 K. J. " longifolium 50 33550 W. J. " tremula 50 33375 F. J. Cyrtomium falcatum 50 33553 W. S. " plumosa 50 33376 W. J. " falcatum Rochfordii 50 33552 W. J. " superba 50 33378 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 38552 W. J. " umbrosa 50
33348 W. D. " laxum" 50 33511 W. S. " Gauthieri 50 33350 W. D. " nidus-avis 50 33512 W. S. " internata 50 33352 F. " ruta-muraria 30 3552 W. J. " Mariesii 50 33353 F. " trichomanes 50 33528 K. S. " Rivertoniana 50 33360 Athyrium umbrosum 50 33532 W. S. " Roeweri 50 33368 K. J. " longifolium 50 33552 W. S. " serrulata (multifida) 40 33375 F. J. Cyrtomium falcatum 50 33550 W. J. " tremula 50 33376 W. J. " falcatum Rochfordii 50 33551 W. D. " superba 50 33378 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 33552 W. J. " umbrosa 50 3378 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 33552 W. J. " umbrosa 50
33352 F. ruta-muraria 30 35520 W.J. Mariesii 50 33353 F. rtichomanes 50 33528 K. S. Rivertoniana 50 33560 M.J. Rivertoniana 50 33566 K. B. Blechnum (Rippenfarn) brasiliense 50 33540 K. S. Roeweri 50 33568 K. J. longifolium 50 33550 W.J. serrulata (multifida) 40 33575 F. J. Cyrtomium falcatum 50 33550 W.J. rtemula 50 33576 W.J. rtemula 50 33576 W.J. rtemula 50 33576 W.J. respectively respect
33353 F. " trichomanes 50 33528 K. S. " Rivertoniana 50 33360 Athyrium umbrosum 50 33522 W. S. " Reeweri 50 33368 K. B. Blechnum (Rippenfarn) brasiliense 50 33564 K. S. " serrulata (multifida) 40 33368 K. J. " longifolium 50 33550 W. J. " tremula 50 33375 F. J. Cyrtomium falcatum 50 33553 W. S. " plumosa 50 33376 W. J. " falcatum Rochfordii 50 33551 W. D. " superba 50 33378 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 38552 W. J. " umbrosa 50
33360 Athyrium umbrosum 50 33532 W. S. " Roeweri 50 33366 K. B. Blechnum (Rippenfarn) brasiliense 50 33540 K. S. " serrulata (multifida) 40 33368 K. J. " longifolium 50 33550 W. J. " tremula 50 33375 F. J. Cyrtomium falcatum 50 33550 W. S. " plumosa 50 33376 W. J. " falcatum Rochfordii 50 33551 W. D. " superba 50 33378 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 33552 W. J. " tremula 50
33366 K. B. Blechnum (Rippenfarn) brasiliense 50 33540 K. S. " serrulata (multifida) 40 33368 K. J. " longifolium 50 33550 W. J. " tremula 50 33375 F. J. Cyrtomium falcatum 50 33576 W. S. " plumosa 50 33376 W. J. " falcatum Rochfordii 50 33551 W. D. " superba 50 33378 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 33552 W. J. " umbrosa 50
83368 K. J. " longifolium 50 33550 W. J. " tremula 50 33375 F. J. Cyrtomium falcatum 50 33553 W. S. " " plumosa 50 33376 W. J. " falcatum Rochfordii 50 33553 W. S. " " plumosa 50 33376 W. J. " superba 50 33378 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 33552 W. J. " umbrosa 50
33375 F. J. Cyrtomium falcatum 50 33553 W. S. " " plumosa 50 33376 W. J. " falcatum Rochfordii 50 33551 W. D. " " superba 50 33378 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 30 33552 W. J. " umbrosa 50
33376 W.J. " falcatum Rochfordii
33378 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis . 30 33052 W.S. " umbrosa 50
OOKKE IZ C
Martensii
33418 K. B. Lomaria ciliata (Blechnum Moorei) 50 33574 F. Struthiopteris germanica 30
33424 W. D. Mesochlaena javanica 50 33580 K. J. Woodwardia(Grübchenfarn)caudata 40
and a second sec
33600 Gewächshaus-Farne, beste Mischung
33602 Freiland-Farne, gemischt
33604 Baum- " "
14548 Sortiment von 25 Sorten Gewächshaus-Farnen
A APPA THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PAR
77525
14552 " " 6 " " " " 1.80.

Wasserpflanzen.

		10 g	Pr.	1. The state of th	Pr.
No		M. Pf.	Pf.	Nº M. Pf.	Pf.
33700	Alisma (Froschlöffel) plantago .	1.10	25	33810 Nymphaea (Wasserrose) alba . 4.40	35
33704	Arundo phragmitis (Schilf)	1.50	30	33811 " dentata 1g 16	60
33706	Butomus umbellatus (Wasser-	1000	19310	33812 " " magnifica 1 " " 2 16	60
	liesch)	10	50	33814 " " superba 1 " " 2 16	60
33708	Caltha palustris (Sumpfdotter-	The same is	JIII SET	33816 " lotus 1 " " 2.40. 20.—	60
	blume)	3.40	35	33818 n n rubra 1 n n 2.40. 20	60
33712	Carex (Rietgras, Segge) pendulina	3.—	35	33820 " Ortgiesiana rubra 1 " " 2 16	60
33716	Cicuta virosa	3.—	35	33822 " pygmea alba 4.60	35
33720	Cyperus (Cypergras) alternifol.	3.—	35	33824 n stellata 1 g . # 2.40. 20	60
33722	" alternifol. nanus compact.	4.60	35	33828 " zanzibariensis azurea	
33726	" flabelliformis	3.20	35	1 g M 2 16	60
33730	" natalensis (Scirpus)	10	30	33830 " " coerulea 1 " " 2 16	60
33736	" papyrus 1g M2	16.—	60	33833 " " rosea 1 " " 5	1
33760	Drosera rotundifolia . 1 " " 6.40.	1000	60	33836 " neue Sorten gemischt	-
33766	Hydrocotyle (Nabelkraut) vulgaris	100	FA	1 g M 2 16	60
33768	1 g M 3.20.	MARKET	50	33840 Oenanthe aquatica 1.40	25
99/00	Iris pseudoacorus (Wasser-	50	361	33880 Parnassia palustris 9.—	45
33769	Schwertel)	4.80	15 35	33888 Polygonum (Wasserknöterich)	0-
33772	Juneus (Simse) bufonius	6.—	40	hydropiper 5.60 33896 Potamogeton(Laichkraut)natans 2.20	35
33774	" glaucus	5.60	35		35
33775	" lampocarpus	5.60	35	33912 Sagittaria (Pfeilkraut) sagittifol. 4.— 33916 Scirpus lacustris	35
33770	Lycopus (Wolfstrapp) europaeus	3.20	35	33918 " maritimus	35
33784	Mentha aquatica	4.80	35	33920 " natalensis (Binse)	30
33790	Menyanthes trifoliata (Sumpf-	2.00	00	33922 Sparganium ramosum 2.—	30
186	Fieberklee)	6	40	83925 Stachys palustris 3.20	35
33800	Nelumbium speciosum	80	20	33930 Typha (Rohrkolben) latifolia70	20
33806	Nuphar (Mummel, Nixblume) lu-				
	teum	2.20	30	14659 Sortiment von 12 Sorten Wasserpflanzen M. 8	1,000

Walstoon	Meine ausführlich	he, reichhaltige Kakteen-
Kakteen.	Samenliste steht	auf Verlangen zu Diensten.

	A TO CANCELLY TO AND	1100 Korn	10K	-		100 Korn	10 K.
N70		M. Pf.	Pf.	Nº	and the ball of the second of the second	M. Pf.	Pf.
Nº	Ariocarpus, Wollfruchtkaktus.	0.10		A SECTION AND ADDRESS.	Echinocereus (Fortsetzung).	2.40	30
32670	kotschubeyanus	2.40	30	32814	procumbens	1.60	20
32672	retusus	2	25	32816	gemischt 1000 Korn # 8	1	15
32674	trigonus	2.40	30	32820	gemischt 1000 Korn 6	1	10
Marie 1	Astrophytum, Sternkaktus.	0.10	00	32824	Echinopsis, Seeigelkaktus.	3.60	45
32680	asterias	6.40	80	32824	campylacantha	1.60	20
32682	capricorne	6.40	80		formosa	2.40	30
32686	myriostigma	6.40	80	32830 32832	leucantha	3.60	45
32688	ornatum	7.20	90	32833	nigricans	2	25
	Cephalocereus, Schopf-Kerzen-	3271	2016	32836	rhodacantha	1.60	20
	kaktus.	2.40	30	32839	tubiflora	2.40	30
32690	Palmeri	2.40	30	32840	gemischt 1000 Korn . 7.20.	90	15
32694	senilis	2.40	30	92040	Mamillaria, Warzenkaktus.		100
	Cereus, Säulen-, Kerzen-, Wachs-		- cli	32852	angularis	2.40	30
	kaktus.	2	or	32854	Bocasana	2	25
32702	candelabrum	1.60	25	32856	candida	2.40	30
32704	candicans	1.60	20	32858	centricirrha	2	25
32706	geometrizans	2.—	25	32860	chinocephala, weiß	2	25
32710	giganteus		25	32882	elegans, gut aus Samen	2.40	30
32712	Jamacaru, zu Unterlagen	1.60	20	32892	Heyderi var. applanata	1.60	20
32714	Pasacana, gelbstachlig	1.60	20	32896	leona	2	25
32716	peruvianus		15	32898	Moelleriana	4	50
32720	gemischt 1000 Korn A 6.40.	50	19	32904	Palmeri	1.60	20
90700	Echinocactus, Igelkaktus.	2.40	30	32910	rhodantha	1.60	20
32728	bicolor	1.60	20	32918	valida		40
32730 32740	cornigerechidnae	1.20	15	32919	zephyranthoides		40
32742	electracanthus		20	32920	gemischt 1000 Korn # 8	1	15
32746	Grussonii	2.40	30	32922	Obregonia Denegrii	2	25
32752	ingens, blau gestreift		15	02022	Opuntia, Feigenkaktus.	100	1990
32753	w var. Palmeri		15	32928	Arrastradillo	1.60	20
32755	n saltillensis		15	32932	Durasnillo	1.60	20
32756	lamellosus		20	32934	ficus indica, großfrüchtig	1.60	20
32760	longihamatus	4 00	15	32936	imbricata	1.60	20
32761	minusculus		25	32937	Kleiniae	2.40	30
32762	multicostatus	0.10	30	32939	leptocaulis	1.60	20
32766	pilosus, schön als Sämling, rot-	2.20	00	32940	microdasys	2.40	30
32100	stachlig	2.40	30	32948	tuna	2.40	30
32775	texensis		40	32950	gemischt 1000 Korn . 5.20.	65	15
32777	uncinatus	0.10	30	32990	Phyllocactus, Blattkaktus, neue		-
32779	Wislizenii	0.00	40	1	großblumige Spielarten	3	35
32780	gemischt 1000 Korn # 6.40		15	111138	Pilocereus, Haar-Säulenkaktus.	200	100
02100	Echinocereus, Igel-Säulenkaktus.	Charles To	1	33004	Celsianus		40
32795	De Laetli		30	33008	euphorbioides		30
32797	Engelmannii		30	33012	Palmeri		40
32808	paucispinus	1.60	20	33016	Trollii	4.40	50
32810	pectinatus	3.20	40	33050		1 00	12
32812	" var. rigidissimus,		The same	10000	1000 Korn M 4.—.		15
112-12000	Regenbogenkaktus	2.40	30	14500	Sortiment von 12 Sorten " 1.80.		I

Palmen Die mit einem * bezeichneten Spezies sind besonders zur Kalthaus- und Zimmerkultur geeignet.

		M.Pf.
N	M.Pf.	NY Kentia, Fiederpalme.
TAR	Areca, Betelnußpalme.	34214 * , Belmoreana 5 K80
34004	" lutescens 15 K45	34216* " Porsteriana
34008	n rubra	04410 # 10100011
	Brahea filamentosa (Pritchardia) 50 "20	34230 * Latania borbonica (Livistona
34022 *	Branea mamentosa (Fittenarula) 30 %20	sinensis), Fächerpalme 25 n25
34028 *	" Roezlii (glauca) 10 " —.40	Pandanus, Schraubenbaum. Pandanaceae.
	Caryota, Nuß-, Brennpalme.	34254 " utilis, 10 Früchte (jede mehrere
34036	" urens (sobolifera) 15 "50	Keime enthaltend)
	Chamaedorea, Bergpalme.	Phoenix Dettalnalme
34048*	" corallina	34260* " canariensis 50 K30
01010		34268 * " dactylifera, Dattelpalme 20 "40
010504	Chamaerops, Zwergpalme.	84278* " leonensis (spinosa) 20 "20
34056 *	" canariensis	34278 * " leonensis (spinosa) 20 "20
34064 *	" elegans argentea 20 "20	34284 * " pumila
34068 *	" excelsa (Fortunei) 100 "20	34288 * " reclinata, südafrik. Samen . 20 "40
34080 *	" humilis, Zwergpalme 40 "25	84290 * - Rochelenii
	Cocos, Kokospalme.	34298 * " senegalansis 20 "50
34126 *	" australis 20 "35	24204 * " cilvactric
	n australis	34308 * " tenuis 20 "20
34136	" Bonnetii	84812 * Pritchardia filamentosa 50 m20
34142		34314 * " robusta (Washingtonia) 50 "20
34144	" coronata 20 " 35	34314 * " robusta (Washingtonia) 50 "20
34145	" Datil	Sabal, Dachpalme.
34154	" flexuosa 20 " —.40	34330 " Adansonii (glabra) 30 "20
34170 *	" plumosa 20 " —.40	34334 " Blackburniana 30 "25
34174	" Romanzoffiana 20 " —.40	34338 " Palmetto
34180 *	" Weddelliana 10 "60	34342 n princeps
34182	" Yatay 10 "40	34346 " umbraculifera 30 "20
94102	Course ha Cohimpalma	Thrinax, Dreizackpalme.
914004	Corypha, Schirmpalme.	34356 * " argentea 20 "65
34188 *	" australis (Livistona) 15 "40	01970 * Washingtonia nahusta (Pritahardia)
34193	Cycas, Palmfarn, revoluta 5 , 1.50	34370 * Washingtonia robusta (Pritchardia)
34196	Euterge, Assaipalme, edulis 10 "45	mit langen, weißen Filamenten . 50 n 20
	Geonoma, Erdnalme.	14600 Sortiment von 12 Sorten
34202 *	" gracilis (Riedeliana) 15 " —.70	14604 " " 6 " 1.80
100		

Bäume und Sträucher.

B bezeichnete halten unter Bedeckung im Freien, FB bezeichnete nur in geschützten Lagen und unter Bedeckung aus, F bezeichnete müssen frostfrei überwintert werden.

Nadelhölzer, Koniferen Nadelhölzer, Nadelhölzer, Koniferen Nadelhölzer, Nadelhölzer, Koniferen Nadelhölzer, Nad		The state of the s		1
Nadelhölzer, Koniferen.	Nº	transport alagoritor and the second second second	- 10 kg	Port.
Abies alba (pectinata, Pinus abies), Weißtanne kg. #3.60	20 70	The second secon	M. Pf.	M. Pf.
Abies alba (pectinata, Pinus abies), Weißtanne kg. #3.60	1	Nadalhälgar Kanifaran	OTO.	MENET
34490 3449	94470			1000
balsamea, Balsamtanne, Nordamerika 2.30 3.4510 34520 34550	THE RESERVE TO SERVE	Ables alba (pectinata, Pinus ables), Weißtanne kg M3.60.		11830
2.50 -3.50		haleames Reference Nordamerika	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	35
2000c0167, Blabtanne, Grautanne, Kalifornien 2.0 34550 34550 34550 34550 34650	THE PARTY OF THE PARTY.	cenhalonica Griachischa Tanna		35
### 34560 ### 34660 ### 34560 ### 34	CONTRACTOR OF THE PARTY OF	concolor. Blaßtanne, Grantanne, Kalifornien		1000000
### ### ##############################	34550	grandis, Kalifornische Riesentanne	Prince of the second	THE PARTY NAMED IN
34590 nobilis, Edeltanne, Oregon pectinata, siche A. alba. pinsapo, Spanische Weißtanne. -50 -3		B magnifica, Prachttanne, Kalifornien	100-200	30
34690 B Veitchii, Japan 1.50 -3	34580	nobilis, Edeltanne, Oregon		35
34630 Section Japan Ja	94500	pectinata, siehe A. alba.	200	NAME OF
Araucaria, Schmucktanne. p. brasiliensis p. excelsa, Zimmertanne Biota, siehe Thuja. B Cedrus atlantica, Silber, Atlas-Zeder, Nord-Afrika B natlantica argenfea (glauca) 1.20 34652 B natlantica argenfea (glauca) 1.20 34656 B necessa, Zimmertanne B nibanii, Libaono Zeder, Götterbaum, europ. Samen 1.——2 34670 FB Cephalotaxus, drupacea, Steinfrüchtige Kopfeibe, Japan 34684 34684 34684 34684 34684 34684 34684 34684 34684 34684 34684 34710 FB Cryptomeria, Lawsons falsche Zypresse, W-Fer. Staaten 34690 34710 FB Cryptomeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan 34714 FB nelegans 1.——2 34712 FB nelegans 1.——2 34718 FF numberis, Traner-Zypresse, China, Tatarei 9. glauca (lusitanica) 9. 22 34786 7 nelegans 9. 1.——2 34786 7 nelegans 1.——2 34786 7 nelegans 1.——2 34786 7 nelegans 1.——2 34786 7 nependula 34886 34886 34886 34888 7 necessa 34886 8 nacrocarpa (Lambertiana), echt 1.——2 34888 7 nerocarpa (Lambertiana), echt 1.——2 348812 34892 34892 7 nepervirens (horizontalis), echte, immergrüne Zypresse, Kreta 34894 34890 7 nervikania, cote Ceder, Nordamerika, italienischer Samen 34890 7 nervikania, cote Ceder, Nordamerika, italienischer Samen 34890 7 nervikania, cote Ceder, Nordamerika, italienischer Samen 34890 7 pyramidalis 7 nervikania, cote Ceder, Nordamerika, italienischer Samen 34890 7 pyramidalis 7 nervikania, cote Ceder, Nordamerika, italienischer Samen 34890 7 pyramidalis 7 nervikanischer Samen 34890 7 pyramidalis 7 nervikanischer Samen 34890 7 nervikanischer Samen 34890 7 pyramidalis 7 nervikanischer Samen 34890 84890 84890 84890 84890 84890 8480		P. Vaitchii Tanan		15
34630	31000	Anguagia G)	1.50	25
Secondary Seco	34630	Araucaria, Schmucktanne.		NITTE !
Biota, siehe Thuja. Biota, siehe Thuja. Biota, siehe Thuja. Biota, siehe Thuja. Congression Congressio		F a excelsa Zimmertanne		(in)
B Cedrus atlantica, Silber-, Atlas-Zeder, Nord-Afrika 1.	(1)		was vi -	TOTAL STATE
34652 B	34650		1-	95
3460b B	- 12 Table 1 - 7 (1972)	B " atlantica argentea (glauca)		25
34670 34674 34670 576 Cephalotaxus, drupacea, Steinfrüchtige Kopfeibe, Japan 35 15 34674 576 Cephalotaxus, drupacea, Steinfrüchtige Kopfeibe, Japan 35 15 34684 34690 34694 34		B " deodara, Himalaja-Zeder, Götterbaum, europ. Samen	100	25
The community of the	BEAUTICAL CO.	B " libanii, Libanon Zeder, Sudanatolien, Taurus, Libanon	1	25
Chamaecyparis (Retinospora), Scheinzypresse. -35 -1	CONTROL OF LINES.	FB Cephalotaxus, drupacea, Steinfrüchtige Kopfeibe, Japan	35	15
	94014	Chamacovravia (Potingenora) Calaina	35	15
34690	34684		13/	W.
## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japanische Kryptomerie, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japanische Kryptomeria, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japanische Kryptomeria, China, Japan -80 -2 ## Sacroptemeria japanische Kryptomeria, China, Japan -80 -2 ## Sacr		n obtusa (Retinospora). Soppenzypresse, Wver. Staaten	THE COLUMN TWO IS NOT THE PARTY OF THE PARTY	20
34710 FB Cryptomeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan 70 2 34714 FB " " elegans 1 2 34722 FB " " Lobbii 1.30 2 24762 Gupressus, Zypresse. " disticha (Taxodium), zweizeilige Sumpfeibe, Nordamerika 35 1 34784 F " funebris, Trauer-Zypresse, China, Tatarei 80 2 34784 F " glauca (lusitanica) 80 2 34816 Lawsoniana (Chamaecyparis), Oregon-Zypresse 70 2 34824 " aurea 1 2 34832 " glauca 1 2 34836 " pyramidalis 1 2 34874 F " sempervirens (horizontalis), echte, immergrüne Zypresse, Kreta 35 1 34878 F " pyramidalis 9 35 1 34878 F " torulosa, Himalaya-Zeder 60 2 Cypresse, siehe Cupressus. Edeltanne, siehe Abies alba. 5 1 34912 " Bermudiana 70 2 34932 " communis, Gem. Wacholder	34694	" pisifera (Retinospora). Erbsenfrüchtige falsche Zypresse. Janan		
34714 FB " " Lobbii 1.30 -2 34722 FB " Lobbii 1.30 -2 34762 Cupressus, Zypresse. " disticha (Taxodium), zweizeilige Sumpfeibe, Nordamerika 35 -1 34778 F " funebris, Trauer-Zypresse, China, Tatarei 80 2 34784 F " plauca (lusitanica) 80 2 34816 " Lawsoniana (Chamaecyparis), Oregon-Zypresse 70 2 34824 " aurea 1 2 34832 " erecta 1 2 34834 " glauca 1 2 34835 " glauca 1 2 34836 " pyramidalis 1 2 34874 B " macrocarpa (Lambertiana), echt 1 2 34878 F " sempervirens (horizontalis), echte, immergrüne Zypresse, Kreta 35 1 34872 F " torulosa, Himalaya-Zeder 60 2 Cypresse, siehe Cupressus. Edeltanne, siehe Abies alba. Eibe, siehe Taxus. Finche, siehe Pinus Picea. 6 2 34920 " Bermudiana.	34710	FB Cryptomeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan	And the second	20
The first content of the content o	STREET, STREET	FB " elegans	100000000000000000000000000000000000000	25
34762	34722	FB " " Lobbii	1.30	25
34778 F " funebris, Trauer-Zypresse, China, Tatarei -80 -2 34786 F " glauca (lusitanica) -80 -2 34786 F " pendula -80 -2 34816 " Lawsoniana (Chamaecyparis), Oregon-Zypresse -70 -2 34824 " aurea 1 -2 34832 " glauca 1 -2 34836 " pyramidalis 1 -2 34836 " pyramidalis 1 -2 34874 F " sempervirens (horizontalis), echte, immergrüne Zypresse, Kreta -35 -1 34878 F " pyramidalis -35 -1 348892 F " torulosa, Himalaya-Zeder -60 -2 Cypresse, siehe Cupressus. Edeltanne, siehe Abies alba. Eibe, siehe Taxus. Eibe, siehe Taxus. -35 -1 34912 Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia), Gingkobaum, Ostasien -35 -1 34920 " Bermudiana -70 -2 34932 " communis, Gem. Wacholder kg M.4. -35 -1 34938	-	Cupressus, Zypresse.		
34784 F " glauca (lusitanica) 80 22 34786 F " pendula 80 22 34816 " Lawsoniana (Chamaecyparis), Oregon-Zypresse 70 2 34824 " aurea 1 2 34832 " glauca 1 2 34836 " pyramidalis 1 2 34854 B " macrocarpa (Lambertiana), echt 1 2 34874 F " sempervirens (horizontalis), echte, immergrüne Zypresse, Kreta 35 1 34872 F " torulosa, Himalaya-Zeder 35 1 Cypresse, siehe Cupressus. Edeltanne, siehe Abies alba. Eibe, siehe Taxus. Fichte, siehe Pinus Picea. 34912 Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia), Gingkobaum, Ostasien 35 1 34920 " Bermudiana 70 2 34932 " communis, Gem. Wacholder kg M.4. 35 1 34932 " communis, Gem. Wacholder kg M.4. 35 1 34938 " virginiana, rote Ceder, Nordamerika, italienischer Samen 35 1 </td <td>Street Street Street</td> <td>" disticha (Taxodium), zweizeilige Sumpfeibe, Nordamerika</td> <td>35</td> <td>15</td>	Street Street Street	" disticha (Taxodium), zweizeilige Sumpfeibe, Nordamerika	35	15
34786 F				20
34816				20
34824 " aurea 1.— -2 34828 " perecta 1.— -2 34836 " pyramidalis 1.— -2 34854 B " macrocarpa (Lambertiana), echt 1.— -2 34874 F " sempervirens (horizontalis), echte, immergrüne Zypresse, Kreta 35 1 34878 F " pyramidalis 35 1 34892 F " torulosa, Himalaya-Zeder 60 2 Cypresse, siehe Cupressus. Edeltanne, siehe Abies alba. Eibe, siehe Taxus. 60 2 Fichte, siehe Pinus Picea. 60 2 34912 Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia), Gingkobaum, Ostasien 35 1 34920 F "Bermudiana 70 2 34932 "communis, Gem. Wacholder kg M.4. 35 1 34938 "excelsa 35 1 34978 "virginiana, rote Ceder, Nordamerika, italienischer Samen 35 1 34980 "a merikanischer Samen 80 2 34990 "pyramidalis 35 1	United States		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF	
34828 " glauca 1.— -2 34836 " pyramidalis 1.— -2 34836 " pyramidalis 1.— -2 34854 B " macrocarpa (Lambertiana), echt 1.— -2 34874 F " sempervirens (horizontalis), echte, immergrüne Zypresse, Kreta -35 -1 34878 F " pyramidalis -35 -1 34892 F " torulosa, Himalaya-Zeder 60 2 Cypresse, siehe Cupressus. Edeltanne, siehe Abies alba. Eibe, siehe Taxus. Fichte, siehe Pinus Picea. 34912 Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia), Gingkobaum, Ostasien 35 1 34920 Bermudiana 70 2 34932 " communis, Gem. Wacholder kg M.4.— 35 1 34940 " excelsa " virginiana, rote Ceder, Nordamerika, italienischer Samen 35 1 34980 " amerikanischer Samen 80 2 34990 " pyramidalis 35 1	the state of the s	n n aurea		
34832 " pyramidalis 1.— -2 34836 " pyramidalis 1.— -2 34874 B " macrocarpa (Lambertiana), echt 1.— -2 34878 F " sempervirens (horizontalis), echte, immergrüne Zypresse, Kreta -35 1 34892 F " torulosa, Himalaya-Zeder -35 1 Cypresse, siehe Cupressus. Edeltanne, siehe Abies alba. -60 -2 Eibe, siehe Taxus. Fichte, siehe Pinus Picea. -35 -1 34912 Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia), Gingkobaum, Ostasien 35 1 34920 F "Bermudiana 70 2 34932 "communis, Gem. Wacholder kg M.4.— .35 1 34940 "excelsa 35 1 34978 virginiana, rote Ceder, Nordamerika, italienischer Samen 35 1 34980 "amerikanischer Samen 80 2 34990 "pyramidalis 35 1	34828	n n erecta	HEREST STREET	25
34854 B	INCOME AND ADDRESS OF	" " glauca	4	25
34874		" " pyramidalis	1	25
34878 F " pyramidalis 35 1 34892 F " torulosa, Himalaya-Zeder 60 2 Cypresse, siehe Cupressus. Edeltanne, siehe Abies alba. Eibe, siehe Taxus. Fichte, siehe Pinus Picea. 34912 Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia), Gingkobaum, Ostasien 35 1 34920 F " Bermudiana 70 2 34932 " communis, Gem. Wacholder kg 4 35 1 34940 " excelsa 35 1 34980 " amerikanischer Samen 80 2 34990 " pyramidalis 35 1		B " macrocarpa (Lambertiana), echt		25
The first of the	The second second second	F pyremidelie norizontans), echte, immergrüne Zypresse, Kreta .		15
Cypresse, siehe Cupressus.	A STATE OF THE STA		100000000000000000000000000000000000000	15
Edeltanne, siehe Abies alba. Eibe, siehe Taxus. Fichte, siehe Pinus Picea.	2002		00	20
Eibe, siehe Taxus. Fichte, siehe Pinus Picea. 34912 Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia), Gingkobaum, Ostasien	100-100		Same D	
Fichte, siehe Pinus Picea. Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia), Gingkobaum, Ostasien				
Sumperus, Wachholder, Sadebaum.				
Sumperus, Wachholder, Sadebaum.	34912	Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia), Gingkobaum, Ostasien	35	15
34940	24000	Juniperus Wachholder Sadehaum		
34940		gommunis Gem Wechelder	1000	20
34978		" excelsa		15
34980		virginiana, rote Ceder, Nordamerika, italianischer Samen	almost as Alle	
34990 " " pyramidalis		" amerikanischer Samen	The state of the s	
	34990	" " pyramidalis		15
The Country of the Co	007		ALSO !	
		Paragraph, Louis		

Nº	Bäume und Sträucher: Nadelhölzer	10 g	Port.
M. Let	(Alar)	M. Pf.	M. Pf.
	Larix, Lärche. "dahurica, Amurgebiet, sehr wertvolles Bauholz 100 g M. 6	1 10	or
34992	" dahurica, Amurgebiet, sehr wertvolles Bauholz 100 g	1.10	25 15
34994	" europaea (decidua), Gem. Lärche, Tiroler Samen kg " 18	2.20	30
34996	" leptolepis, japanische Lärche	2.20	02288
-	20001100 autility of the control of	REL	
35010	Libocedrus decurrens, kalifornische Flußzeder, amerikanischer Samen.	1.50	25
No.	Picea, Fichte.	W. D. W.	A6888
35130	Picea, Fichte. excelsa (Pinus picea), Gem. Fichte	35	15
35160	pungens, Stechende Fichte, Kalifornien	2.80	.35
35162	" glauca, Blaufichte	3	35
35170	sitchensis (sitkaënsis), Sitkafichte, N.WNordamerika	4.40	35
	Pinus, Kiefer, Föhre.	10	1000000
35180	austriaca (nigra), Schwarzkiefer kg M 28	70	20
35190	F canariensis, prachtig	50 35	15 15
35196	cembra, Zirbelkiefer, Arve, Mitteleuropa kg M 5.60.	80	15 20
35220 35226	excelsa (Strobus excelsa), Tränenkiefer, Himalaja	80	20
35232	flexilis, Biegekiefer	1.50	25
35256	halepensis, Aleppo-, Seekiefer	50	15
35262	B insignis (radiata)	1	25
35268	B Jeffreyi, Jeffereys Kiefer, WVer. Staaten	1.40	25
35274	B korajensis, Koreakiefer, Japan, Korea	80	20
35280	Lambertiana. Zuckerkiefer	1.30	25
35284	B laricio (corsicana), korsische Kiefer 100 g M.6	1	25
	larix. siehe Larix.	8 1972	RECEIPT
35336	montana (mughus), Berg-, Krummholzkiefer, Mitteleuropa	80	20
	nigra, siehe austriaca.	18	17
-	pectinata, siene Avies atou.	- 02	80158
35400	picea (Picea excelsa), Fichte, Rottanne (ca. 80 0/0 Keimkraft) kg M. 12	35	15
35406	pinaster (maritima), Meerkiefer	35 35	15 15
35410 35426	B pinea, Pinie, Nußkiefer, Mittelmeerlander	1	25
00420		17-1	APR DE
35436	rigida. Pechkiefer. N. O. Ver. Staaten	4	35
35448	silvestris. Gem. Kiefer oder Föhre (ca. 75%) Keimkraft) kg M. 36.—.	80	20
35458	strobus, Weymouthskiefer, Strobe, Nordamerika 100 g , 4	80	20
35520	Pseudotsuga Douglasii (taxifolia), Douglastanne, californischer Samen	2.50	30
00020		18,	
	Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea.	88	
		65	
	Salisburia adiantifolia, siehe Gingko biloba. Schwarzkiefer, siehe Pinus austrica.		13.33
95570		9 50	- 30
35570	B Sciadopitys verticillata, japan. Schirmtanne	2.50	30
35576	B Sequoia (Wellingtonia) sempervirens, roter Mammutbaum, Kalifornien.	80	20
	Strobus, siehe Pinus strobus.	3	38638
2000	Taxodium distichum, siehe Cupressus. Taxus baccata, Gem. Eibenbaum	83	86946
35586	Taxus baccata, Gem. Eibenbaum 100 g M.4	70	20
35598	" fastigiata (hibernica), Irländischer Säulen-Eibenbaum	80	20
35658	Thuja gigantea, Riesen-Lebensbaum, Nordamerika	60	20
35660	Lobbii (gigantea Nutt)	3	35
35674	occidentalis. Abendländischer Lebensbaum, Nordamerika. 100 g M. 4.40.		25
35700	orientalis (Biota) Morgenländischer Lebensbaum	50	15
35702	" aurea (Biota)	60	20 20
35706	B " elegantissima	60 80	20 20
35710 35720	B " elegantissima " pyramidalis (Biota tatarica)	60	20 20
30120	The same and the s	1.00	98888
	wacmouder, stelle Junisper as.		
No.	Weißtanne, siehe Abies alba.		nosad
35790	Wellingtonia gigantea (Sequoia), weißer Mammut	6	40
	Weymouths-Kiefer, siehe Pinus strobus.	(6)	
		1	ł .

no w	Bäume und Sträucher: Laubhölzer	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Laubhölzer und Sträucher.	4	716
35850	B Acacia Julibrissin (Albizzia)	35	18
100	n siehe auch Robinia und Gleditschia.	30 0	1500
35860	Acer campestre, Feldahorn, Massholder kg M. 2.40., 100 g M 70.	20	7/ 1
35872 35884	B " japonicum kg M.4.—, 100 g M.1.—.	1.20	23
35894	" negundo, Eschenahorn kg M.4, 100 g M.1	20 80	20
35904	palmatum, Fächerahorn kg M. 2.40., 100 g M70.	20	12
35916	" polymorphum atropurpureum 50 Korn "60.	THE PARTY	1041
35922 35930	" pseudoplatanus, gemeiner Ahorn kg M. 3.20., 100 g "80.	20	DE LA
00000	" " fol. atropurpureis	35	18
35966	Ailanthus glandulosa, Götterbaum kg M 2.40., 100 g M60.	20	ania
-	Akacie, siehe Robinia.		UNIO
35970 35972	§ Akebia quinata, hubsch belaubter, japanischer Schlingstrauch	1.10	25
36006	Alnus glutinosa (Betula alnus), Schwarzerle kg M. 10, 100 g M. 1.80. § Ampelopsis hederacea (Hedera quinquefolia), wilder Wein, Beeren	35 35	1
36012	§ " Veitchii (Parthenocissus), schöner Selbstklimmer, im Herbst rot	50	15 15
36032	B Amygdalus (Prunus) persica, Pfirsich kg M. 2, 100 g M 60.	20	8686
15	Apfelkerne, siehe Pirus Malus.	THE S	
36064	Aprikose, siehe Armeniaca. F Arbutus unedo, Erdbeerbaum	0-	PARTY.
36066	Arctostaphylos uva-ursi (Arbutus uva-ursi), Bärentraube	35 2.50	15 30
36070	§ Aristolochia sipho, Pfeifenstrauch, Osterluzei	3.20	35
36076	Armeniaca (Prunus) vulgaris, Aprikose kg M. 2.20. 100 g M 80	20	
36086 36094	FB Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt	35	.15
30034	B Azalea mollis, echt, schön gemischt	6	40
36102	" aquifolium, Gem. Mahonie, reiner Samen	70	20
36118	B " japonica (Mahonia), Beeren	80	20
36124 36132	" Thunbergii	1.20	25
36134	" vulgaris, Berberitze, fur Hecken, Beeren kg M 6.40., 100 g M 1.40. " purpurea	30 50	15
36138	Betula alba, Birke kg M.3 100 g M80.	20	10
36176	Betula alba, Birke	35	15
$\frac{36186}{36192}$	B , Kaempferi (Catalpa), aus Japan Bs , radicans (Tecoma, Campsis)	50	15
36156	B " speciosa (Clytostome) hart	1.40	25 20
1000000	Birke, siehe Betula. Birnkerne, siehe Pirus communis.	10	20
1000	Birnkerne, siehe Pirus communis.	8	
1000	Bohnenbaum, siehe Cytisus laburnum. Buche, siehe Famus.		
36214	Buche, siehe Fagus. Buxus sempervirens, Buchsbaum	70	- 20
The second	Calluna, siehe Erica.	811	20
36224	B Calycanthus floridus, Gewürzstrauch	The second second	25
36228 36236	B praecox (Chimonanthus fragrans, Meratia praecox)	1.20	25
36246	Caragana arborescens, Erbsenstrauch	80 80	20 20
36280	Carpinus betulus, weiße Hainbuche kg M. 3.—., 100 g M80.	20	.20
00000	Catalpa, siehe Bignonia.		
36300 36304	B Ceanothus, Säckelblume, azureus	2.50	30
36320	B » hybridus Ruhm von Versailles	2.80	35 25
36326	Celtis australis, Zürgelbaum	35	25 15
36345	Cerasus (Prunus) avium dulcis, Süßkirsche, kultivierte	- 1	1801
36344	kg M. 2,, 100 g M60.	20	enzer sepue
10000	kg # 10, 100 n n 1 80	35	Ogran
36338	" domestica austera, Kirsche " " 2, 100 " "60.	20	
26260	B Ceratonia siliqua, Johannisbrotbaum	95	15
THE PROPERTY	attend billique, o olientilisototoaum	35	15
36360 36370	Possio will and the second of	35	15


Second F Citrus trifoliata	-		10 g	Port.
Scientis (Waldrebe) coccinea (texensis), Blume korallenrot 16 36410	Nº	Bäume und Sträucher: Laubhölzer	1,500,0000	M. Pf.
School S	Jan Car	The state of the s		
36410	G1000000000000000000000000000000000000	0 01 11 /TTT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Total Control of the	20 70
Section Sect		S coccines bybrids mehrere Farben	Transmiss .	60
Section Sect		β " flammula. weiß, wohlriechende Waldrebe	Marie Control	15
Section Sect		§ " floribunda	1.40	25
Section Sect	36464	§ " montana	L. Carrier	30
Section Sect		§ " paniculata, hochrankend, weiβ		25
Section Sect		§ " tangutica, goldgelb		35
Section Sect		s feinste großblumige Hybriden. Prachtmischung		80
Section Sect		S " vitalba, Waldrebe, einheimische Liane, weiß, hochrankend		15
	100000000000000000000000000000000000000	§ " viticella, " große blaue Blaten in reicher Fulle	The second	15
36522 36536 36540 36550 36566 36550 36566 36566 36566 36566 36566 36566 36566 36566 36566 36566 3666	Total Control of the	Colutea arborescens, Blasenstrauch	Ass. popular	15
	The second second second	Cornus mas (mascula), Kornelkirsche	1000	15 15
	The Property of the Control of the C	B Catanagatar hyvifolia Onittanmignal	The second second	25
Simonsii		micronhylla.		20
Crataegus oxyacantha, Weißdorn, für Hecken und Zdune, reiner Samen	THE CHARLEST AND A	» Simonsii		25
Teiner Samen kg M. 6.—, 100 g M. 1.40. -30	100 JUNE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Crataegus oxyacantha, Weißdorn, für Hecken und Zäune,	(新年)	REFER
The state of the	Marrie	reiner Samen kg M. 6.—., 100 g M. 1.40.	14 - 15 Table 1	82178
Cytisus, Bohnenstrauch, Geißklee, alpinus 1.20	36564	" oxyacantha, Beeren " " 2.50., 100 " " -40.	20	000 ITS
Second S	90004	pyracantna, siene Mespius.	1.20	25
			AND THE PARTY.	20
36626 36650 36680 36680 36680 36680 36680 36680 36680 36682 7		" laburnum, Goldregen kg M 10, 100 g M 1.80.	85	BETTE
Deutzia crenata (scabra), kerbblattrige Deutzie 70		" scoparius und albus, siehe Spartium.	RP	88178
Deutzia crenata (scabra), kerbblattrige Deutzie 70	The Control of the Co	" sessilifolius	NAME OF THE OWNER	25
36682 " gracilis, zierliche Deutzie 70 36686 " gracilis, zierliche Deutzie 50 36716 B Diespyros kaki 80 36716 B " lotus, Dattelpflaume 35 36720 " virginiana 50 36732 " virginiana 50 36733 " cinerea 80 36734 " vulgaris (Calluna), Heidekraut 50 " rectros, sieke Krasits, Rethuche kg M 9, 100 g M 1.60 "	Colorado de la colorada del colorada del colorada de la colorada dela co		1000	25
B Diospyros kaki		Deutzia crenata (scabra), kerbbiattrige Deutzie	10.00	20
B Diospyros kaki	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	" gracilis, zierliche Deutzie.	Carlotte State of the last	15
36716 B		B Diospyros kaki	80	20
### Series	36716	B " lotus, Dattelpflaume	1 2747	15
### Serica Heidekraut, arborea, reiner Samen 12.—80 80 80 80 50	36720		50	15
## cinerea ## vulgaris (Calluna), Heidekraut ## vulgaris (Call	90700	Eberesche, siehe Sorbus aucuparia.	12_	50
" vulgaris (Calluna), Heidekraut	F-53-7-4-5-7-5-7-5-7-1	cineres		20
### reiner Samen 1	The state of the s	vulgaris (Calluna), Heidekraut	50	15
### ### ##############################	The state of the s	" reiner Samen	1	25
### ##################################	1900	Erle, siehe Alnus.		OTEST
Evonymus europaea, Spindelbaum, Pfaffenhut			1	DESERTE OF THE PARTY OF THE PAR
36746 B	26740	Eucalyptus, siehe Nr. 30128 ff. Evanymus auronees Snindelhaum Pfaffanhut	50	15
Fagus silvatica, Rotbuche kg M 9.—, 100 g M 1.60. 30	- CONTRACTOR - CON	B n ianonica	50	15
B Ficus carica, Feigenbaum	3 5 5 5 0	Fagus silvatica, Rotbuche kg M 9, 100 g M 1.60.	30	0.622.0
Fraxinus excelsior, Esche kg M 2.—, 100 g M -60. —.20	36786	B Ficus carica, Feigenbaum	1.50	25
36804	90704	Flieder, siehe Syringa.	17 7	87480
Genista tinctoria, Färber-Ginster		Praxinus excelsior, Esche Menne-Esche Rg M. 2.—, 100 g M60.	- 20	SPECE
36876 B & Glycine sinensis (Wistaria) 60		Genista tinctoria, Färber-Ginster	70	,20
36876 B & Glycine sinensis (Wistaria) 60	302 2 32	Gleditschia triacantha, Ver. Staaten kg M. 5.60., 100 g M. 1.40.	30	OTA58
36878 B§ " " alba 1.20 Hainbuche, siehe Carpinus betulus. 36896 § Hedera helix, Wilder Epheu		B & Glycine sinensis (Wistaria)	60	20
36896 § Hedera helix, Wilder Epheu	36878	B § " " alba	1.20	25
36898 § "quinquefolia (Parthenocissus), Wilder Wein — .35 Heidelbeere, siehe Vaccinium. 36902 B Hibiscus syriacus, Eibisch, gemischt — .35 Himbeere, siehe Rubus. 36912 Hippophaë rhamnoides, Sanddorn — .50 Hollunder, siehe Sambucus.	90000	Hainbuche, siehe Carpinus betulus.	25	15
Heidelbeere, siehe Vaccinium. B Hibiscus syriacus, Eibisch, gemischt Himbeere, siehe Rubus. 36912 Hippophaë rhamnoides, Sanddorn Hollunder, siehe Sambucus.	E 400 AC AC ACC	8 - quinquefolis (Parthenocissus) Wilder Wein	35	15
36902 B Hibiscus syriacus, Eibisch, gemischt	00000	Heidelbeere, siehe Vaccinium.	127	000338
36912 Himbeere, siehe Rubus. Hippophaë rhamnoides, Sanddorn	36902	B Hibiscus syriacus, Eibisch, gemischt	35	15
Hollunder, siehe Sambucus.	31	Himbeere, siehe Rubus.	NI D	N.I.d.Y.
	36912		50	15
36920 B Hydrangea, Hortensie, paniculata	96000	Hollunder, siehe Sambucus. B Hydrangea, Hortensie, paniculata	1 50	25
36920 B Hydrangea, Hortensie, paniculata	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	Hypericum Harthen calycinum	70	20
36938 B llex aquifolium, Stechpalme, reiner Samen		Blex aguifolium, Stechpalme, reiner Samen	35	15
			1	1

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	N₽	Bäume und Sträucher: Laubhölzer	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Juglans, Walnufbaum, nigra kg = \(\tilde{K} \) 3.40, 100 g = \(\tilde{K} \) = 3.20 -38 36984 Stalling, Lorbeertose, latifolia, schön gemischt 3.20 -38 370022 Stalling Stall	05	Johannisbeere, siehe Ribes.	15. 70	mana
Separation Sep	36970		20	SM 13.5d
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	36988	B Kalmia, Lorbeerrose, latifolia, schön gemischt	The second second	35
September Stock	8L-	Kirschsteine, siehe Cerasus.	3	0733
### STOOD FB Laurus nobilis, Lorberbaum kg & 3.30, 100 g & -0.0 -20 ### STOOD Figustrum, Rainweide, japonicum, Liguster *** 3.40, 100 *** ** 50. -20 ### STOOD Figustrum, Rainweide, japonicum, Liguster *** 3.40, 100 *** ** 50. -20 ### STOOD Figustrum, Rainweide, japonicum, Liguster *** 3.40, 100 *** ** 50. -20 ### STOOD Figustrum, Rainweide, japonicum, Liguster *** 2.40, 100 *** ** 50. -20 ### STOOD Figustrum, Rainweide, japonicum, Liguster *** 2.40, 100 *** ** 50. -20 ### STOOD Figustrum, Rainweide, japonicum, Rainwe	36994	B Koelreuteria paniculata	35	15
STO222		FB Laurus nobilis, Lorbeerbaum kg M. 3.20., 100 g M - 80.	20	DRAM
37044 Liquidambar, Amberbaum, styraciflua 2.00		F Ligustrum, Rainweide, japonicum, Liguster " 3.40., 100 "80.	20	DTABL
Tirodendron tulipifera, Tulpenbaum	37028	" vulgare, gem. Liguster " " 2.40., 100 " "60. Linde, siehe Tilia.	20	ATABI ATABI
Tirodendron tulipifera, Tulpenbaum	37040	Liquidambar, Amberbaum, styraciflua	2.60	- 30
Sample Stonicera caprifolium, Jelängerjeliober, Gaisblatt -00 -20 -20 37090 B Magnolia grandiflora -70 -20 -21 371118 B soulangeana -70 -20 -22 37118 B soulangeana -70 -20 -23 37118 B sylulan (conspicua) -20 -20 -24 Maubiere, siche Morus -20 -20 -25 Maubiere, siche Morus -20 -20 -26 Maubiere, siche Morus -20 -20 -27 37124 F Melia azedarach -20 -20 -20 -28 37125 -20 -20 -20 -29 37125 -20 -20 -20 37126 -20 -20 -20 -20 37126 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20	37044	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	The state of the s	15
Maclura aurantiaca, Osagendorn, für dichte Hecken		§ Lonicera caprifolium, Jelängerjelieber, Gaisblatt	60	20
37118		Maclura aurantiaca, Osagendorn, für dichte Hecken	60	20
37118		B Magnolia grandiflora	70	20
Mathonia, siehe Berberis. Mathonia, siehe Morus.	The state of the s	B » soulangeana		25
Maulbeere, siche Morus	37118		1.20	25
Maulbeere, siehe Morus.	68	Mahonia, siehe Berberis.	1 8	0168
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	1	Maulbeere, siehe Morus.	5-19	(Julian)
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		F Melia azedarach kg M. 2.40., 100 g M. —.60.	20	COMM
Morus alba, weiße Maulbeere	10 mm (10 mm)	" japonica (floribunda)		15
37148 n igra, schwarze Maulbeere 35 15 97162 F Myrtus communis, Myrte, reiner Samen 60 20 37186 B Paeonia arborea, Strauchpaeonie Pfingstrose 90 22 37198 B Paelownia imperialis (tomentosa) 35 11 37198 Pfirsich, siehe Amygdadus. 36 12 37210 Philadelphus coronarius, Jasmin, reiner Samen 22 35 11 37280 Pirus communis, Birne, I. Qualität kg.#.11, 100 g.#.1.50 35 22 37280 " Holzbirne " n.13, 100 " 2.20 40 35 40 35 37280 " Melzbrine " n.12, 100 " 2.0 40 35 40 35 35 35 40 35 35 35 35 22 22 22 22 40 35 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22		Morus alba, weiße Maulbeere	35	15
37162 F		" nigra, schwarze Maulbeere	35	15
B Paeonia arborea, Strauchpaeonie Pfingstrose -80 -20			60	20
B Paulownia imperialis (tomentosa)	37162		60	20
B Paulownia imperialis (tomentosa)	37186	B Paeonia arborea, Strauchpaeonie Pfingstrose	80	20
Pfirsich, siehe Amygdalus. Pflaume, siehe Prunus.	37198	B Paulownia imperialis (tomentosa)	A LANGE OF	15
Pritume, siehe Prunus.	11			
Philadelphus coronarius, Jasmin, reiner Samen 1.50 -221	100	Pflaume, siehe Prunus.	SU T	
Pirus communis, Birné, I. Qualităt kg M 11, 100 g M 1.50.	37210	THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF	1	or
Tellophine		Pirus communis Rirae I Quelitat be #11 100 c #1 co		20
37280		" Holzbirne " 12 100 - 200		
		n japonica, siehe Cudonia.	.40	
37284	37280	" malus, Apfel	- 25	
		" " Holzapfel " " 12 100 " " 2	- AV	
Platanus, Platane, occidentalis, Nordamerika	37296	" paradisiaca, Früchte, zu Unterlagen " " 6, 100 " " 1.40.		
Prunus avium, avium dulcis, siehe Cerasus.	37330			
Prunus avium, avium dulcis, siehe Cerasus.	37334	" orientalis " " 2.40. 100 " " - 60.		
37374	2004	Prunus avium, avium dulcis, siehe Cerasus.	,20	
	37370	" domestica, Zwetsche kg // 2, 100 g //60.	20	
37376 B	37374	" Juliana (St. Julien) " " 2, 100 " "60.	2007	
37380 B	37376	B " laurocerasus, Kirschlorbeer	35	15
37390 "myrobalana "n 4.—, 100 " 1.— -25 37406 "spinosa, Schwarzdorn, Schlehe "n 5.60., 100 " 1.20 -30 37430 F Punica granatum, Granatapfel 60 20 37446 B Quercus ilex, immergrüne Eiche, Steineiche kg & 3.20., 100 g & 1.— 20 40uitte, siehe Cydonia vulgaris. Rhamnus alaternus, Wegdorn 35 15 37470 B Rhododendron arboreum hybridum 3.40 35 37471 B Rhododendron arboreum hybridum 3.40 35 37480 B " catawbiense 5.20 35 37484 B " ponticum hybridum, gemischt 4.80 35 37500 B " succedanea, Talgsumach 70 20 37513 succedanea, Talgsumach 70 20 37516 " nigrum, Johannisbeere, schwarzfrüchtige 50 15 37516 " rubrum, " roffrüchtige 35 15 37518 " " " weißfrüchtige 70 20 37518 " " " rote Kirsch- 35 15		B " lusitanica, Lusitan-Kirschlorbeer		15
myrobalana		" mahaleb (Ste. Lucie), Weichselkirsche kg M 9.60., 100 g M 1.80.		
37430 F Punica granatum, Granatapfel 60 20 37446 B Quercus ilex, immergrüne Eiche, Steineiche . kg M 3.20., 100 g M 1 20 20 37460 Quitte, siehe Cydonia vulgaris. 35 15 37472 F n frangula, Faulbaum. 35 15 37476 B Rhododendron arboreum hybridum 3.40 35 37480 B n catawbiense 5.20 35 37484 B n ponticum hybridum, gemischt 4.80 35 37486 B n flavum maximum 3.40 35 37500 Rhus cotinus (Cotinus coggygria), Perrückenstrauch 1.20 25 37513 succedanea, Talgsumach 70 20 37513 nigrum, Johannisbeere, schwarzfrüchtige gemischt 50 15 37516 n rubrum, n roffrüchtige 35 15 37516 n rubrum, n roffrüchtige 35 15 37518 n n rofe Kirsch- 35 15	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	" myrobalana " " 4.—. 100 " " 1.—.	25	
37460 Rhamnus alaternus, Wegdorn 35 15 15 37472 F	1000000	" spinosa, Schwarzdorn, Schlehe " " 5.60., 100 " " 1.20.	30	
37460 Rhamnus alaternus, Wegdorn 35 15 15 37472 F		F Punica granatum, Granatapfel	60	20
37460 Rhamnus alaternus, Wegdorn 35 15 15 37472 F frangula, Faulbaum 35 15 15 37476 B Rhododendron arboreum hybridum 3.40 35 3	37446	B Quercus ilex, immergrüne Eiche, Steineiche kg M 3.20., 100 g M 1	20	
37472 F " frangula, Faulbaum. 35 15 37476 B Rhododendron arboreum hybridum 3.40 35 37480 B " catawbiense 5.20 35 37484 B " ponticum hybridum, gemischt 4.80 35 37486 B " flavum maximum 3.40 35 37500 Rhus cotinus (Cotinus coggygria), Perrückenstrauch 1.20 25 37506 B " succedanea, Talgsumach 70 20 37513 Ribes grossularia, Stachelbeere, großfrüchtige gemischt 50 15 " nigrum, Johannisbeere, schwarzfrüchtige 50 15 " rubrum, " rotfrüchtige 35 15 37518 " " " weißfrüchtige 70 20 37518 " " " rote Kirsch- 35 15	07400		0	STREET
37476 B Rhododendron arboreum hybridum 3.40 35 37480 B " catawbiense" 5.20 35 37484 B " ponticum hybridum, gemischt 4.80 35 37486 B " flavum maximum 3.40 35 37500 Rhus cotinus (Cotinus coggygria), Perrückenstrauch 1.20 25 37506 B " succedanea, Talgsumach 70 20 37513 Ribes grossularia, Stachelbeere, großfrüchtige gemischt 50 15 37514 " nigrum, Johannisbeere, schwarzfrüchtige 50 15 37516 " rubrum, " rotfrüchtige 35 15 37518 " " " weißfrüchtige 70 20 37518 " " " rote Kirsch- 35 15		Knamnus alaternus, Wegdorn	120	15
37480 B	000	F " frangula, Faulbaum	35	15
37480 B	EUR 72 (2) C. //	B Rhododendron arboreum hybridum	3.40	35
37484 B n ponticum hybridum, gemischt 4.80 m 35 37486 B n flavum maximum 3.40 m 35 37500 Rhus cotinus (Cotinus coggygria), Perrückenstrauch 1.20 m 25 37506 B n succedanea, Talgsumach 70 m 20 37513 37514 nigrum, Johannisbeere, schwarzfrüchtige 50 m 15 37516 n rubrum, n rotfrüchtige 35 m 25 37518 n nigrum, Johannisbeere, schwarzfrüchtige 35 m 25 37518 n nigrum, Johannisbeere, sch		B " catawbiense	5.20	35
Artist A	2000	B » ponticum hybridum, gemischt	Ph. Santa	35
Artist A		B " " flavum maximum		35
37513 Ribes grossularia, Stachelbeere, großfrüchtige gemischt —.50 —.15 37514 " nigrum, Johannisbeere, schwarzfrüchtige —.50 —.15 37516 " rubrum, " rotfrüchtige —.35 —.15 37519 " " weißfrüchtige —.70 —.20 37518 " " rote Kirsch —.35 —.15		Knus cotinus (Cotinus coggygria), Perrückenstrauch	1.20	25
37514 " nigrum, Johannisbeere, schwarzfrüchtige. —.50 —.15 37516 " rubrum, " rotfrüchtige. —.35 —.15 37519 " " weißfrüchtige. —.70 —.20 37518 " " rote Kirsch- —.35 —.15	110000000000000000000000000000000000000		70	20
37516 " rubrum, " rotfrüchtige		Ribes grossularia, Stachelbeere, großfrüchtige gemischt:	50	15
37519 " " weißfrüchtige	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	" nigrum, Johannisbeere, schwarzfrüchtige	50	15
37518 " " rote Kirsch	The State of the S	" rubrum, " rotfrüchtige	35	
97517		" " weißfrüchtige	1-2-1	
" " viele Sorten gemischt			10000	
	31317	" viele Sorten gemischt	35	15

-	200	STATE N DOOR COLO	Manus Manus	10 g	Port.
Nº	225	Bäume und Sträuche	r: Laubhölzer	M. Pf.	M. Pf.
		Ends Aucil verseulet werden bland	est tuttaW melecinent lad editor	M. I I.	10. 11.
077.40		Robinia pseudacacia, Scheinakazie	km #4 - 100 m #1 -	20	
37540		" Bessoniana	kg 4.4.—., 100 g 6/4 1.—.	35	15
37546		Rosa canina, Hunds-, Heckenrose, rei	ner Samen für Unterlagen	ywh 2	Steller
37586	Jan Sell	Rosa canina, Hunus-, Heckenrose, rei	kg M. 2.20., 100 g M. —.60.	20	402
97619	D	- hybride Rementant reiner Samer	1	1.50	25
37612 37632	В	nolventha Unterlagen für Tonfr	osen	50	15
37638	Z/CF	nana multiflora, niedrige	remontierende, blühen nach 5-6	Stall 1	
91090	a sup	Monaten, einfach, halbaei	füllt und gefüllt, weiß und rosa	diam'r.	
		100	00 Früchte (je 5—10 Korn) M. 12.—.	A STATE OF	50
37652		" rubiginosa, Schottische Zaunrose	, Sweet Briar, Früchte	35	(Q.
37658	U.T.	" rugosa, reiner Samen	**********************	80	20
37662	В	" thea, reiner Samen		1.50	25
37670		Rubus fruticosus (hedycarnus). Bromb	eere	35	15
37674	4/1-	" idaeus. Himbeere, rotfrüchtige		50	15
37678	1991	" " gemischt		50	15
37690	F	Ruscus aculeatus, Mäusedorn		50	15
37694	F	" racemosus (Danae laurus)		60	20
37720	W. Fr	Sambucus nigra, Hollunder		35	15
37740	F	Schinus molle, falscher Pfeffer-, Mas	tixbaum	35	15
	No.	Schwarzdorn, Schlehe, siehe Prunus sp	inosa.	A.Fm	100
37750	The same	Conhora ignonica Japan, Sonhore		35	15
37754		" japonica pendula, Trauersophor	e 100	35	15
37766	-	Sorbus aucunaria. Eberesche	Kg M. 3.60., 100 g M. 1	20	
37770	and a	" aria. Mehlbeere	n n 4.40., 100 n n 1.—.	20	15
37800	18. P.	Spartium, Pfriemen, junceum (Genist	D	$\frac{50}{1.20}$	25
37794	in he	" multiflorum album (Cytisus), wei	Ber Besenstrauch	30	.20
37796	23	" scoparium (Cytisus), Besenstrau	ch kg & 8.—., 100 g & 1.60.	60	20
37818		Spiraea callosa (japonica, Fortunei).	Kinfreb binbende rie	70	20
37852	1	" Lindleyana (Sorbaria)	222,722,222,222,222,222,222,222,222,222	nerth.	1
-	197 3	Stachelbeere, siehe Ribes.	- Areas	50	15
37902		Symphoricarpus racemosus, Schneebe	ere	50	15
37923		Syringa vulgaris, Flieder, reiner San	kg M. 3.60., 100 g M.1.—.		15 15
37924		" vulgaris, Kapsein	kg on 3.00., 100 g on 1.—.	35	15
37926	1	Tamarix gallica, Tamariske	Jode Park	50	15
37950	1	Tilia americana, schwarze Linde			15
37964	Mar. I	argentes (tomentess) Silher Li	nde	35	15
37968 37970		nandula Sommerlinde		35	15
37956		- europaea grandifolia, großblättri	ge Linde kg M 4.80., 100 g M 1.20.	25	100
37982		Illey enrongens Stecheinster	n n 16, 100 n n 5	00	100
37988	1	Illmue compostris Illma neue Ernta	im Juli n n 4.80., 100 n n 1.20.	25	1
37992		Vaccinium myrtillis, Heidelbeere		60	20
37996	1000	Viburnum lantana, Schlinge		35	15
38002		. onning Schneehell		30	15
38008	F	" tinns (Laurus tinus), Lorbeer-	Schneeball	35	15
38016	F	Vitex agnus castus, Keuschbaum, Mo	inchspfeffer	35	15
100	1	Weißdorn, siehe Crataegus.	(Lough) Scharlagh	115	- Training
		America America Smuddenin	harri sa consider Common Stand	1	1

Samensparer "Regulator"

(13 cm lang, 3 cm Durchmesser, aus Zinkblech).



Praktischer, handlicher Säer. Der Samen läuft beim Säen über die Kontrollschaufel, wodurch genau beobachtet werden kann, wie dicht er fällt. Für feine Aussaaten in Kästen oder Schalen und für Breit- und Reihensaat im Garten sehr zu empfehlen. Spart Samen und Zeit. Preis: M. —.80.

Blumenzwiebeln und Knollen,

welche bei frostfreiem Wetter bis Ende April versendet werden können.

Diejenigen, denen kein Zeichen beigefügt ist, halten ohne Bedeckung aus, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, T bedeutet temperiertes Haus, K Kalthaus, die mit B bezeichneten erfordern Schutz durch Bedeckung den Winter über; die mit * versehenen eignen sich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie und die mit F als Winterblüher.

eg .	e Tuest was the street of the	10 St. M. Pf.	1 St M. F
7	Achimenes, in 25 vorzüglichen Sorten je 4 St. M. 16		
7	" Mischung schönster Spielarten	1.40	1000
7	Amarvins (Sprekella) formosissima	Q	831
	" hybrida, Prachtmischung Anemone, einfache immerblühende 1000 St. M. 68.—., 100 St. M. 7.50.	32	4
BF	Anemone, einfache immerblühende 1000 St. 468 - 100 St. 47 FO	90	100
	" einfache scharlachrote	1.20	102
	" von Caën, Prachtmischung1000 " " 75, 100 " " 9	1.20	FUE
- 1	" " die Braut, reinineiß 1000 80 100 - 10	1.40	WENT THE
	" St. Brigid, großblumige, meist halbgefüllt1000 " "100.—, 100 " "12.—. " gefüllte holländische, in Mischung1000 " "135.—, 100 " "15.—.	1.50	1650
	" gefüllte holländische, in Mischung 1000 " "135 100 " " 15	1.80	251
	" " scharlachrote, gemischt	2.20	WIT
*	Arum cornutum (Sauromatum guttatum, Eidechsen-Aron), wächst auch ohne Erde	5.60	_
*		13.60	dil
	Begonia, knollenbildende. Beschreibungen, siehe Seite 162-163.	13 17	AST.
	Bertinii hybr. compacta, karminscharlach, Neuheit, s. S. 20 100 St. M. 48	6	01
191	boliviensis superba, zinnober [7 ra], sehr reichblühend	2:20	TE
	Davisii, feuerrot [6,5 ra], reichblühend, schön belaubt 100 " 20	2.20	051
	Froebelli, Scharlach (1.3 ra). Schone winterharte Species 100 90 _	2.20	OE E
	Pearcei, gelbbluhend (1,5 la], schon belaubt	2.20	MI
		2.20	ENT
	Einfach blühende riesenblumige:	13	
	Prachtmischung 1000 St. M. 140.—., 100 St. M. 16.—.	1.80	-
	Weiß. Goldorange [4 ia/6,5 ga].		
	Geld [1,51a/2 na]. Scharlach [6,5 ra].	10 10	
	Orange [6,5 na]. Dunkelscharlach [7,5 ra],	13	
	Rosa [8ia/na]. Dunkelrot.	4	
	Jede Farbe 1000 St. M. 160, 100 St. M. 20	2.20	101
	fimbriata (crispa), gekrauste gefranste, Prachtmischung 100 " " 16	1.80	985
	Weib. Orange [6.5/7 pa]		
	Lichtelte 1.5 cal Ree [8:6/mol	119	
- 5	Rahmgelb [2 ea/la]. Karmin [75 ng/ng]	P	
1	Chamois [4 ia/6,5 ga]. Scharlach [7/7,5 ra].	- 1	
	marginata, weiß, rosa gerandet.		
	Jede Ferhe 100 St # 90	2.20	VE.P
	Benarys Mustersortiment (für Ausstellungszwecke) 12 Sorten " 20.—.	-	(all)
		0	
	halbgefüllte (duplex), gemischt, sehr edle, große Blumen 100 St. , 28	3.40	
-	" einzelne Farben: Weiß, Gelb [1,5ga/la], Rosa [8,5ia], Lachsrosa	the party	
1		4	-
	" narzissenblutige (Benary), Frachimischung. Diese eigengetig schönen	-01	
	von mir gezuchteten Narzissen-Begonien erregen immer gufe neue die	District of the last	
	Bewunderung aller Besucher, sie enthalten neue zauberhafte Farbtöne	1	
	100 St. M 80	10	1.
	Gefüllt blühende:	1	
	Prachtmischung, vorzüglich 1000 St. M. 200, 100 St. M. 22	2.60	-
	Weiß. Lachsrot [6,5 ga/la].		
	Gein [1,5 la/2 ha]. Scharlach [7 ra].	100	
	Orango [0,0 na]. Dunksirot	1-1	
	Rosa [8,5 ia/la/na].		
	Jede Ferbe 1000 St # 220 _ 100 St # 26	3.20	8
	10 Prachtsorten mit Namen	24.—	
	Namellenblutige, gemischt	2.80	P.
	Dunkenaudige Scharlachrote 6.5ng/ra (Lafavette Spielarton) mit cohuman	2.00	8
	brauner Belaubung, scharlachroten Blüten, prächtig für Töpfe und Gruppen	t Hund	
	100 St. M. 32.—.	4	
	100 Dt. M. 32.—. 1	4	

		Blumenzwiebeln und Knollen	10 St. M. Pf.	1 St. M. Pf.
Th.		T* Begonia, knollenbildende.	chaye	62 H
		Control of the Contro	Auk?	
		Gefüllt blühende (Fortsetzung):	2.80	35
	ne	efranste gemischt	2.00	
	P	besetzte Zweige, lockere, zierliche, gefüllte Blumen in vielen Farben, reizend	URSEL IN	3.30
		für Västen und Amneln 100 St. M. 24	2.80	38
	pe	ondula fl. pleno Weiß, Gelb, Rosa, Scharlach jede Farbe 100 " 26.—. armorata fl. pleno, reizende, marmorierte Zeichnungen 100 " 24.—.	3	-,3i
	m	armorata n. pieno, reizende, marmorierte Zeichnungen 100 " " 21.	2.00	
		Gefüllte multiflora-Sorten:	2 -MTE	(Herri
	Bi	ürgermeister Max (Leuchtfeuer), leuchtend scharlach [6,5 ra]	4.80	6
	FI	amboyant (Feuerflamme), brennend rot [7,5ra/re]	4.80	6
	F	rau Helene Harms, goldgelb [2ga]uillaume Eysser, orange [7/6,5pa]	4.80 8.—	1
	L	afayette, leuchtend zinnober [6,5/7ra/re]	8	1
	Pi	rinzessin Viktoria Luise, malvenrosa [9ca/ea mit 8,5ia/la]	10	1.2
	R	ouget de l'Isle, feuerrot [6,5/7 pa]	10	1.2
,			32	10
81	Ual	schöne Mischung	24.	3
	"	SCHOOL MISCHARD	AMOUNT	Refull
		T* Canna indica, Blumenrohr.		
		Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders zu empfehle	E 909	
		Sortimente nach meiner Wahl. 100 Strick in 25 Sorten (dahei beste neueste Züchtungen)	an artic	
		100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0.	
	世 是 世	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0.	red red
Įō į	Höhe	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0. 0. 0.	
	cm	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0. 0. en 10 M.	St. 1 S
	cm 100	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0	Pf. Pf.
9658	cm	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0 0 10 M. 57 77 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	Pf. Pr
9658	em 100 110 110	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0 60 10 M. 57 (12 spe 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	Pf. Pi
96580471	em 100 110 110 110 70 130 70	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0 60 10 M. 57 (12 spe 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	Pf. P.
9658047129	70 130 70 80 100	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0 00 1	Pf. P
96580471290	cm 100 110 110 110 70 130 70 80	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0	Pf. Pf 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
9 6 5 8 0 4 7 1 2 9 0 0 8 8 1 3 1 8 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1	70 130 70 130 70 80 100 80 80	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0	Pf. Pf. Pf.
9 6 5 8 0 4 7 1 2 9 0 0 8 8 1 3 8 1 3 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8	cm 100 110 110 110 70 130 70 80 100 80 110 130	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0	Pf.
9 66 5 8 0 4 7 1 2 9 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	cm 100 110 110 110 70 130 70 80 100 80 110 130 140	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0	Pf. Pf. Pf
9655804771229908833228777	70 130 70 80 100 80 110 110 110 110 110 110 110	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0	Pr.
9 6 5 8 0 4 7 1 2 9 00 8 8 1 3 3 2 2 8 8 7 7 4 4	70 130 70 80 100 80 110 130 140 110	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0	Pf.
9655804712990881332287744655	cm 100 110 110 110 70 80 100 80 110 130 140 110 140 110	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0	Pf.
9655804712990881332287744655	cm 100 110 110 110 130 70 80 80 110 80 80 110 130 140 110 140 100 100 100	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0	Pf.
99 66 55 8 8 0 4 4 7 1 2 1 9 0 0 0 3 8 1 3 3 2 2 8 3 7 7 3 3 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	cm 100 110 110 110 130 70 80 100 80 80 110 130 140 140 100 100 100 100 110	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0	Pf. Pr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
99 66 55 8 8 9 14 7 1 2 9 9 9 8 8 8 3 7 9 7 3 3 4 4 6 15 3 9 6 6 6 9 9	cm 100 110 110 110 130 70 80 100 80 110 130 140 140 140 100 100 90 110 80	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0	Pf. Pf. Pf
99 66 55 8 90 14 7 1 2 9 90 00 88 8 13 3 22 2 8 37 7 33 4 46 15 3 3 6 6 6 6 6 9 3 3	cm 100 110 110 70 130 70 80 100 80 80 110 130 140 140 100 100 100 100 100 100 100 10	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0	Pr. Pr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	cm 100 110 110 110 130 70 80 100 80 80 110 140 140 140 100 100 100 100 100 10	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0	Pr.
29 66 65 18 20 14 7 7 1 2 7 9 100 138 8 113 3 222 8 8 7 7 7 3 4 4 6 15 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	cm 100 110 110 110 110 70 80 100 80 110 130 140 110 100 100 100 110 80 120 120 130	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	0	Pr.

Blumenzwiebeln und Knollen

14 E 1 31 E

Cantirage werden gebucht 100 Stück 8.	F Convallaria majalis, Maiblumenkeime I. Qualität, im November lieferbar		M. Pf.
Prachtmischung			8
Prachtmischung	FK Cyclamen persicum giganteum, Riesenblumiges Alpenveilche	natenariou	
Cartillite, großhlia variabilis, Georgine. Sortimente nach meiner Wahl. Ex kommen nur ungeteilte, gesunde Landknollen zum Versand.	Prachtmischung 100 Stück A 30) 10 Stück	3.60
Es kommen nur ungeteilte, gesunde Landknollen zum Versand Gefüllte, großblumige oder Ball-Dahlien	Die hochedle Beschaffenheit meiner Alpenveilchen-Züchtungen ist	weltbekannt.	
Geffüllte, großblumige oder Ball-Dahlien	Dentile Verileville, Goodges, Dersider		
Liliput- oder Pompon-Dahlien 10			9.00
**************************************	" " " " " " 10 Stuck		
Kaktus- oder Edel-Dahlien	Liliput- oder Pompon-Dahlien 10 "	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF	
### 10	Kaktus- oder Edel-Dahlien	A TANKS OF A SAME OF THE PARTY	
## neueste	" " " 100 " 100 "	POLICE AND DEPARTS	
The state of the	" " " neueste 10 "		
The content of the		~~	
The state of the	" " " dabei neueste 100 "	" 50 "	1 - 5 - 5 - 6
Timfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien	" " neueste 10 "		
### Ausführliches Sorten-Verzeichnis in meiner besonderen Dahlieniste. The state of the state	" " "	n 10 n	33.—
Freesia refracta alba		100.00	25000
Treesia refracta alba			
Treesia refracta alba	The state of the s	100 St. 10 St.	1 St.
Sondermischung neuer riesenblumiger 1000 Stück 80 9.60 1.20		AND PROPERTY OF THE PARTY OF TH	
Sondermischung neuer riesenblumiger 1000 Stück 80. 9.60 1.20	hybrida Ragionieri, Mischung schöner Farben	THE PARTY OF THE P	
Sondermischung neuer riesenblumiger 1000 Stück 80. 9.60 1.20	"" Cladiolus Edol Cladiolon	i ou	
Beste Primulinus-Hybriden gemischt 1000 " 64.— 8.— 1.— 10 beste Riesen-Sorten mit Namen, je 10 Stück 13.— 10 " Primulinus-Sorten mit Namen, je 10 Stück 10.— Riesenblumige Hybriden nach Farben sortiert: Weib, Gelb und Orange, Rosa, Rot, jede 10.— 1.20 Lachsfarben, Schwarzrot, Hell- und Dunkelblau jede 12.— 1.50 Großblumige Hybriden in besten Sorten: F = früh. M = mittelfrüh. S = spät. F Amerika, fleischfarbigrosa [10 ca ea] 19.— 15. 150 — 20. 150		9 60 1 20	
10 beste Riesen-Sorten mit Namen, je 10 Stück 10	Prachtmisching aller Klassen 1000 " " 64 -	8 1	
Riesenblumige Hybriden nach Farben sortiert:	Beste Primulinus-Hybriden gemischt	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
Weib, Gelb und Orange, Rosa, Rot, jede	10 " Primulinus-Sorten mit Namen, je 10 Stück	Section of the last	J.
Carosblumige Hybriden in besten Sorten: F = früh. M = mittelfrüh. S = spät. 10 - 120 - 15		in Asdenke	100
Großblumige Hybriden in besten Sorten: F = früh. M = mittelfrüh. S = spät. F Amerika, fleischfarbigrosa [10 ca/ea]	Weis, Gelb und Orange, Rosa, Rot, jede	1337 2 74 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
F = früh. M = mittelfrüh. S = spät. F Amerika, fleischfarbigrosa [10 ca/ea] 10 = 120 = 15 M Baron Jos Hulot, veilchenblau [11/11,5 re] 12 = 150 = 20 M Bleriot, zartes Rosa (8,5ga) 9ea] mit roten [7,5 ra] Flecken 12 = 150 = 20 M Catharina, hellblau mit dunklen Flecken auf den unteren Petalen 10 = 120 = 15 M Corry, hellblau [11,5 ga] mit violetten [11,5 pe] Flecken 10 = 120 = 15 M Faust, dunkelpurpurkarmin [7,5 ra] ref [8 re] mit weißen Flecken 14 = 170 = 20 F Flaming Sword, scharlach [7,5 na] 10 = 120 = 15 S Flora, reingelb [1 ca ea], großblumig 10 = 120 = 15 S Flora, reingelb [1 ca ea], großblumig 12 = 150 = 20 M Frank Pendleton, lachsfarbigrosa [9 ea], untere Petalen karmesin gefleckt 14 = 170 = 20 F Golden West, orangerot [6 pa] mit goldgelb [1,5 ga] 10 = 120 = 15 H Alley, lachsrosa [7/7,5 na] 10 = 120 = 15 M Kaiserin von Indien, dunkelkastanienbraun [8,5 ri] 10 = 120 = 15 M Liebesfeuer, leuchtend scharlachzinnober [7 pa/ra] 14 = 170 = 20 L'Immaculée, reinweiß, gute Bindesorte 14 = 170 = 20 L'Immaculée, reinweiß, gute Bindesorte 14 = 170 = 20 M Mr. Wietze, einfarbig dunkelviolett [9,5 ra] 10 = 120 = 15 Niagara, rahmgelb [2,5 ca], aprikosenfarbig [10 ea/ga] schattiert 14 = 170 = 20 F Niagara, rahmgelb [2,5 ca] mit rosa [10 ga], großblumig 14 = 170 = 20 F Odin, leuchtendrosa [7,5/8 la] mit dunkelroter [7,5 pa u. 9,5 ra] Mitte 10 = 120 = 15 Orangekönigin, orangegelb [8 la], aprikosenfarbig [6 la] angekaucht, neu 12 = 150 = 20 F Panama, reinrosa [9 ea/ga] S Peace, weiß mit zartvioletten [10 ea] Flecken, sehr großblumig 10 = 120 = 15 F Pink Perfection, zartrosa mit roten Flecken, sehr großblumig 10 = 120 = 15 F Pink Perfection, zartrosa mit roten Flecken, sehr großblumig 10 = 120 = 15 F Pink Perfection, zartrosa mit roten Flecken, sehr großblumig 10 = 120 = 15 F Pink Perfection, zartrosa mit roten Flecken, sehr großblumig 10 = 120 = 15 F Pink Perfection, zartrosa mit roten Flecken, sehr großblumig 10 = 120 = 15 F Pink Perfection, zartrosa mit roten Flecken, sehr großblumig 10 = 120 = 15 F Pink Perfection, zartros	the second desired and represent the property of the party of the part	12 1.50	
Amerika, fleischfarbigrosa [10 ca/ea] 10 - 1 20 - 15	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	OSOS I	
Catharina, hettotau mit auniten riecken auf den unteren Petalen 10 120 15			
Catharina, hettotal mit duncten recken auf den unteren Petaten 10 120 15	M Baron Jos Hulot, veitchenblau [11/11,5 re] M Bleriot, zartes Rosa [8,5ga/9ea] mit roten [7,5 ra] Flecken	12 - 1 50	- 20
Flora, reingelo (ca ca , großolumig 9ea , untere Petalen karmesin gesteckt 12 150 20	M Corry, hellblau [11.5 ga] mit violetten [11.5 pa] Flecken	10 - 1 20	- 15
F Halley, lacksrosa [7/5, 5na] 10 120 15	F Flaming Sword, scharlach [7,5 na]	10 - 1 20	- 15
F Halley, lacksrosa [7/5, 5na] 10 120 15	M Frank Pendleton, lacksfarbigrosa [9ea], untere Petalen karmesin gesteckt	14 - 1 70	20
Liebesfeuer, leuchtend scharlackzinnober [7 pa ra] 10 - 120 - 15	F. Golden West, orangerot to bat mit goldgeto 11.5 gal	10 - 1 20	$\frac{-15}{-15}$
F Loveliness, rahmweiß [2,5 ca], aprikosenfarbig [10 ea/ga] schattiert 11 - 170 -20	M Liebesfeuer, leuchtend scharlachzinnober [7 pa/ra]	14 - 1 70	
F Niagara, rahmgelb [2.5 ca] mit rosa [10ga], großblumig 10 - 120 - 15 F Niagara, rahmgelb [2.5 ca] mit rosa [10ga], großblumig 14 - 170 - 20 F Odin, leuchtendrosa [7,5 [8 ia] mit dunkelroter [7,5 pa u. 9.5 ra] Mitte 10 - 1 20 - 15 Orangekönigin, orangegelb [8 ia], aprikosenfarbig [6 ia] angehaucht, neu 12 - 150 - 20 F Panama, reinrosa [9 ea ga] Peace, weiß mit zartvioletten [10 ea] Flecken, sehr großblumig Pink Perfection, zartrosa mit roten Flecken, am Rand dunkelrosa gezeichnet 12 - 150 - 20	F Loveliness, rahmweiß [2,5 ca], aprikosenfarbig [10 ea/ga] schattiert	14 - 1 70	$\frac{-20}{-20}$
F Panama, reinrosa [9 ea/ga] S Peace, weiß mit zartvioletten [10 ea] Flecken, sehr großblumig S Pink Perfection, zartvosa mit roten Flecken, am Rand dunkelrosa gezeichnet 12 - 150 - 20 10 - 150 - 20	M , P. C. Alkemade, reinweiß	10 - 1 20	- 15 - 15
F Panama, reinrosa [9ea/ga] S Peace, weiß mit zartvioletten [10 ea] Flecken, sehr großblumig S Pink Perfection, zartrosa mit roten Flecken, am Rand dunkelrosa gezeichnet 12 150 20		10 - 1 20	- 20 - 15
S Fink Periection, zartrosa mit roten Flecken, am Rand dunkelrosa gezeichnet . 12 - 1 150 - 20	F Panama, reinrosa [9 ea ga]	10 - 1 20	- 20 - 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	S Fink Periection, zartrosa mit roten Flecken, am Rand dunkelrosa gezeichnet .	12 - 1 50	$-\frac{15}{20}$
		10 - 120	- 19

Blumenzwiebeln und Knollen alsdeiwansamelli	100 St. M. Pf.	10 St. M. Pf.	1 St. M. Pf.
K* Gladiolus, Edel-Gladiolen.	e that a	ndiao	AC = 26
Großblumige Hybriden in besten Sorten (Fortsetzung):	tronian	869030	
S Red Canna, dunkelblutrot	12 — 12 — 12 — 14 — 14 —	1 50 1 50 1 50 1 70 1 70 1 70 1 50	- 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20
M Venus, rahmweiβ, rosa [9,5 ca] schattiert S War, tief blutrot M Weißer Riese, reinweiβ, prächtige Bindesorte F Wilbrink, zartrosa mit gelben Flecken, etwas rötlich gestreift. Sehr langes Bukett	14 — 12 — 12 — 16 —	1 50 2 —	- 20 - 20 - 20 - 25
M Willy Wigman, zartrosa [9/9,5 ea] mit großen karminroten [8 re/8,5 ri] Flecken M Yellow Hammer, dunkelgelb [1,5 ea] S. Standard, gelb [1 ca ea], lange Rispe	10 — 12 — 10 — 12 —	1 20 1 50 1 20 1 50	- 15 - 20 - 15 - 20
Beste Primulinus-Sorten:	12 —	1 50	- 20
Eurydice, rosa [8 ea] Hermione, orange [4,5/6 ia] L'Innocence, die erste weiße Primulinus-Sorte Maidenblush, zartrosa [9 ea] Niobe, dunkelorange [6 la/ga], scharlach [7,5 na] angehaucht Orange Brilliant, orange [5,5/6,5 na mit 2,5 ia/la], prachtvoll Salmonea, lachsorange [6,5 la/7 na]	12 — 10 — 10 — 14 — 14 — 12 —	1 50 1 20 1 20 1 70 1 70 1 50	- 20 - 15 - 15 - 20 - 20 - 20
Scarletta, scharlach Scarlet Cardinal, leuchtend scharlach [7,5 pa/pc], die beste rote Souvenir, rein kanariengelb [1,5 ga/la] Vanessa, lachsorange mit lila Flecken Vinula, leuchtend rot [7,5 na/pa]	12 - 14 - 12 - 12 - 14 -	1 50 1 70 1 50 1 50 1 70	- 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20
W Gloxinia hybrida. Beschreibung der Sorten siehe Seite 169-170.	no gar	2 ac	
grandiflora, schönste Spielarten	32	3.60	40 45
gigantea (Benary), riesenblumige in Prachtmischung	40	4.40 5.—	50 60
" Donau (Benary), neu, weiß mit hellblauem Rand " Friedrich Benary, neu, aufrechte Riesenblumen, feurig	44	MIN M	Turnell
scharlach mit weitem weißen Schlund, höchste Vollendung	48	5.60 5.20	65 65
Rhein (Benary), neu, weiß mit rosa Rand	44	5	60
" crassifolia, Prachtmischung	34	3.80	45 45
alba. Kaiser Friedrich. Othello.	enstant	B buni	
Brunhilde. Kaiser Wilhelm. Prinz Adalbert. coelestina. Leuchtfeuer violacea.			
Cyclop. (Defiance). Waterloo.	920	28	
Jede Sorte		4.80 3.60	55
" 12 Sorten nach meiner Wahl je 1 Stück M.5.—. imperialis (Kaiser-Gloxinia), siehe Sinningia.			
K* Hyacinthus candicans	30	3.60	45
W Isoloma hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung	36.—	4.40	50 1.60
" candidum. Weiße oder Madonnalilie		6.60	75
B regale, Königslilie, 20-24 cm Umfang	72.—	8	90 1.35
K* n speciosum (lancifolium) album, Prachtlilie K* n rubrum	170	12	1.35
B , tigrinum, Tigerlilie	36	4.50	50 50
B " " splendens	1007	4.50	50
K* Montbretia crocosmiaeflora.			
crocosmiaeflora, orange, reichblühend	5.60	70	15
" california, reingelb, reichblühend	9	1.10	15 15
" Fire King, großblumig, leuchtend scharlach	9	1.10	15
" George Davison, hellorange und gelb	9	1.10	15

Blumenzwiebeln und Knollen Walter werden als	100 St. M. Pf.	10 St. M. Pf.	1 St. M. Pf.
K* Montbretia crocosmiaeflora (Fortsetzung):	-		
crocosmiaeflora Gerbe d'or, reingelb	9.—	1.10	15
" King Edmund, reingelb, braun punktiert" " Lady Hamilton, gelb, rosa angehaucht	9	1.10	15
" Lord Nelson, dunkelrot, große Blume	24.—	2.80	35 35
" Rayon d'or, gelb, braun gefleckt	9	1.10	APAIL III
Prachtmischung	7.20	80	rew)
W Naegelia hybrida, schöne Mischung	36	4.40	50
w zedrina discolor, Prachtmischung	36	4.40	50
Oxans esculenta, Gluckskiee 1000 Stück M. 10	1.50	all was	100
BF Ranunkeln, gefüllte: persische Prachtmischung 1000 Stück A. 52.—.	6.50	75	
türkische " 1000 " " 52.—.		75	
asiaticus superbissimus	4.80	60	
W Sinningia (Gloxinia) regina hybrida (Benary) (Kaiser-Gloxinien), Prachtmischung. Viele feine Farben und schönes dunkeles Blattwerk	36	OCTION	o.chir.
Tydaea hybrida grandiflora, Prachtmischung	30	3.60	45 40

Topfnelken, in kräftigen Senkern.

Der Topfnelken-Kultur werden in meiner Gärtnerei jährlich über 15,000 Töpfe gewidmet; meine Sammlungen sind die reichhaltigsten. Große goldene Staatsmedaille.

Nach	meiner	Wahl .

100 Sorten je 1 Stück	25 Sorten je 1 Stück # 11 10 " " 1 " " 4.40.
Benarys Muster-Sortiment, 25 der besten Pr	rachtsorten, eigener Zucht je 1 Stück » 20
Germania (Benary), beste reingelbe Farbenblum	ne. Die großen rosenförmigen
Blumen mit runden Blumenblättern messe	en 5-7 cm, sind tief kana-

riengelb und blühen außergewöhnlich lange

Besokes Gewächshauskanne "Korrekt".



Mit der Gewächshaus-Gießkanne "Korrekt" lassen sich durch die eigenartige Form der Haarsiebbrause trockene Streifen und Flecken in Schalen, Pikierkästen und Stecklingsbeeten leicht und sicher herausgießen, ohne daß noch feuchte Nebenstellen mit getroffen werden. Sehr praktisch zum Gießen feiner Aussaaten und Jungpflanzen.

3 Liter-Kanne mit Messing-Haarsiebbrause M. 7.50.

Kaltflüssiges Baumwachs (Bärtschi):

Alberts hochkonzentrierte Pflanzennährsalze,

Baumschulartikel.

Lieferungsbedingungen: Die Lieferung erfolgt zu den Bedingungen des Bundes deutscher Baumschulbesitzer.

Bürgschaft: Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet, darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Der Zehnstückpreis kommt bei Abnahme von 10 Stück; der Hundertstückpreis bei Abnahme von wenigstens 50 Stück einer Sorte und Form zur Anrechnung. Fracht- und Verpackungskosten gehen stets zu Lasten des Bestellers. —

Die nachstehenden Sortimente enthalten nur die besten und empfehlenswertesten Sorten. Die Bäume. Sträucher, Rosen usw. sind durchweg in rauher Lage und in sterilem Boden herangezogen. Dadurch ist die Sicherheit gegeben, daß sie überall leicht und sicher anwachsen und weitergedeihen, zumal nur junge, wüchsige Ware zum Versand kommt.

Obstbäume.

Special Surveyor Languages Longer Languages La

Die Pflanzweite der Obstbäume.

Hochstämmige Äpfel, Birnen und Süßkirschen	10-15 m
Hochstämmige Sauerkirschen, Pflaumen, Pfirsiche und Aprikosen	6-8 m
Halbstämme obiger Obstarten	5-8 m
Spaliere obiger Obstarten	5 m
Pyramiden und Büsche	4-6 m
Senkrechte Cordons (Schnurbäume) 0,5 Wagrechte Cordons (Schnurbäume), zweiarmig	5 6—8 m
Ersatz. Falls gewünschte Sorten nicht n rätig sein sollten, werde ich gleichwe Ersatz senden, sotern in der Bestellung di teil nicht ausdrücklich vorgeschrieben	rtige als as Gegen-

Preise:

Allert Constitution of the Street	1 St.	10 St.	100 St.
Hochstämme = H.:	M.	M.	M.
Äpfel, Birnen, Pflaumen	3.—	29.—	270.—
Kirschen	3.50	33.—	315.—
Aprikosen und Pfirsiche	4.—	38.—	360.—
Halbstämme = h. Äpfel, Birnen Pflaumen Kirschen Aprikosen und Pfirsiche	2.25	21.—	200.—
	2.40	23.—	220.—
	2.70	26.—	245.—
	3.50	33. —	315.—
1 jährige Veredlungen: Äpfel, Birnen Kirschen Pflaumen Schnurbäume,	90	8.50	80.—
	1.35	13.—	120.—
	1.50	14.—	135.—
senkrechte = sC.: Äpfel, 2-3 jährig Birnen, 2-3 "	2.—	19.—	180.—
	2.—	19.—	180.—
wagerechte = wC.: Äpfel, 2-8 jährig, 1 armig Birnen, 2-3 " 1 " " " " " " " " " " " " " " " " "	2.25	21.—	200.—
	2.25	21.—	200.—
	2.70	26.—	245.—
	2.70	26.—	245.—
Spaller = S.: Äpfel mit 1 Etage Birnen , 1 , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.70	26.—	245.—
	2.70	26.—	245.—
	2.—	19.—	180.—
	3.60	34.—	320.—
	3.60	34.—	320.—
	2.70	26.—	245.—
	3.50	33.—	315.—
	3.50	33.—	315.—
Büsche = B.: Äptel, 2-3 jährig Birnen, 2-3 °, Kirschen, 2-8 jährig Pflaumen, 2-3 , Aprikosen Pfirsiche	2.10 2.10 2.— 2.10 2.50 2.50 2.50	20.— 20.— 19.— 20.— 24.— 24.—	190.— 190.— 180.— 190.— 225.— 225.—
Pyramiden = P.: Äpfel mit 1 Serie Birnen " 1 "	2.70 2.70	26.— 26.—	
Apfel, 2—3 jährig	3.—	29.—	270.—
	3.—	29.—	270.—

Apfel. Preise siehe Seite 189.

Aderslebener Calvill. Vorzüglicher Tafelapfel. Reifezeit: November - April.

Apfel aus Croncels. Sehr großfrüchtig, saftreich. Reifezeit; August - Oktober.

Belle de Pontoise. Früh- und reichtragend. Schön gefärbt. Reifezeit: Dezember - April.

Bismarckapfel aus Neuseeland. Marktfrucht I. Ranges. Reifezeit: November - Februar.

Boikenapfel. Gyter. Straßenbaum. Tetal und

Boikenapfel. Guter Straßenbaum. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Reifezeit: November-Februar. Tafel- und Charlamowsky. Saftreich, mürbfleischig, reichtragend. Reifezeit: Juli - August.

Cox's Orangen-Renette. Reichtragend, eine der besten Apfelsorten, will aber guten Boden. Reifezeit: Oktober-Februar.

Danziger Kantapfel. Vorzüglicher Weihnachtsapfel, fruchtbar. kräftig wachsend. Reifezeit: Oktober - Dezember.

ber Richard. Bringt alljährlich große Mengen schöner Tafelfrüchte. Reifezeit: Oktobr.—Dezembr. Gelber Richard.

Große gelbe Kasseler Renette. Für Straßenpflanzung besonders geeignet. Frucht wohlschmeckend, halibar. Reifezeit: Februar — Juli.

Großer rheinischer Bohnapfel. Wirtschafts- und Mostsorte. Reifezeit: Februar — Juli. Großherzog Friedrich von Baden. (Calvill). Erucht sehr groß, von feinem Geschmack. Reifezeit: Oktober — Dezember.

Harberts Renette. Bringt große, goldgelbe Früchte. Reichtragend, starkwachsend. Reifezeit: November-

Himbeerapfel von Holowaus. Früchte b köstlichen Himbeerduft und -Geschmack. zeit: Oktober-Dezember. Früchte besitzen

Jakob Lebel. Starkwachsend, ob Lebel. Starkwachsend, sehr fruchtbar. Erstklassige Marktfrucht. Reifezeit: Oktober — Dezember.

Kaiser Alexander. Reichtragend, großfrüchtig. Vorzüglicher Kuchenapfel. Reifezeit: Oktober — Dezember.

Landsberger Renette. Starkwacksend, Straßen-baum. Früchte köstlich duftend, sehr vohl-schmeckend. Reifezeit: November – Februar. Minister von Hammerstein. Großfrüchtig, saft-reich, früh- und reichtragend. Reifezeit: Dezember-Ann!

April

Neuer Berner Rosenapfel. Winterapfel von prächtiger roter Fürbung und höchstem Wohlgeschmack. Reifezeit: November-Februar. Peasgood Nonsuch oder Goldrenette von Peas-

good. Bringt Riesenfrüchte von größtem Wohl-geschmack. Reifezeit: November - Februar. Pfirsichroter Sommerapfel. Wohlschmeckend.

Ausgezeichneter Marktapfel. Reifezeit: Juli-August.

Prinzenapfel. (Hasenkopf). Spätblühend. Für Straßenpflanzung und Großanbau besonders ge-eignet. Großfrüchtig, wohlschmeckend. Reifezeit: September – Oktober. Renette von Zuccalmaglio. Erstklassige Tafel-

Erstklassige Tafel-

sorte. Reifezeit: Januar – Mai.

Roter Eiserapfel. Für rauhe Lagen. Hal
wohlschmeckend. Reifezeit: Februar – Juli. Haltbar,

wontschmeckend. Resfezeit: Februar – Juli.

Roter Herbst-Calvill. (Erdbeerapfel). Sehr fruchtbar, wohlschmeckend. Gutbezahlte Marktsorte.
Reifezeit: Oktober – Dezember.

Schöner von Nordhausen. Großfrüchtig, schmelzend, früh- und reichtragend. Reifezeit: Novembertuli.

Signe Tillisch. Ausgezeichneter, riesenfrüchtiger Apfel, frühtragend. Reifezeit: November-Februar. Weißer Klarapfel. Gutbezahlte Markt- und Tafel-

frucht, sehr fruchtbar, duftend. Reifezeit: Juli-August Winter - Gold - Parmane. Bekannte, ertragreiche, gesuchte Sorte. Reifezeit: November - Januar.

Birnen. Preise siehe Seite 189.

Amanlis Butterbirne. Starkwachsend, fruchtbar. sehr delikat. Reifezeit: August — September.

Bose's Flaschenbirne. Wohlschmeckend, saftreich. Reifezeit: Oktober - November.

nte Juli. Anspruchslos, gedeiht auch in höheren Lagen. Reifezeit: Juli – August. Bunte Juli.

Die Gräfin. Schmelzend, saftreich, ziemlich groß-früchtig. Reifezeit: Dezember – Januar.

Diels Butterbirne. Großfrüchtig, von köstlichem Geschmack. Reifezeit: Oktober - November.

Esperens Bergamotte. Vorzügliche Tafelfrucht. Reifezeit: Januar - März.

Gellerts Butterbirne. Starkwachsende, fruchtbare Tafelsorte. Reifezeit: August — September. Grüne Sommer Magdalena. Eine feine, frühe Birne. Reifezeit: Juli — August.

Gute Graue. Für rauhe Lage geeignet, saftreich und zuckerig. Reifezeit: August - September.

Kleine Muskateller. Frühreifende Einmachbirne. Reifezeit: Juli - August.

Leipziger Rettichbirne. Reichtragende, geschätzte Wirtschaftssorte. Reifezeit: August September. Le Lektier. Vorzügliche, schmelzende Winterbirne. Reifezeit: Januar — März.

Liegels Winter-Butterbirne. Tafelbirne ersten Reifezeit:

Ranges, früh- und reichtragend. Oktober - Dezember. Napoleons Butterbirne. Bekannte sehr fruchtbare

Napoleons Butterpirne. Bekannte sent fruchtoure Tafelfrucht, vollsaftig und wohlschmeckend. Reifezeit: September – Oktober. Nordhäuser Winter-Porellenbirne. Für rauhe Gegenden geeignet. Früchte mittelgroß, wohl-schmeckend. Reifezeit; Dezember-Januar. Pastorenbirne. Starkwachsend, reichtragend, große, bla Gegine Feichte beringend Reifezeit: Dezember-

blaßgrüne Früchte bringend. Reifezeit: Dezember-

Stuttgarter Gaishirtl. Feine, süße, schmelzende Tafelbirne. Reifezeit: August - September.

Süßkirschen.

Büttner's rote Knorpelkirsche. Große dunkel-rote Frucht. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August.

August.
Coburger Maiherzkirsche. Fruchtbar, schwarzfrüchtig. Reifezeit: Ende Mai-Juni.
Dankelmann. Beliebte Plantagensorte, große, rote
Früchte bringend. Reifezeit: Anfang Juni.
Früheste der Mark. Beste Versandsorte, mittelgroß,
reichtragend. Reifezeit: Ende Mai — Mitte Juni.
Große schwarze Knorpelkirsche. Von gutem pikantem Geschmack. Reifezeit: Mitte-Ende Juli.

Preise siehe Seite 189.

Hedelfinger Riesen. Sehr große, braunrote Knorpelkirsche für Massenanbau. Reifezeit: Anfang-Mitte Juli. Kassins frühe.

Mitte Juli.

Kassins frühe. Dunkelbraun bis schwarzrot, großfrüchtig. Reifezeit: Ende Mai bis Anfang Juni.

Schlesische Brautkirsche. Großfrüchtig, gelb. Reifezeit: Mitte bis Ende Juni.

Schöne von Marienhöhe. Herzkirsche I. Ranges. Reifezeit: Anfang-Mitte Juli.

Werdersche frühe Herzkirsche. Mittelgroße, schwarze. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni.

Sauerkirschen. Preise siehe Seite 189.

Große lange Lotkirsche. Beste einträglichste aller Sauerkirschen. Als Schattenkirsche für nördliche Mauern besonders geeignet. Reifezeit: August-September.

Königin Hortense. Reichtragende, großfrüchtige Halbweichsel, Tafelfrucht. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli.

Ostheimer Weichsel. Bekannte, hochgeschätzte Sorte, reichtragend. Reifezeit: Mitte-Ende Juli.

Von der Natte. Guter Straßenbaum, große, fast schwarze Weichsel. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli.

Pflaumen. Preise siehe Seite 189.

Althanns Beineclaude. Ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftsfrucht, mittelgroß, braunrot. Reifezeit: Anfang September.

Anna Spath. Große, saftreiche, reichtragende Halb-zwetsche. Reifezeit: Ende September - Anfang Oktober.

Deutsche Hauszwetsche. Beste aller Zwetschen. Hochgeschätzte Wirtschaftsfrucht. Reifezeit: Ende September – Anfang Oktober.

Gelbe Eierpflaume. Frühreifende, große, gelbe Früchte bringend. Reifezeit: Ende August.

Große grüne Reineclaude. Honigsüβ, saftreich. Reifezeit: Anfang September.

Großherzogszwetsche. Reichtragend, Schaufrüchte

Großnerzogszwetsche. Keichtragena, Schaufrüchte bringend. Reifezeit: Ende September. Königin Victoria-Pfaume. Sehr großfrüchtig, rot, Fleisch goldgelb, saftreich. Trägt überreich. Reifezeit: Anfang August — Anfang September. Prinsens rote Reineclaude. Bringt delikate rote Früchte. Vorzügliche Tafelsorte. Reifezeit: Ende

Juli-Mitte August.

Schöne von Löwen. Sehr süß, Früchte violett ge-fürbt. Reifezeit: Ende August.

Wangenheims Frühzwetsche. Gesuchte Tafelfrucht, saftig und wohlschmeckend. Reifezeit: Ende August - Mitte September.

Aprikosen, allerbeste Sorten meiner Wahl. Preise siehe Seite 189. Pfirsiche, in besten Sort. meiner Wahl abgebbar. Preise siehe Seite 189.

Sortimente:

Wem Zeit und Erfahrung fehlt, gute Obstsorten auszuwählen. oder wem dies zu umständlich ist, der überlasse mir die Auswahl vertrauensvoll und bestelle nachstehende Sortimente, welche gewissenhaft zusammengestellt werden und nur beste Sorten enthalten.

Sortiment II: 6 hochstämmige Obstbäume in besten Sorten meiner Wahl (2 Aepfel, 2 Birnen, 2 Kirschen)

Sortiment IV: 6 halbstämmige Obstbäume in besten Sorten meiner Wahl (2 Aepfel, 2 Birnen, 2 Kirschen) M. 14.40.

Sortiment VI: 8 niedrige, zweijährige Veredlungen auf Zwergunterlage (5 Aepfel und 3 Birnen) liefern schon nach 2 Jahren das schönste Tafelobst zusammen M. 16.80.

Sortiment IX für kleinen Haus- oder Schrebergarten:

2 Buschformen Birnen, 1 Busch Sauerkirsche,
1 Busch Mirabelle, 10 Himbeer-, 5 Stachelbeerund 5 Johannisbeerbüche in besten Sorten meiner

Wahl, zusammen. M. 18.50.

Sortiment X: 15 Himbeeren in vorzüglichsten, großfrüchtigsten Sorten für Rohgenuß, Saft., Geleefrüchtigsten Sorten für Rohgenuß, Saft., M. 3.75.

und Marmeladenbereitung ... M. 3.75.

SortimentXII: 18 extra großfrüchtige Beerensträucher (6 Stück Himbeeren, 6 Stück Johannisbeeren, 6 Stück Stachelbeeren), beste Sorten für den Gelderwerb. Alle 18 Stück ... M. 6.30.

Für Haus- und Schrebergärten sind Buschobstbäume die geeignetste Form, weil sie oft schon zwei Jahre nach der Pflanzung das schönste Tafelobst bringen und nicht viel Raum einnehmen. Für solche Kleingärten empfehle ich besonders das Sortiment F.: Beste frühtragende Sorten Buschobst nach meiner Wahl (2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen), zusammen 6 Stück in guten Buschformen

BITTE BEACHTEN! Bei Bestellung obiger Obstbaum-Sortimente bitte ich stets um Angabe von Klima und Bodenart, damit ich die Auswahl der Sorten entsprechend treffen kann.

Jugians regia, Walnuß.

Sehr empfehlenswerte Sorte mit süßem, weichem Kern. Starke Hochstämme. 1 Stück M. 4.50, 10 Stück M. 42.-

Großfrüchtige Haselnüsse.

(Corylus avellana) Hallesche Riesen, Weiße Lamberts, Hampels Zeller, Lange Landsberger und andere Sorten in kräftigen, gutbewurzelten Sträuchern.

1 Stück M. 7.—, 100 Stück in 10 Sorten M. 65.—.

Brombeeren.

Um das Anwachsen zu sichern, müssen Brombeeren nach der Pflanzung handhoch über der Erde abge-schnitten und mit Erde behäufelt werden.

Lucretia. Die sogenannte Taubeere, harte, gesunde und ertragreiche Sorte. Frucht sehr groß, zart, süβ, ohne harten Kern.

süβ, ohne harten Kern.

Bathbun. Außerordentlich reichtragende und frühreisende Sorte, große, schwarze, feststeischige, für Versand geeignete Früchte.

Theodor Beimers. Sehr starkwachsende Sorte und von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Frucht ist glänzend schwarz, von angenehmem Geschmack.

Wilsons Junior. Frühe, sehr großfrüchtige Sorte. Beeren glänzend, tiefschwarz. Früchte wohlschmeckend und süβ, beste, ertragreichste Markteut.

Vorstehende Sorten: 1 Stück M. -.60, 10 Stück M. 5.50, 100 50.-.

Großfrüchtige Quittensorten.

Quitten sind sehr anspruchslos in bezug auf Boden und Pflege. Ihre herrlich duftenden Früchte geben ein köstliches Gelee.

Champion. Meech's Prolific. Apfel- und Birn-Quitte. Büsche 1 Stück M. 2.-, 10 Stück M. 19.-.

Mespilus germanica, Mispel.

Amerikanische Riesen-Mispel.

Büsche...... 1 Stück M. 2 .- , 10 Stück M. 19 .- .

Deutsche Mispel.

Büsche...... 1 Stück M. 2.-, 10 Stück M. 19.-.

Himbeeren.

Beste, bewährte Sorten.

rußen. Neu! Sehr große kugelförmige, leuchtend rote Frucht mit würzigem Geschmack. Der Wuchs ist besonders stark und kräftig, bildet wenig Aus-Reichtragend.

1 Stück M. -. 40, 10 Stück M. 3.75, 100 Stück M. 35.-Pastolf. Hat sich als beste, immertragende bewährt. Eine bekannte, vorzügliche rote Sorte. 1 Stück M. -.30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—.

1 Stück M. -30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—
Golden Queen. Goldgelb, reichtragend, vorzüglich.
1 Stück M. -40, 10 Stück M. 3.50, 100 Stück M. 30.—
Goliath-Himbeere. Ertragreichste, wohlschmekkendste und widerstandsfähigste rote Himbeere.
Für Massenkultur sehr zu empfehlen.
1 Stück M. -30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—
Marlborough. Karmesinrot, rehr reichtragend.
1 Stück M. -30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—
Superlativ. Sehr groß, dunkelrot, sehr ertragreich.
Feine und schöne Tafelfrucht, für den Massenbau.
1 Stück M. -40, 10 Stück M. 3.50, 100 Stück M. 30.—
Shaffers Colossal. Brombeerartige schwarzrote
Himbeere. Erne Himbeerhubride, velche keine Aus-

Himbeere. Eine Himbeerhybride, welche keine Ausläufer bildet. 1 Stück M. -. 60, 10 Stück M. 5.50, 100 Stück M. 50 .-

1 Sortiment Himbeeren, enthaltend 15 Himbeeren in großfrüchtigsten Sorten für Rohgenuß. Saft-, Gelee- und Marmeladen-Bereitung..... M. 3.75.

Johannisbeeren.

Die Johannisbeere gedeiht fast in jedem Boden und jeder Lage, selbst auf Höhen, wo keine Obstbäume mehr gezogen werden können. Man pflanzt sie je nach Bodenverhältnis in gegenseitigem Abstand nach Bodenverhältnis in gegenseitigem Abstand 1×11/, Meter. Im übrigen ist die Kultur der Johannis-beere dieselbe wie die der Stachelbeere. Bei der stetig wachsenden Obstweinkelterei sind die Früchte der Johannisbeere immer gesucht, die Ernte ist sicher und lohnend.

Holländische rote. Die großfrüchtigste aller Sorten. Zur Weinbereitung vorzüglich.

Große rote Kirsch-, sehr großfrüchtig, muß aber einen sonnigen Platz haben, da sonst die Früchte sauer bleiben.

Fays prolific. Eine der reichtragendsten und lang-traubigsten aller bis jetzt in den Handel gebrachten Johannisbeeren. Der Ertrag ist riesig und die Frucht sehr gesucht für die Tafel und zur Weinbereitung.

Große rote von Versailles, die beste Sorte zur Weinbereitung.

Große weiße Kirsch-, das Gegenstück zur roten Kirsch-.

Weiße Champagner, ganz besonders zur Weinbereitung geignet.

Holländische weiße. Große weiße Tafel- und Marktfrucht.

Lee's schwarze reichtragende. Eine der besten schwarzen Johannisbeeren, besonders zur Wein-bereitung geeignet. Diese Sorte trägt große Beeren, die mit den größten Kirsch-Johannisbeeren wett-eifern und ein vorzügliches Aroma besitzen.

Langtraubige, schwarze Johannisbeere. Beeren ganz besonders groß, Traube sehr lang, Frucht tiefschwarz, eine sehr fruchtbare Sorte.

Vorstehende Sorten in kräftig., gutbewurzelt. Sträuchern: 1 Stück M. -. 50, 10 Stück M. 4.50, 100 Stück M. 40 .-.

Stachelbeeren.

Freie, sonnige Lage, in welcher die Früchte früher verbrauchsfähig, süßer und schmackhafter werden, ist der schattigen Lage entschieden vorzuziehen. Der Boden soll im Herbst vor der Pflanzung gut gedüngt und tief gegraben oder gepflügt werden und die Pflanzung möglichst im Herbst, mindestens aber im zeitigen Frühjahr vorgenommen werden, da Stachelbeeren bekanntlich sehr früh in Vegetation treten. Die Pflanzweite richtet sich nach der Beschaffenheit des Bodens und kann die Reihenentfernung 1½ bis 2 Meter betragen, während in den Reihen 1 m weit gepflanzt wird. Vor dem Pflanzen schneide man die bei dem Ausgraben des Strauches beschädigten Hauptwurzeln etwas zurück und achte darauf, daß die Schnittfläche nach unten kommt. Auch schneidet man die Hauptzweige um ca. ½ ihrer Länge zurück. Freie, sonnige Lage, in welcher die Früchte früher man die Hauptzweige um ca. 1/3 ihrer Länge zurück.

Beste gelb-, grün-, rot- und weißfrüchtige Sorten meiner Wahl, kräftige, zweijähr. Sträucher. 1 Stück M. -.55, 10 Stück M. 5.—, 100 Stück M. 45.—.

Hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren

besitzen einen ganz besonderen Zierwert und sollten in keinem Garten fehlen; sie eignen sich auch auf passendem Standort für Rasenplätze.

Hochstämmige Stachelbeeren in besten Sorten meiner Wahl 1 Stück M. 1.80, 10 Stück M. 17 .- , 100 Stück M. 160 .- .

Halbstämmige Stachelbeeren 1 Stück M. 1.20, 10 Stück M. 11.-, 100 Stück M. 100.-. Hochstämmige Johannisbeeren in besten Sorten

meiner Wahl 1 Stück M. 1.80, 10 Stück M. 17 .- , 100 Stück M. 160 .-

Halbstämmige Johannisbeeren 1 Stück M.1.20, 10 Stück M.11.-, 100 Stück M.100.-.

	1 10	tück
Zierbäume	Hoch-	Halb-
May like a complete with shoots	stämm	
The second second	M. Pf	M. Pf.
Acer negundo, Eschenblättriger Ahorn	3.—	2
" " aureum Odessanum. Blätter goldgelb	6	alast.
" " fol. argenteo-variegt.,	TO TO LO	4.
schön weißbunt belaubt, ein vorzüglich. Zierbaum	6	4
" " aureo - marginatum, Blätter gelbgerändert	6	4
" platanoides Schwedleri.	Charles	The same
Im Frühjahr leuchtendrot austreibend, im Sommer ist das Laub braungrün.	100	
	6.—	NY.SA
" " Walderseei. Hellkupfer- farbiger Austrieb	6	-
Alnus glutinosa, Schwarzerle	2.75	-
" incana, Weißerle	2.75	-
Betula alba, Weißbirke	3	1000
Crataegus (Weißdorn) oxya- cantha fl. rubro pl. Rotge-		
füllt blühend. Dorn. Belieb-		This take
ter Straßenbaum	3.75	-
blühend	3.75	11/14/8
Cytisus laburnum, Goldregen	5.—	A097.
Hydrangea paniculata gran- difi., Winterharte Hortensie	5.—	On House
Pirus (Apfel) atrosanguinea. Karminfarbene Blüten	3.50	100
" paccata. Reichtragend. Zier-	5.50	1
strauch, Früchte sehr wert- voll zum Einmachen	3.50	CONTRACTOR N
" Excellenz Thiel. Zart rosa	Par note	NamidS.
blühender Trauerbaum. Im Herbst wachsgelbe, rotbäckige	a Metite	ina w
kleine Apfelchen bringend	3.50	加土江
" floribunda. Der kleine Prachtapfel aus Japan, ist	200	-101
während der Blütezeit mit pur- purroten Knospen übersät	9 50	
" Scheideckeri. Leuchtendrot	3.50	TO THE
Populus balsamifera, Balsam-	3.50	-
pappel	2.70	E =0.
" canadensis, Kanadische Schwarzpappel	1.80	(Described
nigra fastigiata, Ital Pyra-	(12 (14)	Phani
midenpappel Prunus acida fi. pl., gefüllte	3.—	2.01
Sauerkirsche	3.50	-
" avium fl. pl., gefüllte Süß- kirsche	3.50	ADDED I
Salix pendula. Trauerweiden in	100	
besten Sorten	4.50	John Tollies
Sorbus aucuparia fructu dulci. Süße, eßbare Eberesche, nimmt	De la Contraction de la Contra	
mit jedem Boden vorlieb	3.75	3.—
Syringa, Flieder in verschiedenen einfach und gefüllt blühenden Sorten	8	distanting of the same of the
Tilia platyphyllos, Großblättr. Sommerlinde	7.—	- L
Ulmus montana, Ulme Rüster	MAN CO	
gewöhnliche, allgemein be- kannte Ulme, welche in jedem	- NEW 1	
Boden gut gedeiht	3.—	William V
montana pendula. Die schönste Trauerulme. Herr- licher Zierbaum zur Einzel-		
licher Zierbaum zur Einzel- pflanzung	4.50	
Viburnum opulus sterile, ge-	4.50	17.2V0
füllter Schneeball	5.—	District Co.

Ziersträucher de W	Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	Ziersträucher	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.
missing annuallment	montten	e in s	Populus nigra fastigiata,	Val. Sugar	NAME OF STREET
Acer, Ahorn, negundo fol. arg. var., schönster, weiß-	in visite	coonly by	italienische Pyramiden pappel	3.—	29.—
var., schönster, weiβ- buntblättr. Zierstrauch	1.25	11	Prunus acida fl. pl., gefüllte	90	8
" " aureum Odessanum, goldgelbblättrig. Ahorn	1.25	11	Sauerkirsche	90	0
Amelanchier, Felsenbirne, Trau-	HEND HALD	SPIRE	" avium fl. pl., gefüllte Süß- kirsche	90	8.—
benbirne. " alnifolia, erlenblättrig	70	6.—	" triloba, sehr frühblühend,		1.040
., spicata, blüht Anfang Mai in	1.34	THE LAND	Ptelea trifoliata, Pfennigbanner	80	7
gedrängten weißen Trauben Amorpha fruticosa, Unform,	70	6	oder Hopfenstrauch	70	6
blauviolett blühend	50	4.50	Rhus cotinus, Perückenstrauch	1	9.—
Berberis aquifolium, Mahonia.	90	8.—	" typhina, Hirschkolbensu-	acres and	9
" vulg. fol. atropurpureis, rotlaubiger Sauerdorn	60	5.—	mach	1	9
Buddleia variabilis Veitchi- ana, bringt prächtige 30-40 cm		do the	beere	60	5.50
lange stahlblaue Blütenrispen	1.90	18.—	" aureum, Gold-Johannisbeere	50	4.50
Calycanthus, Gewürzstrauch, flo- ridus, Blüten dunkelbraun,	WILL TOWN		Salix (Weide) elegantissima,	60	5.50
Geruch stark erdbeerartig	3.—	28.—	Zweige zierlich hängend " beste Sorten meiner Wahl	60	5.50
Catalpa, Trompetenbaum. "Kaempferi, kräftiger Wuchs,	ann.	World : "	rosmarinifolia. schönste		0.00
zackiges Blatt	1.40	12	Zierweide mit feiner silber-	50	1.50
Cornus, Hartriegel, Kornelkirsche.	1 1124 0	70	grauer Belaubung	50	4.50
" alba, Blüten weiß, Holz braun	60 50	5.— 4.50	Sorbus americana, Eberesche, sehr schön	90	8.—
Corylus avellana, Haselnuß	T. STABE	and successful	" aria, Mehlbeere, mit silber-	arrage.	DO UMAN
purea, rotlaubig	1.75	16.—	glänzenden Blättern	90	8.—
Deutzia, Deutzie. " crenata fl. albo pl., weißge-	in beat	15 -10 /- 1	Spiraea, Spierstrauch, ariae- folia, blüht in weiβen, über-	and to whole	Design
füllt	50	4.50	hängenden Rispen	50	4.50
" fi. roseo pl., rosagefüllt " Lemoinei compacta, niedr.	50 80	4.50 7.—	" chamaedrifolia, große ei- förmige Blätter	50	4.50
Avalanche. Blüten	TO THE PARTY OF TH	and a	Danglandi sahmaahin hainat	00	4.50
schneeweiß	80	7.—	große rote Blütenbüschel	50	4.50
Forsythia, Forsytie. ,, intermedia, üppig wachsend,	SA WE THE	THE RESERVE	" Froebelii, prächtige, große	All the	18.00
groβblumig	60	5.50	dunkelrote Blüten, sehr zu empfehlen	50	4.50
mibiscus syriacus, Eibisch,	60	5.50	" pachystachys, rosafarbene	DE COMO	ALL COLUMN
besonders für Vorgärten ge-	1 - 1	11-113	Rispen	50	4.50
eignet, in 3 Sorten, (blau, rot und weiß)	3	28	" semperflorens, groβblumig,	50	4.50
Hydrangea paniculata grandi-	willian Dille	smire_	Symphoricarpus orbiculatus,	00	4.00
flora, winterharte Hortensie Hypericum, Johanniskraut.	70	6.—	Peterstrauch mit kleinen roten	H L See	101 100
" hircinum	1.10	10.—	Früchten	50	4.50
Lonicera, Heckenkirsche.	-	Date of	" racemosus, gemeine Schnee- beere	60	5.50
" amoena alba, weiß blühend	50	4.50	The same of the sa	Charles of	3.00
" bella alba, ", ,, ,, ,, ,, tatarica alba, weiβblühend.	50 50	4.50	Syringa, Flieder, beste Sorten, einfach- und gefülltblühend	1.50	14
" " alba rosea, Blüte hell	50	4.50	Tamarix africana, Tamariske, rosablühende, winterharte	50	4.50
Philadelphus, falscher Jasmin.	00	4.00		50	4.00
coronarius. Blumen weiß.	A TONE BY	1 Gust	" gallica, hellgraugrün be- laubter Strauch. Blüte rosa,		250
wohlriechend	50	4.50	im Juli	50	4.50
" grandiflorus, Blüten rein- weiβ, stark duftend	50	4.50	" tetrandra, blüht im Mai hellrosa	50	4.50
Pirus (Zierapfel) atrosanguinea.		Tel Joh	Ulmus campestris, Louis von		V I I I I
karminrote Blüten	1.20	11.—	Houtte, herrliche goldgelbe	2.50	22
" baccata. Früchte sehr wert- voll zum Einmachen	1.20	11	Belaubung, Pyramiden Viburnum opulus sterile, ge-	2.00	20.
floribunda. Ist während	1.20	Sun T	füllter Schneeball	1	9.—
der Blüte mit purpurroten	1.00	TORE WES	Weigelia, Eva Rathke, schönste	1	Marita
Knospen übersät	1.20	11	aller Weigelien, prächtig, dunkelrot blühend	1.2	9.—
gefüllte Blüten	1.20	11	" andere Sorten, rosa, weiß usw.	60	5.50

Azalea mollis, Garten-Azalee, 30-40 cm 1 Stück M. 3.-. 40-50 " 1 " " 4.-.

Rhododendron, Alpenrose, verschiedene Sorten, 30-40 cm 1 Stück M. 3.50. 50-60 " 1 " " 4.50. 70-80 " 1 " " 8.-.

Ziergehölze in Sorten meiner Wahl.

Ziergehölze für Vogelschutz... 10 Stück M. 5 .-. Vorsträucher (zur Vorpflanzung vor größere Gehölz-gruppen und zur Einfassung von Wegen) 10 Stück M. 5.—.

Decksträucher (zum Verdecken unschöner Aussichten, Wände usw.) 10 Stück M. 6.-.

Schattensträucher (gedeihen auf weniger günstigem Standort, an Nordseiten, unter hohen Bäumen10 Stück M. 6.-.

Sträucher zur Einzelpflanzung auf Rasenplätzen und sonstigen auffallenden Punkten 10 Stück M. 18 .-.

Ziersträucher, welche von den Bienen mit Vor-vliebe beflogen werden 10 Stück M. 6.-.

Ziergehölze für größere und kleinere Garten-anlagen, Sorten meiner Wahl 100 Stück M. 35.-.

Coniferen oder immergrüne Gehölze.

Beste Pflanzzeit: Ende April bis Mai.

Buxus arborescens, Pyramiden, 40— 50 cm 1 Stück M. 4.50. 50— 60 " 1 " " 7.—. 50- 60 10.--60- 70 m 1 70-80 " 1 80-100 " 1 12.--16.-Buxus aborescens, Kugeln ohne Stamm, 30 cm Durchmesser.... 1 Stück M. 4.—. 50-60 cm Durchmesser 1 . 8-Buxus arborescens, Kugeln mit Stamm, 40-60 cm hoch, ca. 40 cm Durchmesser 1 Stück M. 8 .-. Chamaecyparis Lawsoniana Alumi, stahlblau, säuleniörmig, 60-80 cm 1 Stück M. 4.-. 100-125 " 1 " " 6.-. Chamaecyparis Lawsoniana Triumph v. Boscoop, silberigblau, 80-100 cm i Stück M. 6.—. 100-125 " 1 " " 9.—. Ilex aquifolium, stachelige Blätter, korallenrote Beeren, 60 – 80 cm 1 Stück M. 6.—.

Juniperus communis hibernica, säulenförmig, 40-60 cm 1 Stück M. 3.50. 60-80 " 1 " " 5.-.

Larix europaea, heimische Lärche, 70-100 cm 1 Stück M. 2.50.

Larix leptolepis, japanische Lärche, 70-100 cm 1 Stück M. 2.50.

Picea (Fichte) pungens Kosteri, tiefblaue Färbung.

Veredlungen, 50- 60 cm 1 Stück M. 14.— 60- 80 n 1 n n 20.— 80-100 n 1 n n 30.— " 20. 30.— 20.-

Pinus cembra, Zürbelkiefer, 80-100 cm 1 Stück M. 13.-

laricio austriaca, Schwarzkiefer 60-80 cm 1 Stück M. 3.— montana, Krummholzkiefer, kriechend, 30-40 cm 1 Stück M. 3.—

Taxus baccata, geschnittene Pyramiden, 60 - 80 cm i Stück M. 9.-. 80-100 n i n n 16-. 100-125 n i n 22.-.

Taxus baccata fastigiata, dunkelgrüne schmale

Säulen, 50 – 60 cm 1 Stück M. 6.—. 60 – 70 n 1 n n 7.50. 70 – 80 n 1 n n 10.—. 80-100 14. -

Thuja occidentalis, Lebensbaum (siehe auch

Heckenpflanzen),
60—80 cm 1 Stück M. 2.50.
80—100 n 1 n n 3.50.
100—125 n 1 - n 5.—.

Thuja occidentalis columna, säulenförmig, mit schöner hellgrüner Färbung, welche sich auch im Winter nicht verfärbt,

60— 80 cm 1 Stück M. 80—100 n 1 n n 6 8 .--, 10.-100-125

Thuja occidentalis Rosenthali, glänzend dunkelgrüne Säulenform,

60 - 80 cm 1 Stück M. 5.-. 100--125 " 1 " " 12.-. , 12.--

Heckenpflanzen.

Pflanzweite 10-15 cm. Den besten Zaun erhält man durch Pflanzung von doppelten Reihen im Verband.

Berberis vulgaris, Gemeine Berberitze.
Sträucher ... 100 Stck. M. 35.—.
atropurpurea. Me
Sträucher ... 100 Stck. M. 45.—.

" aquifolium, Mahonie. Für niedrige Einfas-sungen...... 100 Stck. M. 60.-.

Carpinus betulus, Hainbuche.

2jähr. Pflanzen 100 Stck. M. 7.50, 1000 Stck. M. 65.—
Ältere n 80-100 cm hoch 100 n n 30.—.
Corylus avellana, Waldhasel. Für Grenzhecken besonders geeignet.

100 Stck. M. 40 .- , 1000 Stck. M. 350 .- .

Crataegus oxyacanthus, Weißdorn.
1-2jähr. Pflanzen 100 Stck. M. 5.—, 1000 Stck. M. 45.
3-4jähr. " 100 " "10.—, 1000 " " 90.

n 90.-Ligustrum ovalifolium, gibt sehr schöne immer-

grüne Hecken. 1-2jähr. Pflanzen 100 St. M. 4.50, 1000 St. M. 35.—. 100 n n 8.50, 1000 n n 75.-. 3-4 jähr.

Ligustrum vulgare, Rainweide.
1-2jähr. Pflanzen 100 St. M. 10.—, 1000 St. M. 90.—, Starke "100 " "30.—, 1000 " "280.—, Lycium europaeum (barbarum), Schwedischer Bocksdorn. Die beste Heckenpflanze für schlech-

teste Bodenverhältnisse. Steckholz ... 100 Stck. M. 5 .- . Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere.

100 Stek. M. 35. Bosa rubiginosa, Schottische Zaunrose. Mit wohlriechendem Laub, ausgezeichnete Hecken-pflanze, Pflanzweite 10 cm. 1jähr-Pflanzen 100 Stck. M. 6. –, 1000 Stck. M. 50. –. Spiraea (Spierstrauch), Vanhouttei. Bringt im Juni einen sehr reichen Flor schneeweißer Blüten.

100 Stek. M. 35 -

Symphoricarpus (Schneebeere) racemosus. Vorzüglicher Strauch für Hecken, mit weißen zierenden Früchten. Gedeiht auch im Schatten. 100 St. M. 35.—. Thuja occidentalis, Abendländischer Lebens-baum, ca. 40-60 cm hoch 100 Stck. M. 100.—.

Schlingpflanzen.

Ampelopsis quinquefolia, Wilder Wein, gewöhn-liche Jungfernrebe. 1 Stck. M. -... 75, 10 Stck. M. 7.-. "Veitchii, heftet sich von selbst an die Wände. Das Blattwerk ist im Herbst von leuchtender, purpur-roter Färbung. 1 Stck. M. 1.25, 10 Stck. M. 10.—.

Aristolochia macrophylla (sipho), großblättriger Pfeifenstrauch. Starke Pflanzen. 1 Stck. M. 3 .- , 10 Stck. M. 28.

Bignonia, Trompetenblume.

speciosa flava, gelbblühend, schön rankend.
2jähr. Pflanz. 1 Stek. M. 3.—, 10 Stek. M. 28.—.
speciosa rubra, roiblühend, sehr schön.
2jähr. Pflanzen 1 Stek. M. 3.—, 10 Stek. M. 28.—.

Caprifolium, Geißblatt.

" coccineum, scharlachrotes Geiβblatt.
Extra stark . . . 1 Stck. M. 3.—, 10 Stck. M. 28.—.

Schlingpflanzen (Fortsetzung).

Caprifolium flavum novum, gelbes Geißblatt.
Extra stark 1 Stck. M. 3.—, 10 Stck. M. 28.—.

* hortense, Jelängerjelieber, bekannte wohlriechende Art.

Extra stark ... 1 Stak M. 2. 10 Stak M. 28. Extra stark 1 Stek. M. 3 .- , 10 Stek. M. 28 .- .

Celastrus orbiculata, Baummörder. 1 Stek. M. 3.—, 10 Stek. M. 25.—.

Clematis, extra großblumige Prachtsorten.

1 Stck. M. 2.50, 10 Stck. M. 22.50.

** kleinblum. Arten 1 ** 1.50, 10 ** 14.—

Glycine sinensis (Wistaria sinensis), in blauen Trauben blühend. 1 Stck. M. 5.—, 10 Stck. M. 45.—

Polygonum baldschuanicum und Aubertii bringen einen riesigen Flor weißer Blüten. 1 Stck. M. 2.50, 10 Stck. M. 22.50.

Rosen.

Um Mißerfolgen vorzubeugen rate ich, alle niedrigen Rosen nach der Pflanzung kurz zurückzuschneiden und mit Erde zu behäufeln. Hochstämmige Rosen werden nach der Pflanzung niedergelegt und ganz mit Erde bedeckt. Erst wenn die jungen Triebe etwa 2-3 cm lang sind, wird die Erde an einem trüben, regnerischen Tage entfernt und die Hochstämme hochgebunden.

Allerneueste Rosen.

Nr. 940. Fran Astrid Spath (Polyantha).

Gut durchgezüchteter Sport von "Joseph Guy", Wuchs und Aufbau gleichen der Stammsorte. Farbe reinrosa, in dieser Reinheit unter den Polyantharosen nicht vertreten. Sehr empfehlenswerte Gruppensorte.

Niedrig veredelte Landpflanzen ... 1 Stück M. 2 .-. 10

Nr. 753. Jörg Geuder (Teehybride). Reichblühend, hart, kräftig wachsend. Blumen groß, leuchtendkarmin mit lachsrosa auf gelbem Grund. Starke, niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stck. M. 1.25. 10 ,, ,, 10,-.

Nr. 1008. Emerik-Rose (Rankrose). Ein Abkömmling der weltbekannten Tausendschön, bringt Unmassen prächtiger Blumen, pfürsichblüten-rosa auf geblichem Grund. Jahrestriebe erreichen bis zu 3 m Länge.

Starke, niedrig veredelte Landpilanzen i Stck. M. 1.--. 10 , , , 9.--.

Beste Rosen-Neuheiten der letzten Jahre.

Nr. 1023 a. Blumenschmidt's Jubiläumsrose (Pernetiana).

Prächtige köstlichduftende, leuchtendrote Rose, ausgezeichnete, widerstandsfähige, krankheitsfreie Gruppenund Schnittsorte.

Kräftige, niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stck. M. -.75., 10 Stck. M. 6.50. Hochstämme 1 " 2.50.

Nr. 943. Gloria Mundi (Polyantha).

Auffallendste Erscheinung unter den Polyantharosen. Farbe feurigorange. Ganz hervorragende Züchtung. Niedrig veredelte Landpflanzen ... 1 Stück M. 1.-.

Nr. 787 . Präsident Hoover (Teehybride). Kräftig aufrechtwachsend, macht starke Blumenstiele. Blumen groß, von länglicher Form. Innenblätter lichtorange [5ga], Auβenblätter lila getönt. Niedrig veredelte Landpflanzen.... I Stück M. 1.—.

Nr. 790a*. Rapture (Teehybride).

Eine gute Verbesserung von Mad. Butterfly. Die
Blumen sind gut gefüllt und stark duftend, die Farbe
hellrosa (9ga) mit gelblichem Anflug am Nagel. Die
Blumen sind abgeschnitten lange haltbar und behalten ihre prächtige Färbung bei. Niedrig veredelte Landpflanzen... 1 Stück M. -. 75.

Nr. 751. Julius Gofferjé (Techybride).

Blumen gut gefüllt, angenehm duftend, hellchrom bis hellachs (4-6 ca). Reichblühend, guter Herbstblüher. Jedem Rosenfreund sehr zu empfehlen.

Kräftige, niedrig veredelte Landpflanzen

1 Stück M. -75, 10 Stück M. 6.50.

Hachtfümme 1 2.50.

Hochstämme

Mr. 799b'. W. C. Chaplin (Teehybride).
Reinleuchtend, verbrennt nicht in der Sonnenglut.
Niedrig veredelte Landpflanzen ... 1 Stück M. -.75.
Nr. 1041b. Talismann (Pernetiana).
Farbenrose, scharlachrot mit kupferig-goldgelb, lang

stielig.

Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M. 1.25., 10 Stück M. 10,—. Nr. 1017*. New Dawn (Schlingrose).

Eine neue Art der Schlingrosen, die den ganzen Sommer hindurch mit zartrosafarbigen, den Edel-rosen ähnlichen Blüten bedeckt ist. Hervorragende Neuheit.

Kräftige, niedrig veredelte Landpflanzen 1 St. M. 3.-.. Nr. 1028 b. Julien Potin(Pernetiana).

Gehört zu den schönsten gelben Sorten dieser Klasse. Die großen, dicht gefällten Blumen sind leuchtend-gelb ohne jeden Nebenton Ganzvorzügliche Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen ... 1 Stück M. —.60.

Ein vortellhaftes Angebot Rosen-Sortimente.

10 hochstämmige Rosen, 100-130cm Stamm-M. 20. höhe, beste Sorten meiner Wahl. 16.-

1 Stück M, 1.80. 10 halbstämmige Rosen, 60-70 cm Stammhöhe, beste Sorten meiner Wahl . 1 Stück M. 1.25.

Remontantrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen.
Teerosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen.
Teehybridrosen, beste Sorten meiner

Wahl, niedrige Landpflanzen..... winterharte Rosen zum Vorpflanzen vor Gehölzgruppen, beste Sorten meiner Wahl,

6.50. niedrige Landpflanzen ... 10 Polyantharosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen 4.50. 10 Schlingrosen, beste Sorten meiner Wahl,

niedrige Landpflanzen..... 10 winterharte Moosrosen, beste Sorten meiner Wahl. Kräftige, niedrig veredelte Landpflanzen

10 Prachtrosen in verschiedenen Farben. beste Sorten meiner Wahl. Kräftige, niedrig veredelte Landpflanzen

niedrig veredelte Landpflanzen

10 vorzügliche gelbe Pernetiana-Rosen,
beste Sorten meiner Wahl. Kräftige,
niedrig veredelte Landpflanzen.

10 schönste dunkelrote Rosen, beste
Sorten meiner Wahl. Kräftige, niedrig
veredelte Landpflanzen

10 schönste leuchtendrote Rosen, beste

Sorten meiner Wahl. Kräftige, niedrig veredelte Landpflanzen

10 schönste rosafarbige Rosen, beste Sorten meiner Wahl. Kräftige, niedrig veredelte Landpflanzen

Reklame-Sortiment:

5.-

M. 2,-

10 kräftige niedrige Rosen in 10 besten Sorten und Farben M. 4.-. II. Wahl, etwas schwächere Pflanzen:

10 niedrige Rosen in 10 guten Sorten und Farben meiner Wahl, aus den Klassen Remontant- und Teehybriden zum Ausnahmepreis von.....

se, welche zum Versand kommt, wird mit ihrem Namen bezeichnet.

7.50.

4.-7.--

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.

(Unter 100 Stuck sind nicht abgebbar.)

N	um	merl	ölze									an	zens	täbe	30 c	n					
				1000	St.	M. 2.10.,	100	St.	M.	30.	0.000				1000	St	M. 3,	100	St.	M	35.
75%	77	12	cm	1000	77	, 2.60.,	100	77	77 -	85.	Share	77	45	cm	1000	27	, 5,	100	"	77	60.
						n 3.25.,											, 8.80.,				
						n 4.25.,					051	77	75	77	1000	"	, 10.25.,	100	"	99	1.20.
						, 5,											, 15,				
						» 6.75.,											, 17.50.,				
						, 9,											» 30.—.,				
						» 13.50.,											» 37.—.,				
	77	zun				nit Oese					100000000000000000000000000000000000000						The State of the S				
				1000	Dt. e	M. 4,	100	Jt.	Mi.	00.	-5	27	190	77	1000	2	» 45.—.,	100	7	77	0

Raffiabast	(Preis unverbindlich) 10 kg M 25, 1 kg M 2.7	0.
Holzetiketten	-Tinte, unauslöschliche 20 g-Flasche mit Gebrauchs-Anweisung "5	0.

Die Anzucht der Pflanzen aus Samen im Gartenbau.

Ein Handbuch für Gartenfreunde, Gärtner und Samenhändler, herausgegeben von Ernst Benary, Erfurt.

Dritte, neubearbeitete Auflage. 1923. Großoktav-Format. 364 Seiten. Gebunden M. 12 .-.

Paul Kache und Camillo Schneider. Einjahrsblumen.

Beschreibung, Pflanzung, Pflege und Verwendung der einjährig im Freien zu ziehenden Blütengewächse. 172 Seiten großen Formats auf Kunstdruckpepier, Mit 130 Bildern in Schwarz und in Farben. In Ganzleinen M. 12.—.

Neuerscheinung:

Nelken

ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung. Ein Handbuch für die Praxis des Berufsgärtners und Gartenliebhabers von Otto Sander. Mit 107 Textabbildungen. Großoktav-Format. In Ganzleinen M. 10.—.

Unsere schönsten Sommerblumen,

ihre Anzucht und Verwendung in Garten, Park und Zimmer, mit 95 Abbildungen, von Fritz Müller. Preis geheftet M. 2.20, gebunden M. 3.20.

Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben.

mit 105 Abbildungen. Von Alfred Bier. 11.—15. T. Ein unentbehrliches Buch für jeden, der seinen Balkon, sowie die Fenster richtig und geschmackvoll bepflanzen, sich die Pflanzen selbst heranziehen und sich eine gemütliche Laube im Garten errichten will.

Preis geheftet M. 1.40, gebunden M. 2.20.

Die schönsten Stauden

und ihre praktische Verwendung im großen u. kleinen Garten. Mit 75 Abbildungen und 8 Pflanzskizzen. Von Gustav Schönborn. 19.—23. T. Dieses Buch ist durch seine reichen Darbietungen so recht dazu berufen, uns den Garten durch Anpflanzung der so dankbaren, winterharten Stauden zu dem zu machen, was er uns sein soll, eine Stätte der Freude und Erholung. Preis geheftet M. 1.40, gebunden M. 2.20.

Anlage und Bepflanzung eines Steingartens.

Mit vielen Abbildungen. Von Hans Wieland und E. Heinrich. Vollständig neubearbeitet und erweitert von Gustav Schönborn. Preis geheftet M. 1.50, gebunden M. 2.50.

Unsere Gartenlilien. Von Alexander Steffen.

Lilien durch die Jahrtausende. Von Paul Landau.

68 Seiten mit 50 ein- und mehrfarbigen Bildern. M. 2.70.

Praktische Zimmerpflanzenzucht und Pflege,

mit 210 Abbildungen. Von Alfred Bier. 36.—40. T., neu bearbeitet. Ein wertvolles Werk, welches auch die Zimmer-Orchideen, Kakteen, die Treiberei der Rosen im Zimmer, die Bekämpfung der Schädlinge, von denen die Blattund Blütenpflanzen bei unrichtiger Behandlung heimgesucht werden, lehrt. Es ist darin alles enthalten, was der Blumenliebhaber wissen muß, wenn er schöne und gesunde Pflanzen im Zimmer haben will. Preis geheftet M. 1.80, gebunden M. 2.60.

Praktisches Handbuch für Gartenfreunde.

Ratgeber für die Pflege und sachgemäße Bewirtschaftung des häuslichen Zier-, Gemüse- und Obstgartens. Von Max Hes-dörffer. Fünfte, neubearbeitete Auflage, herausgegeben von Walter Dänhardt in Dresden. Mit 205 Textabbildungen. 327 Seiten. (600 g) Gebunden M. 4.—.

Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume

und ihre richtige Düngung von der Pflanzung bis zum Alter. Von R. Betten. Mit 110 Abbildungen. 31.—35. T. Vom richtigen Pflanzen hängt das Gedeihen des Baumes ab. Preis geheftet M. 1.40, gebunden M. 2.20.

Buch der Blumenpflege.

Für alle, die sich ihrer Pflanzen und Blumen im Hause lange freuen wollen. Von Johann Saathoff. Mit 113, zum Teil ganzseitigen Abbildungen im Text. 264 Seiten. (700 g) Gebunden M. 10.—.

Das neue Pekrunbuch.

Anfängerfragen im Obstbaumschnitt. Alle Fragen und Antworten über Obstbaumschnitt nach der Zeitfolge zusammengestellt, durch anschauliche Abbildungen erläutert.

Preis geheftet M. 1.80, gehunden M. 2.70.

Lohnende Gemüsezucht im kleineren und größeren Garten.

Mit 160 Abbildungen. Von Alfred Bier. 66.-70. T. Ueber richtige Ausnutzung des Gemüsegartens und verständnisvolle Düngung, Wechselwirtschaft, sorgfältige Pflanzenanzucht, Vor-, Nach- und Zwischenkultur, richtige Einteilung des Gartens, Frühgemüsezucht.

Preis geheftet M. 1.40, gebunden M. 2.20.

Andere Gartenbücher besorge ich auf Wunsch zu Ladenpreisen.

Hilfsmittel im Obst- und Gartenbau.

Chemische Schädlingsbekämpfungsmittel und Bekämpfungsgeräte.

Alle mit X versehenen Mittel sind vom Deutschen Pflanzenschutzdienst auf ihre Brauchbarkeit geprüft und unter Gewährleistung? gleichbleibender Zusammensetzung zur Anwendung empfohlen.

X Erdfloh-Vertilgungsmittel "Eklatin". Glänzend begutachtet als äußerst wirksames Bestäubungsmittel. (10—20 g je qm erforderlich.) Eklatin tötet nicht nur Erdflöhe, sondern schützt die Pflanzen noch längere Zeit vor Neubefall.

1/4 kg M. 0.70, 1/2 kg M. 1.10, 1 kg M. 1.80.

Erysit (Schering Kahlbaum). Ist ein flüssiges Schwefelpräparat.
Zur Bekämpfung: 1. des echten Meltaues auf allen Pflanzen., 2. der sogenannten roten Spinne. Höchste Benetzungsfähigkeit auch öliger oder fettiger Blätter. Die Originalpackung
å 100 g M. 0.50, 200 g M. 0.80, 500 g 1.80

*Polvo (Streupulver)

Dekalit

Gegen Schädlinge an Pflanzen und Bäumen! Dieses Spritz-mittel vernichtet Blatt-, Schild- und Blutläuse usw. Es vernichtet Ungeziefer im Hühner- oder Taubenstall. De-kalit ist bereits bei einer 1%, igen Lösung (! Liter auf 100 Liter Wasser) voll wirksam und somit im Verbrauch äußerst billig. Zur Bekämpfung der Schädlinge an Bäumen, Sträuchern usw., im Freien.

× Dekalit "S". 50 g M. 0.60, 100 g M. 1.—, ¹/₄ kg M. [1.50, ¹/₃ kg M. 2.75, l kg M. 5.—

An zarten Pflanzen im Gewächshaus und Zimmer sowie Freiland.

×Dekalit "Extra". 100 g M. 1.20, ¼ kg M. 1.75, ⅓ kg M. 3.—, 1 kg M. 5.80. Ausführliche Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

Nosprasit

Vorzügliches Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fusikladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung 1½ 0½, bei Steinobst ½/—1½ 0½, bei Steinobst ½/—1½ 0½, big. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalkbrühe. Kein Kalkzusatz erforderlich.

Büchse à 750 g M. 2.20, Büchse à 1500 g M. 3.55

Quassin. Ein konzentrierter Auszug aus Quassiaholz, tötet bei vorschriftsmäßiger Anwendung Blattläuse aller Art, rote Spinne, Raupen usw., vertreibt die weißen Maden und sonstigen Wür-mer aus den Blumentöpfen, die mit Quassinlösung begossen werden, ohne den Pflanzen zu schaden. Tube M. 0.40, 6 Tuben M. 2.10.

Solbar. Unschädliches Winter- und bewährtes Sommerspritzmittel bar. Unschädliches winter- und bewantes Sommessprützunger Bekämpfung pilzlicher und tierischer Schädlinge, wie: Meltau, Schorf, Polsterschimmel (Monilla), Fusikladium, auch Läuse und Milben. Dosen zu 100 g M. 0.50 und 1 kg M. 2.20. Gebrauchsanweisung in jeder Packung.

Exodin. Sicher wirkendes Mittel gegen Blattläuse sowie andere tierische Pflanzenschädlinge (Thrips, Raupen, Ameisen usw.). Exodin ist bei sachgemäßer Anwendung völlig unschädlich, selbst für empfindlichste Gewächshauspflanzen, wie Cinerarien. Farne, Orchideen usw.
In Flaschen zu 50 g M. 0.70, 100 g M. 1.30, 500 g M. 4.80.
Gebrauchsanweisung auf jeder Flasche.

Katakilla Pulver im Wasser auflösen

Ein sicheres Mittel zur Ausrottung schädlicher Insekten auf Rosen und sonstigen Gewächsen, Obstbäumen, Beerensträuchern Gemüsepflanzen usw. M. 2.— M. 3.50

Terrasan

Gegen Schädlinge unter und auf der Erde! Eine neue, eigengen Schädlinge unter und auf der Erdel Eine neue, eigenartige, für den gesamten Kulturpflanzenbau überaus wichtige
Erfindung, das billigste Vertilgungsmittel, das alle tierischen
Pflanzenschädlinge, die unter der Erdoberfläche ihr Unwesen treiben, ausrotte oder vertreibt. Auch Maulwirfe
und Mäuse meiden damit bearbeiteten Boden. 1 kg für
20-25 qm bei Schädlingen unter der Erde. Bei solchen über
Erde reicht diese Menge für 60-70 qm.
1-kg-Dose M. 1.20, 2½/s-kg-Dose M. 2.50, 4½/s-kg-Dose
M. 4.05, 10-kg-Dose M. 8.—, 25-kg-Faß M. 17.80,
50-kg-Faß RM. 33.75 einschließlich Dose respektive Faß.
Gebrauchsanweisung liegt jeder Dose bei.

Obstbaumkarbolineum. Leicht wasserlöslich, ist als ein Universalmittel gegen Blutlaus, Krebs, Brand, Fusikladium und Ungeziefer aller Art zu betrachten. Gibt der Rinde ein gesundes und glattes Aussehen und fördert das Wachstum der Bäume. Schützt vor weiterem Krankheitsbefall. In Glasflaschen a ¹/₂ Liter M. 0.50. 5 Liter M. 5.50 einschließlich Blechflasche. Ausführliche, kurzgefaßte Anleitung wird jeder Sentassen.

Insektenfanggürtel "Einfach". Gegen Obstmade, Apfelblütenstecher usw. Die beste Zeit zum Anlegen ist Mitte Mai bis September, in welcher sich die Insekten zur Winterruhe in den Gürtel zurückziehen. Vom Oktober an benutzt man den Gürtel zum Auftragen des Raupenleims, um den schädlichen Frostspanner abzuhalten. 1 m M. 0.15, 10 m M. 1.20.

Schädlingsbekämpfungsmittel (Fortsetzung).

Der gebrauchsfertige Leimring "Fix Fertig", Dieser Leim: ring ist maschinell mit dem bekannten Ichneumin-Raupenleim achon gestrichen und bringt gegenüber selbst den billigsten Raupenleimen eine Ersparnis von 3-4 Pfennigen pro Baum.
 5 Doppelmeter reichen für 15 Bäume mittleren Alters.
 5 Doppelmeter im Karton verpackt M. 1.50

Raupenleim. Extra helle la Qualität. monatelang fängig, zur Anlegung von Klebgürteln gegen Apfelblütenstecher, Apfel-wickler, Frostspanner, sowie alle über den Stamm zur Krone wandernden Schädlinge, als: Ameisen, Raupen usw., je nach den klimatischen Verhältnissen Ende September bis Oktober. Besonders sparsam in der Anwendung. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung. Dose zu 250 g M. 0.90, 500 g M. 1.65, 1000 g M. 2.90. Eimer zu 5 kg à kg M. 2.70. Größere Quantitäten in Fässern, Preise brieflich.

Klebgürtelpapier, auf welches der Raupenleim aufgetragen wird. Nur in einer Breite von ca. 15 cm lieferbar. 1 Rolle von 25 m Länge M. 0.45, 10 Rollen M. 4.—. 1 ... 10 ... , 0.20, 10 ... , 1.80.

Papierkordel mit Drahteinlage zum Befestigen der Leimringe. Rollen zu 1/2 kg..... per Rolle M. I.-

Citocid-Patronen. (Räucherpatronen), Schwefelkohlenstoff und Schwefelwasserstoff erzeugend. Hergestellt nach Prof. Dr. Albert Lang, Karlsruhe, und geschützt durch mehrere D. R.P. Vor Nachahmungen wird gewarnt. — Zur Vernichtung von Feldmäusen, Wühlratten, Hamstern, Hornissen, Wespen und Werren. Einfachste gefahrlose Handhabung ohne jeden Apparat.

X Zelio-Giftkörner. Zur Vertilgung von Haus- und Feldmäusen. Büchse zu 25 g M. 0.45, 50 g M. 0.85, 100 g M. 1.60, 250 g M. 3.50.

Kaltflüssiges Baumwachs (Bärtschi):

Dose von 1/16 Kilo M. - .40.

1/8 Kilo M. -.65.

1/4 Kilo M 1.05.

1/2 Kilo M 1.80

1 Kilo M. 3.30.

Chemische Unkrautvertilgung

"Unkraut-Ex". D. R. Wz. 332723, ist das einfachste und radikalste Unkrautvertilgung smittel für Gleisanlagen, Garten-wege, Pflaster, Sport- und Spielplätze usw. Einfachste Anwendung! Sicherer Erfolg!

"Unkraut - Ex" vernichtet alles Unkraut mit der Wurzel. "Unkraut - Ex" wirkt sicher, deshalb besonders billig. Packung: ³/s kg M. 0.90, 1 kg M. 1.60, 5 kg M. 6.75, 1 kg reicht zur Herstellung von 50 Liter Sprengflüssigkeit.

Düngemittel

Spezial-Blumendünger für Blüten- und Blattpflanzen. Im Zimmer oder Treibhaus, in Packungen ca. 30 g à M. 0.15. 10 Stück M. 1.20, Packung Inhalt ca. 150 g M. 0,50, 500 g M. I.-, 1000 g M. 1.80.

Spezial-Gartendünger für Gemüse, Blumen, Erdbeeren, Ziersträucher und Rasen. 1/3 kg M. 0.50, 1 kg M. 0.90, 5 kg brutto M. 3.—, 50 kg M. 24.—.

Spezial-Obstbaumdünger. Vorzügliches Düngemittel für alle Fruchtbäume und Sträucher. ¹/₈ kg M. 0.40, 1 kg M. 0.75, 5 kg brutto M. 2.80., 50 kg M. 23.—. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

"Fertilin", flüssige Pflanzennahrung. Ein seit über 50 Jahren bewährtes flüssiges Düngemittel. Außerst, bequem in der Anwendung. Gebrauchsanweisung bei jeder Flasche, I Flasche à ½ Liter M. 1.10, 10 Flaschen M. 10.50.

Harnstoff-Kali-Phosphor B-A-S-F. Das berufenste Volldüngemittel der Gegenwart. Für alle Kulturpflanzen (Blumen,
Gemüse, Rosen, Sträucher, Obstbäume und Rasen) sowie Bodenverhältnisse verwendbar. In Original-Bleeddosen zu netto
100 g M. 0.45, 3/s kg netto M. 1.05, und 5 kg brutto M. 6.25 lieferbar.

Hornspäne und Hornmehl. Das bequemste und nachhaltigste Stickstoff-Düngemittel, welches existiert.

Hornspäne. In leichter, flockiger Qualität, im Frühjehr und Herbst mit unterzugraben l kg M. 0.60, 5 kg M. 2.75. Feine Qualität, für Topf- und Kastenbepflanzung (1 kg M. 0.50, 5 kg M. 2.30

Alberts hochkonzentrierte Pflanzennährsalze.

Volldünger für alle Gartenkulturen

Dose von

100 gr M -.50

1/2 Kilo M 1.20

1 Kilo M. 1.80

Praktische Neuheit!

Am-Sup-Ka, Volldünger in Tablettenform. Verpackt ähnlich wie die bekannten Aspirintabletten. Äußert bequeme Handhabung. Kleine Tabletten à 2 g für Topfpflanzen, Blumenkästen (1 Tablette ausreichend für 1 Liter Wasser)

in Packungen à 20 Stück M. 0.30.

Große Tabletten à 20 g für Blumen-, Gemüse- und Obst-görten (1 Tablette genügt für etwa 10 Liter Wasser) in Packungen à 10 Stück M. 0.50.

Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

Inhalts-Verzeichnis.

Gemüse-, Gras-, Feld-, Obst- und ökonomische Samen.

Seite	Seite	Seite	Seite
Alant 25	Gemüsesamen-	Mais 43	Rüben-Sorten51-52
Angelica 25	Sortimente 24, 60	Majoran 43	Runkelrüben 52
Artischocken 25	Grassamen 61	Mangold 44	Salat-Sorten52-55
Basilikum 25	Gurken33—34	Meerkohl 44	Salatrüben 51
Beerenobst 62	Haferwurzeln 35	Melisse 44	Salbei 55
Beifuß 25	Heilkräuter63-64	Melonen44 46	Sauerampfer 55
Blätterkohl39—40	Herbstrüben51-52	Möhren 46	Schnittsalat 55
Blumenkohl35—36	Hibiscus 35	Pastinaken 47	Schwarzwurzel . 55
Bohnen25—29	Isop 35	Petersilie 47	Sellerie-Sorten 56
Bohnenkraut 29 Boretsch 29	Kamille 35	Pfeffer47—48	Spargel 56
	Karotten 46	Pfeffermünze 48	Spargelpflanzen . 61
	Kerbel 35 Kerbelrüben 35	Pflücksalat 54 Physalis 48	Spargelsalat 56 Speiserüben 51
Carden 29 Cardobenedicten 29	Kohlrabi 40	Pimpinelle 48	Spinat 57
	Kohlrüben 41	Poleymünze 48	Strunkkohl 40
Carotten 46 Champignonbrut 61	Kohlsorten35-41	Porree 48	Tabak 62
Cichoriensalat 29	Krausemünze 41	Portulak 48	Thymian 57
Cichorienwurzeln 29	Kresse 41	Rabinschen 48	Tomaten57—59
Coriander 29	Kopfsalat52-54	Radies 49	Vogelfutter 63
Dill 30	Kümmel 41	Rapontica 50	Waldmeister 59
Eierfrucht 30	Kürbis41—43	Rettich 50	Weinraute 59
Endivien 30	Landwirtschaftl.	Rhabarber 50	Weißkohl36—37
Erbsen30—32	Samen 62	Römischer oder	Wermut 59
Esdragon 33	Lavendel 43	Bindsalat 55	Wirsing38—39
Fenchel 33	Liebstock 43	Rosenkohl 39	Zwiebeln59-60
Futterkohl 39	Löffelkraut 43	Rosmarin 51	Zierkohle 40
Gartenmelde 33	Löwenzahn 43	Rotkohl37—38	Zuckerrüben 52
	Blumer	nsamen.	
Seite	Seite	Seite	Seite
Absense 97			
Abronia 87	Alyssum 88, 131	Asphodelus 134	Bryonia 135
Abrus 160	Amarantus 88	Astern 65—72, 134	Bryonopsis 92
Abrus 160 Abutilon 160	Amarantus 88 Amaryllis 161	Astern 65—72, 134 Astilbe 135	
Abrus 160 Abutilon 160—161 Acacia 160—161	Amarantus 88 Amaryllis 161 Ambrosia 88	Astern 65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135	Bryonopsis 92 Buphthalmum. 135
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130	Amarantus 88 Amaryllis 161 Ambrosia 88 Ammobium 88	Astern	Bryonopsis 92 Buphthalmum 135 Cacalia 92
Abrus	Amarantus	Astern	Bryonopsis 92 Buphthalmum 135 Cacalia 92 Cajophora 92
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130	Amarantus	Astern65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135 Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135	Bryonopsis 92 Buphthalmum. 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135
Abrus	Amarantus	Astern	Bryonopsis 92 Buphthalmum. 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130	Amarantus	Astern 65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135 Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158	Bryonopsis 92 Buphthalmum. 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92
Abrus	Amarantus	Astern	Bryonopsis 92 Buphthalmum. 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130 Achimenes 161 Aconitum 130—131 Acroclinium 87 Adansonia 161 Adenophora 131	Amarantus	Astern 65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135 Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171	Bryonopsis 92 Buphthalmum . 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92,164—165 Calendula 92 Calimeris 136
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130 Achillea 130 Achimenes 161 Aconitum 130—131 Acroclinium 87 Adansonia 161 Adenophora 131 Adlumia 131	Amarantus. 88 Amaryllis 161 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 132 Androsace 132 Anemone 132 Angelonia 88, 161 Antennaria 132 Anthernis 132 Antherricum 132	Astern 65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135 Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135	Bryonopsis 92 Buphthalmum . 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calceolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130 Achillea 130 Achimenes 161 Aconitum 130—131 Acroclinium 87 Adansonia 161 Adenophora 131 Adlumia 131 Adonis 87, 131	Amarantus	Astern	Bryonopsis 92 Buphthalmum . 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calceolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calineris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130 Achillea 130 Achimenes 161 Aconitum 130—131 Acroclinium 87 Adansonia 161 Adenophora 131 Adlumia 131 Adonis 87, 131 Adonisröschen 87, 131	Amarantus	Astern	Bryonopsis 92 Buphthalmum . 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calceolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130 Achillea 130 Achimenes 161 Acconitum 130—131 Acroclinium 87 Adansonia 161 Adenophora 131 Adlumia 131 Adonis 87, 131 Adonisröschen 87, 131 Aethionema 131	Amarantus	Astern 65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135 Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92	Bryonopsis 92 Buphthalmum . 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calceolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130 Achimenes 161 Aconitum 130—131 Acroclinium 130—131 Adenophora 131 Adlumia 131 Adonis 87, 131 Adonisröschen 87, 131 Agapanthus 161	Amarantus	Astern 65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135 Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164	Bryonopsis 92 Buphthalmum . 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Campanula 93, 136—137 Canna 165
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130 Achillea 130 Achimenes 161 Aconitum 130—131 Acroclinium 87 Adansonia 161 Adenophora 131 Adlumia 131 Adonis 87, 131 Adonis 87, 131 Adonis 87, 131 Aethionema 131 Agapanthus 161 Agathaea 161	Amarantus	Astern 65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135 Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135	Bryonopsis 92 Buphthalmum . 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 131 Aconitum 130—131 Acroclinium 87 Adansonia 161 Adenophora 131 Adlumia 131 Adonis 87, 131 Adonis 87, 131 Adonisröschen 87, 131 Achionema 131 Agapanthus 161 Agathaea 161 Agave 161	Amarantus	Astern 65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135 Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92	Bryonopsis 92 Buphthalmum . 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calceolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Capsicum 93
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130 Achillea 130 Achillea 130 Achimenes 161 Aconitum 130—131 Acroclinium 87 Adansonia 161 Adenophora 131 Adlumia 131 Adonis 87, 131 Adonisröschen 87, 131 Achionema 131 Agapanthus 161 Agathaea 161 Agave 161 Agave 161 Ageratum 87	Amarantus. 88 Amaryllis 161 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 132 Androsace 132 Anemone 132 Angelonia 88, 161 Antennaria 132 Anthemis 132 Anthericum 132 Anthericum 132 Anthurium 161 Antigonon 161 Antirrhinum 88—91, 132 Apocynum 132 Aquilegia 132—133 Arabis 133 Aralia 161	Astern 65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135 Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130	Bryonopsis 92 Buphthalmum . 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calineris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Capsicum 93 Cardiospermum 93
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130 Achillea 130 Achimenes 161 Aconitum 130—131 Acroclinium 87 Adansonia 161 Adenophora 131 Adlumia 131 Adonis 87, 131 Adonis 87, 131 Achimenea 131 Adapanthus 161 Agapanthus 161 Agathaea 161 Agave 161 Agaretum 87 Agrimonia 131	Amarantus	Astern 65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135 Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135	Bryonopsis 92 Buphthalmum . 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calceolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calinopsis 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Capsicum 93 Cardiospermum 93 Cardiospermum 93 Carduus 93, 137
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130 Achimenes 161 Aconitum 130—131 Acroclinium 87 Adansonia 161 Adenophora 131 Adonis 87, 131 Adonisröschen 87, 131 Agapanthus 161 Agathaea 161 Agave 161 Agave 161 Agarimonia 131 Agrimonia 131 Agrimonia 131 Agrimonia 131 Agrimonia 131 Agrimonia 131 Agrostemma 87, 131 Agazie 160—161	Amarantus	Astern 65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135 Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130	Bryonopsis 92 Buphthalmum . 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calineris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Capsicum 93 Cardiospermum 93
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130 Achillea 130 Achimenes 161 Aconitum 130—131 Acroclinium 87 Adansonia 161 Adenophora 131 Adonis 87, 131 Adonis 87, 131 Adonis 87, 131 Achimenea 161 Agapanthus 161 Agaratum 87 Agrimonia 131 Agrostemma 87, 131 Agrostemma 131 Agrostemma 131 Agrostemma 132—133	Amarantus. 88 Amaryllis 161 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 132 Androsace 132 Anemone 132 Angelonia 88, 161 Antennaria 132 Anthernis 132 Anthericum 132 Anthericum 161 Antigonon 161 Antirrhinum 88—91, 132 Apocynum 132 Apocynum 132 Aquilegia 132—133 Arabis 133 Arabis 133 Aralia 161 Arctotis 91 Ardisia 161 Arenaria 133 Argemone 91	Astern 65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135 Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135 Bidens 92 Bienenfreund 135 Bidens 92 Bienenfreund 114 Bignonia 164	Bryonopsis 92 Buphthalmum . 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Caleolaria 92, 164—165 Calliopsis 92 Caliopsis 93 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Cardius 93 Cardias 93 Cardias 93 Cassia 165
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130 Achillea 130 Achillea 130—131 Acroclinium 87 Adansonia 161 Adenophora 131 Adonis 87, 131 Adonis 161 Agapanthus 161 Agapanthus 161 Agaratum 87 Agrimonia 87, 131 Agrostemma 87, 131 Adgrostemma 87, 131 Akazie 160—161 Akelei 132—133 Allium 131	Amarantus. 88 Amaryllis 161 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 132 Androsace 132 Anemone 132 Angelonia 88, 161 Antennaria 132 Anthericum 132 Anthericum 132 Anthurium 161 Antigonon 161 Antirrhinum 88—91, 132 Apocynum 132 Apocynum 132 Aquilegia 132—133 Arabis 133 Aralia 161 Arctotis 91 Ardisia 161 Arenaria 133 Argemone 91 Aristolochia 161	Astern 65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135 Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135 Bidens 92 Bienenfreund 14 Bignonia 164 Blumenrohr 165	Bryonopsis 92 Buphthalmum 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Cardiospermum 93 Cardius 93 Cassia 165 Canthamus 93 Cassia 165 Castilleja 93
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130 Achillea 130 Achillea 130 Achillea 130 Achillea 130 Achillea 130—131 Acroclinium 87 Adansonia 161 Adenophora 131 Adlumia 131 Adonis 87, 131 Adonis 87, 131 Adonisröschen 87, 131 Achionema 131 Agapanthus 161 Agathaea 161 Agave 161 Agaretum 87 Agrimonia 131 Agrostemma 87, 131 Akazie 160—161 Akelei 132—133 Allium 131 Aloē 161	Amarantus	Astern 65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135 Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135 Bidens 92 Bienenfreund 114 Bignonia 164 Blumenrohr 165 Blumensamen-	Bryonopsis 92 Buphthalmum 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Cardiospermum 93 Cardius 93 Cardius 93 Cardius 93 Cardias 165 Carthamus 93 Cassia 165 Castilleja 93 Casuarina 165 Castilleja 93 Casuarina 165
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130 Achillea 130 Achimenes 161 Aconitum 130—131 Acroclinium 87 Adansonia 161 Adenophora 131 Adlumia 131 Adonis 87, 131 Adonis 87, 131 Adonis 87, 131 Achionema 131 Agapanthus 161 Agathaea 161 Agathaea 161 Agave 161 Ageratum 87 Agrimonia 131 Agrostemma 87, 131 Akazie 160—161 Akelei 132—133 Allium 131 Aloē 161 Alonsoa 88	Amarantus	Astern 65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135 Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135 Bidens 92 Bienenfreund 114 Bignonia 164 Blumenrohr 165 Blumensamen—Mischung 127	Bryonopsis 92 Buphthalmum 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Cardiospermum 93 Cardius 93 Carduus 93 Carduus 93 Carthamus 93 Carthamus 93 Cassia 165 Carthamus 93 Cassia 165 Castilleja 93 Casuarina 165 Castilleja 93 Casuarina 165 Catananche 137
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130 Achimenes 161 Aconitum 130—131 Acroclinium 87 Adansonia 161 Adenophora 131 Adonis 87, 131 Adonisröschen 87, 131 Agapanthus 161 Agathaea 161 Agave 161 Agave 161 Agave 161 Agarostemma 87, 131 Akazie 160—161 Akelei 132—133 Allium 131 Aloē 161 Alonsoa 88 Alpenveilchen 167	Amarantus	Astern 65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135 Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135 Bidens 92 Bienenfreund 135 Bidens 92 Bienenfreund 14 Bignonia 165 Blumensamen 165 Blumensamen 135 Bocconia 135	Bryonopsis 92 Buphthalmum 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calamorinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Cardiospermum 93 Cardius 93 Cardius 93 Cardius 93 Cardius 93 Cardius 93 Cassia 165 Castilleja 93 Cassia 165 Castilleja 93 Casuarina 165 Catananche 137 Cedronella 137
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130 Achillea 130 Achimenes 161 Aconitum 130—131 Acroclinium 87 Adansonia 161 Adenophora 131 Adonis 87, 131 Adonis 87, 131 Adonis 87, 131 Achimenema 131 Agapanthus 161 Agathaea 161 Agave 161 Ageratum 87 Agrimonia 131 Akazie 160—161 Akelei 132—133 Allium 131 Aloē 161 Alonsoa 88 Alpenveilchen 167 Alsine 131	Amarantus. 88 Amaryllis 161 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 132 Androsace 132 Anemone 132 Angelonia 88, 161 Antennaria 132 Anthernis 132 Antherricum 132 Antherricum 161 Antigonon 161 Antirrhinum 88—91, 132 Apocynum 132 Aquilegia 132—133 Arabis 133 Arabis 133 Aralia 161 Arctotis 91 Ardisia 161 Arctotis 91 Ardisia 161 Arenaria 133 Argemone 91 Aristolochia 161 Armeria 134 Arnebia 91 Arnica 134 Artemisia 91	Astern 65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135 Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135 Bidens 92 Bienenfreund 135 Bidens 92 Bienenfreund 144 Bignonia 165 Blumensamen 165 Blumensamen 165 Blumensamen 135 Boronia 164	Bryonopsis 92 Buphthalmum 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Caladrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Cardiospermum 93 Carduus 93 Carduus 93, 137 Carica 165 Carthamus 93 Cassia 165 Castilleja 93 Cassia 165 Castilleja 93 Cassia 165 Catananche 137 Cedronella 137 Cedronella 137 Celosia 93—94
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130 Achillea 130 Achillea 130—131 Acroclinium 87 Adansonia 161 Adenophora 131 Adlumia 131 Adonis 87, 131 Adonis 87, 131 Adonis 87, 131 Adonis 87, 131 Agapanthus 161 Agave 161 Agave 161 Agaratum 87 Agrimonia 131 Agrostemma 87, 131 Akazie 160—161 Akelei 132—133 Allium 131 Aloē 161 Alonsoa 88 Alpenveilchen 167 Alsine 131 Alstroemeria 131	Amarantus. 88 Amaryllis 161 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 132 Androsace 132 Anemone 132 Angelonia 88, 161 Antennaria 132 Anthernis 132 Anthericum 132 Anthericum 161 Antigonon 161 Antirrhinum 88—91, 132 Apocynum 132 Apocynum 132 Apocynum 133 Arabis 133 Arabis 133 Arabis 133 Arabis 133 Arabis 161 Arctotis 91 Ardisia 161 Arctotis 91 Ardisia 161 Arenaria 133 Argemone 91 Aristolochia 161 Armeria 134 Arnebia 91 Arica 134 Artemisia 91 Asclepias 134, 161	Astern 65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135 Astrantia 135 Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135 Bidens 92 Bienenfreund 14 Bignonia 164 Blumensamen 165 Blumensamen 165 Blumensamen 135 Boronia 135 Boronia 164 Bouvardia 164	Bryonopsis 92 Buphthalmum 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Caladrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Cardiospermum 93 Cardius 93 Cardius 93, 137 Carica 165 Carthamus 93 Cassia 165 Castilleja 93 Cassia 165 Castilleja 93 Cassia 165 Cathamus 93 Cassia 165 Castilleja 93 Cassia 165 Catophelia 137 Cedronella 137
Abrus 160 Abutilon 160 Acacia 160—161 Acaena 130 Acanthus 130 Achillea 130 Achillea 130 Achimenes 161 Aconitum 130—131 Acroclinium 87 Adansonia 161 Adenophora 131 Adonis 87, 131 Adonis 87, 131 Adonis 87, 131 Achimenema 131 Agapanthus 161 Agathaea 161 Agave 161 Ageratum 87 Agrimonia 131 Akazie 160—161 Akelei 132—133 Allium 131 Aloē 161 Alonsoa 88 Alpenveilchen 167 Alsine 131	Amarantus. 88 Amaryllis 161 Ambrosia 88 Ammobium 88 Anagallis 88 Anagallis 88 Anchusa 88, 132 Androsace 132 Anemone 132 Angelonia 88, 161 Antennaria 132 Anthernis 132 Antherricum 132 Antherricum 161 Antigonon 161 Antirrhinum 88—91, 132 Apocynum 132 Aquilegia 132—133 Arabis 133 Arabis 133 Aralia 161 Arctotis 91 Ardisia 161 Arctotis 91 Ardisia 161 Arenaria 133 Argemone 91 Aristolochia 161 Armeria 134 Arnebia 91 Arnica 134 Artemisia 91	Astern 65—72, 134 Astilbe 135 Astrantia 135 Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135 Bidens 92 Bienenfreund 135 Bidens 92 Bienenfreund 144 Bignonia 165 Blumensamen 165 Blumensamen 165 Blumensamen 135 Boronia 164	Bryonopsis 92 Buphthalmum 135 Cacalia 92 Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Caladrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Cardiospermum 93 Carduus 93 Carduus 93, 137 Carica 165 Carthamus 93 Cassia 165 Castilleja 93 Cassia 165 Castilleja 93 Cassia 165 Catananche 137 Cedronella 137 Cedronella 137 Celosia 93—94

Seit		Seite	Se Se	ite		eite
Centrosema 16	OF THE RESERVE AND A STREET ASSESSMENT ASSES	146	I have been a first at the second second	56		171
Cephalaria 13		158		01	The state of the s	115
Cerastium 13	Eisenhut 130-			70	Lathyrus. 103-106,	
Cerinthe 9				44		171
Chamaepeuce . 13		108	Gypsophila 101, 1		Lavatera 106, 146,	
Cheiranthus 94, 13	B Elsholtzia	98	Hahnenkamm 93-			106
Chelone 13		143	Hainblume 1	09	Leberbalsam .	87
Chorizema 16		168		93	Leimkraut	118
Christrose 14		141		70		106
Chrysanthemum 95, 16	Epipactis	141		44	The state of the s	106
Cineraria165—166	Eremurus	142		44	The Land Street Control of the Land Control of the	146
Cirsium 136 Clarkia 95—96		168		44		106
		142	Helianthus 101, 1			106
Cleome 136		142	Helichrysum . 102, 1			171
Clianthus 160		142		02	The state of the s	146
Clivia 160				44 02		171
Cobaea 96, 160		168		44	Levkojen 73-	
Coffea 160		99		70		146
Colchicum 138		168		44		147
Coleus 160		99		44		147
Collinsia 90				02		147
Collomia 96		2 0 22		45	Limnanthes	
Columnea 167	Eutoca	99		45	Linaria 106,	
Commelina 96, 167		168	Hibiscus 102, 1			147
Convallaria 138	Federnelke	140		45	Linum 106,	
Convolvulus 96, 167	Felicia	99		87		171
Cordyline 167		168	Hopfen 102, 1	45	Lobelia 106-107,	
Coreopsis 138		168	Horminum 1	45	Löwenmaul 88-	
Corydalis 138		141		00	Lophospermum	171
Cosmea 96		151	Hornveilchen . 158-1			171
Cosmidium 97			Humulus 102, 1			171
Cosmos 96		137		97		107
Crepis 97		142		02	Lunaria	147
Crotalaria 167	The second secon	142		45	Lunaria Lupine. 107, 147—	148
Crucianella 138		142		45	Lupinus 107, 147—	
Cucumis 97 Cucurbita 97		168	Iberis 102, 1	45		148
		88	Immergrün 1	75		148
Cuphea 97 Cyclamen 167		142	Impatiens 102, 1 Incarvillea 1	10		135
Cyclanthera 97		ردا		45 45	Männertreu Malerblume 99—	158
Cynoglossum . 97		143		02		
Cypripedium 138	The second secon	143	Ipomoea	02	Malope Malva 107, 148,	107
Dahlia138—139		100	84, 102—103, 1	70	Malven	83
Datisca 139		169		03		171
Datura 97, 168			Iris145—1			146
Delphinium	Gaura	100				107
82-83, 97, 139		169	Isatis	70	Matricaria	08
Dianthus 80-82	Genista	169	Jacaranda 1	70		08
97—98, 139—140	Gentiana	143	Japanischer	50	Mauerpfeffer155—1	156
Diascia 98		139		27	Maurandia	108
Dictamnus 140	Geranium	143		15	Meconopsis	48
Dielytra 141		143		09		171
Digitalis 141	-	169		70	Meerlevkoje	94
Dimorphotheca 98		169		08	Mesembrianthemum	
Dipsacus 141 Diptam 140		143	Kapuzinerkresse 120-12			71
		100		03		48
Dolichos 98, 168		143		70 46		171
Doronicum 141		100		46		108
Dracaena 168		143		03		08 84
Drachenkopf . 98, 141	Glockenblume	MAG		58	Mohn 84—85, 1	
Dracocephalum 98, 141	93, 136—	137	Kokardenblume	-	150—1	
Echeveria 168			99-100, 14	42	A TABLE . A DOVE OF THE PERSON	08
Echinocystis 98				94	Monarda 1	48
Echinops 141	Gnaphalium 100,		Kornrade 13	A 10 2 2 10		49
Echium 98	Godetia 100-			18	Musa	71
Edeldistel 142	Goldlack 77-		Lack 78—7		Myosotis 1	49
117						

Seite 100	Seite 154	Seite 150	Seite Seite
Nachtkerze 109	Ranunculus 154	Spergula 156	Vergißmeinnicht 149
Nachtschatten 174	Rehmannia 173	Sphenogyne 118	Veronica 158, 175
Nachtviole 145	Reiherschnabel 98	Spiraea 156	Vicia 123
Naegelia 171	Reseda 116, 154	Stachys 156	Vinca 175
Natterkopf 98	Rhabarber 154	Statice 119, 156, 174	Viola 123—125,158—159
Nelken 80—82,	Rheum 154	Stauden 130—160	Viscaria 125
97—98, 139—140	Rhodanthe 116	Stauden-Mischung. 160	Vittadinia 160
Nemesia 108	Rhodochiton . 173	Steinkraut 88, 131	W 11 1 . 100
Nemophila 109	Rhododendron 173	Stechapfel 97	Wahlenbergia . 160
Nepeta 149	Ricinus 116	Steinbrech 155, 174	Waldmeister 134
Nerium 171	Ringelblume . 92	Stellaria 157	Waldrebe 138
Nertera 171	Rittersporn 82-83, 97,139	Stenactis 157	Whitlavia 126
Neuheiten 5-24	Rivina 116	Stephanophysum 174	Wicke103—106
Nicandra 109	Rochea 173	Stephanotis 174	Wiesenraute 157
Nicotiana 109	Roemeria 116	Sternblume 134	Wigandia 175
Nierembergia . 109	Romneya 154	Stevia 119	Winde 96
Nigella 109	Rudbeckia 116, 154	Stiefmütterchen 123-125	Wolfsmilch 99
Nolana 109	Rudbeckia 110, 154	Stockrose 83, 131	Wucherblume 95
	Saintpaulia 174		Wunderbaum . 116
Nycterinia 109			Wunderblume. 84
0.1	Salbei 117, 154, 174		
Ochsenzunge 88, 132	Salpiglossis116—117	~	Xeranthemum. 126
Odontospermum 171	Salvia117, 154, 174	Streptocarpus 175	Yucca 175
Oenothera109, 149	Samtblume119—120	Strohblume 102	
Ononis 149	Sandnelke. 119, 157, 174	Strychnos 175	Zauschneria 160
Onopordon 150	Santalum 174	Studentenblume	Zinnia126—127
Orchideen 150	Santolina 155	92, 119—120	- 151
Orchis 150	Sanvitalia 117	Swainsonia 175	Farnsporen 176
Orobus 150	Saponaria 117, 155	Symphytum 157	Gehölzsamen 178—183
Ostrowskia 150	Sauerklee 109		Kakteensamen 177
Oxalis 109	Saxifraga 155, 174	Tabak 109	Palmensamen 177
	Scabiosa 85, 117, 155	Tacsonia 175	
Paeonia 150	Schafgarbe 130	Tagetes119—120	Wasserpflanzen-
Pantoffelblume	Schizanthus117—118	Tanacetum 157	samen 176
92, 164 – 165	Schizolobium . 174	Tecoma 175	Ziergräsersamen
Papaver 84-85, 110, 150	Schizopetalon. 118	Telekia 157	128—130
Papierblume 126	Schleierkraut 101	Telephinum 157	Blumensamen-
Passiflora 110, 151	Schleifenblume 102	Teucrium 157	Sortimente 86
Passionsblume 110	Schöngesicht . 92	Thalictrum 157	Neuheiten, Blumen
Pelargonium 172	Schwarzkümmel 109	Thea 175	5—18
Pentastemon . 151	Schwertlilie145—146	Thermopsis 157	Gemüse 19—24
Perezia 151	Scutellaria 155	Thunbergia 120, 175	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Perilla 110	Sedum 118, 155	Thymus 157	Blumenzwiebeln
Petunia110-114	Seifenkraut 117	Topfgewächse 160-175	u. Knollen, 184-188
Phacelia 114	Sempervivum . 156, 174	Torenia 175	
Phaseolus 172	Senecio 118, 156	Trachymene 120	
Phlox 14—115, 151		Tradescantia . 157	Topfnelkensenker 188
	Sicyos 118 Sidalcea 156	Tränendes Herz 141	Baumschul-
	Silene 118, 156	Trichtermalve 107	artikel.
		Trichterwinde 102—103	Beerensträucher 191–192
		Trifolium 120, 157	Coniferen 194
		Triteleia 157	
Pilea 172	Sisyrinchium . 156		Heckenpflanzen 194 Obstbäume 189—191
Piper 172	Skabiose 85, 117		
Pittosporum 172	Skimmia 174	Trollblume 158	
Plumbago 172	Solanum 156, 174	Trollius 158	Schlingpflanzen 194-195
Poinciana 172	Soldanella 156	Trompetenzungel16-117	Zierbäume 192
Poinsettia 172	Solidago 156	Tropaeolum 120-121,175	Ziersträucher . 193
Polemonium 151	Sommerazalea 100	Tunica 122	700
Polycolymna . 115	Sommerblumen 87—127	Tydaea 175	Bast 196
Polygala 172	Sommerblumen-	Ursinia 122	Baumwachs . 188
Polygonum 115, 151	Mischung 127	Usambaraveilchen 174	Champignonbrut 61
Portulakröschen . 115		The state of the s	Düngemittel 198
Portulaca 115		Valeriana 158	Farbentafel . 4
Potentilla 151	Sonnenblume . 101	Vanille 170	Gartenbücher 196
Primula 152-153, 172-173	Sortimente 86	Veilchen 159	Samensparer 183
Prunella 153	Sortimentsblumen 65-85	Venidium 122	Schädlingsbe-
Pueraria 173	Spaltblume117—118	Veratrum 158	
Pyrethrum 153 - 154		Verbascum 158	
A STATE OF THE STA	Sparmannia 174	Verbena 122-123, 158, 175	Nummerhölzer 196



